



平成20年度 学校保健統計調査 群馬県結果(速報)

調査の概要

1 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の対象

満5歳から17歳までの児童、生徒及び幼児の一部(抽出調査)。

なお、調査対象者数は、次のとおりである。

(人)

区分		幼		小 学 校						中 学 校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
身長	男	597	467	467	464	467	467	464	743	749	746	345	345	345	
	女	614	459	465	464	463	466	468	753	749	741	345	349	347	
体重	男	597	467	467	464	467	467	464	743	749	746	345	345	345	
	女	614	459	465	464	463	466	468	753	749	741	345	349	347	
座高	男	546	467	467	464	467	467	464	743	749	746	345	345	345	
	女	549	459	465	464	463	466	468	753	749	741	345	349	347	
健康	男	878	2,489	2,421	2,548	2,504	2,445	2,490	2,869	3,011	2,811	3,417	3,225	3,152	
	女	915	2,411	2,389	2,326	2,414	2,382	2,393	2,820	2,851	2,762	3,362	3,264	3,088	

(注) 1. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童、生徒及び幼児のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。

3 調査事項

児童等の発育状態(身長、体重及び座高)

児童等の健康状態(栄養状態、脊(せき)柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽(いん)頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔(くう)の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)

4 調査の期日

学校保健法による健康診断の結果に基づき、平成20年4月1日から6月30日の間に実施。

この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日、文部科学大臣が公表する数値が確定値となります。

調査結果の主な特徴点

1 身長・体重・座高の平均値（第1表、第2表）

全国平均とほぼ同じ水準で移行している。

調査開始以降一貫して増加傾向にあったが、ここ約10年は横ばい傾向にある。

2 主な疾病・異常等の被患率（第3表）

（1）「裸眼視力」

「0.3未満」の者の占める割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力1.0未満」の者全体に占める割合も高くなっている。

疾病・異常被患率等を年齢別・項目別にみると、15～17歳では「裸眼視力」が最も高い被患率となっている。

（2）「むし歯（う歯）」

「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む）を年齢別にみると、17歳が67.5%と最も高くなっているが、5歳を除いた年齢で半数以上が被患している。

疾病・異常被患率等を年齢別・項目別にみると、5～14歳では「むし歯」が最も高い被患率となっている。

（3）「ぜん息」

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、6歳が5.1%と最も高くなっており、年齢が進むにつれて減少傾向にある。

3 肥満及び痩身傾向児の出現率（第4表）

肥満傾向児の出現率は、全国と比較すると、7歳と17歳で下回っているものの、その他の年齢で全国より出現率が高い。

男子では、10歳、11歳で一度下がっているものの、5～12歳までは出現率が増加傾向にあり、その後、年齢によって増加・減少がみられる。また、全国と比較すると、10歳、11歳、17歳では全国より出現率が低い、その他の年齢では全国より高い。

女子では、5～12歳までは出現率が増加傾向にあり、その後、年齢によって増加・減少がみられる。また、全国と比較すると、7歳と16歳では全国より出現率が低い、その他の年齢では全国より高い。

痩身傾向児の出現率は、全体的にみると8歳～11歳までは増加傾向にあり、12～14歳では減少、その後15歳～17歳では増加している。全国と比較すると、7歳、12～15歳で下回っており、その他の年齢では上回っている。

統 計 表

統計表中の記号は次のように使う

- 「 - 」 該当者がいない場合
- 「 0.00 」 計数が単位未満の場合
- 「 ... 」 調査対象とならなかった場合
- 「 X 」 標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分	身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)				
	群馬県		全 国		群馬県		全 国		群馬県		全 国		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男													
幼稚園	5 歳	111.0	4.96	110.8	4.74	19.4	3.09	19.1	2.73	62.4	3.09	62.1	2.88
小学校	6 歳	116.8	4.85	116.7	4.88	21.8	3.73	21.5	3.40	65.0	2.72	65.0	2.85
	7	122.4	5.11	122.5	5.18	24.2	4.23	24.2	4.26	67.6	3.05	67.7	2.96
	8	127.8	5.55	128.2	5.35	27.4	5.84	27.3	5.25	70.0	2.98	70.3	3.02
	9	133.7	6.30	133.7	5.74	31.3	7.24	30.8	6.52	72.7	3.59	72.8	3.19
	10	138.7	5.98	138.9	6.09	34.2	7.63	34.3	7.53	74.8	3.37	75.0	3.31
	11	145.2	6.96	145.3	7.11	38.8	8.85	38.8	8.71	77.8	3.81	77.8	3.81
中学校	12 歳	153.0	8.17	152.6	8.04	45.6	10.67	44.5	10.04	81.7	4.66	81.4	4.54
	13	159.4	8.01	159.8	7.73	49.3	10.37	49.5	10.38	84.7	4.65	85.0	4.52
	14	164.8	6.69	165.4	6.71	55.2	11.45	54.9	10.44	88.0	4.16	88.2	4.01
高等学校	15 歳	168.2	5.95	168.3	5.94	60.3	12.60	59.8	11.34	90.2	3.63	90.2	3.45
	16	169.8	5.60	170.0	5.87	62.2	10.76	61.6	10.70	90.9	3.27	91.2	3.31
	17	170.7	5.93	170.7	5.77	63.0	9.90	63.4	11.37	91.6	3.14	91.7	3.24
女													
幼稚園	5 歳	109.9	4.26	109.8	4.68	18.7	2.71	18.6	2.59	61.7	2.57	61.6	2.78
小学校	6 歳	116.0	5.04	115.8	4.91	21.3	3.46	21.0	3.29	64.6	2.87	64.6	2.82
	7	121.8	5.14	121.7	5.08	23.7	3.96	23.6	3.93	67.3	3.05	67.3	2.88
	8	127.6	5.59	127.5	5.52	26.7	4.98	26.6	4.86	69.9	3.10	70.0	3.09
	9	133.4	6.28	133.6	6.10	30.4	6.07	30.1	5.91	72.5	3.33	72.8	3.39
	10	140.8	6.98	140.3	6.83	35.2	7.93	34.4	7.34	76.3	3.92	76.0	3.86
	11	146.5	6.32	146.8	6.69	39.4	8.06	39.3	8.04	79.1	3.72	79.3	3.91
中学校	12 歳	151.5	6.14	152.1	5.96	44.5	8.90	44.2	8.45	82.1	3.69	82.2	3.63
	13	155.0	5.66	155.1	5.45	47.8	7.96	47.7	8.05	83.8	3.33	83.8	3.27
	14	156.7	5.23	156.6	5.32	51.1	8.02	50.4	7.89	85.2	2.97	84.9	3.06
高等学校	15 歳	157.0	5.24	157.3	5.23	53.0	8.63	52.0	8.24	85.6	2.91	85.4	2.96
	16	157.8	5.48	157.7	5.38	52.7	9.31	53.0	8.24	85.8	3.12	85.6	3.02
	17	158.0	5.44	158.0	5.38	53.6	9.07	53.2	8.13	85.8	2.93	85.8	3.00

- (注) 1. 年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
 2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.08cm、体重0.02～0.15kg、座高0.02～0.05cmである。
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果(速報値)

第2表 体格の年次別推移

区分		幼稚園		小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17			
男																	
身長 (cm)	昭和43年度	108.8	113.6	119.2	124.5	130.2	134.5	139.5	146.2	153.5	159.2	164.3	166.1	167.1	196.8	身長 (cm)	
	53	110.2	115.7	121.1	126.3	132.0	137.1	142.6	149.8	156.3	163.0	167.1	168.6	169.9	197.8		
	63	111.1	116.7	122.5	128.3	133.4	138.6	143.9	151.5	158.4	164.5	168.0	169.2	170.1	198.8		
	平成10年度	110.9	117.0	123.0	128.7	133.5	139.4	145.6	152.4	160.2	165.2	169.1	170.1	170.7	199.8		
	13	110.3	116.9	122.3	128.5	133.8	139.1	145.4	153.1	160.2	165.8	168.7	170.4	171.2	200.1		
	14	110.8	116.9	122.7	128.6	133.9	138.9	145.4	152.8	160.4	165.2	168.5	170.1	170.4	200.2		
	15	110.5	116.8	122.9	128.1	133.1	139.2	145.0	152.4	159.8	165.5	169.1	169.7	170.9	200.3		
	16	110.7	116.5	122.3	128.2	133.4	139.2	145.7	152.3	159.6	165.2	168.7	170.2	171.1	200.4		
	17	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	200.5		
	18	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	200.6		
19	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	200.7			
20	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	200.8			
体重 (kg)	昭和43年度	18.1	19.9	22.0	24.4	27.0	29.9	32.8	37.1	42.8	47.8	52.9	55.4	57.9	196.8		
	53	18.6	20.9	22.8	26.0	29.2	32.8	36.1	41.2	45.7	51.4	57.3	58.5	59.8	197.8		
	63	19.4	21.7	24.0	27.4	30.7	33.7	37.1	44.0	48.6	54.5	59.4	60.7	62.3	198.8		
	平成10年度	19.5	22.2	25.0	28.5	31.5	35.7	40.3	45.3	50.5	55.3	61.6	62.0	62.8	199.8		
	13	19.3	22.1	24.6	27.9	31.6	35.4	39.9	45.6	51.4	56.1	60.9	61.5	64.7	200.1		
	14	19.4	22.0	24.7	27.7	31.3	35.3	39.9	46.4	51.2	55.8	60.5	63.4	63.3	200.2		
	15	19.1	22.1	25.0	27.7	31.5	35.5	39.7	45.9	50.4	56.1	62.1	62.6	64.8	200.3		
	16	19.0	21.7	24.6	28.2	31.5	35.5	39.4	45.0	50.4	55.8	61.2	63.1	63.2	200.4		
	17	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	200.5		
	18	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	200.6		
19	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	200.7			
20	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	200.8			
座高 (cm)	昭和43年度	61.6	64.3	66.7	68.9	71.1	73.2	75.5	78.3	82.0	85.5	88.6	89.5	90.4	196.8		
	53	61.9	64.8	67.4	69.5	71.7	74.0	76.4	79.7	83.0	86.5	89.2	90.0	90.8	197.8		
	63	62.6	65.1	67.8	70.4	72.5	74.6	76.9	80.8	84.3	87.6	89.7	90.4	91.1	198.8		
	平成10年度	62.0	65.0	67.7	70.5	72.6	75.4	78.1	81.3	85.1	87.7	90.1	90.9	91.0	199.8		
	13	61.8	64.9	67.5	70.3	72.8	75.1	77.8	81.6	85.2	88.2	90.1	91.1	91.6	200.1		
	14	62.4	64.9	67.8	70.4	72.8	75.1	77.9	81.7	85.2	88.1	90.1	91.2	91.2	200.2		
	15	61.9	64.9	68.0	70.2	72.5	75.4	77.8	81.3	84.8	88.2	90.4	91.0	91.5	200.3		
	16	61.8	64.7	67.5	70.2	72.7	75.1	78.0	81.4	84.8	88.2	90.2	91.1	91.7	200.4		
	17	62.1	64.7	67.4	70.1	72.5	74.9	77.4	81.5	84.9	88.4	90.4	91.4	91.6	200.5		
	18	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	200.6		
19	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	200.7			
20	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	200.8			

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果(速報値)

第2表 体格の年次別推移

区分		幼稚園		小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17			
女																女	
身 長 (cm)	昭和43年度	108.0	112.9	118.5	123.9	129.4	135.2	141.5	147.4	151.4	153.6	154.7	155.1	155.1	196.8	身 長 (cm)	
	53	109.4	114.5	120.5	126.2	131.7	138.8	144.2	150.2	153.8	155.3	156.4	157.0	157.3	197.8		
	63	110.3	115.9	121.6	127.0	133.1	139.2	146.4	151.0	154.4	156.5	156.7	157.4	157.8	198.8		
	平成10年度	110.0	116.0	122.0	127.7	133.4	140.8	147.6	151.9	155.3	156.8	157.8	157.7	158.4	199.8		
	13	109.8	115.7	121.3	127.2	133.5	140.0	147.0	152.0	155.1	156.8	157.2	157.9	158.3	200.1		
	14	109.6	115.9	121.5	126.9	133.6	139.9	146.8	151.6	154.9	156.5	157.8	157.9	158.0	200.2		
	15	110.0	115.9	121.9	127.1	133.0	139.3	146.7	151.8	154.9	156.4	157.4	157.4	157.7	200.3		
	16	110.0	116.3	121.3	127.5	133.6	140.1	146.9	152.2	155.1	156.0	157.2	157.8	157.5	200.4		
	17	109.7	115.5	121.8	127.4	133.5	139.8	146.5	151.8	155.1	156.5	157.0	157.6	157.8	200.5		
	18	109.9	115.5	122.0	127.4	133.0	140.8	146.9	152.0	154.9	156.6	157.2	157.6	158.3	200.6		
19	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	200.7			
20	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	200.8			
体 重 (kg)	昭和43年度	17.7	19.3	21.5	23.8	26.6	30.0	34.3	39.5	43.9	47.5	50.0	50.9	51.2	196.8	体 重 (kg)	
	53	18.7	20.2	22.8	25.7	28.8	33.2	37.1	42.5	46.4	49.1	51.9	52.6	53.3	197.8		
	63	19.1	20.9	23.4	26.4	29.8	33.9	39.2	43.7	47.6	50.9	52.2	53.0	53.2	198.8		
	平成10年度	19.1	21.6	24.0	27.4	30.9	35.7	41.5	45.5	48.7	51.0	52.7	52.9	53.4	199.8		
	13	19.0	21.5	23.8	27.1	30.7	35.1	39.7	45.3	48.9	51.3	51.2	53.5	53.2	200.1		
	14	18.9	21.4	23.6	26.8	31.0	34.6	40.0	44.8	48.4	51.2	53.6	54.6	53.9	200.2		
	15	19.0	21.5	24.1	27.0	30.5	33.9	40.0	45.5	48.1	51.1	53.5	53.4	54.1	200.3		
	16	18.9	21.5	23.5	27.2	30.7	34.5	40.3	45.5	48.5	51.5	52.9	54.9	55.1	200.4		
	17	18.9	21.2	23.9	27.2	30.4	34.6	39.1	44.9	48.1	51.7	53.0	55.0	54.4	200.5		
	18	19.0	21.4	24.1	26.9	30.1	35.2	39.9	44.7	48.4	50.8	53.2	53.3	55.2	200.6		
19	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	200.7			
20	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	200.8			
座 高 (cm)	昭和43年度	61.1	63.5	66.2	68.5	70.9	73.5	76.7	80.1	82.4	84.0	85.3	85.5	85.4	196.8	座 高 (cm)	
	53	61.7	64.1	66.7	69.3	71.6	74.9	77.5	81.1	83.4	83.8	85.2	85.1	85.4	197.8		
	63	62.2	64.8	67.4	69.6	72.4	75.2	78.8	81.6	83.4	84.8	85.0	85.0	84.9	198.8		
	平成10年度	61.4	64.6	67.3	70.0	72.7	76.2	79.7	82.3	84.0	84.7	85.1	85.3	85.3	199.8		
	13	61.5	64.5	67.0	69.9	72.7	76.0	79.1	82.2	83.8	84.8	85.1	85.2	85.2	200.1		
	14	61.8	64.5	67.1	69.7	72.7	75.7	79.3	82.1	83.8	84.8	85.4	85.3	85.2	200.2		
	15	61.7	64.5	67.5	69.9	72.6	75.4	79.5	82.0	83.7	84.6	85.4	85.2	85.3	200.3		
	16	61.5	64.8	67.1	70.2	72.7	75.8	79.4	82.4	83.9	84.8	85.2	85.5	85.3	200.4		
	17	61.6	64.2	67.2	69.7	72.6	75.7	78.9	82.2	84.1	85.1	85.2	85.4	85.5	200.5		
	18	61.6	64.3	67.4	70.0	72.5	76.4	79.3	82.3	84.0	85.0	85.5	85.7	85.7	200.6		
19	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	200.7			
20	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	200.8			

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

計

単位（％）

区分	計	裸眼視力			目の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
		計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽喉頭	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常	計	喪失歯数	むし歯(う歯)			
											計	処完了者	未処置者							計	処置歯数	未処置歯数	
幼稚園	5歳	X	X	X	X	1.1	...	2.0	0.8	1.4	49.1	18.9	30.2	1.3	-	-	-	0.3
小学校	計	27.0	8.3	10.8	7.8	4.5	1.1	4.5	6.9	1.5	60.2	30.2	30.1	6.6	0.1	3.2	1.3	3.6
	6歳	14.9	9.6	4.6	0.7	5.0	1.4	6.0	8.6	2.1	56.0	24.5	31.5	4.3	0.0	1.2	0.4	3.1
	7	17.8	8.1	7.1	2.5	4.4	0.9	5.1	7.0	1.3	61.4	29.5	31.9	7.4	0.2	2.0	0.4	3.0
	8	23.5	8.1	9.9	5.5	4.8	1.2	5.4	7.2	1.3	67.0	33.5	33.4	7.3	-	3.4	0.9	2.6
	9	29.1	8.1	11.8	9.2	4.0	...	4.1	6.9	1.9	64.9	33.3	31.6	7.7	0.0	3.9	1.7	4.4
	10	36.0	8.6	14.5	12.9	3.7	0.8	3.6	6.5	1.4	61.0	32.5	28.5	6.4	0.0	4.1	1.4	4.9
11	39.8	7.5	16.5	15.8	4.9	...	2.7	5.5	0.9	51.4	27.6	23.8	6.6	0.1	4.3	2.7	3.6	
中学校	計	52.4	10.7	19.1	22.6	2.7	0.9	2.3	9.1	0.4	55.4	32.6	22.9	5.2	0.3	5.1	5.3	1.6	1.4	0.0	1.4	0.9	0.4
	12歳	48.1	11.6	16.9	19.6	2.5	1.1	3.5	6.4	0.4	51.1	30.9	20.2	5.1	0.2	4.2	4.6	2.4	1.4	0.0	1.4	0.9	0.4
	13	50.8	10.5	19.4	20.9	2.6	...	2.0	12.2	0.5	55.5	32.9	22.6	5.2	0.2	5.6	5.7	1.7
	14	58.3	10.0	20.9	27.3	3.1	0.8	1.4	8.4	0.3	59.7	33.9	25.8	5.4	0.4	5.4	5.5	0.6
高等学校	計	73.4	12.3	14.8	46.3	2.8	0.5	2.3	13.0	0.7	62.9	37.1	25.7	3.3	0.3	6.6	7.7	0.2
	15歳	71.3	12.9	15.4	43.1	2.5	0.5	2.3	8.4	0.7	57.9	34.9	23.0	2.9	0.2	6.3	7.7	0.3
	16	74.1	13.8	14.8	45.5	2.8	...	1.7	X	0.6	63.6	38.8	24.8	3.3	0.2	7.0	8.0	0.1
	17	74.9	10.2	14.1	50.5	3.1	0.5	2.9	10.8	0.9	67.5	37.9	29.7	3.8	0.5	6.4	7.3	0.0

区分	計	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常
幼稚園	5歳	-	0.1	1.6	0.1	0.1	...	0.2	...	-	1.6	-	0.9	0.3
小学校	計	1.8	0.4	2.6	0.4	-	0.7	0.4	1.1	2.9	0.3	0.1	0.0	4.4	0.5	0.8	1.5
	6歳	1.5	1.0	3.2	0.8	-	1.5	1.0	1.0	2.9	0.1	0.1	0.0	5.1	0.2	1.6	1.3
	7	1.1	0.1	3.4	0.4	-	0.7	0.4	1.2	...	0.2	0.0	0.0	4.8	0.3	1.2	1.4
	8	1.7	0.3	2.3	0.3	-	0.5	0.1	1.3	...	0.3	0.0	-	4.3	0.5	0.8	1.7
	9	1.8	0.4	2.8	0.3	-	0.7	0.2	1.3	...	0.2	-	...	4.5	0.4	0.6	2.1
	10	1.9	0.2	1.9	0.2	-	0.7	0.3	1.0	...	0.3	0.0	...	3.8	0.6	0.4	1.4
11	2.6	0.2	2.1	0.2	-	0.5	0.1	1.0	...	0.5	0.1	...	3.7	0.8	0.3	1.4	
中学校	計	0.9	0.4	1.9	0.2	-	0.6	0.1	1.5	6.0	0.9	0.1	...	2.5	0.7	0.1	1.9
	12歳	1.1	0.3	2.2	0.4	-	0.7	0.2	1.3	6.0	0.9	0.1	...	3.4	0.7	0.1	1.8
	13	0.7	0.4	1.6	0.1	-	0.5	0.0	1.8	...	0.9	0.1	...	2.1	0.7	0.1	2.3
	14	0.9	0.5	1.8	0.1	-	0.6	0.2	1.3	...	1.0	0.1	...	2.1	0.7	0.1	1.6
高等学校	計	0.6	0.5	2.6	0.4	0.1	1.1	5.4	0.7	0.3	...	1.8	0.4	0.0	2.0
	15歳	0.8	0.6	3.0	0.5	0.1	1.1	5.4	1.0	0.3	...	2.6	0.4	0.0	2.1
	16	0.5	0.5	2.4	0.3	1.0	...	0.6	0.3	...	1.6	0.5	0.0	2.5
	17	0.5	0.2	2.3	0.3	1.1	...	0.5	0.3	...	1.2	0.3	-	1.4

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果(速報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等
男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力				目の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔						永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数																	
		計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽喉頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)														
			0.7以上	0.3以上	計						処完了者 置者	未処置者 のある者	歯列・咬合							計	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)												
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.4	...	3.1	1.2	2.3	49.4	19.1	30.3	1.0	-	-	-	0.2	
小学校	計	23.9	7.7	9.8	6.3	4.8	1.1	4.9	8.7	1.4	61.6	30.4	31.3	6.1	0.0	3.6	1.5	3.6		
	6歳	13.6	8.2	4.5	0.8	5.0	1.7	6.3	10.6	1.9	56.5	24.8	31.6	3.9	0.0	1.1	0.3	2.7	
	7歳	16.7	7.7	6.7	2.3	4.9	1.2	5.7	9.0	1.5	62.9	29.8	33.1	6.6	0.0	2.4	0.5	3.1
	8歳	20.0	6.3	9.2	4.5	4.7	0.9	5.7	9.3	1.2	69.1	34.9	34.2	7.4	-	3.7	0.9	2.5
	9歳	25.4	8.3	9.7	7.5	4.1	...	4.8	8.7	1.4	65.1	32.8	32.3	6.8	0.1	4.7	2.2	4.4
	10歳	32.0	8.2	14.3	9.5	4.2	0.6	4.2	8.3	1.7	63.6	31.7	32.0	5.6	0.1	5.4	1.8	4.8
11歳	34.9	7.7	14.3	12.9	5.7	...	3.0	6.5	0.5	53.0	28.2	24.8	6.4	0.0	4.3	3.1	4.1
中学校	計	46.8	11.1	17.9	17.8	3.0	0.9	2.5	10.2	0.4	54.8	31.2	23.7	5.0	0.1	6.4	6.1	1.8	1.3	0.0	1.3	0.9	0.4											
	12歳	42.1	11.4	16.5	14.2	2.6	1.0	3.7	8.7	0.5	51.9	30.5	21.4	5.1	0.1	5.2	5.5	3.0	1.3	0.0	1.3	0.9	0.4											
	13歳	47.3	11.6	17.9	17.8	2.9	...	2.3	14.5	0.4	55.4	31.6	23.8	5.2	0.2	7.2	6.3	1.9											
	14歳	51.1	10.4	19.4	21.3	3.5	0.8	1.6	7.1	0.3	57.1	31.4	25.8	4.8	0.1	6.7	6.7	0.7											
高等学校	計	72.5	X	X	X	2.7	0.4	2.4	X	0.8	58.6	32.0	26.6	3.7	0.2	6.6	8.1	0.2												
	15歳	X	X	X	X	2.4	0.6	3.1	11.8	1.0	54.1	28.8	25.3	2.9	0.0	5.9	7.5	0.4												
	16歳	73.0	X	X	X	2.9	...	1.1	X	0.3	59.6	35.7	23.9	3.5	0.2	7.2	8.9	0.1												
	17歳	X	X	X	X	2.8	0.3	2.9	X	1.0	62.4	31.7	30.7	4.8	0.3	6.7	7.8	0.1												

区分	計	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		心臓の異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常																			
				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の精密						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の																
																		検査の対象者															
幼稚園	5歳	-	0.1	1.8	0.1	0.1	...	0.2	...	-	1.9	-	0.8	0.3
小学校	計	2.1	0.5	2.9	0.4	-	0.7	0.3	1.1	3.4	0.2	0.0	-	5.3	0.4	1.1	1.7											
	6歳	1.8	1.8	3.1	0.5	-	1.2	0.8	1.1	3.4	0.1	0.1	-	6.2	0.2	1.8	1.5											
	7歳	1.0	0.1	3.6	0.4	-	0.5	0.3	0.8	...	0.2	-	-	5.7	0.3	1.7	1.5											
	8歳	2.4	0.5	2.7	0.4	-	0.4	0.2	1.4	...	0.3	0.0	-	5.7	0.5	1.2	1.6											
	9歳	2.0	0.1	3.3	0.4	-	0.6	0.3	1.3	...	0.1	-	...	5.3	0.3	0.9	2.3											
	10歳	2.4	0.2	2.3	0.2	-	0.7	0.3	0.9	...	0.2	0.0	...	4.6	0.5	0.7	1.7											
11歳	3.2	0.2	2.4	0.2	-	0.5	0.2	1.3	...	0.5	0.1	...	4.5	0.6	0.4	1.4												
中学校	計	1.1	0.5	2.6	0.2	-	0.6	0.1	1.3	5.2	0.9	0.1	...	3.4	0.6	0.1	1.9											
	12歳	1.3	0.3	3.1	0.4	-	0.5	0.2	1.4	5.2	0.7	0.1	...	4.5	0.3	0.0	1.6											
	13歳	0.9	0.5	2.5	0.0	-	0.6	0.0	1.3	...	0.9	0.1	...	2.8	0.5	0.2	2.5											
	14歳	1.0	0.6	2.2	0.1	-	0.6	0.2	1.3	...	1.1	0.2	...	2.9	1.0	0.1	1.6											
高等学校	計	0.6	0.3	3.1	0.6	0.0	1.0	5.7	0.8	0.3	...	2.1	0.3	0.0	1.3											
	15歳	1.0	0.3	3.6	0.9	0.0	1.1	5.7	1.1	0.2	...	3.0	0.4	0.0	1.6											
	16歳	0.4	0.4	3.0	0.5	0.9	...	0.8	0.3	...	2.0	0.2	0.0	1.1											
	17歳	0.6	0.2	2.6	0.4	1.0	...	0.6	0.4	...	1.3	0.2	-	1.3											

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位（％）

区 分		肥満傾向児		痩身傾向児	
		群馬県	全国	群馬県	全国
計					
幼稚園	5歳	3.82	2.82	0.70	0.42
	6歳	5.41	4.55	0.56	0.50
	7歳	5.92	6.04	0.19	0.50
	8歳	9.08	7.62	1.13	0.91
	9歳	11.51	9.17	1.44	1.38
	10歳	10.98	10.39	2.57	2.40
小学校	11歳	10.66	10.45	2.73	2.72
	12歳	15.19	10.93	2.55	3.06
	13歳	10.60	9.68	1.96	2.52
	14歳	12.07	9.29	1.63	2.21
中学校	15歳	13.05	11.54	1.96	2.37
	16歳	11.63	10.15	2.39	1.91
	17歳	10.17	10.51	2.40	1.85
男					
幼稚園	5歳	4.32	2.87	0.34	0.35
	6歳	6.16	4.52	0.88	0.46
	7歳	6.58	6.19	0.00	0.43
	8歳	10.06	8.03	0.64	0.80
	9歳	13.87	10.36	1.70	1.25
	10歳	11.23	11.32	2.38	2.39
小学校	11歳	9.78	11.18	2.80	2.75
	12歳	16.30	11.97	1.58	2.25
	13歳	11.87	10.28	1.33	1.68
	14歳	13.18	9.99	1.21	1.75
中学校	15歳	13.45	13.45	2.06	2.24
	16歳	15.50	11.85	1.65	1.75
	17歳	10.59	12.33	2.46	1.96
女					
幼稚園	5歳	3.33	2.78	1.06	0.50
	6歳	4.62	4.57	0.23	0.54
	7歳	5.24	5.88	0.39	0.57
	8歳	8.04	7.18	1.64	1.01
	9歳	9.06	7.91	1.17	1.51
	10歳	10.73	9.42	2.77	2.42
小学校	11歳	11.58	9.68	2.65	2.69
	12歳	14.05	9.84	3.55	3.91
	13歳	9.27	9.05	2.61	3.39
	14歳	10.89	8.54	2.06	2.69
中学校	15歳	12.63	9.56	1.87	2.51
	16歳	7.63	8.40	3.15	2.07
	17歳	9.73	8.64	2.33	1.74

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。
お問い合わせは、027-226-2406 まで。

人 口		
群馬県移動人口調査結果		年 1 回
群馬県の年齢別人口		年 1 回
群馬県の人口と世帯の動き		毎 月
県民生活		
群馬県消費者物価指数		毎 月
群馬県消費者物価指数年報		年 1 回
教 育		
ぐんまの学校統計		年 1 回

統計調査にご協力を！

群馬県企画部統計課
〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。

ホームページアドレス【http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index03.htm】

- 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介 -

携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

i モード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくとう便利です）