




# 平成20年度 学校保健統計調査 群馬県結果(確報)



# I 調査の概要

## 1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

## 2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部とする。  
なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区分	幼		小 学 校					中 学 校			高等学校				
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
対 象 者 数	身 長	男	597	467	467	464	467	467	464	743	749	746	345	345	345
		女	614	459	465	464	463	466	468	753	749	741	345	349	347
	体 重	男	597	467	467	464	467	467	464	743	749	746	345	345	345
		女	614	459	465	464	463	466	468	753	749	741	345	349	347
	座 高	男	546	467	467	464	467	467	464	743	749	746	345	345	345
		女	549	459	465	464	463	466	468	753	749	741	345	349	347
	健 康	男	878	2,489	2,421	2,548	2,504	2,445	2,490	2,869	3,011	2,811	3,417	3,225	3,152
		女	915	2,411	2,389	2,326	2,414	2,382	2,393	2,820	2,851	2,762	3,362	3,264	3,088
実施校数		33	59					39			27				

- (注) 1. 年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。  
2. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。  
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童、生徒及び幼児のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。


## 3 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、脊（せき）柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

## 4 調査の期日及び方法

- ① 学校保健法による健康診断の結果に基づき、平成20年4月1日から6月30日の間に実施。
- ② 調査実施校から抽出された児童、生徒及び幼児についての内科検診及び健康診断の結果を収集した。

## 5 調査系統



## II 調査結果の主な特徴点

---

### 1 身長・体重・座高（表1）

#### (1) 身長

男子は5歳、6歳、12歳の各年齢で、女子は5～8歳、10歳、14歳、16歳の各年齢で、全国平均値を上回っている。

全国平均値と比較すると、いずれの数値もプラスマイナス1.0cmの範囲内となっている。

#### (2) 体重

男子は7歳、10歳、11歳、13歳、17歳を除く各年齢で、女子は16歳を除くすべての年齢で、全国平均値を上回っている。

特に男子では12歳、女子では15歳で全国平均値を1.0kg以上上回っている。

#### (3) 座高

男子は5歳、12歳で、女子は5歳、10歳、14～16歳の各年齢で、全国平均値を上回っている。

全国平均値と比較すると、いずれの数値もプラスマイナス0.3cmの範囲内となっている。

### 2 主な疾病・異常等の被患率（表2）

疾病・異常の状況を学校種別、被患率等別にみると、高等学校では「裸眼視力1.0未満の者」が、それ以外では「むし歯（う歯）」が最も高くなっている。

#### (1) 「裸眼視力」

「0.3未満」の者の占める割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力1.0未満」の者全体に占める割合も高くなっている。

#### (2) 「むし歯（う歯）」

「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む）を年齢別にみると、17歳が67.5%と最も高くなっており、5歳を除いた年齢で半数以上が被患している。

#### (3) 「ぜん息」

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、6歳が5.1%と最も高くなっており、年齢が進むにつれて減少傾向にある。

### 3 肥満及び痩身傾向児の出現率（表3）

#### (1) 肥満児傾向

肥満傾向児の出現率は、全体的にみると、7歳と17歳で全国平均を下回っているものの、その他の年齢で全国より出現率が高い。

男子では、5～12歳までは出現率が増加傾向にあり、10歳、11歳で一度下がっているものの、その後、年齢によって増加・減少がみられる。また、全国と比較すると、10歳、11歳、17歳では全国より出現率が低いが、その他の年齢では全国より高い。

女子では、5～12歳までは出現率が増加傾向にあり、その後、年齢によって増加・減少がみられる。また、全国と比較すると、7歳と16歳では全国より出現率が低いが、その他の年齢では全国より高い。

#### (2) 痩身児傾向

痩身傾向児の出現率は、全体的にみると8歳～11歳までは増加傾向にあり、12～14歳では減少、その後15歳～17歳では増加している。全国と比較すると、7歳、12～15歳で下回っており、その他の年齢では上回っている。

# 1 身長・体重・座高の全国平均値との比較

表1 身長・体重・座高の群馬県平均値と全国平均値の比較

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)			
	群馬県	全 国	差	群馬県	全 国	差	群馬県	全 国	差	
	A	B	A-B	A	B	A-B	A	B	A-B	
男										
幼稚園	5歳	111.0	110.8	0.2	19.4	19.1	0.3	62.4	62.1	0.3
小学校	6歳	116.8	116.7	0.1	21.8	21.5	0.3	65.0	65.0	0.0
	7	122.4	122.5	-0.1	24.2	24.2	0.0	67.6	67.7	-0.1
	8	127.8	128.2	-0.4	27.4	27.3	0.1	70.0	70.3	-0.3
	9	133.7	133.7	0.0	31.3	30.8	0.5	72.7	72.8	-0.1
	10	138.7	138.9	-0.2	34.2	34.3	-0.1	74.8	75.0	-0.2
	11	145.2	145.3	-0.1	38.8	38.8	0.0	77.8	77.8	0.0
中学校	12歳	153.0	152.6	0.4	45.6	44.5	1.1	81.7	81.4	0.3
	13	159.4	159.8	-0.4	49.3	49.5	-0.2	84.7	85.0	-0.3
	14	164.8	165.4	-0.6	55.2	54.9	0.3	88.0	88.2	-0.2
高等学校	15歳	168.2	168.3	-0.1	60.3	59.8	0.5	90.2	90.2	0.0
	16	169.8	170.0	-0.2	62.2	61.6	0.6	90.9	91.2	-0.3
	17	170.7	170.7	0.0	63.0	63.4	-0.4	91.6	91.7	-0.1
女										
幼稚園	5歳	109.9	109.8	0.1	18.7	18.6	0.1	61.7	61.6	0.1
小学校	6歳	116.0	115.8	0.2	21.3	21.0	0.3	64.6	64.6	0.0
	7	121.8	121.7	0.1	23.7	23.6	0.1	67.3	67.3	0.0
	8	127.6	127.5	0.1	26.7	26.6	0.1	69.9	70.0	-0.1
	9	133.4	133.6	-0.2	30.4	30.1	0.3	72.5	72.8	-0.3
	10	140.8	140.3	0.5	35.2	34.4	0.8	76.3	76.0	0.3
	11	146.5	146.8	-0.3	39.4	39.3	0.1	79.1	79.3	-0.2
中学校	12歳	151.5	152.1	-0.6	44.5	44.2	0.3	82.1	82.2	-0.1
	13	155.0	155.1	-0.1	47.8	47.7	0.1	83.8	83.8	0.0
	14	156.7	156.6	0.1	51.1	50.4	0.7	85.2	84.9	0.3
高等学校	15歳	157.0	157.3	-0.3	53.0	52.0	1.0	85.6	85.4	0.2
	16	157.8	157.7	0.1	52.7	53.0	-0.3	85.8	85.6	0.2
	17	158.0	158.0	0.0	53.6	53.2	0.4	85.8	85.8	0.0

(注) 1. 年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 網掛けの部分は調査実施以来最高値を示す。

## 2 疾病・異常の被患率等別状況

表2 疾病・異常の被患率等

区 分		幼 稚 園	小 学 校	中 学 校	高 等 学 校
90%以上					
80%以上 ～ 90%未満					
70 ～ 80					裸眼視力1.0未満の者
60 ～ 70			むし歯（う歯）		むし歯（う歯）
50 ～ 60				むし歯（う歯）、 裸眼視力1.0未満の者	
40 ～ 50		むし歯（う歯）			
30 ～ 40					
20 ～ 30			裸眼視力1.0未満の者		
10 ～ 20					鼻・副鼻腔疾患
1 ～ 10	8 ～ 10			鼻・副鼻腔疾患	
	6 ～ 8		鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合	心電図異常	歯肉の状態、 歯垢の状態
	4 ～ 6		眼の疾病・異常、 耳疾患、 ぜん息	歯肉の状態、 歯列・咬合、 歯垢の状態	心電図異常
	2 ～ 4	耳疾患	その他の歯・口腔の 疾病・異常、 歯垢の状態、 心電図異常、 アトピー性皮膚炎	ぜん息、 耳疾患	歯列・咬合、 眼の疾病・異常 アトピー性皮膚炎、 耳疾患、 その他の疾病・異常
	1 ～ 2	アトピー性皮膚炎、 ぜん息、 口腔咽喉頭疾患・異常	栄養状態、 口腔咽喉頭疾患・異常 その他の疾病・異常、 歯肉の状態 難聴、 心臓の疾病・異常	アトピー性皮膚炎、 その他の疾病・異常、 その他の歯・口腔の 疾病・異常、 心臓の疾病・異常	ぜん息、 心臓の疾病・異常
0.1 ～ 1	0.5 ～ 1	言語障害、 鼻・副鼻腔疾患	言語障害、 腎臓疾患	難聴、 栄養状態、 蛋白検出の者、 腎臓疾患	口腔咽喉頭疾患・異常、 蛋白検出の者、 栄養状態、 難聴
	0.1 ～ 0.5	その他の歯・口腔の 疾病・異常 その他の疾病・異常、 蛋白検出の者、 その他の皮膚疾患、 せき柱・胸郭、 心臓の疾病・異常	せき柱・胸郭、 その他の皮膚疾患、 蛋白検出の者、 顎関節、 尿糖検出の者	口腔咽喉頭疾患・異常、 せき柱・胸郭 顎関節、 その他の皮膚疾患、 尿糖検出の者、 言語障害	せき柱・胸郭、 その他の皮膚疾患、 腎臓疾患、 顎関節、 尿糖検出の者、 その他の歯・口腔の 疾病・異常、 結核
0.1未満			寄生虫卵保有者		言語障害

(注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽喉炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。

2. 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋炎、舌小帯異常、だ石等のある者等である。

3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。

5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

### 3 肥満及び痩身傾向児の出現率

表3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率(%)の全国平均値との比較

区 分		肥満傾向児		痩身傾向児	
		群馬県	全 国	群馬県	全 国
計					
幼稚園	5歳	3.82	2.82	0.70	0.42
小学校	6歳	5.41	4.55	0.56	0.50
	7	5.92	6.04	0.19	0.50
	8	9.08	7.62	1.13	0.91
	9	11.51	9.17	1.44	1.38
	10	10.98	10.39	2.57	2.40
	11	10.66	10.45	2.73	2.72
中学校	12歳	15.19	10.93	2.55	3.06
	13	10.60	9.68	1.96	2.52
	14	12.07	9.29	1.63	2.21
高等学校	15歳	13.05	11.54	1.96	2.37
	16	11.63	10.15	2.39	1.91
	17	10.17	10.51	2.40	1.85
男					
幼稚園	5歳	4.32	2.87	0.34	0.35
小学校	6歳	6.16	4.52	0.88	0.46
	7	6.58	6.19	—	0.43
	8	10.06	8.03	0.64	0.80
	9	13.87	10.36	1.70	1.25
	10	11.23	11.32	2.38	2.39
	11	9.78	11.18	2.80	2.75
中学校	12歳	16.30	11.97	1.58	2.25
	13	11.87	10.28	1.33	1.68
	14	13.18	9.99	1.21	1.75
高等学校	15歳	13.45	13.45	2.06	2.24
	16	15.50	11.85	1.65	1.75
	17	10.59	12.33	2.46	1.96
女					
幼稚園	5歳	3.33	2.78	1.06	0.50
小学校	6歳	4.62	4.57	0.23	0.54
	7	5.24	5.88	0.39	0.57
	8	8.04	7.18	1.64	1.01
	9	9.06	7.91	1.17	1.51
	10	10.73	9.42	2.77	2.42
	11	11.58	9.68	2.65	2.69
中学校	12歳	14.05	9.84	3.55	3.91
	13	9.27	9.05	2.61	3.39
	14	10.89	8.54	2.06	2.69
高等学校	15歳	12.63	9.56	1.87	2.51
	16	7.63	8.40	3.15	2.06
	17	9.73	8.64	2.33	1.74

# 統計表

統計表中の記号は次のように使う

- 「－」 ……該当者がいない場合
- 「0.00」 ……計数が単位未満の場合
- 「…」 ……調査対象とならなかった場合
- 「X」 ……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

## 平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		群馬県		全 国		群馬県		全 国		群馬県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男													
幼稚園	5歳	111.0	4.96	110.8	4.74	19.4	3.09	19.1	2.73	62.4	3.09	62.1	2.86
小学校	6歳	116.8	4.85	116.7	4.88	21.8	3.73	21.5	3.40	65.0	2.72	65.0	2.85
	7	122.4	5.11	122.5	5.18	24.2	4.23	24.2	4.26	67.6	3.05	67.7	2.96
	8	127.8	5.55	128.2	5.35	27.4	5.84	27.3	5.25	70.0	2.98	70.3	3.02
	9	133.7	6.30	133.7	5.74	31.3	7.24	30.8	6.52	72.7	3.59	72.8	3.19
	10	138.7	5.98	138.9	6.09	34.2	7.63	34.3	7.53	74.8	3.37	75.0	3.31
中学校	11	145.2	6.96	145.3	7.11	38.8	8.85	38.8	8.71	77.8	3.81	77.8	3.81
	12歳	153.0	8.17	152.6	8.04	45.6	10.67	44.5	10.04	81.7	4.66	81.4	4.54
	13	159.4	8.01	159.8	7.73	49.3	10.37	49.5	10.38	84.7	4.65	85.0	4.52
高等学校	14	164.8	6.69	165.4	6.71	55.2	11.45	54.9	10.44	88.0	4.16	88.2	4.01
	15歳	168.2	5.95	168.3	5.94	60.3	12.60	59.8	11.34	90.2	3.63	90.2	3.45
	16	169.8	5.60	170.0	5.87	62.2	10.76	61.6	10.70	90.9	3.27	91.2	3.31
	17	170.7	5.93	170.7	5.77	63.0	9.90	63.4	11.37	91.6	3.14	91.7	3.24
女													
幼稚園	5歳	109.9	4.26	109.8	4.68	18.7	2.71	18.6	2.59	61.7	2.57	61.6	2.78
小学校	6歳	116.0	5.04	115.8	4.91	21.3	3.46	21.0	3.29	64.6	2.87	64.6	2.82
	7	121.8	5.14	121.7	5.08	23.7	3.96	23.6	3.93	67.3	3.05	67.3	2.88
	8	127.6	5.59	127.5	5.52	26.7	4.98	26.6	4.86	69.9	3.10	70.0	3.09
	9	133.4	6.28	133.6	6.10	30.4	6.07	30.1	5.91	72.5	3.33	72.8	3.39
	10	140.8	6.98	140.3	6.83	35.2	7.93	34.4	7.34	76.3	3.92	76.0	3.86
中学校	11	146.5	6.32	146.8	6.69	39.4	8.06	39.3	8.04	79.1	3.72	79.3	3.91
	12歳	151.5	6.14	152.1	5.96	44.5	8.90	44.2	8.45	82.1	3.69	82.2	3.63
	13	155.0	5.66	155.1	5.45	47.8	7.96	47.7	8.05	83.8	3.33	83.8	3.27
高等学校	14	156.7	5.23	156.6	5.32	51.1	8.02	50.4	7.89	85.2	2.97	84.9	3.06
	15歳	157.0	5.24	157.3	5.23	53.0	8.63	52.0	8.24	85.6	2.91	85.4	2.96
	16	157.8	5.48	157.7	5.38	52.7	9.31	53.0	8.24	85.8	3.12	85.6	3.02
	17	158.0	5.44	158.0	5.38	53.6	9.07	53.2	8.13	85.8	2.93	85.8	3.00

- (注) 1. 年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。  
 2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.08cm、体重0.02～0.15kg、座高0.02～0.05cmである。  
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第2表 体格の年次別推移

区分		幼稚園						小学校				中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17					
男																男			
身長 (cm)	昭和43年度	108.8	113.6	119.2	124.5	130.2	134.5	139.5	146.2	153.5	159.2	164.3	166.1	167.1	196.8	身長 (cm)			
	53	110.2	115.7	121.1	126.3	132.0	137.1	142.6	149.8	156.3	163.0	167.1	168.6	169.9	197.8				
	63	111.1	116.7	122.5	128.3	133.4	138.6	143.9	151.5	158.4	164.5	168.0	169.2	170.1	198.8				
	平成10年度	110.9	117.0	123.0	128.7	133.5	139.4	145.6	152.4	160.2	165.2	169.1	170.1	170.7	199.8				
	13	110.3	116.9	122.3	128.5	133.8	139.1	145.4	153.1	160.2	165.8	168.7	170.4	171.2	200.1				
	14	110.8	116.9	122.7	128.6	133.9	138.9	145.4	152.8	160.4	165.2	168.5	170.1	170.4	200.2				
	15	110.5	116.8	122.9	128.1	133.1	139.2	145.0	152.4	159.8	165.5	169.1	169.7	170.9	200.3				
	16	110.7	116.5	122.3	128.2	133.4	139.2	145.7	152.3	159.6	165.2	168.7	170.2	171.1	200.4				
	17	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	200.5				
	18	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	200.6				
19	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	200.7					
20	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	200.8					
体重 (kg)	昭和43年度	18.1	19.9	22.0	24.4	27.0	29.9	32.8	37.1	42.8	47.8	52.9	55.4	57.9	196.8	体重 (kg)			
	53	18.6	20.9	22.8	26.0	29.2	32.8	36.1	41.2	45.7	51.4	57.3	58.5	59.8	197.8				
	63	19.4	21.7	24.0	27.4	30.7	33.7	37.1	44.0	48.6	54.5	59.4	60.7	62.3	198.8				
	平成10年度	19.5	22.2	25.0	28.5	31.5	35.7	40.3	45.3	50.5	55.3	61.6	62.0	62.8	199.8				
	13	19.3	22.1	24.6	27.9	31.6	35.4	39.9	45.6	51.4	56.1	60.9	61.5	64.7	200.1				
	14	19.4	22.0	24.7	27.7	31.3	35.3	39.9	46.4	51.2	55.8	60.5	63.4	63.3	200.2				
	15	19.1	22.1	25.0	27.7	31.5	35.5	39.7	45.9	50.4	56.1	62.1	62.6	64.8	200.3				
	16	19.0	21.7	24.6	28.2	31.5	35.5	39.4	45.0	50.4	55.8	61.2	63.1	63.2	200.4				
	17	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	200.5				
	18	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	200.6				
19	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	200.7					
20	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	200.8					
座高 (cm)	昭和43年度	61.6	64.3	66.7	68.9	71.1	73.2	75.5	78.3	82.0	85.5	88.6	89.5	90.4	196.8	座高 (cm)			
	53	61.9	64.8	67.4	69.5	71.7	74.0	76.4	79.7	83.0	86.5	89.2	90.0	90.8	197.8				
	63	62.6	65.1	67.8	70.4	72.5	74.6	76.9	80.8	84.3	87.6	89.7	90.4	91.1	198.8				
	平成10年度	62.0	65.0	67.7	70.5	72.6	75.4	78.1	81.3	85.1	87.7	90.1	90.9	91.0	199.8				
	13	61.8	64.9	67.5	70.3	72.8	75.1	77.8	81.6	85.2	88.2	90.1	91.1	91.6	200.1				
	14	62.4	64.9	67.8	70.4	72.8	75.1	77.9	81.7	85.2	88.1	90.1	91.2	91.2	200.2				
	15	61.9	64.9	68.0	70.2	72.5	75.4	77.8	81.3	84.8	88.2	90.4	91.0	91.5	200.3				
	16	61.8	64.7	67.5	70.2	72.7	75.1	78.0	81.4	84.8	88.2	90.2	91.1	91.7	200.4				
	17	62.1	64.7	67.4	70.1	72.5	74.9	77.4	81.5	84.9	88.4	90.4	91.4	91.6	200.5				
	18	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	200.6				
19	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	200.7					
20	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	200.8					

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第2表 体格の年次別推移

区分		幼稚園						小学校				中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17					
女		女																	
身長 (cm)	昭和43年度	108.0	112.9	118.5	123.9	129.4	135.2	141.5	147.4	151.4	153.6	154.7	155.1	155.1	196.8	身長 (cm)			
	53	109.4	114.5	120.5	126.2	131.7	138.8	144.2	150.2	153.8	155.3	156.4	157.0	157.3	197.8				
	63	110.3	115.9	121.6	127.0	133.1	139.2	146.4	151.0	154.4	156.5	156.7	157.4	157.8	198.8				
	平成10年度	110.0	116.0	122.0	127.7	133.4	140.8	147.6	151.9	155.3	156.8	157.8	157.7	158.4	199.8				
	13	109.8	115.7	121.3	127.2	133.5	140.0	147.0	152.0	155.1	156.8	157.2	157.9	158.3	200.1				
	14	109.6	115.9	121.5	126.9	133.6	139.9	146.8	151.6	154.9	156.5	157.8	157.9	158.0	200.2				
	15	110.0	115.9	121.9	127.1	133.0	139.3	146.7	151.8	154.9	156.4	157.4	157.4	157.7	200.3				
	16	110.0	116.3	121.3	127.5	133.6	140.1	146.9	152.2	155.1	156.0	157.2	157.8	157.5	200.4				
	17	109.7	115.5	121.8	127.4	133.5	139.8	146.5	151.8	155.1	156.5	157.0	157.6	157.8	200.5				
	18	109.9	115.5	122.0	127.4	133.0	140.8	146.9	152.0	154.9	156.6	157.2	157.6	158.3	200.6				
19	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	200.7					
20	<b>109.9</b>	<b>116.0</b>	<b>121.8</b>	<b>127.6</b>	<b>133.4</b>	<b>140.8</b>	<b>146.5</b>	<b>151.5</b>	<b>155.0</b>	<b>156.7</b>	<b>157.0</b>	<b>157.8</b>	<b>158.0</b>	<b>200.8</b>					
体重 (kg)	昭和43年度	17.7	19.3	21.5	23.8	26.6	30.0	34.3	39.5	43.9	47.5	50.0	50.9	51.2	196.8	体重 (kg)			
	53	18.7	20.2	22.8	25.7	28.8	33.2	37.1	42.5	46.4	49.1	51.9	52.6	53.3	197.8				
	63	19.1	20.9	23.4	26.4	29.8	33.9	39.2	43.7	47.6	50.9	52.2	53.0	53.2	198.8				
	平成10年度	19.1	21.6	24.0	27.4	30.9	35.7	41.5	45.5	48.7	51.0	52.7	52.9	53.4	199.8				
	13	19.0	21.5	23.8	27.1	30.7	35.1	39.7	45.3	48.9	51.3	51.2	53.5	53.2	200.1				
	14	18.9	21.4	23.6	26.8	31.0	34.6	40.0	44.8	48.4	51.2	53.6	54.6	53.9	200.2				
	15	19.0	21.5	24.1	27.0	30.5	33.9	40.0	45.5	48.1	51.1	53.5	53.4	54.1	200.3				
	16	18.9	21.5	23.5	27.2	30.7	34.5	40.3	45.5	48.5	51.5	52.9	54.9	55.1	200.4				
	17	18.9	21.2	23.9	27.2	30.4	34.6	39.1	44.9	48.1	51.7	53.0	55.0	54.4	200.5				
	18	19.0	21.4	24.1	26.9	30.1	35.2	39.9	44.7	48.4	50.8	53.2	53.3	55.2	200.6				
19	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	200.7					
20	<b>18.7</b>	<b>21.3</b>	<b>23.7</b>	<b>26.7</b>	<b>30.4</b>	<b>35.2</b>	<b>39.4</b>	<b>44.5</b>	<b>47.8</b>	<b>51.1</b>	<b>53.0</b>	<b>52.7</b>	<b>53.6</b>	<b>200.8</b>					
座高 (cm)	昭和43年度	61.1	63.5	66.2	68.5	70.9	73.5	76.7	80.1	82.4	84.0	85.3	85.5	85.4	196.8	座高 (cm)			
	53	61.7	64.1	66.7	69.3	71.6	74.9	77.5	81.1	83.4	83.8	85.2	85.1	85.4	197.8				
	63	62.2	64.8	67.4	69.6	72.4	75.2	78.8	81.6	83.4	84.8	85.0	85.0	84.9	198.8				
	平成10年度	61.4	64.6	67.3	70.0	72.7	76.2	79.7	82.3	84.0	84.7	85.1	85.3	85.3	199.8				
	13	61.5	64.5	67.0	69.9	72.7	76.0	79.1	82.2	83.8	84.8	85.1	85.2	85.2	200.1				
	14	61.8	64.5	67.1	69.7	72.7	75.7	79.3	82.1	83.8	84.8	85.4	85.3	85.2	200.2				
	15	61.7	64.5	67.5	69.9	72.6	75.4	79.5	82.0	83.7	84.6	85.4	85.2	85.3	200.3				
	16	61.5	64.8	67.1	70.2	72.7	75.8	79.4	82.4	83.9	84.8	85.2	85.5	85.3	200.4				
	17	61.6	64.2	67.2	69.7	72.6	75.7	78.9	82.2	84.1	85.1	85.2	85.4	85.5	200.5				
	18	61.6	64.3	67.4	70.0	72.5	76.4	79.3	82.3	84.0	85.0	85.5	85.7	85.7	200.6				
19	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	200.7					
20	<b>61.7</b>	<b>64.6</b>	<b>67.3</b>	<b>69.9</b>	<b>72.5</b>	<b>76.3</b>	<b>79.1</b>	<b>82.1</b>	<b>83.8</b>	<b>85.2</b>	<b>85.6</b>	<b>85.8</b>	<b>85.8</b>	<b>200.8</b>					







平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 肥満傾向児の出現率

単位 (%)

区 分		肥 満 傾 向 児		軽度肥満傾向児		中等度肥満傾向児		高度肥満傾向児	
		群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国
計									
幼稚園	5歳	3.82	2.82	2.24	1.76	1.15	0.88	0.43	0.18
	6	5.41	4.55	3.48	2.68	1.53	1.55	0.40	0.32
	7	5.92	6.04	2.79	3.49	3.13	2.06	-	0.49
	8	9.08	7.62	4.88	4.09	2.82	2.86	1.38	0.66
	9	11.51	9.17	5.72	4.96	4.69	3.40	1.09	0.81
	10	10.98	10.39	4.35	5.34	5.04	3.98	1.59	1.07
小学校	11	10.66	10.45	4.54	5.04	4.93	4.30	1.19	1.11
	12	15.19	10.93	7.89	5.41	5.62	4.19	1.68	1.32
	13	10.60	9.68	4.94	4.79	4.58	3.45	1.08	1.44
	14	12.07	9.29	5.28	4.47	4.90	3.41	1.88	1.41
中学校	15	13.05	11.54	6.11	5.43	4.31	4.19	2.62	1.92
	16	11.63	10.15	4.75	4.82	4.80	3.62	2.08	1.70
	17	10.17	10.51	4.60	5.06	4.07	3.56	1.51	1.88
男									
幼稚園	5歳	4.32	2.87	2.61	1.68	1.46	0.95	0.25	0.24
	6	6.16	4.52	4.02	2.55	1.54	1.58	0.60	0.39
	7	6.58	6.19	2.62	3.40	3.96	2.17	-	0.61
	8	10.06	8.03	5.01	3.89	3.10	3.27	1.94	0.87
	9	13.87	10.36	6.68	5.31	5.77	4.02	1.42	1.03
	10	11.23	11.32	3.57	5.72	5.69	4.30	1.96	1.30
小学校	11	9.78	11.18	3.57	4.91	4.52	5.04	1.69	1.23
	12	16.30	11.97	8.12	5.49	6.13	4.89	2.05	1.59
	13	11.87	10.28	5.81	4.66	4.57	3.88	1.49	1.75
	14	13.18	9.99	4.73	4.22	5.67	3.98	2.79	1.79
中学校	15	13.45	13.45	5.66	5.76	4.12	5.10	3.67	2.59
	16	15.50	11.85	7.62	5.27	5.37	4.33	2.51	2.25
	17	10.59	12.33	5.95	5.47	3.16	4.23	1.48	2.63
女									
幼稚園	5歳	3.33	2.78	1.87	1.85	0.85	0.81	0.60	0.12
	6	4.62	4.57	2.93	2.81	1.51	1.52	0.19	0.24
	7	5.24	5.88	2.96	3.58	2.28	1.93	-	0.36
	8	8.04	7.18	4.75	4.31	2.51	2.44	0.78	0.44
	9	9.06	7.91	4.74	4.58	3.58	2.75	0.75	0.58
	10	10.73	9.42	5.17	4.94	4.36	3.65	1.20	0.83
小学校	11	11.58	9.68	5.14	5.18	5.35	3.52	0.68	0.99
	12	14.05	9.84	7.65	5.33	5.09	3.47	1.31	1.04
	13	9.27	9.05	4.04	4.93	4.58	3.00	0.65	1.13
	14	10.89	8.54	5.86	4.73	4.10	2.81	0.93	1.01
中学校	15	12.63	9.56	6.58	5.09	4.51	3.24	1.54	1.23
	16	7.63	8.40	1.78	4.36	4.22	2.90	1.64	1.14
	17	9.73	8.64	3.17	4.64	5.02	2.88	1.55	1.12

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 軽度肥満傾向児とは、" 肥満度が20%以上30%未満の者である。  
 中等度肥満傾向児とは、" 肥満度が30%以上50%未満の者である。  
 高度肥満傾向児とは、" 肥満度が50%以上の者である。  
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区 分		痩身傾向児		軽度痩身傾向児		高度痩身傾向児	
		群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国
計							
幼稚園	5歳	0.70	0.42	0.70	0.37	-	0.06
	6	0.56	0.50	0.32	0.46	0.23	0.04
	7	0.19	0.50	0.19	0.48	-	0.02
	8	1.13	0.91	1.13	0.88	-	0.03
	9	1.44	1.38	1.24	1.33	0.20	0.04
	10	2.57	2.40	2.57	2.36	-	0.05
小学校	11	2.73	2.72	2.54	2.67	0.19	0.05
	12	2.55	3.06	2.41	2.97	0.14	0.09
	13	1.96	2.52	1.96	2.42	-	0.10
中学校	14	1.63	2.21	1.63	2.15	-	0.06
	15	1.96	2.37	1.88	2.34	0.08	0.04
高等学校	16	2.39	1.91	2.39	1.82	-	0.08
	17	2.40	1.85	2.40	1.82	-	0.04
	男						
幼稚園	5歳	0.34	0.35	0.34	0.30	-	0.04
	6	0.88	0.46	0.42	0.41	0.46	0.05
	7	-	0.43	-	0.39	-	0.04
	8	0.64	0.80	0.64	0.76	-	0.05
	9	1.70	1.25	1.52	1.21	0.18	0.04
	10	2.38	2.39	2.38	2.34	-	0.05
小学校	11	2.80	2.75	2.80	2.70	-	0.05
	12	1.58	2.25	1.46	2.16	0.12	0.08
	13	1.33	1.68	1.33	1.63	-	0.05
中学校	14	1.21	1.75	1.21	1.72	-	0.03
	15	2.06	2.24	1.89	2.21	0.16	0.03
高等学校	16	1.65	1.75	1.65	1.71	-	0.04
	17	2.46	1.96	2.46	1.92	-	0.04
女							
幼稚園	5歳	1.06	0.50	1.06	0.43	-	0.07
	6	0.23	0.54	0.23	0.52	-	0.02
	7	0.39	0.57	0.39	0.57	-	0.00
	8	1.64	1.01	1.64	1.01	-	0.01
	9	1.17	1.51	0.95	1.46	0.23	0.05
	10	2.77	2.42	2.77	2.38	-	0.05
小学校	11	2.65	2.69	2.26	2.65	0.39	0.04
	12	3.55	3.91	3.39	3.81	0.16	0.10
	13	2.61	3.39	2.61	3.24	-	0.16
中学校	14	2.06	2.69	2.06	2.61	-	0.09
	15	1.87	2.51	1.87	2.47	-	0.04
高等学校	16	3.15	2.06	3.15	1.94	-	0.12
	17	2.33	1.74	2.33	1.71	-	0.03

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。  
 軽度痩身傾向児とは、" " 肥満度が-20%以下-30%未満の者である。  
 高度痩身傾向児とは、" " 肥満度が-30%以下の者である。  

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

平成20年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区 分	小 学 校				中 学 校				高 等 学 校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満	週4時間以上		週4時間未満				
相 談 員												
全 国	11.5	2.6	7.6	78.3	32.9	2.0	2.8	62.2	4.1	0.5	1.1	94.2
群 馬	18.8	1.0	1.7	78.5	35.2	—	3.0	61.8	9.3	3.5	2.4	84.8
ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー												
全 国	8.0	7.5	14.9	69.6	62.3	12.7	6.7	18.3	23.3	12.1	20.5	44.1
群 馬	—	—	2.7	97.3	70.5	12.4	13.0	4.2	18.1	8.1	4.7	69.1

## 統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。  
お問い合わせは、027-226-2406 まで。

人 口		
群馬県移動人口調査結果		年1回
群馬県の年齢別人口		年1回
群馬県の人口と世帯の動き		毎月

### 県民生活

群馬県消費者物価指数	毎月
群馬県消費者物価指数年報	年1回

### 教 育

ぐんまの学校統計	年1回
----------	-----

## 統計調査にご協力を！

群馬県企画部統計課

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス 【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。

ホームページアドレス 【[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/toukei/001/index03.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index03.htm)】

－ 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介－

携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

i モード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくとう便利です）