




# 平成21年度 学校保健統計調査 群馬県結果(確報)





## II 調査結果の概要

### ○ 発育状態 –群馬県の幼児・児童及び生徒の体格について–

#### 1 身長・体重・座高の全国平均値との比較（表2、図1～3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の本県平均値と全国平均値等は、次のとおりである。

表2 身長・体重・座高の全国平均との比較


区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)			
	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	
<b>男</b>										
幼稚園	5歳	111.0	110.7	0.3	19.5	19.0	0.5	62.2	61.9	0.3
小学校	6歳	116.4	116.7	-0.3	21.5	21.5	0.0	64.9	64.9	0.0
	7	122.7	122.6	0.1	24.5	24.1	0.4	67.8	67.7	0.1
	8	127.7	128.3	-0.6	27.1	27.2	-0.1	70.0	70.3	-0.3
	9	133.6	133.6	0.0	30.9	30.6	0.3	72.6	72.7	-0.1
	10	139.2	138.9	0.3	34.8	34.2	0.6	75.0	75.0	0.0
	11	145.1	145.1	0.0	39.0	38.4	0.6	77.6	77.6	0.0
中学校	12歳	152.6	152.5	0.1	44.8	44.2	0.6	81.4	81.3	0.1
	13	159.8	159.7	0.1	49.9	49.1	0.8	84.8	84.9	-0.1
	14	164.8	165.2	-0.4	54.8	54.3	0.5	88.0	88.1	-0.1
高等学校	15歳	167.9	168.5	-0.6	60.2	59.5	0.7	90.0	90.3	-0.3
	16	170.2	169.9	0.3	61.8	61.3	0.5	91.2	91.2	0.0
	17	170.7	170.8	-0.1	63.2	63.1	0.1	91.5	91.8	-0.3
<b>女</b>										
幼稚園	5歳	110.3	109.9	0.4	19.0	18.6	0.4	61.7	61.5	0.2
小学校	6歳	115.7	115.8	-0.1	20.8	21.0	-0.2	64.4	64.5	-0.1
	7	121.8	121.7	0.1	24.0	23.5	0.5	67.3	67.3	0.0
	8	127.6	127.5	0.1	26.8	26.5	0.3	69.9	70.0	-0.1
	9	133.1	133.5	-0.4	30.2	30.0	0.2	72.5	72.7	-0.2
	10	139.6	140.3	-0.7	33.9	34.1	-0.2	75.4	75.9	-0.5
	11	146.7	146.9	-0.2	39.0	39.0	0.0	79.2	79.3	-0.1
中学校	12歳	151.5	151.9	-0.4	44.2	43.8	0.4	81.9	82.1	-0.2
	13	154.5	154.9	-0.4	47.3	47.3	0.0	83.5	83.7	-0.2
	14	156.8	156.7	0.1	50.4	50.2	0.2	84.9	84.8	0.1
高等学校	15歳	156.9	157.3	-0.4	52.0	51.6	0.4	85.3	85.3	0.0
	16	157.6	157.7	-0.1	52.7	52.8	-0.1	85.5	85.6	-0.1
	17	158.0	157.9	0.1	53.6	52.9	0.7	85.8	85.7	0.1

(注)年齢は、平成21年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

(1) 身長

男子は5、7、10、12、13、16歳の各年齢で、女子は5、7、8、14、17歳の各年齢で、全国平均を上回っている。


全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス1.0cmの範囲内となっている。



(2) 体重

男子は6、8歳を除く各年齢で、女子は6、10、11、13、16歳を除く各年齢で、全国平均を上回っている。


全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス1.0kgの範囲内となっている。



(3) 座高

男子は5、7、12歳の各年齢で、女子は5、14、17歳の各年齢で、全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス0.5cmの範囲内となっている。



2 身長・体重・座高の親世代との比較（表3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の各数値を親の世代（30年前の昭和54年度）の各数値と比較すると、次のとおりである。

表3 身長・体重・座高の親世代（昭和54年度）との比較

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)			
	平成21 年度A	昭和54 年度B	差 A－B	平成21 年度A	昭和54 年度B	差 A－B	平成21 年度A	昭和54 年度B	差 A－B	
<b>男</b>										
幼稚園	5歳	111.0	109.6	1.4	19.5	18.8	0.7	62.2	62.1	0.1
小学校	6歳	116.4	115.7	0.7	21.5	21.0	0.5	64.9	64.6	0.3
	7	122.7	121.4	1.3	24.5	23.3	1.2	67.8	67.4	0.4
	8	127.7	126.9	0.8	27.1	26.0	1.1	70.0	69.6	0.4
	9	133.6	131.9	1.7	30.9	28.9	2.0	72.6	71.8	0.8
	10	139.2	137.7	1.5	34.8	32.6	2.2	75.0	74.3	0.7
	11	145.1	143.0	2.1	39.0	36.5	2.5	77.6	76.5	1.1
中学校	12歳	152.6	149.4	3.2	44.8	41.5	3.3	81.4	79.8	1.6
	13	159.8	157.2	2.6	49.9	46.9	3.0	84.8	83.4	1.4
	14	164.8	163.1	1.7	54.8	52.0	2.8	88.0	86.8	1.2
高等学校	15歳	167.9	166.8	1.1	60.2	56.4	3.8	90.0	89.1	0.9
	16	170.2	168.6	1.6	61.8	58.7	3.1	91.2	90.0	1.2
	17	170.7	170.0	0.7	63.2	60.6	2.6	91.5	90.9	0.6
<b>女</b>										
幼稚園	5歳	110.3	109.1	1.2	19.0	18.8	0.2	61.7	61.8	-0.1
小学校	6歳	115.7	114.6	1.1	20.8	20.5	0.3	64.4	64.0	0.4
	7	121.8	120.7	1.1	24.0	23.1	0.9	67.3	67.0	0.3
	8	127.6	126.1	1.5	26.8	25.7	1.1	69.9	69.4	0.5
	9	133.1	131.7	1.4	30.2	28.7	1.5	72.5	71.7	0.8
	10	139.6	138.3	1.3	33.9	33.0	0.9	75.4	74.8	0.6
	11	146.7	144.9	1.8	39.0	37.3	1.7	79.2	77.9	1.3
中学校	12歳	151.5	149.8	1.7	44.2	42.4	1.8	81.9	81.0	0.9
	13	154.5	154.0	0.5	47.3	46.6	0.7	83.5	83.3	0.2
	14	156.8	155.6	1.2	50.4	49.8	0.6	84.9	84.2	0.7
高等学校	15歳	156.9	155.9	1.0	52.0	52.0	0.0	85.3	84.8	0.5
	16	157.6	157.0	0.6	52.7	53.3	-0.6	85.5	85.0	0.5
	17	158.0	157.3	0.7	53.6	53.1	0.5	85.8	85.2	0.6

(注)年齢は、平成21年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

○ 健康状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常についてー

1 疾病・異常の被患率等別状況（表4）

疾病・異常を被患率等別にみると、いずれの学校段階においても「むし歯（う歯）」の被患率が最も高くなっている。

表4 疾病・異常の被患率等

区 分	幼 稚 園	小 学 校	中 学 校	高 等 学 校	
90%以上					
80%以上～90%未満					
70 ～ 80					
60 ～ 70		むし歯（う歯）		むし歯（う歯）、 裸眼視力1.0未満の者	
50 ～ 60			むし歯（う歯）、 裸眼視力1.0未満の者		
40 ～ 50	むし歯（う歯）				
30 ～ 40					
20 ～ 30		裸眼視力1.0未満の者			
10 ～ 20					
1 ～ 10	8 ～ 10			歯肉の状態	
	6 ～ 8		鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合	心電図異常、 歯垢の状態	
	4 ～ 6		ぜん息、 眼の疾病・異常、 耳疾患、 歯垢の状態、 その他の歯・口腔の疾 病・異常	鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合	
	2 ～ 4	ぜん息、 眼の疾病・異常、 鼻・副鼻腔疾患、 アトピー性皮膚炎	心電図異常、 歯肉の状態、 難聴、 アトピー性皮膚炎、 栄養状態	歯肉の状態、 耳疾患、 歯垢の状態、 ぜん息、 アトピー性皮膚炎、 その他の疾病・異常	
	1 ～ 2	歯列・咬合	その他の疾病・異常、 心臓の疾病・異常	栄養状態、 心臓の疾病・異常、 その他の歯・口腔の疾 病・異常、 難聴	その他の疾病・異常、 ぜん息、 心臓の疾病・異常
0.1 ～ 1	0.5 ～ 1	耳疾患、 口腔咽喉頭疾患・異常、 心臓の疾病・異常	言語障害、 口腔咽喉頭疾患・異常	その他の皮膚疾患、 せき柱・胸郭、 蛋白検出の者、 腎臓疾患、 口腔咽喉頭疾患・異常、 顎関節	その他の歯・口腔の疾 病・異常、 蛋白検出の者、 口腔咽喉頭疾患・異常、 難聴、 腎臓疾患
	0.1 ～ 0.5	その他の歯・口腔の疾 病・異常、 蛋白検出の者、 その他の皮膚疾患、 栄養状態、 言語障害、 その他の疾病・異常、 歯垢の状態、 歯肉の状態、 せき柱・胸郭	腎臓疾患、 その他の皮膚疾患、 せき柱・胸郭、 蛋白検出の者、 顎関節	言語障害、 尿糖検出の者	せき柱・胸郭、 その他の皮膚疾患、 顎関節、 栄養状態、 尿糖検出の者
0.1未満		結核、 尿糖検出の者		言語障害	

(注)1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。

2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。

3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。

5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

## 2 主な疾病・異常等の被患率

### (1) 「裸眼視力」(表5、図4)


「裸眼視力0.3未満」の者の占める割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力1.0未満」の者全体に占める割合も高くなっている。

全国と比較すると、「裸眼視力1.0未満」の者の被患率は、12歳までは全国の数値より低いですが、13歳から、特に16歳からは大きく上回っている。

表5 裸眼視力1.0未満の被患率(%)の全国平均との比較

区 分		計		1.0未満 0.7以上		0.7未満 0.3以上		0.3未満		
		群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国	
計	幼稚園	5歳	X	24.87	X	18.81	X	5.45	X	0.61
	小学校	計	27.6	29.71	7.8	10.92	11.7	11.51	8.1	7.27
		6歳	13.1	18.92	7.8	12.69	4.5	5.21	0.8	1.03
		7	19.5	22.02	8.5	11.60	8.6	7.74	2.4	2.68
		8	24.4	26.79	7.3	11.07	11.0	10.82	6.1	4.90
		9	32.1	32.31	8.2	10.51	13.3	13.36	10.6	8.43
		10	35.7	36.41	7.5	9.95	16.5	15.17	11.7	11.29
		11	40.1	41.13	7.6	9.82	16.1	16.43	16.4	14.88
	中学校	計	52.4	52.54	8.4	12.54	17.9	18.03	26.1	21.97
		12歳	46.9	48.92	8.1	12.63	17.0	17.21	21.8	19.08
		13	54.7	53.09	7.6	12.46	20.4	18.29	26.8	22.34
		14	55.7	55.52	9.5	12.54	16.3	18.56	29.8	24.42
	高等学校	計	63.5	59.37	9.1	13.59	15.5	18.11	38.8	27.68
		15歳	61.7	61.08	10.3	14.15	15.8	19.29	35.6	27.64
		16	63.9	57.41	8.0	13.07	15.7	16.61	40.1	27.73
		17	64.9	59.55	9.0	13.52	14.9	18.38	41.0	27.65

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。




(2) 「むし歯(う歯)」(表6、図5)

「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む)を年齢別にみると、8歳が70.8%と最も高くなっているが、5歳を除いた年齢で半数以上が被患している。

全国と比較すると、すべての年齢で全国の数値を上回っている。

表6 むし歯(う歯)の被患率(%)の全国平均との比較

区 分		計		処置完了者		未処置歯のある者		
		群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国	
計	幼稚園	5歳	48.0	46.50	18.0	18.77	30.0	27.72
		計	64.2	61.79	34.4	30.32	29.8	31.47
	小学校	6歳	57.3	56.19	25.7	23.06	31.6	33.13
		7	63.4	62.78	31.1	28.40	32.3	34.38
		8	70.8	68.17	38.3	33.27	32.5	34.90
		9	69.0	68.37	39.9	35.16	29.1	33.21
		10	65.1	61.67	36.1	32.58	29.1	29.08
		11	59.3	53.49	35.0	29.19	24.2	24.30
	中学校	計	56.1	52.88	36.7	28.79	19.4	24.09
		12歳	53.9	49.68	35.1	26.95	18.8	22.73
		13	54.2	52.23	35.7	28.49	18.5	23.74
		14	60.2	56.62	39.2	30.88	21.0	25.74
	高等学校	計	63.9	62.18	39.2	34.73	24.7	27.45
		15歳	59.1	57.96	37.9	32.39	21.2	25.57
		16	65.6	62.27	39.6	34.83	25.9	27.44
		17	67.5	66.54	40.2	37.10	27.3	29.44




(3) 「ぜん息」(表7、図6)

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、10歳が4.7%と最も高くなっており、その後、年齢が進むにつれて減少傾向にある。

全国と比較すると、5歳から11歳、13歳、14歳では全国よりも「ぜん息」の者の割合が高くなっているが、年齢が進むと全国よりも低くなっている。

表7 ぜん息の被患率(%)の全国平均との比較

区 分		ぜん息			
		群馬県	全 国		
計	幼稚園	5歳	3.5	2.15	
	小学校	計		4.6	3.99
		6歳		4.6	4.32
		7		4.5	4.19
		8		4.6	3.98
		9		4.5	3.96
		10		4.7	3.80
	11		4.4	3.70	
	中学校	計		3.1	2.96
		12歳		3.1	3.22
		13		3.4	2.89
14			2.8	2.78	
高等学校	計		1.2	1.88	
	15歳		1.3	2.08	
	16		1.2	1.89	
	17		1.0	1.67	



○ 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（表8）

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率と全国出現率等は、次のとおりである。

表8 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（%）の全国平均との比較

区 分	肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児			
	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	
<b>計</b>							
幼稚園	5歳	5.09	2.70	2.39	0.24	0.42	-0.18
	6歳	3.64	4.36	-0.72	0.66	0.52	0.14
小学校	7	8.00	5.50	2.50	0.32	0.47	-0.15
	8	9.22	7.30	1.92	1.19	1.12	0.07
	9	10.51	8.60	1.91	1.50	1.74	-0.24
	10	11.63	9.54	2.09	2.93	2.68	0.25
	11	10.91	9.69	1.22	2.48	3.00	-0.52
中学校	12歳	12.27	10.29	1.98	3.05	3.35	-0.30
	13	9.91	8.94	0.97	2.47	2.64	-0.17
	14	9.36	8.89	0.47	1.62	2.44	-0.82
高等学校	15歳	12.99	10.32	2.67	2.53	2.50	0.03
	16	9.72	9.75	-0.03	3.15	1.86	1.29
	17	11.71	9.83	1.88	2.75	1.73	1.02
<b>男</b>							
幼稚園	5歳	5.02	2.75	2.27	0.16	0.34	-0.18
	6歳	4.31	4.55	-0.24	0.63	0.44	0.19
小学校	7	7.48	5.60	1.88	0.18	0.43	-0.25
	8	9.51	7.53	1.98	1.24	1.06	0.18
	9	11.84	9.57	2.27	1.57	1.69	-0.12
	10	12.32	10.76	1.56	2.49	2.57	-0.08
	11	13.18	10.61	2.57	2.35	3.28	-0.93
中学校	12歳	13.79	11.49	2.30	2.35	2.38	-0.03
	13	10.51	9.71	0.80	1.43	1.68	-0.25
	14	10.48	9.55	0.93	0.86	1.94	-1.08
高等学校	15歳	14.80	12.11	2.69	2.31	2.45	-0.14
	16	11.75	11.20	0.55	2.08	1.85	0.23
	17	13.23	11.27	1.96	2.98	1.77	1.21
<b>女</b>							
幼稚園	5歳	5.16	2.65	2.51	0.33	0.51	-0.18
	6歳	2.94	4.17	-1.23	0.69	0.60	0.09
小学校	7	8.53	5.40	3.13	0.48	0.52	-0.04
	8	8.93	7.05	1.88	1.14	1.18	-0.04
	9	9.10	7.58	1.52	1.43	1.79	-0.36
	10	10.91	8.26	2.65	3.39	2.80	0.59
	11	8.57	8.74	-0.17	2.62	2.70	-0.08
中学校	12歳	10.70	9.04	1.66	3.77	4.37	-0.60
	13	9.29	8.13	1.16	3.54	3.64	-0.10
	14	8.20	8.21	-0.01	2.42	2.95	-0.53
高等学校	15歳	11.09	8.47	2.62	2.75	2.55	0.20
	16	7.63	8.27	-0.64	4.25	1.86	2.39
	17	10.13	8.35	1.78	2.51	1.69	0.82




(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。  

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

(1) 「肥満傾向児」(表8、図7～9)

肥満傾向児の出現率は、男子では9歳から17歳で10%を超えており、15歳が14.80%と最も高くなっている。女子では10歳、12歳、15歳、17歳で10%を超えており、15歳が11.09%と最も高くなっている。




全国と比較すると、男子では6歳、女子では6歳、11歳、14歳、16歳で全国の数値を下回っているものの、その他の年齢で上回っている。



(2) 「痩身傾向児」(表8、図10~12)

痩身傾向児の出現率は、男子では8歳から13歳、15歳から17歳で1%を超えており、17歳が2.98%と最も高くなっている。女子では8歳から17歳で1%を超えており、16歳が4.25%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では17歳、女子では16歳が特に全国の数値を上回っている。



# 統計表

統計表中の記号は次のように使う

- 「－」 ……該当者がいない場合
- 「0.00」 ……計数が単位未満の場合
- 「…」 ……調査対象とならなかった場合
- 「X」 ……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成21年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		群馬県		全 国		群馬県		全 国		群馬県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
<b>男</b>													
幼稚園	5歳	111.0	4.53	110.7	4.71	19.5	3.22	19.0	2.69	62.2	2.58	61.9	2.83
小学校	6歳	116.4	5.07	116.7	4.91	21.5	3.58	21.5	3.44	64.9	2.90	64.9	2.88
	7	122.7	5.43	122.6	5.21	24.5	4.72	24.1	4.13	67.8	3.05	67.7	2.97
	8	127.7	5.50	128.3	5.35	27.1	5.39	27.2	5.07	70.0	3.09	70.3	3.00
	9	133.6	6.03	133.6	5.67	30.9	7.08	30.6	6.35	72.6	3.31	72.7	3.15
	10	139.2	6.04	138.9	6.19	34.8	8.13	34.2	7.57	75.0	3.42	75.0	3.33
中学校	11	145.1	6.97	145.1	7.06	39.0	9.26	38.4	8.60	77.6	3.67	77.6	3.77
	12歳	152.6	7.90	152.5	8.06	44.8	10.16	44.2	9.92	81.4	4.57	81.3	4.50
	13	159.8	7.66	159.7	7.75	49.9	10.45	49.1	10.18	84.8	4.61	84.9	4.52
高等学校	14	164.8	6.95	165.2	6.73	54.8	10.98	54.3	10.18	88.0	4.30	88.1	4.03
	15歳	167.9	6.04	168.5	5.98	60.2	11.22	59.5	10.94	90.0	3.29	90.3	3.52
	16	170.2	6.12	169.9	5.77	61.8	10.30	61.3	10.47	91.2	3.30	91.2	3.23
	17	170.7	5.90	170.8	5.80	63.2	12.05	63.1	10.78	91.5	3.31	91.8	3.23
<b>女</b>													
幼稚園	5歳	110.3	4.79	109.9	4.67	19.0	2.74	18.6	2.59	61.7	2.82	61.5	2.79
小学校	6歳	115.7	4.84	115.8	4.89	20.8	3.09	21.0	3.29	64.4	2.83	64.5	2.79
	7	121.8	5.12	121.7	5.08	24.0	4.12	23.5	3.86	67.3	2.93	67.3	2.87
	8	127.6	5.37	127.5	5.55	26.8	5.10	26.5	4.88	69.9	3.04	70.0	3.09
	9	133.1	6.18	133.5	6.13	30.2	6.47	30.0	5.90	72.5	3.43	72.7	3.39
	10	139.6	6.81	140.3	6.82	33.9	6.98	34.1	7.08	75.4	3.76	75.9	3.82
中学校	11	146.7	6.71	146.9	6.62	39.0	8.32	39.0	7.94	79.2	3.87	79.3	3.89
	12歳	151.5	5.83	151.9	5.92	44.2	8.59	43.8	8.25	81.9	3.72	82.1	3.58
	13	154.5	5.25	154.9	5.40	47.3	7.83	47.3	7.94	83.5	3.28	83.7	3.21
高等学校	14	156.8	5.22	156.7	5.30	50.4	7.48	50.2	7.83	84.9	3.07	84.8	3.04
	15歳	156.9	5.17	157.3	5.27	52.0	8.54	51.6	8.04	85.3	3.01	85.3	2.94
	16	157.6	5.19	157.7	5.34	52.7	8.09	52.8	8.01	85.5	3.01	85.6	3.01
	17	158.0	5.23	157.9	5.34	53.6	9.28	52.9	8.07	85.8	3.07	85.7	2.98

- (注) 1. 年齢は、平成21年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。  
 2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.06cm、体重0.02～0.10kg、座高0.03～0.05cmである。  
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成21年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第2表 体格の年次別推移

区分		幼稚園		小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17			
男																男	
身 長 (cm)	昭和44年度	109.7	114.4	119.6	125.1	130.1	134.9	139.9	146.0	153.5	159.6	164.5	166.4	167.3	196.9	身 長 (cm)	
	54	109.6	115.7	121.4	126.9	131.9	137.7	143.0	149.4	157.2	163.1	166.8	168.6	170.0	197.9		
	平成元年度	110.4	116.8	122.9	128.2	133.5	138.6	144.4	151.5	159.0	164.6	167.7	170.0	170.4	198.9		
	11	110.8	117.1	122.8	128.3	133.1	139.2	145.3	152.4	159.9	165.2	168.2	170.0	170.9	199.9		
	14	110.8	116.9	122.7	128.6	133.9	138.9	145.4	152.8	160.4	165.2	168.5	170.1	170.4	200.2		
	15	110.5	116.8	122.9	128.1	133.1	139.2	145.0	152.4	159.8	165.5	169.1	169.7	170.9	200.3		
	16	110.7	116.5	122.3	128.2	133.4	139.2	145.7	152.3	159.6	165.2	168.7	170.2	171.1	200.4		
	17	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	200.5		
	18	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	200.6		
	19	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	200.7		
	20	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	200.8		
21	<b>111.0</b>	<b>116.4</b>	<b>122.7</b>	<b>127.7</b>	<b>133.6</b>	<b>139.2</b>	<b>145.1</b>	<b>152.6</b>	<b>159.8</b>	<b>164.8</b>	<b>167.9</b>	<b>170.2</b>	<b>170.7</b>	<b>200.9</b>			
体 重 (kg)	昭和44年度	18.5	19.9	22.1	24.7	27.2	30.0	33.3	37.4	43.0	48.6	53.5	56.3	57.4	196.9		
	54	18.8	21.0	23.3	26.0	28.9	32.6	36.5	41.5	46.9	52.0	56.4	58.7	60.6	197.9		
	平成元年度	19.4	21.6	24.4	27.3	30.5	33.7	37.7	44.0	49.2	54.1	59.3	62.3	62.7	198.9		
	11	19.7	22.1	24.7	28.1	30.8	35.1	40.2	45.2	51.1	55.1	59.6	61.2	62.9	199.9		
	14	19.4	22.0	24.7	27.7	31.3	35.3	39.9	46.4	51.2	55.8	60.5	63.4	63.3	200.2		
	15	19.1	22.1	25.0	27.7	31.5	35.5	39.7	45.9	50.4	56.1	62.1	62.6	64.8	200.3		
	16	19.0	21.7	24.6	28.2	31.5	35.5	39.4	45.0	50.4	55.8	61.2	63.1	63.2	200.4		
	17	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	200.5		
	18	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	200.6		
	19	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	200.7		
	20	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	200.8		
21	<b>19.5</b>	<b>21.5</b>	<b>24.5</b>	<b>27.1</b>	<b>30.9</b>	<b>34.8</b>	<b>39.0</b>	<b>44.8</b>	<b>49.9</b>	<b>54.8</b>	<b>60.2</b>	<b>61.8</b>	<b>63.2</b>	<b>200.9</b>			
座 高 (cm)	昭和44年度	61.2	64.3	66.6	69.1	71.2	73.1	75.3	78.5	82.2	85.5	88.2	89.6	90.2	196.9		
	54	62.1	64.6	67.4	69.6	71.8	74.3	76.5	79.8	83.4	86.8	89.1	90.0	90.9	197.9		
	平成元年度	62.3	65.0	67.8	70.2	72.4	74.5	77.0	80.6	84.4	87.4	89.7	90.8	91.3	198.9		
	11	62.3	65.1	67.8	70.3	72.5	75.2	78.0	81.3	84.9	87.8	89.7	90.8	91.1	199.9		
	14	62.4	64.9	67.8	70.4	72.8	75.1	77.9	81.7	85.2	88.1	90.1	91.2	91.2	200.2		
	15	61.9	64.9	68.0	70.2	72.5	75.4	77.8	81.3	84.8	88.2	90.4	91.0	91.5	200.3		
	16	61.8	64.7	67.5	70.2	72.7	75.1	78.0	81.4	84.8	88.2	90.2	91.1	91.7	200.4		
	17	62.1	64.7	67.4	70.1	72.5	74.9	77.4	81.5	84.9	88.4	90.4	91.4	91.6	200.5		
	18	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	200.6		
	19	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	200.7		
	20	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	200.8		
21	<b>62.2</b>	<b>64.9</b>	<b>67.8</b>	<b>70.0</b>	<b>72.6</b>	<b>75.0</b>	<b>77.6</b>	<b>81.4</b>	<b>84.8</b>	<b>88.0</b>	<b>90.0</b>	<b>91.2</b>	<b>91.5</b>	<b>200.9</b>			

平成21年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第2表 体格の年次別推移

区分		幼稚園		小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17			
女																女	
身長 (cm)	昭和44年度	108.4	113.5	118.8	124.4	129.4	135.8	142.2	147.5	151.5	153.7	154.6	155.2	155.4	196.9	身長 (cm)	
	54	109.1	114.6	120.7	126.1	131.7	138.3	144.9	149.8	154.0	155.6	155.9	157.0	157.3	197.9		
	平成元年度	109.8	116.0	122.3	127.4	133.2	139.8	146.3	151.2	154.6	156.4	156.6	157.0	157.9	198.9		
	11	109.9	116.0	121.8	127.8	133.4	140.4	147.3	151.9	154.9	156.8	157.1	158.3	158.1	199.9		
	14	109.6	115.9	121.5	126.9	133.6	139.9	146.8	151.6	154.9	156.5	157.8	157.9	158.0	200.2		
	15	110.0	115.9	121.9	127.1	133.0	139.3	146.7	151.8	154.9	156.4	157.4	157.4	157.7	200.3		
	16	110.0	116.3	121.3	127.5	133.6	140.1	146.9	152.2	155.1	156.0	157.2	157.8	157.5	200.4		
	17	109.7	115.5	121.8	127.4	133.5	139.8	146.5	151.8	155.1	156.5	157.0	157.6	157.8	200.5		
	18	109.9	115.5	122.0	127.4	133.0	140.8	146.9	152.0	154.9	156.6	157.2	157.6	158.3	200.6		
	19	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	200.7		
	20	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	200.8		
21	<b>110.3</b>	<b>115.7</b>	<b>121.8</b>	<b>127.6</b>	<b>133.1</b>	<b>139.6</b>	<b>146.7</b>	<b>151.5</b>	<b>154.5</b>	<b>156.8</b>	<b>156.9</b>	<b>157.6</b>	<b>158.0</b>	<b>200.9</b>			
体重 (kg)	昭和44年度	17.5	19.2	21.4	24.3	26.8	30.4	35.2	39.5	44.3	47.4	49.8	51.5	51.7	196.9		
	54	18.8	20.5	23.1	25.7	28.7	33.0	37.3	42.4	46.6	49.8	52.0	53.3	53.1	197.9		
	平成元年度	18.9	21.4	23.9	26.7	30.2	34.4	39.4	43.8	47.3	50.2	52.7	52.2	53.0	198.9		
	11	19.1	21.2	24.1	27.3	30.5	35.4	40.4	45.5	48.1	51.2	52.7	54.3	53.2	199.9		
	14	18.9	21.4	23.6	26.8	31.0	34.6	40.0	44.8	48.4	51.2	53.6	54.6	53.9	200.2		
	15	19.0	21.5	24.1	27.0	30.5	33.9	40.0	45.5	48.1	51.1	53.5	53.4	54.1	200.3		
	16	18.9	21.5	23.5	27.2	30.7	34.5	40.3	45.5	48.5	51.5	52.9	54.9	55.1	200.4		
	17	18.9	21.2	23.9	27.2	30.4	34.6	39.1	44.9	48.1	51.7	53.0	55.0	54.4	200.5		
	18	19.0	21.4	24.1	26.9	30.1	35.2	39.9	44.7	48.4	50.8	53.2	53.3	55.2	200.6		
	19	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	200.7		
	20	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	200.8		
21	<b>19.0</b>	<b>20.8</b>	<b>24.0</b>	<b>26.8</b>	<b>30.2</b>	<b>33.9</b>	<b>39.0</b>	<b>44.2</b>	<b>47.3</b>	<b>50.4</b>	<b>52.0</b>	<b>52.7</b>	<b>53.6</b>	<b>200.9</b>			
座高 (cm)	昭和44年度	61.3	63.5	66.1	68.5	71.0	73.8	77.2	80.3	82.0	83.9	84.3	85.2	85.1	196.9		
	54	61.8	64.0	67.0	69.4	71.7	74.8	77.9	81.0	83.3	84.2	84.8	85.0	85.2	197.9		
	平成元年度	61.9	64.6	67.4	69.9	72.3	75.4	78.8	81.5	83.3	84.6	84.7	84.8	85.1	198.9		
	11	61.8	64.6	67.3	70.1	72.6	76.1	79.5	82.4	83.7	84.8	85.0	85.7	85.2	199.9		
	14	61.8	64.5	67.1	69.7	72.7	75.7	79.3	82.1	83.8	84.8	85.4	85.3	85.2	200.2		
	15	61.7	64.5	67.5	69.9	72.6	75.4	79.5	82.0	83.7	84.6	85.4	85.2	85.3	200.3		
	16	61.5	64.8	67.1	70.2	72.7	75.8	79.4	82.4	83.9	84.8	85.2	85.5	85.3	200.4		
	17	61.6	64.2	67.2	69.7	72.6	75.7	78.9	82.2	84.1	85.1	85.2	85.4	85.5	200.5		
	18	61.6	64.3	67.4	70.0	72.5	76.4	79.3	82.3	84.0	85.0	85.5	85.7	85.7	200.6		
	19	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	200.7		
	20	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	200.8		
21	<b>61.7</b>	<b>64.4</b>	<b>67.3</b>	<b>69.9</b>	<b>72.5</b>	<b>75.4</b>	<b>79.2</b>	<b>81.9</b>	<b>83.5</b>	<b>84.9</b>	<b>85.3</b>	<b>85.5</b>	<b>85.8</b>	<b>200.9</b>			







平成21年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 肥満傾向児の出現率

単位 (%)

区 分		肥 満 傾 向 児		軽度肥満傾向児		中等度肥満傾向児		高度肥満傾向児	
		群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国
計									
幼稚園	5歳	5.09	2.70	3.57	1.66	0.99	0.85	0.53	0.19
	6	3.64	4.36	1.98	2.50	1.17	1.58	0.48	0.28
	7	8.00	5.50	3.43	3.04	3.48	1.98	1.08	0.47
	8	9.22	7.30	5.96	4.02	2.89	2.65	0.37	0.63
	9	10.51	8.60	4.37	4.45	4.98	3.38	1.16	0.77
	10	11.63	9.54	6.18	5.02	4.34	3.55	1.11	0.96
小学校	11	10.91	9.69	5.15	4.72	4.39	3.99	1.37	0.99
	12	12.27	10.29	6.13	5.01	4.12	3.97	2.02	1.31
	13	9.91	8.94	3.76	4.43	4.87	3.23	1.28	1.27
中学校	14	9.36	8.89	4.85	4.41	3.05	3.28	1.46	1.21
	15	12.99	10.32	6.06	5.12	4.59	3.67	2.34	1.52
高等学校	16	9.72	9.75	4.21	4.75	3.69	3.57	1.81	1.43
	17	11.71	9.83	4.76	4.81	4.69	3.43	2.26	1.59
	男								
幼稚園	5歳	5.02	2.75	3.48	1.61	0.82	0.90	0.72	0.24
	6	4.31	4.55	2.10	2.62	1.26	1.63	0.95	0.31
	7	7.48	5.60	2.18	2.99	3.37	2.01	1.94	0.60
	8	9.51	7.53	6.06	3.98	2.72	2.86	0.72	0.69
	9	11.84	9.57	5.19	4.76	5.65	3.91	1.00	0.91
	10	12.32	10.76	5.01	5.50	6.06	4.04	1.24	1.22
小学校	11	13.18	10.61	6.55	4.96	4.86	4.56	1.77	1.09
	12	13.79	11.49	6.64	5.35	4.58	4.59	2.57	1.56
	13	10.51	9.71	3.57	4.48	5.15	3.74	1.79	1.49
中学校	14	10.48	9.55	4.95	4.40	3.52	3.64	2.00	1.51
	15	14.80	12.11	6.00	5.69	5.48	4.32	3.33	2.10
高等学校	16	11.75	11.20	4.28	4.91	4.96	4.45	2.52	1.84
	17	13.23	11.27	4.48	5.02	6.38	4.11	2.38	2.14
	女								
幼稚園	5歳	5.16	2.65	3.66	1.72	1.16	0.80	0.33	0.14
	6	2.94	4.17	1.85	2.38	1.08	1.53	-	0.26
	7	8.53	5.40	4.73	3.11	3.59	1.95	0.20	0.34
	8	8.93	7.05	5.86	4.06	3.06	2.43	-	0.56
	9	9.10	7.58	3.51	4.13	4.27	2.83	1.33	0.62
	10	10.91	8.26	7.40	4.53	2.54	3.04	0.97	0.70
小学校	11	8.57	8.74	3.71	4.46	3.91	3.39	0.95	0.88
	12	10.70	9.04	5.60	4.66	3.64	3.31	1.46	1.06
	13	9.29	8.13	3.95	4.39	4.58	2.70	0.77	1.04
中学校	14	8.20	8.21	4.75	4.42	2.56	2.89	0.89	0.90
	15	11.09	8.47	6.13	4.54	3.66	3.00	1.31	0.92
高等学校	16	7.63	8.27	4.15	4.59	2.39	2.67	1.08	1.01
	17	10.13	8.35	5.04	4.59	2.95	2.74	2.13	1.03

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 軽度肥満傾向児とは、" 肥満度が20%以上30%未満の者である。  
 中等度肥満傾向児とは、" 肥満度が30%以上50%未満の者である。  
 高度肥満傾向児とは、" 肥満度が50%以上の者である。  
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

平成21年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区 分	痩身傾向児		軽度痩身傾向児		高度痩身傾向児		
	群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国	
計							
幼稚園	5歳	0.24	0.42	0.24	0.40	-	0.02
	6	0.66	0.52	0.66	0.50	-	0.02
	7	0.32	0.47	0.32	0.45	-	0.02
	8	1.19	1.12	1.19	1.10	-	0.02
	9	1.50	1.74	1.50	1.70	-	0.04
	10	2.93	2.68	2.86	2.62	0.07	0.06
小学校	11	2.48	3.00	2.48	2.94	-	0.06
	12	3.05	3.35	2.94	3.25	0.11	0.10
	13	2.47	2.64	2.40	2.55	0.07	0.09
中学校	14	1.62	2.44	1.62	2.35	-	0.09
	15	2.53	2.50	2.33	2.43	0.20	0.07
高等学校	16	3.15	1.86	3.15	1.82	-	0.03
	17	2.75	1.73	2.75	1.69	-	0.04
男							
幼稚園	5歳	0.16	0.34	0.16	0.32	-	0.02
	6	0.63	0.44	0.63	0.43	-	0.01
	7	0.18	0.43	0.18	0.41	-	0.02
	8	1.24	1.06	1.24	1.06	-	0.01
	9	1.57	1.69	1.57	1.66	-	0.03
	10	2.49	2.57	2.49	2.51	-	0.06
小学校	11	2.35	3.28	2.35	3.23	-	0.04
	12	2.35	2.38	2.23	2.34	0.12	0.04
	13	1.43	1.68	1.43	1.61	-	0.07
中学校	14	0.86	1.94	0.86	1.88	-	0.06
	15	2.31	2.45	1.93	2.40	0.39	0.06
高等学校	16	2.08	1.85	2.08	1.80	-	0.05
	17	2.98	1.77	2.98	1.74	-	0.03
女							
幼稚園	5歳	0.33	0.51	0.33	0.49	-	0.02
	6	0.69	0.60	0.69	0.58	-	0.02
	7	0.48	0.52	0.48	0.50	-	0.02
	8	1.14	1.18	1.14	1.15	-	0.03
	9	1.43	1.79	1.43	1.74	-	0.05
	10	3.39	2.80	3.25	2.74	0.15	0.06
小学校	11	2.62	2.70	2.62	2.63	-	0.08
	12	3.77	4.37	3.67	4.20	0.11	0.17
	13	3.54	3.64	3.39	3.53	0.15	0.11
中学校	14	2.42	2.95	2.42	2.84	-	0.11
	15	2.75	2.55	2.75	2.46	-	0.09
高等学校	16	4.25	1.86	4.25	1.84	-	0.02
	17	2.51	1.69	2.51	1.65	-	0.04

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。  
 軽度痩身傾向児とは、" " 肥満度が-20%以下-30%未満の者である。  
 高度痩身傾向児とは、" " 肥満度が-30%以下の者である。  

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

平成21年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区 分	小 学 校				中 学 校				高 等 学 校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満	週4時間以上		週4時間未満				
相 談 員												
全 国	9.8	2.5	8.8	79.0	28.2	2.1	6.3	63.5	3.1	0.7	1.2	95.0
群 馬	33.7	1.7	—	64.6	40.1	—	15.1	44.7	1.6	—	7.9	90.5
ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー												
全 国	9.0	8.5	16.4	66.1	65.2	11.0	7.7	16.1	25.8	12.6	17.7	43.9
群 馬	0.6	0.9	1.7	96.8	71.7	14.8	13.5	—	32.8	7.0	7.9	52.4

## 統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。  
お問い合わせは、027-226-2406 まで。

人 口		
	群馬県移動人口調査結果	年 1 回
	群馬県の年齢別人口	年 1 回
	群馬県の人口と世帯の動き	毎 月
県民生活		
	群馬県消費者物価指数	毎 月
	群馬県消費者物価指数年報	年 1 回
教 育		
	ぐんまの学校統計	年 1 回

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号  
群馬県企画部統計課

## 統計調査にご回答ください

**平成22年10月1日に国勢調査を実施します。**

国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人を対象とする調査で、福祉政策や防災対策など様々な場面において利用されます。

**国勢調査にご回答お願いいたします。**

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。  
ホームページアドレス【[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm)】

— 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介—  
携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

i モード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくくと便利です）