




# 平成23年度 学校保健統計調査 群馬県結果(確報)



## I 調査の概要

### 1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

### 2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部とする。  
なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区分		幼		小学校					中学校			高等学校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
対象者数	身長	男	585	455	452	459	457	457	457	780	777	780	345	345	345
		女	549	451	453	455	457	460	458	780	780	776	377	380	377
	体重	男	585	455	452	459	457	457	457	780	777	780	345	345	345
		女	549	451	453	455	457	460	458	780	780	776	377	380	377
	座高	男	416	455	452	459	457	457	457	780	777	780	345	345	345
		女	383	451	453	455	457	460	458	780	780	776	377	380	377
	健康	男	764	2,336	2,386	2,390	2,480	2,510	2,574	3,015	3,040	3,054	3,509	3,491	3,312
		女	751	2,203	2,266	2,369	2,430	2,424	2,398	2,885	2,942	2,825	4,283	4,280	4,038
	実施校数		32	59					39			28			

- (注) 1. 年齢は、平成23年4月1日現在の満年齢である。  
 2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。  
 3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。


### 3 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔（くう）の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

### 4 調査の期日及び方法

- ① 学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成23年4月1日から6月30日の間に実施した。
- ② 調査実施校における児童等についての内科検診及び健康診断の結果を収集した。

### 5 調査系統



## II 調査結果の概要

### ○ 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

#### 1 身長・体重・座高の全国平均値との比較（表2、図1～3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の本県平均値と全国平均値等は、次のとおりである。


表2 身長・体重・座高の全国平均との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B
<b>男</b>										
幼稚園	5歳	110.7	110.5	0.2	19.3	18.9	0.4	61.7	62.0	-0.3
小学校	6歳	116.6	116.6	0.0	21.4	21.3	0.1	64.7	64.9	-0.2
	7	122.6	122.6	0.0	24.4	24.0	0.4	67.6	67.7	-0.1
	8	128.0	128.2	-0.2	27.5	27.0	0.5	70.1	70.2	-0.1
	9	133.3	133.5	-0.2	30.5	30.3	0.2	72.6	72.6	0.0
	10	139.2	138.8	0.4	35.0	33.8	1.2	75.1	74.9	0.2
	11	144.3	145.0	-0.7	38.0	38.0	0.0	77.3	77.6	-0.3
中学校	12歳	152.7	152.3	0.4	44.9	43.8	1.1	81.5	81.2	0.3
	13	159.5	159.6	-0.1	49.4	49.0	0.4	84.9	84.9	0.0
	14	164.8	165.1	-0.3	54.1	54.2	-0.1	88.2	88.1	0.1
高等学校	15歳	168.6	168.3	0.3	60.3	59.4	0.9	90.3	90.3	0.0
	16	170.2	169.9	0.3	61.7	61.3	0.4	91.6	91.3	0.3
	17	170.8	170.7	0.1	64.6	63.1	1.5	92.1	91.9	0.2
<b>女</b>										
幼稚園	5歳	110.2	109.5	0.7	18.9	18.5	0.4	61.4	61.4	0.0
小学校	6歳	115.6	115.6	0.0	21.0	20.8	0.2	64.2	64.4	-0.2
	7	121.6	121.6	0.0	23.4	23.4	0.0	67.2	67.2	0.0
	8	127.1	127.4	-0.3	26.3	26.4	-0.1	69.7	69.9	-0.2
	9	133.0	133.5	-0.5	30.1	29.8	0.3	72.5	72.7	-0.2
	10	140.2	140.2	0.0	34.5	34.0	0.5	75.9	75.9	0.0
	11	146.6	146.7	-0.1	39.1	38.8	0.3	79.1	79.2	-0.1
中学校	12歳	152.0	151.9	0.1	44.1	43.6	0.5	82.3	82.1	0.2
	13	154.5	155.0	-0.5	47.5	47.1	0.4	83.9	83.9	0.0
	14	156.3	156.6	-0.3	50.3	49.9	0.4	85.0	84.9	0.1
高等学校	15歳	157.5	157.1	0.4	51.5	51.4	0.1	85.4	85.4	0.0
	16	158.0	157.6	0.4	52.9	52.4	0.5	85.7	85.6	0.1
	17	158.5	158.0	0.5	53.7	52.8	0.9	86.0	85.8	0.2

(1) 身長

男子は 5、10、12、15～17 歳の各年齢で、女子は 5、12、15～17 歳の各年齢で、全国平均を上回っている。一部例外はあるが、高校生が全国平均よりプラス、それ以下は概ねマイナス傾向にある。


全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス 0.7cm の範囲内となっている。



(2) 体重

男子は 14 歳を除く全ての年齢で、女子は 8 歳を除く全ての年齢で、全国平均を上回っている。


全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス 1.5kg の範囲内となっている。



(3) 座高

男子は 10、12、14、16、17 歳の各年齢で、女子は 12、14、16、17 歳の各年齢で、全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス 0.3cm の範囲内となっている。



2 身長・体重・座高の親世代との比較（表3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の各数値を親の世代（30年前の昭和56年度）の各数値と比較すると、次のとおりである。

表3 身長・体重・座高の親世代（昭和56年度）との比較


区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		平成 23 年度 A	昭和 56 年度 B	差 A - B	平成 23 年度 A	昭和 56 年度 B	差 A - B	平成 23 年度 A	昭和 56 年度 B	差 A - B
<b>男</b>										
幼稚園	5 歳	110.7	110.1	0.6	19.3	19.2	0.1	61.7	62.2	-0.5
小学校	6 歳	116.6	116.3	0.3	21.4	21.0	0.4	64.7	65.0	-0.3
	7	122.6	121.6	1.0	24.4	23.8	0.6	67.6	67.5	0.1
	8	128.0	127.2	0.8	27.5	26.2	1.3	70.1	69.8	0.3
	9	133.3	132.2	1.1	30.5	29.3	1.2	72.6	72.0	0.6
	10	139.2	137.2	2.0	35.0	32.5	2.5	75.1	74.2	0.9
	11	144.3	142.8	1.5	38.0	35.8	2.2	77.3	76.5	0.8
中学校	12 歳	152.7	149.8	2.9	44.9	41.6	3.3	81.5	79.9	1.6
	13	159.5	157.4	2.1	49.4	47.0	2.4	84.9	83.5	1.4
	14	164.8	163.6	1.2	54.1	52.5	1.6	88.2	86.8	1.4
高等学校	15 歳	168.6	166.9	1.7	60.3	57.1	3.2	90.3	89.1	1.2
	16	170.2	169.2	1.0	61.7	59.4	2.3	91.6	90.4	1.2
	17	170.8	170.2	0.6	64.6	61.7	2.9	92.1	90.8	1.3
<b>女</b>										
幼稚園	5 歳	110.2	109.4	0.8	18.9	18.8	0.1	61.4	61.6	-0.2
小学校	6 歳	115.6	115.1	0.5	21.0	20.6	0.4	64.2	64.3	-0.1
	7	121.6	120.4	1.2	23.4	22.8	0.6	67.2	66.7	0.5
	8	127.1	126.3	0.8	26.3	25.7	0.6	69.7	69.5	0.2
	9	133.0	132.9	0.1	30.1	29.3	0.8	72.5	72.2	0.3
	10	140.2	138.3	1.9	34.5	32.8	1.7	75.9	74.8	1.1
	11	146.6	144.8	1.8	39.1	37.2	1.9	79.1	77.9	1.2
中学校	12 歳	152.0	150.3	1.7	44.1	42.6	1.5	82.3	81.2	1.1
	13	154.5	153.9	0.6	47.5	46.6	0.9	83.9	83.2	0.7
	14	156.3	155.7	0.6	50.3	50.0	0.3	85.0	84.4	0.6
高等学校	15 歳	157.5	156.8	0.7	51.5	52.9	-1.4	85.4	85.2	0.2
	16	158.0	156.9	1.1	52.9	52.4	0.5	85.7	84.8	0.9
	17	158.5	157.0	1.5	53.7	52.5	1.2	86.0	85.1	0.9

(1) 身長

各年齢ともに親世代と比較するとプラスとなっている。

男子は、12歳に増加のピークがあり、その後は減少傾向にある。

女子は、9歳で落ち込むが、概ね10歳まで増加し、その後減少するが、13歳で大きく落ち込んだ後、17歳まで増加する。




(2) 体重

女子の15歳のマイナス1.4kgを除いた全ての年齢で親世代と比較してプラスになっている。

男子は概ね12歳まで増加し、14歳まで減少するが、15歳から増加している。

女子は、概ね11歳まで増加した後、15歳でマイナスになるが、16、17歳は増加傾向になる。




(3) 座高

5、6歳でマイナスだが、それ以降は全ての年齢でプラスとなっている。

男子は、12歳まで増加し、それ以降は緩やかな減少傾向になる

女子は11歳まで増加し、それ以降減少しているが、16、17歳は増加している。



○ 健康状態 一群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常について

1 疾病・異常の被患率等別状況（表4）

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園及び小学校においては「むし歯（う歯）」、中学校及び高等学校においては「裸眼視力1.0未満の者」の被患率が最も高くなっている。

表4 疾病・異常の被患率等 (%)

区 分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
70%以上 ～ 80%未満				裸眼視力1.0未満の者 (71.5)	
60～70					
50～60		むし歯（う歯）(57.5)	裸眼視力1.0未満の者 (53.3)	むし歯（う歯）(59.1)	
40～50	むし歯（う歯）(44.5)		むし歯（う歯）(49.6)		
30～40		裸眼視力1.0未満の者 (30.8)			
20～30					
10～20		鼻・副鼻腔疾患(10.9)			
1～10	8～10	その他の歯・口腔の疾病・異常(8.0)		歯肉の状態(8.5)	
	6～8	歯列・咬合(6.7)	歯列・咬合(6.8)、 鼻・副鼻腔疾患(6.6)、 歯肉の状態(6.4)		
	4～6	眼の疾病・異常(5.0) 歯垢の状態(4.7)、 ぜん息(4.6)、 耳疾患(4.3)	歯垢の状態(5.3)、 その他の歯・口腔の疾病・異常(4.2)、 心電図異常(4.1)	鼻・副鼻腔疾患(5.4)、 歯垢の状態(4.6)、 心電図異常(4.3)	
	2～4	ぜん息(3.8)、 歯列、咬合(2.6)、 鼻・副鼻腔疾患(2.4)、 アトピー性皮膚炎(2.4)、 耳疾患(2.3)	歯肉の状態(3.2)、 アトピー性皮膚炎(2.9)、 栄養状態(2.0)、 心電図異常(2.0)	眼の疾病・異常(3.7)、 ぜん息(3.1)、 その他の疾病・異常(2.3)、 耳疾患(2.0)、 アトピー性皮膚炎(2.0)	歯列・咬合(2.9)、 その他の疾病・異常(2.4)
	1～2	眼の疾病・異常(1.6)、 その他の歯・口腔の疾病・異常(1.6)、 その他の皮膚疾患(1.5)、 口腔咽喉頭疾患・異常(1.2)	口腔咽喉頭疾患・異常(1.4)、 その他の疾病・異常(1.4) 心臓の疾病・異常(1.1)	心臓の疾病・異常(1.2)	眼の疾病・異常(1.8)、 アトピー性皮膚炎(1.6)、 耳疾患(1.4)、 ぜん息(1.3)、 心臓の疾病・異常(1.1)
0.1～1	0.5～1	歯垢の状態(0.7)、 その他の疾病・異常(0.5)	言語障害(0.8)、 その他の皮膚疾患(0.6)、 難聴(0.5)	蛋白検出の者(0.8)、 腎臓疾患(0.8)、 その他の皮膚疾患(0.7)、 栄養状態(0.5)、 尿糖検出の者(0.5)	顎関節(0.7)、 栄養状態(0.7)、 蛋白検出の者(0.7)、 その他の歯・口腔の疾病・異常(0.6)
	0.1～0.5	歯肉の状態(0.4)、 栄養状態(0.4)、 蛋白検出の者(0.3)、 心臓の疾病・異常(0.1)、 言語障害(0.1)	腎臓疾患(0.4)、 せき柱・胸郭(0.3)、 蛋白検出の者(0.3)、 顎関節(0.1)、 尿糖検出の者(0.1)	難聴(0.4)、 口腔咽喉頭疾患・異常(0.2)、 顎関節(0.2)、 せき柱・胸郭(0.2)、 言語障害(0.1)	腎臓疾患(0.4)、 難聴(0.3)、 せき柱・胸郭(0.3)、 その他の皮膚疾患(0.2)、 口腔咽喉頭疾患・異常(0.1)、 結核(0.1)、 尿糖検出の者(0.1)
0.1未満				言語障害(0.0)	

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。  
 2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。  
 3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。  
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。  
 5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

2 主な疾病・異常等の被患率

(1) 「裸眼視力」(表5、図7)


「裸眼視力 1.0 未満」の者の割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力 0.3 未満」の者の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

全国と比較すると、「裸眼視力 1.0 未満」の者の割合は、7歳以上のすべての年齢で全国の数値を上回っている。特に、15歳以上は大きく上回っている。

表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区分	1.0 未満		1.0 未満 0.7 以上		0.7 未満 0.3 以上		0.3 未満				
	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国			
計	幼稚園	5 歳	X	25.48	X	19.09	X	5.82	X	0.57	
	小学校	計		30.8	29.91	9.0	10.62	12.1	11.34	9.7	7.95
		6 歳		15.5	18.03	9.5	12.12	4.7	4.97	1.3	0.94
		7		21.2	21.03	10.1	11.03	7.8	7.46	3.2	2.53
		8		27.2	26.29	9.4	10.71	11.4	10.34	6.5	5.24
		9		35.7	32.88	7.7	10.38	14.7	13.53	13.3	8.97
		10		39.8	37.60	9.2	10.09	16.3	15.11	14.3	12.41
	中学校	11		43.3	42.31	8.2	9.49	16.6	16.02	18.5	16.80
		計		53.3	51.59	10.9	11.81	17.3	17.54	25.1	22.25
		12 歳		50.0	47.69	11.3	11.25	17.9	17.47	20.8	18.97
		13		54.2	52.67	11.3	11.58	17.5	18.01	25.5	23.09
	高等学校	14		55.6	54.46	10.0	12.61	16.7	17.13	28.9	24.72
		計		71.5	60.93	8.0	11.44	16.1	16.13	47.4	33.36
		15 歳		70.1	60.57	11.0	11.93	15.0	17.37	44.1	31.27
		16		71.9	60.59	4.6	11.27	17.2	15.96	50.0	33.36
		17		72.6	61.66	8.6	11.09	16.0	14.99	48.0	35.58

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。






(2) 「むし歯(う歯)」(表6、図8)

「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む)を年齢別にみると、9歳が63.3%と最も高くなり、その後12歳まで減少するが、13歳以降は増加に転じ、年齢とともに増加していく。また、5歳と12歳を除く全ての年齢で50%以上が被患している。

全国と比較すると、7歳から9歳を除くすべての年齢で全国の数値を上回っている。

表6 むし歯(う歯)の被患率(%)の全国平均との比較

区分	計		処置完了者		未処置歯のある者		
	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	
幼稚園	5歳	44.5	42.95	21.8	16.91	22.7	26.04
	計	57.5	57.20	30.7	28.65	26.8	28.56
小学校	6歳	53.6	52.06	23.0	21.65	30.6	30.41
	7	55.4	58.72	27.4	27.02	27.9	31.69
	8	62.0	63.10	31.5	31.73	30.5	31.37
	9	63.3	63.53	34.9	33.43	28.4	30.09
	10	58.0	57.36	33.3	30.85	24.7	26.51
	11	52.6	48.45	33.1	26.79	19.4	21.66
中学校	計	49.6	48.31	30.4	26.75	19.2	21.56
	12	46.2	45.38	27.7	25.73	18.5	19.65
	13	50.3	47.67	31.7	26.44	18.7	21.23
	14	52.2	51.88	31.8	28.08	20.4	23.80
高等学校	計	59.1	58.46	34.9	32.24	24.2	26.22
	15	54.3	54.25	33.7	30.02	20.6	24.23
	16	60.3	58.67	35.4	32.45	24.8	26.22
	17	62.9	62.69	35.7	34.37	27.2	28.32




(3) 「ぜん息」 (表7、図9)

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、7歳が5.4%と最も高くなっており、8歳以降は横ばいもしくは減少傾向にある。

表7 ぜん息の被患率 (%) の全国平均との比較

区分			計	
			群馬県	全国
幼稚園	5 歳	3.8	2.79	
	計	4.6	4.34	
小学校	6 歳	5.2	4.81	
	7	5.4	4.64	
	8	4.4	4.26	
	9	4.5	4.25	
	10	4.3	4.14	
	11	3.9	3.99	
中学校	計	3.1	2.83	
	12	4.0	3.09	
	13	2.8	2.75	
	14	2.6	2.66	
高等学校	計	1.3	1.94	
	15	1.4	2.05	
	16	1.2	1.89	
	17	1.2	1.87	



○ 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率と全国出現率等は、次のとおりである。




第8表 肥満傾向時及び痩身傾向児の出現率（%）及び全国平均との比較

区 分		肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児		
		群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B
計							
幼稚園	5 歳	<b>4.11</b>	2.27	1.84	<b>0.30</b>	0.37	-0.07
	6 歳	<b>5.56</b>	3.84	1.72	<b>1.20</b>	0.52	0.68
小学校	7	<b>6.65</b>	5.02	1.63	<b>0.10</b>	0.55	-0.45
	8	<b>9.05</b>	6.33	2.72	<b>0.77</b>	1.10	-0.33
	9	<b>10.64</b>	7.62	3.02	<b>1.05</b>	1.73	-0.68
	10	<b>11.55</b>	8.59	2.96	<b>2.06</b>	2.67	-0.61
	11	<b>11.37</b>	8.81	2.56	<b>2.86</b>	3.02	-0.16
中学校	12 歳	<b>12.42</b>	9.40	3.02	<b>2.85</b>	3.35	-0.50
	13	<b>9.36</b>	8.27	1.09	<b>2.22</b>	2.70	-0.48
	14	<b>9.78</b>	7.96	1.82	<b>2.02</b>	2.16	-0.14
高等学校	15 歳	<b>11.51</b>	10.15	1.36	<b>2.02</b>	2.62	-0.60
	16	<b>8.20</b>	9.26	-1.06	<b>0.72</b>	2.02	-1.30
	17	<b>11.62</b>	9.67	1.95	<b>1.17</b>	1.71	-0.54
男							
幼稚園	5 歳	<b>5.00</b>	2.14	2.86	<b>0.16</b>	0.33	-0.17
	6 歳	<b>4.80</b>	3.75	1.05	<b>1.03</b>	0.40	0.63
小学校	7	<b>6.89</b>	5.18	1.71	<b>0.20</b>	0.54	-0.34
	8	<b>11.12</b>	6.70	4.42	<b>0.90</b>	1.17	-0.27
	9	<b>11.48</b>	8.39	3.09	<b>1.27</b>	1.50	-0.23
	10	<b>13.08</b>	9.42	3.66	<b>2.62</b>	2.69	-0.07
	11	<b>12.86</b>	9.46	3.40	<b>2.29</b>	3.05	-0.76
中学校	12 歳	<b>13.83</b>	10.25	3.58	<b>2.03</b>	2.43	-0.40
	13	<b>10.58</b>	9.02	1.56	<b>1.18</b>	1.55	-0.37
	14	<b>9.81</b>	8.48	1.33	<b>2.26</b>	1.73	0.53
高等学校	15 歳	<b>14.63</b>	11.99	2.64	<b>1.97</b>	2.60	-0.63
	16	<b>8.34</b>	11.16	-2.82	<b>0.99</b>	1.82	-0.83
	17	<b>16.17</b>	11.54	4.63	<b>0.61</b>	1.54	-0.93
女							
幼稚園	5 歳	<b>3.21</b>	2.40	0.81	<b>0.45</b>	0.40	0.05
	6 歳	<b>6.37</b>	3.93	2.44	<b>1.38</b>	0.65	0.73
小学校	7	<b>6.40</b>	4.86	1.54	<b>0.00</b>	0.55	-0.55
	8	<b>6.88</b>	5.94	0.94	<b>0.63</b>	1.03	-0.40
	9	<b>9.78</b>	6.82	2.96	<b>0.82</b>	1.96	-1.14
	10	<b>9.98</b>	7.71	2.27	<b>1.48</b>	2.64	-1.16
	11	<b>9.79</b>	8.12	1.67	<b>3.45</b>	2.98	0.47
中学校	12 歳	<b>10.97</b>	8.51	2.46	<b>3.71</b>	4.32	-0.61
	13	<b>8.10</b>	7.49	0.61	<b>3.30</b>	3.91	-0.61
	14	<b>9.75</b>	7.43	2.32	<b>1.76</b>	2.61	-0.85
高等学校	15 歳	<b>8.33</b>	8.26	0.07	<b>2.08</b>	2.65	-0.57
	16	<b>8.05</b>	7.33	0.72	<b>0.45</b>	2.22	-1.77
	17	<b>6.93</b>	7.76	-0.83	<b>1.75</b>	1.89	-0.14

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。  
 肥満度＝(実測体重－身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

(1) 「肥満傾向児」 (表8、図10～12)




男子では14歳と16歳を除く8歳以上において10%を超えており、17歳で16.17%と最も高くなっている。女子では12歳を除くすべての年齢で10%を下回っている。全国と比較すると、男子では16歳を除くすべての年齢で上回っており、17歳でその差が4.63%と大きくなっている。女子では17歳を除くすべての年齢で上回っている。



(2) 「痩身傾向児」(表8、図13～15)

男子では10歳から12歳及び14歳で2%を超えている。女子では11歳から13歳で3%を超えており、12歳で3.71%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では6歳及び14歳を除くすべての年齢で下回っている。女子では5歳、6歳及び11歳を除く全ての年齢で下回っている。



○ 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

各学校種別における全国と群馬県の相談員・スクールカウンセラーの設置状況については、次のとおりである。

(%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満		
相談員												
全国	9.3	3.5	10.9	70.2	26.9	2.2	7.7	57.2	4.6	1.2	2.6	85.8
群馬	18.8	0.8	2.4	78.0	42.7	1.6	-	55.7	9.2	-	-	90.8
スクールカウンセラー												
全国	10.1	11.3	18.5	53.9	56.5	16.2	8.0	13.2	28.0	15.9	19.4	30.9
群馬	13.8	18.3	10.1	57.8	93.2	6.8	-	-	42.8	23.6	9.0	24.6

# 統計表

統計表中の記号は次のように使う

「 - 」 .....該当者がいない場合

「0.00」 .....計数が単位未満の場合

「 ... 」 .....調査対象とならなかった場合

「 X 」 .....標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

※ 全国平均値について

東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県は調査対象となっていない。

# 平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分	身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)				
	群馬県		全 国		群馬県		全 国		群馬県		全 国		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
<b>男</b>													
幼稚園	5歳	110.7	4.45	110.5	4.68	19.3	2.90	18.9	2.57	61.7	3.02	62.0	2.86
小学校	6歳	116.6	4.82	116.6	4.90	21.4	3.51	21.3	3.28	64.7	2.82	64.9	2.87
	7	122.6	5.51	122.6	5.27	24.4	4.88	24.0	4.16	67.6	3.17	67.7	2.99
	8	128.0	5.90	128.2	5.38	27.5	5.67	27.0	5.02	70.1	3.10	70.2	3.04
	9	133.3	5.33	133.5	5.70	30.5	5.89	30.3	5.95	72.6	2.95	72.6	3.11
	10	139.2	6.58	138.8	6.10	35.0	8.25	33.8	7.27	75.1	3.57	74.9	3.29
中学校	11	144.3	7.48	145.0	7.07	38.0	8.87	38.0	8.23	77.3	4.01	77.6	3.76
	12歳	152.7	7.90	152.3	8.01	44.9	9.86	43.8	9.65	81.5	4.53	81.2	4.47
	13	159.5	7.83	159.6	7.75	49.4	10.37	49.0	9.98	84.9	4.69	84.9	4.50
高等学校	14	164.8	6.69	165.1	6.71	54.1	10.66	54.2	9.94	88.2	4.18	88.1	4.02
	15歳	168.6	6.27	168.3	6.03	60.3	10.87	59.4	10.93	90.3	3.58	90.3	3.51
	16	170.2	6.16	169.9	5.72	61.7	10.55	61.3	10.43	91.6	3.36	91.3	3.18
	17	170.8	6.27	170.7	5.79	64.6	11.63	63.1	10.58	92.1	3.41	91.9	3.20
<b>女</b>													
幼稚園	5歳	110.2	4.79	109.5	4.67	18.9	2.57	18.5	2.51	61.4	2.99	61.4	2.81
小学校	6歳	115.6	5.02	115.6	4.89	21.0	3.39	20.8	3.14	64.2	2.89	64.4	2.82
	7	121.6	5.57	121.6	5.13	23.4	4.26	23.4	3.79	67.2	3.08	67.2	2.89
	8	127.1	5.75	127.4	5.51	26.3	5.06	26.4	4.73	69.7	3.22	69.9	3.09
	9	133.0	6.58	133.5	6.18	30.1	6.48	29.8	5.76	72.5	3.59	72.7	3.41
	10	140.2	6.64	140.2	6.75	34.5	7.17	34.0	6.90	75.9	3.74	75.9	3.78
中学校	11	146.6	6.79	146.7	6.70	39.1	7.85	38.8	7.77	79.1	4.15	79.2	3.94
	12歳	152.0	6.09	151.9	5.94	44.1	8.63	43.6	8.08	82.3	3.67	82.1	3.62
	13	154.5	5.67	155.0	5.49	47.5	7.74	47.1	7.82	83.9	3.20	83.9	3.26
高等学校	14	156.3	5.46	156.6	5.30	50.3	8.01	49.9	7.61	85.0	3.05	84.9	3.05
	15歳	157.5	5.38	157.1	5.25	51.5	7.45	51.4	7.93	85.4	3.07	85.4	2.93
	16	158.0	5.27	157.6	5.34	52.9	7.42	52.4	7.77	85.7	2.90	85.6	2.96
	17	158.5	5.06	158.0	5.31	53.7	7.95	52.8	7.81	86.0	2.86	85.8	2.96

(注) 1. 年齢は、平成23年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均（岩手県、宮城県及び福島県を除く。）の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.12kg、座高0.03～0.05cmである。

3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。



平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和46年度	110.0	114.6	119.7	125.7	130.6	135.1	140.8	147.0	153.8	161.0	165.6	167.7	168.3	197.1	身長 (cm)
	56年	110.1	116.3	121.6	127.2	132.2	137.2	142.8	149.8	157.4	163.6	166.9	169.2	170.2	198.1	
	平成3年度	110.9	116.6	122.4	128.5	133.6	138.5	144.2	151.9	158.9	164.6	168.3	169.4	170.5	199.1	
	13年	110.3	116.9	122.3	128.5	133.8	139.1	145.4	153.1	160.2	165.8	168.7	170.4	171.2	200.1	
	17年	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	200.5	
	18年	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	200.6	
	19年	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	200.7	
	20年	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	200.8	
	21年	111.0	116.4	122.7	127.7	133.6	139.2	145.1	152.6	159.8	164.8	167.9	170.2	170.7	200.9	
	22年	110.7	116.4	122.6	128.5	133.7	138.4	144.3	152.0	159.3	165.1	168.3	169.7	170.8	201.0	
23年	<b>110.7</b>	<b>116.6</b>	<b>122.6</b>	<b>128.0</b>	<b>133.3</b>	<b>139.2</b>	<b>144.3</b>	<b>152.7</b>	<b>159.5</b>	<b>164.8</b>	<b>168.6</b>	<b>170.2</b>	<b>170.8</b>	201.1		
体重 (kg)	昭和46年度	18.5	20.1	22.1	24.9	27.5	30.5	34.1	38.5	43.4	49.7	55.0	58.0	58.5	197.1	体重 (kg)
	56年	19.2	21.0	23.8	26.2	29.3	32.5	35.8	41.6	47.0	52.5	57.1	59.4	61.7	198.1	
	平成3年度	19.7	21.6	24.1	27.4	30.6	34.5	37.8	44.3	49.3	54.5	59.7	61.7	62.7	199.1	
	13年	19.3	22.1	24.6	27.9	31.6	35.4	39.9	45.6	51.4	56.1	60.9	61.5	64.7	200.1	
	17年	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	200.5	
	18年	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	200.6	
	19年	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	200.7	
	20年	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	200.8	
	21年	19.5	21.5	24.5	27.1	30.9	34.8	39.0	44.8	49.9	54.8	60.2	61.8	63.2	200.9	
	22年	19.2	21.7	24.3	27.9	30.8	34.3	38.8	44.3	49.4	55.2	59.4	62.0	63.5	201.0	
23年	<b>19.3</b>	<b>21.4</b>	<b>24.4</b>	<b>27.5</b>	<b>30.5</b>	<b>35.0</b>	<b>38.0</b>	<b>44.9</b>	<b>49.4</b>	<b>54.1</b>	<b>60.3</b>	<b>61.7</b>	<b>64.6</b>	201.1		
座高 (cm)	昭和46年度	62.4	64.4	66.6	69.1	71.2	73.2	75.6	78.6	82.1	85.7	88.5	89.9	90.3	197.1	座高 (cm)
	56年	62.2	65.0	67.5	69.8	72.0	74.2	76.5	79.9	83.5	86.8	89.1	90.4	90.8	198.1	
	平成3年度	62.7	65.2	67.7	70.5	72.7	74.7	77.3	80.8	84.1	87.4	90.0	90.7	91.2	199.1	
	13年	61.8	64.9	67.5	70.3	72.8	75.1	77.8	81.6	85.2	88.2	90.1	91.1	91.6	200.1	
	17年	62.1	64.7	67.4	70.1	72.5	74.9	77.4	81.5	84.9	88.4	90.4	91.4	91.6	200.5	
	18年	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	200.6	
	19年	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	200.7	
	20年	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	200.8	
	21年	62.2	64.9	67.8	70.0	72.6	75.0	77.6	81.4	84.8	88.0	90.0	91.2	91.5	200.9	
	22年	62.3	64.7	67.5	70.4	72.5	74.8	77.2	81.3	84.8	88.2	90.5	91.3	91.6	201.0	
23年	<b>61.7</b>	<b>64.7</b>	<b>67.6</b>	<b>70.1</b>	<b>72.6</b>	<b>75.1</b>	<b>77.3</b>	<b>81.5</b>	<b>84.9</b>	<b>88.2</b>	<b>90.3</b>	<b>91.6</b>	<b>92.1</b>	201.1		

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和46年度	109.3	113.8	119.5	124.4	130.0	136.2	142.2	148.3	152.0	154.5	154.9	155.5	155.7	1971	身長 (cm)
	56年	109.4	115.1	120.4	126.3	132.9	138.3	144.8	150.3	153.9	155.7	156.8	156.9	157.0	1981	
	平成3年度	109.7	116.3	122.1	127.5	133.4	139.9	146.2	151.5	154.7	156.5	157.1	157.9	158.3	1991	
	13年	109.8	115.7	121.3	127.2	133.5	140.0	147.0	152.0	155.1	156.8	157.2	157.9	158.3	2001	
	17年	109.7	115.5	121.8	127.4	133.5	139.8	146.5	151.8	155.1	156.5	157.0	157.6	157.8	2005	
	18年	109.9	115.5	122.0	127.4	133.0	140.8	146.9	152.0	154.9	156.6	157.2	157.6	158.3	2006	
	19年	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	2007	
	20年	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	2008	
	21年	110.3	115.7	121.8	127.6	133.1	139.6	146.7	151.5	154.5	156.8	156.9	157.6	158.0	2009	
	22年	110.2	115.6	121.7	127.4	133.4	139.8	146.9	151.6	154.5	156.2	157.2	157.6	157.9	2010	
	23年	<b>110.2</b>	<b>115.6</b>	<b>121.6</b>	<b>127.1</b>	<b>133.0</b>	<b>140.2</b>	<b>146.6</b>	<b>152.0</b>	<b>154.5</b>	<b>156.3</b>	<b>157.5</b>	<b>158.0</b>	<b>158.5</b>	2011	
体重 (kg)	昭和46年度	18.3	19.8	21.8	24.2	27.3	30.9	34.9	40.5	44.5	48.9	50.9	51.6	51.9	1971	体重 (kg)
	56年	18.8	20.6	22.8	25.7	29.3	32.8	37.2	42.6	46.6	50.0	52.9	52.4	52.5	1981	
	平成3年度	19.3	21.3	23.9	26.9	30.4	34.6	39.1	44.3	47.5	50.3	52.7	53.8	53.6	1991	
	13年	19.0	21.5	23.8	27.1	30.7	35.1	39.7	45.3	48.9	51.3	51.2	53.5	53.2	2001	
	17年	18.9	21.2	23.9	27.2	30.4	34.6	39.1	44.9	48.1	51.7	53.0	55.0	54.4	2005	
	18年	19.0	21.4	24.1	26.9	30.1	35.2	39.9	44.7	48.4	50.8	53.2	53.3	55.2	2006	
	19年	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	2007	
	20年	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	2008	
	21年	19.0	20.8	24.0	26.8	30.2	33.9	39.0	44.2	47.3	50.4	52.0	52.7	53.6	2009	
	22年	18.9	21.2	23.8	26.8	30.4	34.5	39.5	44.0	47.5	50.6	51.3	52.6	53.7	2010	
	23年	<b>18.9</b>	<b>21.0</b>	<b>23.4</b>	<b>26.3</b>	<b>30.1</b>	<b>34.5</b>	<b>39.1</b>	<b>44.1</b>	<b>47.5</b>	<b>50.3</b>	<b>51.5</b>	<b>52.9</b>	<b>53.7</b>	2011	
座高 (cm)	昭和46年度	62.0	63.8	66.3	68.4	70.9	73.9	76.7	80.5	82.7	84.0	84.5	85.0	85.1	1971	座高 (cm)
	56年	61.6	64.3	66.7	69.5	72.2	74.8	77.9	81.2	83.2	84.4	85.2	84.8	85.1	1981	
	平成3年度	62.2	64.9	67.6	70.0	72.6	75.7	78.7	81.8	83.6	84.5	85.1	85.3	85.4	1991	
	13年	61.5	64.5	67.0	69.9	72.7	76.0	79.1	82.2	83.8	84.8	85.1	85.2	85.2	2001	
	17年	61.6	64.2	67.2	69.7	72.6	75.7	78.9	82.2	84.1	85.1	85.2	85.4	85.5	2005	
	18年	61.6	64.3	67.4	70.0	72.5	76.4	79.3	82.3	84.0	85.0	85.5	85.7	85.7	2006	
	19年	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	2007	
	20年	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	2008	
	21年	61.7	64.4	67.3	69.9	72.5	75.4	79.2	81.9	83.5	84.9	85.3	85.5	85.8	2009	
	22年	61.9	64.3	67.3	69.9	72.5	75.7	79.2	82.2	83.7	85.0	85.3	85.7	85.8	2010	
	23年	<b>61.4</b>	<b>64.2</b>	<b>67.2</b>	<b>69.7</b>	<b>72.5</b>	<b>75.9</b>	<b>79.1</b>	<b>82.3</b>	<b>83.9</b>	<b>85.0</b>	<b>85.4</b>	<b>85.7</b>	<b>86.0</b>	2011	

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 計

単位 (%)

区分	裸眼視力					眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患			鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽喉・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者	計(本)								処置歯数(本)	未処置歯数(本)		
幼稚園	5歳	X	X	X	X	1.6	...	2.3	2.4	1.2	44.5	21.8	22.7	2.6	-	0.7	0.4	1.6	...	...	...	...	...
小学校	計	30.8	9.0	12.1	9.7	5.0	0.5	4.3	10.9	1.4	57.5	30.7	26.8	6.7	0.1	4.7	3.2	8.0	...	...	...	...	...
	6歳	15.5	9.5	4.7	1.3	5.2	0.5	6.2	11.5	1.7	53.6	23.0	30.6	4.1	-	1.7	0.7	8.5	...	...	...	...	...
	7	21.2	10.1	7.8	3.2	5.1	0.6	5.5	9.3	2.2	55.4	27.4	27.9	6.3	-	3.8	1.8	6.0	...	...	...	...	...
	8	27.2	9.4	11.4	6.5	5.9	0.4	5.1	11.6	1.4	62.0	31.5	30.5	7.4	0.1	5.3	3.8	6.7	...	...	...	...	...
	9	35.7	7.7	14.7	13.3	4.8	...	3.4	10.7	1.4	63.3	34.9	28.4	5.9	0.1	5.4	3.4	8.4	...	...	...	...	...
	10	39.8	9.2	16.3	14.3	4.6	0.6	3.5	10.1	0.9	58.0	33.3	24.7	7.8	0.1	5.3	4.0	9.9	...	...	...	...	...
中学校	11	43.3	8.2	16.6	18.5	4.4	...	2.4	12.1	1.1	52.6	33.1	19.4	8.5	0.1	6.3	5.3	8.3	...	...	...	...	...
	計	53.3	10.9	17.3	25.1	3.7	0.4	2.0	6.6	0.2	49.6	30.4	19.2	6.8	0.2	5.3	6.4	4.2	1.2	0.0	1.1	0.8	0.3
	12歳	50.0	11.3	17.9	20.8	3.5	0.4	3.0	7.5	0.2	46.2	27.7	18.5	7.5	0.1	5.1	5.4	5.5	1.2	0.0	1.1	0.8	0.3
	13	54.2	11.3	17.5	25.5	3.6	...	1.3	6.7	0.3	50.3	31.7	18.7	6.0	0.1	5.0	6.5	3.8	...	...	...	...	...
高等学校	14	55.6	10.0	16.7	28.9	3.9	0.4	1.6	5.6	0.1	52.2	31.8	20.4	6.8	0.4	5.9	7.3	3.4	...	...	...	...	...
	計	71.5	8.0	16.1	47.4	1.8	0.3	1.4	5.4	0.1	59.1	34.9	24.2	2.9	0.7	4.6	8.5	0.6	...	...	...	...	...
	15歳	70.1	11.0	15.0	44.1	2.0	0.3	2.0	5.4	0.2	54.3	33.7	20.6	3.5	0.4	4.7	7.9	0.7	...	...	...	...	...
	16	71.9	4.6	17.2	50.0	1.7	...	1.5	4.4	-	60.3	35.4	24.8	3.3	1.0	4.8	9.3	0.5	...	...	...	...	...
17	72.6	8.6	16.0	48.0	1.8	0.3	0.5	6.2	-	62.9	35.7	27.2	2.0	0.8	4.2	8.3	0.6	...	...	...	...	...	

区分	栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・異常の心臓	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者	検査の対象者						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常その他	
			結核の精密	結核の検診		...	...										
幼稚園	5歳	0.4	-	2.4	1.5	...	...	...	0.1	...	0.3	...	-	3.8	-	0.1	0.5
小学校	計	2.0	0.3	2.9	0.6	-	0.5	0.1	1.1	2.0	0.3	0.1	-	4.6	0.4	0.8	1.4
	6歳	1.4	0.3	3.1	1.7	-	1.1	0.3	1.0	2.0	0.4	0.0	-	5.2	0.3	1.4	1.5
	7	1.4	0.4	3.0	0.6	-	0.4	0.0	1.9	...	0.1	0.1	-	5.4	0.3	1.3	1.2
	8	2.0	0.1	3.1	0.5	-	0.4	0.0	0.8	...	0.2	0.1	-	4.4	0.4	0.8	1.4
	9	2.0	0.2	2.6	0.3	-	0.5	0.0	1.2	...	0.2	0.1	...	4.5	0.4	0.5	1.5
	10	2.7	0.2	3.1	0.5	-	0.5	-	0.8	...	0.4	0.1	...	4.3	0.3	0.3	1.7
中学校	11	2.7	0.6	2.7	0.3	-	0.4	0.0	0.7	...	0.7	0.2	...	3.9	0.5	0.3	1.3
	計	0.5	0.2	2.0	0.7	-	0.4	0.1	1.2	4.1	0.8	0.5	...	3.1	0.8	0.1	2.3
	12歳	0.5	0.2	2.4	2.0	-	0.3	0.1	1.1	4.1	0.6	0.7	...	4.0	0.8	0.1	1.8
	13	0.5	0.3	1.5	0.2	-	0.3	0.0	1.6	...	0.8	0.4	...	2.8	0.7	0.1	2.8
高等学校	14	0.5	0.2	2.1	0.0	-	0.4	0.0	1.0	...	1.0	0.4	...	2.6	0.8	0.1	2.4
	計	0.7	0.3	1.6	0.2	0.1	...	...	1.1	4.3	0.7	0.1	...	1.3	0.4	0.0	2.4
	15歳	0.7	0.4	1.7	0.3	0.1	...	...	1.3	4.3	0.8	0.1	...	1.4	0.2	0.0	2.5
	16	0.6	0.3	1.4	0.1	...	...	...	1.0	...	0.6	0.1	...	1.2	0.4	0.0	2.7
17	0.7	0.3	1.6	0.2	...	...	...	1.1	...	0.5	0.1	...	1.2	0.4	0.0	2.0	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。  
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果(確報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 男

単位 (%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	計	喪失歯数	むし歯(う歯)			
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者	計								処置歯	未処置歯		
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)			
幼稚園	5歳	X	X	X	X	2.0	...	1.8	3.3	1.6	44.9	23.3	21.6	2.6	-	0.6	0.4	1.9	...	...	...	...	...
小学校	計	27.0	7.9	10.6	8.5	5.5	0.5	4.5	13.1	1.5	59.0	30.6	28.4	6.4	0.1	5.5	3.9	8.1	...	...	...	...	...
	6歳	14.2	8.4	4.0	1.8	5.2	0.6	6.5	14.3	1.7	55.4	23.7	31.7	3.6	-	1.6	0.9	8.3	...	...	...	...	...
	7	20.5	10.0	7.5	3.0	5.7	0.8	5.6	12.1	2.8	58.4	28.0	30.5	6.1	-	3.9	2.3	6.1	...	...	...	...	...
	8	23.9	7.4	10.4	6.2	6.7	0.3	5.1	12.9	1.7	62.6	30.9	31.7	7.0	0.1	7.2	4.3	7.1	...	...	...	...	...
	9	32.9	6.1	13.6	13.2	5.3	...	3.1	12.8	0.9	63.1	34.2	28.9	4.7	0.0	6.3	4.2	7.6	...	...	...	...	...
	10	32.9	8.4	13.0	11.5	5.3	0.4	4.1	12.0	0.8	60.2	33.9	26.3	8.4	0.1	6.1	4.7	10.2	...	...	...	...	...
中学校	11	36.5	7.4	14.7	14.4	5.0	...	2.8	14.2	0.9	54.1	32.3	21.8	8.2	0.1	7.6	6.4	9.0	...	...	...	...	...
	計	47.6	9.9	17.8	20.0	4.2	0.4	2.3	7.6	0.2	47.3	28.3	19.0	6.9	0.2	6.8	8.0	4.2	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3
	12歳	45.2	10.4	18.5	16.3	4.3	0.5	3.3	8.7	0.1	44.6	26.3	18.3	7.8	0.1	6.8	7.1	6.0	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3
	13	48.9	10.9	17.9	20.2	3.8	...	1.6	7.4	0.5	47.6	29.1	18.5	6.1	0.1	7.0	8.0	4.2	...	...	...	...	...
高等学校	14	48.7	8.4	16.9	23.4	4.3	0.3	2.0	6.6	-	49.7	29.6	20.1	6.9	0.3	6.7	8.9	2.5	...	...	...	...	...
	計	67.7	9.2	16.7	41.9	1.4	0.2	1.5	6.5	0.0	54.8	29.1	25.8	2.8	0.6	3.8	9.3	0.6	...	...	...	...	...
	15歳	69.2	X	X	X	1.8	0.2	2.0	5.8	0.1	50.0	27.7	22.3	3.1	0.3	3.8	8.4	0.7	...	...	...	...	...
	16	66.7	3.9	16.6	46.2	1.5	...	1.7	6.1	-	57.0	30.7	26.2	3.6	1.0	3.5	9.1	0.6	...	...	...	...	...
17	67.3	X	X	X	1.0	0.2	0.6	X	-	57.6	28.8	28.8	1.6	0.5	4.0	10.3	0.5	...	...	...	...	...	

区分	栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者 委員会で の検討	検査の 対象者 の精密						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他	
																	...
幼稚園	5歳	0.6	-	2.9	0.9	...	...	0.1	...	0.6	...	-	3.8	-	0.1	0.8	
小学校	計	2.4	0.3	3.1	0.7	-	0.5	0.0	1.1	2.0	0.2	0.0	-	5.5	0.4	1.0	1.5
	6歳	1.5	0.3	3.7	1.8	-	0.8	0.2	0.9	2.0	0.5	0.0	-	6.1	0.5	1.8	1.4
	7	1.5	0.5	3.0	0.6	-	0.4	0.1	2.0	...	0.0	-	-	6.2	0.3	1.7	1.4
	8	2.2	0.1	3.1	0.6	-	0.6	0.0	0.6	...	0.2	0.0	-	5.6	0.5	1.1	1.5
	9	2.3	0.2	2.6	0.4	-	0.5	-	1.7	...	-	0.1	...	5.4	0.4	0.6	1.6
	10	3.5	0.1	3.4	0.4	-	0.5	-	0.8	...	0.2	0.1	...	4.9	0.3	0.3	1.9
中学校	11	3.3	0.7	2.8	0.4	-	0.4	-	0.8	...	0.5	0.0	...	4.8	0.4	0.5	1.3
	計	0.7	0.1	2.4	0.8	-	0.3	0.1	1.2	3.7	0.9	0.5	...	4.1	0.7	0.1	2.3
	12歳	0.7	0.1	2.6	2.2	-	0.3	0.1	0.8	3.7	0.6	0.6	...	5.3	0.5	0.0	2.3
	13	0.8	0.1	1.8	0.2	-	0.3	0.0	1.6	...	1.0	0.5	...	3.7	0.8	0.1	2.7
高等学校	14	0.6	0.2	2.8	0.0	-	0.4	0.0	1.1	...	1.2	0.5	...	3.3	0.7	0.1	2.0
	計	0.8	0.0	1.4	0.1	0.1	...	...	1.3	4.5	0.7	0.2	...	1.2	0.4	0.0	1.3
	15歳	0.8	0.1	1.5	0.2	0.1	...	...	1.6	4.5	0.9	0.1	...	1.4	0.2	0.0	1.6
	16	0.7	-	1.3	-	...	...	...	1.0	...	0.7	0.1	...	1.1	0.5	0.0	1.3
17	0.9	0.1	1.3	0.0	...	...	...	1.1	...	0.6	0.2	...	1.3	0.5	0.0	1.1	

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 女

単位 (%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔						永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数							
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽喉・異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)			
		0.7以上	0.3以上	計						処完了者	未処置者	計								処置歯数	未処置歯数		
幼稚園	5歳	X	X	X	X	1.2	...	2.8	1.4	0.8	44.1	20.3	23.9	2.7	-	0.7	0.4	1.2	...	...	...	...	...
小学校	計	34.7	10.1	13.5	11.0	4.4	0.5	4.1	8.6	1.4	56.0	30.8	25.2	7.0	0.1	3.9	2.5	7.9	...	...	...	...	...
	6歳	16.9	10.7	5.5	0.7	5.3	0.5	5.9	8.6	1.6	51.7	22.3	29.4	4.6	-	1.8	0.5	8.6	...	...	...	...	...
	7	21.8	10.2	8.1	3.4	4.5	0.4	5.4	6.5	1.7	52.1	26.9	25.3	6.5	-	3.7	1.4	5.9	...	...	...	...	...
	8	30.7	11.4	12.5	6.8	5.1	0.5	5.1	10.1	1.1	61.4	32.3	29.1	7.8	-	3.3	3.3	6.3	...	...	...	...	...
	9	38.7	9.3	15.9	13.4	4.4	...	3.8	8.5	2.0	63.5	35.6	27.9	7.1	0.1	4.6	2.5	9.2	...	...	...	...	...
	10	47.0	10.1	19.7	17.2	3.8	0.8	2.9	8.2	1.0	55.8	32.7	23.1	7.2	0.2	4.6	3.3	9.6	...	...	...	...	...
中学校	11	50.5	9.1	18.5	22.9	3.6	...	1.9	9.9	1.2	51.0	34.0	16.9	8.8	0.2	4.9	4.2	7.6	...	...	...	...	...
	計	59.2	11.9	16.9	30.4	3.2	0.4	1.7	5.6	0.2	52.0	32.5	19.4	6.6	0.2	3.8	4.8	4.2	1.3	0.0	1.3	0.9	0.4
	12歳	55.0	12.3	17.2	25.6	2.7	0.2	2.8	6.2	0.3	47.9	29.2	18.7	7.3	-	3.4	3.8	4.9	1.3	0.0	1.3	0.9	0.4
	13	59.7	11.7	17.0	31.0	3.4	...	0.9	6.0	-	53.1	34.3	18.8	5.9	0.1	3.0	4.9	3.4	...	...	...	...	...
高等学校	14	62.8	11.7	16.6	34.5	3.4	0.5	1.3	4.5	0.3	54.8	34.0	20.8	6.7	0.5	5.0	5.6	4.3	...	...	...	...	...
	計	75.4	6.9	15.5	53.1	2.2	0.4	1.3	4.2	0.1	63.5	40.9	22.5	3.1	0.8	5.4	7.8	0.6	...	...	...	...	...
	15歳	71.1	7.2	13.9	49.9	2.1	0.4	2.1	5.1	0.3	58.7	39.9	18.8	3.9	0.6	5.5	7.4	0.7	...	...	...	...	...
	16	77.3	5.4	17.8	54.0	1.9	...	1.2	2.8	-	63.7	40.3	23.4	2.9	0.9	6.2	9.5	0.5	...	...	...	...	...
17	78.0	8.2	14.5	55.3	2.5	0.5	0.4	4.8	-	68.3	42.8	25.5	2.3	1.1	4.3	6.2	0.7	...	...	...	...	...	

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者 結核の精密						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の	
幼稚園	5歳	0.1	-	2.0	2.2	...	...	...	0.1	...	-	...	3.8	-	0.2	0.3	
小学校	計	1.7	0.3	2.7	0.6	-	0.5	0.1	1.0	2.0	0.4	0.1	-	3.7	0.4	0.5	1.4
	6歳	1.3	0.2	2.6	1.5	-	1.3	0.5	1.1	2.0	0.2	-	-	4.3	0.1	1.0	1.5
	7	1.3	0.3	2.9	0.5	-	0.3	-	1.8	...	0.1	0.2	-	4.6	0.3	0.9	1.1
	8	1.8	0.0	3.1	0.4	-	0.3	0.0	1.0	...	0.2	0.1	-	3.2	0.4	0.6	1.3
	9	1.7	0.2	2.5	0.3	-	0.4	0.1	0.8	...	0.4	0.0	...	3.6	0.5	0.4	1.4
	10	1.9	0.3	2.8	0.5	-	0.4	-	0.9	...	0.6	0.1	...	3.7	0.3	0.2	1.6
中学校	11	2.0	0.6	2.5	0.1	-	0.4	0.1	0.6	...	1.0	0.3	...	3.0	0.6	0.1	1.3
	計	0.3	0.3	1.6	0.7	-	0.4	0.1	1.3	4.5	0.7	0.5	...	2.2	0.9	0.1	2.3
	12歳	0.3	0.2	2.2	1.8	-	0.3	0.2	1.3	4.5	0.6	0.8	...	2.7	1.0	0.1	1.3
	13	0.2	0.5	1.2	0.2	-	0.4	0.0	1.6	...	0.6	0.3	...	1.9	0.6	0.0	2.9
高等学校	14	0.4	0.3	1.3	0.0	-	0.5	0.0	0.9	...	0.8	0.3	...	1.9	0.9	0.0	2.7
	計	0.5	0.6	1.8	0.3	0.1	...	...	1.0	4.1	0.6	0.1	...	1.3	0.3	0.0	3.5
	15歳	0.5	0.8	1.9	0.3	0.1	...	...	1.0	4.1	0.8	0.1	...	1.5	0.3	-	3.3
	16	0.5	0.5	1.4	0.1	...	...	...	1.0	...	0.5	0.2	...	1.3	0.3	-	4.2
17	0.5	0.5	2.0	0.3	...	...	...	1.0	...	0.5	0.1	...	1.1	0.3	0.0	3.0	

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位（％）

区分		肥満傾向児			痩身傾向児		
		群馬県 A	全国 B	差 A-B	群馬県 A	全国 B	差 A-B
計							
幼稚園	5歳	4.11	2.27	1.84	0.30	0.37	-0.07
	6歳	5.56	3.84	1.72	1.20	0.52	0.68
小学校	7	6.65	5.02	1.63	0.10	0.55	-0.45
	8	9.05	6.33	2.72	0.77	1.10	-0.33
	9	10.64	7.62	3.02	1.05	1.73	-0.68
	10	11.55	8.59	2.96	2.06	2.67	-0.61
	11	11.37	8.81	2.56	2.86	3.02	-0.16
中学校	12歳	12.42	9.40	3.02	2.85	3.35	-0.50
	13	9.36	8.27	1.09	2.22	2.70	-0.48
	14	9.78	7.96	1.82	2.02	2.16	-0.14
高等学校	15歳	11.51	10.15	1.36	2.02	2.62	-0.60
	16	8.20	9.26	-1.06	0.72	2.02	-1.30
	17	11.62	9.67	1.95	1.17	1.71	-0.54
男							
幼稚園	5歳	5.00	2.14	2.86	0.16	0.33	-0.17
	6歳	4.80	3.75	1.05	1.03	0.40	0.63
小学校	7	6.89	5.18	1.71	0.20	0.54	-0.34
	8	11.12	6.70	4.42	0.90	1.17	-0.27
	9	11.48	8.39	3.09	1.27	1.50	-0.23
	10	13.08	9.42	3.66	2.62	2.69	-0.07
	11	12.86	9.46	3.40	2.29	3.05	-0.76
中学校	12歳	13.83	10.25	3.58	2.03	2.43	-0.40
	13	10.58	9.02	1.56	1.18	1.55	-0.37
	14	9.81	8.48	1.33	2.26	1.73	0.53
高等学校	15歳	14.63	11.99	2.64	1.97	2.60	-0.63
	16	8.34	11.16	-2.82	0.99	1.82	-0.83
	17	16.17	11.54	4.63	0.61	1.54	-0.93
女							
幼稚園	5歳	3.21	2.40	0.81	0.45	0.40	0.05
	6歳	6.37	3.93	2.44	1.38	0.65	0.73
小学校	7	6.40	4.86	1.54	-	0.55	-0.55
	8	6.88	5.94	0.94	0.63	1.03	-0.40
	9	9.78	6.82	2.96	0.82	1.96	-1.14
	10	9.98	7.71	2.27	1.48	2.64	-1.16
	11	9.79	8.12	1.67	3.45	2.98	0.47
中学校	12歳	10.97	8.51	2.46	3.71	4.32	-0.61
	13	8.10	7.49	0.61	3.30	3.91	-0.61
	14	9.75	7.43	2.32	1.76	2.61	-0.85
高等学校	15歳	8.33	8.26	0.07	2.08	2.65	-0.57
	16	8.05	7.33	0.72	0.45	2.22	-1.77
	17	6.93	7.76	-0.83	1.75	1.89	-0.14

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。  
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間	週4時間		週4時間	週4時間	週4時間		週4時間	週4時間			
相談員												
全国	9.3	3.5	10.9	70.2	26.9	2.2	7.7	57.2	4.6	1.2	2.6	85.8
群馬	<b>18.8</b>	<b>0.8</b>	<b>2.4</b>	<b>78.0</b>	<b>42.7</b>	<b>1.6</b>	-	<b>55.7</b>	<b>9.2</b>	-	-	<b>90.8</b>
スクールカウンセラー												
全国	10.1	11.3	18.5	53.9	56.5	16.2	8.0	13.2	28.0	15.9	19.4	30.9
群馬	<b>13.8</b>	<b>18.3</b>	<b>10.1</b>	<b>57.8</b>	<b>93.2</b>	<b>6.8</b>	-	-	<b>42.8</b>	<b>23.6</b>	<b>9.0</b>	<b>24.6</b>

## 統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、027-226-2406 まで。

### 人 口

群馬県移動人口調査結果 年1回

群馬県の年齢別人口 年1回

群馬県の人口と世帯の動き 毎月

### 教 育

ぐんまの学校統計 年1回

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県企画部統計課

## 統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。  
ホームページアドレス【[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm)】

— 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介—

携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

iモード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくとう便利です）