




平成25年度 学校保健統計調査 群馬県結果(確報)



I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という）とする。
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満 5 歳から 17 歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という）の一部とする。
なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

表 1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区分	幼		小学校					中学校			高等学校				
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳		
対象者数	身長	男	565	465	465	472	472	470	471	772	777	775	370	361	363
		女	561	469	469	465	467	466	471	775	776	777	362	364	364
	体重	男	565	465	465	472	472	470	471	772	777	775	370	361	363
		女	561	469	469	465	467	466	471	775	776	777	362	364	364
	座高	男	481	465	465	472	472	470	471	772	777	775	370	361	363
		女	473	469	469	465	467	466	471	775	776	777	362	364	364
	健康	男	746	2,150	2,169	2,284	2,365	2,469	2,483	2,906	2,858	2,989	3,777	3,853	3,653
		女	726	2,129	2,095	2,212	2,321	2,289	2,411	2,907	2,865	2,865	3,681	3,803	3,504
	実施校数	32		59					39			28			

- (注) 1. 年齢は、平成 25 年 4 月 1 日現在の満年齢である。
 2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
 3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。


3 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔（くう）の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

4 調査の期日及び方法

- ① 学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成 25 年 4 月 1 日から 6 月 30 日の間に実施した。
- ② 調査実施校における児童等についての健康診断の結果を収集した。

5 調査系統



II 調査結果の概要

○ 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

1 身長・体重・座高の全国平均値との比較（表2、図1～3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の本県平均値と全国平均値等は、次のとおりである。


表2 身長・体重・座高の全国平均との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B
男										
幼稚園	5歳	110.1	110.4	-0.3	19.1	18.9	0.2	61.6	62.0	-0.4
小学校	6歳	117.0	116.6	0.4	21.7	21.3	0.4	65.0	64.8	0.2
	7	122.8	122.4	0.4	24.7	23.9	0.8	67.8	67.6	0.2
	8	128.0	128.2	-0.2	27.7	27.1	0.6	70.2	70.2	0.0
	9	133.5	133.6	-0.1	30.9	30.4	0.5	72.5	72.6	-0.1
	10	139.0	139.0	0.0	34.9	34.3	0.6	75.0	75.0	0.0
	11	145.0	145.0	0.0	39.0	38.3	0.7	77.6	77.6	0.0
中学校	12歳	152.6	152.3	0.3	44.8	43.9	0.9	81.4	81.2	0.2
	13	158.9	159.5	-0.6	48.9	48.8	0.1	84.6	84.8	-0.2
	14	164.9	165.0	-0.1	54.3	54.0	0.3	88.1	88.1	0.0
高等学校	15歳	168.0	168.3	-0.3	59.4	58.9	0.5	90.2	90.3	-0.1
	16	170.0	169.9	0.1	62.5	61.0	1.5	91.6	91.4	0.2
	17	170.5	170.7	-0.2	64.5	62.8	1.7	92.1	92.0	0.1
女										
幼稚園	5歳	109.3	109.6	-0.3	18.7	18.6	0.1	61.4	61.5	-0.1
小学校	6歳	116.2	115.6	0.6	21.4	20.9	0.5	64.6	64.4	0.2
	7	121.7	121.6	0.1	23.9	23.5	0.4	67.3	67.3	0.0
	8	127.6	127.3	0.3	26.8	26.4	0.4	70.0	69.9	0.1
	9	133.2	133.6	-0.4	30.1	30.0	0.1	72.5	72.8	-0.3
	10	140.1	140.1	0.0	34.6	34.0	0.6	75.7	75.8	-0.1
	11	146.2	146.8	-0.6	38.5	39.0	-0.5	78.7	79.3	-0.6
中学校	12歳	151.2	151.8	-0.6	44.2	43.7	0.5	81.8	82.1	-0.3
	13	154.6	154.8	-0.2	47.1	47.1	0.0	83.7	83.8	-0.1
	14	156.3	156.5	-0.2	50.2	49.9	0.3	84.9	84.9	0.0
高等学校	15歳	157.0	157.0	0.0	51.9	51.4	0.5	85.6	85.5	0.1
	16	157.5	157.6	-0.1	52.6	52.5	0.1	85.5	85.8	-0.3
	17	157.9	158.0	-0.1	54.0	52.9	1.1	86.0	85.9	0.1

(1) 身長

男子は 6、7、12、16 歳で、女子は 6～8 歳で、全国平均を上回っている。


全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス 0.6cm の範囲内となっている。



(2) 体重

男子はすべての年齢で、女子は 11 歳を除くすべての年齢で、全国平均を上回っている。


全国平均との差は、11 歳女子のみマイナス 0.5kg、その他いずれの年齢もプラス 1.7kg の範囲内となっている。



(3) 座高

男子は 6、7、12、16、17 歳で、女子は 6、8、15、17 歳で、全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス 0.6cm の範囲内となっている。



2 身長・体重・座高の親世代との比較（表3、図4～6）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の各数値を親世代（30年前の昭和58年度）の各数値と比較すると、次のとおりである。


表3 身長・体重・座高の親世代（昭和58年度）との比較

区分		身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
		平成25年度A	昭和58年度B	差 A-B	平成25年度A	昭和58年度B	差 A-B	平成25年度A	昭和58年度B	差 A-B
男										
幼稚園	5歳	110.1	110.0	0.1	19.1	18.9	0.2	61.6	62.3	-0.7
小学校	6歳	117.0	116.4	0.6	21.7	21.4	0.3	65.0	65.2	-0.2
	7	122.8	121.9	0.9	24.7	23.6	1.1	67.8	67.5	0.3
	8	128.0	127.5	0.5	27.7	26.5	1.2	70.2	70.0	0.2
	9	133.5	132.0	1.5	30.9	29.0	1.9	72.5	71.9	0.6
	10	139.0	138.1	0.9	34.9	32.8	2.1	75.0	74.4	0.6
	11	145.0	143.4	1.6	39.0	37.0	2.0	77.6	76.8	0.8
中学校	12歳	152.6	150.2	2.4	44.8	41.9	2.9	81.4	79.8	1.6
	13	158.9	157.9	1.0	48.9	48.0	0.9	84.6	83.7	0.9
	14	164.9	163.7	1.2	54.3	52.6	1.7	88.1	86.7	1.4
高等学校	15歳	168.0	167.5	0.5	59.4	58.4	1.0	90.2	89.3	0.9
	16	170.0	168.7	1.3	62.5	59.7	2.8	91.6	90.2	1.4
	17	170.5	170.1	0.4	64.5	61.2	3.3	92.1	90.7	1.4
女										
幼稚園	5歳	109.3	109.8	-0.5	18.7	18.8	-0.1	61.4	62.1	-0.7
小学校	6歳	116.2	115.6	0.6	21.4	20.8	0.6	64.6	64.5	0.1
	7	121.7	121.1	0.6	23.9	23.2	0.7	67.3	67.0	0.3
	8	127.6	126.4	1.2	26.8	25.8	1.0	70.0	69.6	0.4
	9	133.2	132.5	0.7	30.1	29.5	0.6	72.5	71.9	0.6
	10	140.1	139.1	1.0	34.6	33.5	1.1	75.7	75.3	0.4
	11	146.2	144.4	1.8	38.5	37.6	0.9	78.7	77.9	0.8
中学校	12歳	151.2	150.9	0.3	44.2	43.0	1.2	81.8	81.3	0.5
	13	154.6	154.1	0.5	47.1	46.6	0.5	83.7	83.1	0.6
	14	156.3	156.0	0.3	50.2	50.2	0.0	84.9	84.4	0.5
高等学校	15歳	157.0	156.6	0.4	51.9	52.4	-0.5	85.6	85.1	0.5
	16	157.5	157.1	0.4	52.6	52.8	-0.2	85.5	85.1	0.4
	17	157.9	157.5	0.4	54.0	53.3	0.7	86.0	85.1	0.9

(1) 身長

親世代と比較すると、女子の5歳を除いたすべての年齢で上回っている。


最も差がある年齢は、男子は12歳で2.4cm、女子は11歳で1.8cm、親世代より大きくなっている。



(2) 体重

親世代と比較すると、女子の5、15、16歳を除いたすべての年齢で上回っている。


最も差がある年齢は、男子は17歳で3.3kg、女子は12歳で1.2kg、親世代より重くなっている。



(3) 座高

親世代と比較すると、男子の5、6歳、女子の5歳を除いたすべての年齢で上回っている。

最も差がある年齢は、男子は12歳で1.6cm、女子は17歳で0.9cm、親世代より高くなっている。



○ 健康状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常についてー

1 疾病・異常の被患率等別状況（表4）

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園及び小学校においては「むし歯（う歯）」、中学校及び高等学校においては「裸眼視力1.0未満の者」の被患率が最も高くなっている。

表4 疾病・異常の被患率等 (%)

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
60%以上 ～70%未満				裸眼視力1.0未満の者(65.9)
50～60		むし歯(う歯)(58.4)	裸眼視力1.0未満の者(52.8)	むし歯(う歯)(54.4)
40～50	むし歯(う歯)(44.5)		むし歯(う歯)(46.7)	
30～40				
20～30	裸眼視力1.0未満の者(23.2)	裸眼視力1.0未満の者(29.6)		
10～20				
1 ～ 10	8～10			
	6～8		鼻・副鼻腔疾患(7.8)、 心電図異常(6.9)、 歯列・咬合(6.6)、 歯肉の状態(6.1)	鼻・副鼻腔疾患(7.0)、 歯垢の状態(6.0)、 歯肉の状態(6.0)
	4～6	ぜん息(5.8)、 歯列・咬合(5.7)、 耳疾患(4.6)、眼の疾病・異常(4.0)	歯垢の状態(5.6)、 耳疾患(5.1)	心電図異常(5.4)、 耳疾患(4.6)、 歯列・咬合(4.0)
	2～4	その他の歯・口腔の疾病・異常(2.2)	歯垢の状態(3.5)、 その他の疾病・異常(3.3)、 心電図異常(3.2)、 アトピー性皮膚炎(2.5)、 歯肉の状態(2.4)	ぜん息(3.6)、眼の疾病・異常(3.5)、 その他の疾病・異常(3.3)、 その他の歯・口腔の疾病・異常(2.8)、 口腔咽喉頭疾患・異常(2.6)、 アトピー性皮膚炎(2.1)
	1～2	眼の疾病・異常(1.9)、 歯列・咬合(1.7)、ぜん息(1.7)、 鼻・副鼻腔疾患(1.4)、 その他の疾病・異常(1.4)、 その他の皮膚疾患(1.3)、 言語障害(1.2)、耳疾患(1.1)	栄養状態(1.9)、 心臓の疾病・異常(1.0)、 言語障害(1.0)	心臓の疾病・異常(1.2)、 その他の皮膚疾患(1.1)、 蛋白検出の者(1.1)
0.1 ～ 1	0.5～1	アトピー性皮膚炎(0.7)、 口腔咽喉頭疾患・異常(0.5)	口腔咽喉頭疾患・異常(0.9)、 難聴(0.6)	腎臓疾患(0.7)、 栄養状態(0.6)、 せき柱・胸部(0.5)
	0.1～0.5	せき柱・胸部(0.4)、 歯垢の状態(0.3)、 歯肉の状態(0.2)、 蛋白検出の者(0.2)、 腎臓疾患(0.2)、 心臓の疾病・異常(0.1)	その他の皮膚疾患(0.4)、 せき柱・胸部(0.3)、腎臓疾患(0.3)、 結核の精密検査の対象者(0.2)、 蛋白検出の者(0.2)、 尿糖検出の者(0.1)	難聴(0.3)、 顎関節(0.3)、 結核の精密検査の対象者(0.1)、 尿糖検出の者(0.1)、 言語障害(0.1)
	0.1未満		顎関節(0.0)、寄生虫卵保有者(0.0)	結核(0.0)、言語障害(0.0)

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。
 2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。
 3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

2 主な疾病・異常等の被患率

(1) 「裸眼視力」(表5、図7)


「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、小学校以降は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、裸眼視力 0.3 未満の者」の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

全国と比較すると、「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、8 歳、9 歳、11 歳、17 歳を除くすべての年齢で全国の数値を下回っている。

表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区分	計		1.0 未満 0.7 以上		0.7 未満 0.3 以上		0.3 未満			
	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国		
計	幼稚園	5 歳	23.2	24.53	15.7	18.05	6.9	5.75	0.6	0.73
	小学校	計	29.6	30.52	8.4	10.70	12.0	11.44	9.1	8.38
		6 歳	15.6	17.77	8.9	11.66	4.8	5.11	1.8	0.99
		7 歳	18.0	21.10	8.2	11.08	7.1	7.45	2.7	2.58
		8 歳	26.9	26.88	9.1	10.94	11.7	10.77	6.1	5.18
		9 歳	34.1	33.69	8.4	10.99	15.4	13.26	10.3	9.44
		10 歳	37.0	38.64	8.0	9.89	15.9	15.29	13.1	13.45
		11 歳	43.5	43.36	7.9	9.72	16.4	16.08	19.2	17.56
	中学校	計	52.8	52.79	8.9	11.09	17.6	16.55	26.3	25.15
		12 歳	46.0	47.63	9.2	11.10	15.9	15.49	20.9	21.04
		13 歳	52.9	54.06	8.9	11.05	16.2	16.57	27.8	26.44
		14 歳	X	56.59	X	11.12	X	17.56	X	27.90
	高等学校	計	65.9	65.84	7.6	13.23	15.0	19.21	43.2	33.40
		15 歳	63.4	64.69	8.3	14.30	14.0	19.93	41.2	30.46
		16 歳	66.1	66.32	7.4	12.36	16.2	20.82	42.5	33.15
		17 歳	68.3	66.65	7.1	12.93	14.9	16.76	46.3	36.96

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。




(2) 「むし歯(う歯)」(表6、図8)

「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む)を年齢別にみると、9歳が64.2%と最も高くなっている。また、5歳、11歳、12歳、13歳を除くすべての年齢で50%以上が被患している。

全国と比較すると、12歳、15歳、17歳を除くすべての年齢で全国の数値を上回っている。

表6 むし歯(う歯)の被患率(%)の全国平均との比較

区分			計		処置完了者		未処置歯のある者	
			群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	幼稚園	5歳	44.5	39.51	21.4	16.01	23.1	23.50
		計	58.4	54.14	30.6	27.18	27.8	26.96
	小学校	6歳	55.8	49.13	22.8	20.48	33.0	28.65
		7	60.7	55.96	29.0	26.14	31.7	29.82
		8	63.9	61.31	32.5	30.83	31.4	30.47
		9	64.2	60.52	35.3	31.77	28.9	28.75
		10	57.7	53.85	32.6	29.22	25.1	24.63
		11	48.9	44.58	30.9	24.52	18.0	20.06
	中学校	計	46.7	44.59	30.9	24.92	15.8	19.66
		12	40.9	41.52	25.3	23.46	15.5	18.05
		13	45.3	44.34	29.8	24.95	15.5	19.39
		14	53.9	47.83	37.4	26.32	16.5	21.51
	高等学校	計	54.4	55.12	38.1	31.46	16.3	23.67
		15	50.4	50.54	37.1	28.89	13.3	21.65
		16	56.1	55.23	39.6	31.60	16.5	23.63
		17	56.9	59.92	37.6	34.02	19.2	25.90




(3) 「ぜん息」 (表7、図9)

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、9歳で6.9%と最も高くなっており、12歳から16歳までは年齢が進むにつれて減少傾向にある。

表7 ぜん息の被患率(%)の全国平均との比較

区分			計	
			群馬県	全国
幼稚園	5歳	1.7	2.13	
	計	5.8	4.15	
小学校	6歳	4.8	4.39	
	7	5.5	4.33	
	8	6.6	4.30	
	9	6.9	4.17	
	10	4.9	4.02	
	11	5.8	3.75	
中学校	計	3.6	3.22	
	12	4.2	3.38	
	13	3.4	3.27	
	14	3.2	3.01	
高等学校	計	2.1	1.90	
	15	2.2	1.99	
	16	1.9	1.87	
	17	2.1	1.84	



○ 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率と全国出現率等は、次のとおりである。

第8表 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（%）及び全国平均との比較




区 分		肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児		
		群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B
計							
幼稚園	5 歳	4.70	2.43	2.27	0.36	0.35	0.01
	6 歳	5.56	4.05	1.51	0.75	0.50	0.25
小学校	7	8.30	5.42	2.88	0.49	0.53	-0.04
	8	10.00	6.80	3.20	1.13	1.02	0.11
	9	9.72	8.26	1.46	1.98	1.84	0.14
	10	11.48	9.47	2.01	1.59	2.68	-1.09
	11	10.24	9.37	0.87	4.14	2.82	1.32
中学校	12 歳	13.18	9.62	3.56	1.96	3.27	-1.31
	13	8.49	8.42	0.07	2.35	2.45	-0.10
	14	9.13	7.85	1.28	1.55	2.11	-0.56
高等学校	15 歳	10.77	9.58	1.19	2.45	2.70	-0.25
	16	10.94	9.07	1.87	1.74	1.93	-0.19
	17	14.02	9.35	4.67	0.68	1.78	-1.10
男							
幼稚園	5 歳	4.97	2.38	2.59	0.57	0.36	0.21
	6 歳	4.85	4.18	0.67	0.54	0.39	0.15
小学校	7	8.41	5.47	2.94	0.16	0.40	-0.24
	8	10.61	7.26	3.35	1.08	0.98	0.10
	9	11.18	8.90	2.28	2.20	1.78	0.42
	10	11.53	10.90	0.63	1.70	2.48	-0.78
	11	11.75	10.02	1.73	2.29	2.90	-0.61
中学校	12 歳	14.23	10.65	3.58	1.30	2.43	-1.13
	13	10.08	8.97	1.11	1.65	1.46	0.19
	14	9.48	8.27	1.21	1.01	1.57	-0.56
高等学校	15 歳	10.62	11.05	-0.43	2.06	2.70	-0.64
	16	13.76	10.46	3.30	1.56	1.88	-0.32
	17	15.41	10.85	4.56	0.82	1.84	-1.02
女							
幼稚園	5 歳	4.42	2.49	1.93	0.13	0.34	-0.21
	6 歳	6.29	3.91	2.38	0.96	0.62	0.34
小学校	7	8.17	5.38	2.79	0.84	0.66	0.18
	8	9.36	6.31	3.05	1.19	1.06	0.13
	9	8.18	7.58	0.60	1.74	1.90	-0.16
	10	11.43	7.96	3.47	1.47	2.89	-1.42
	11	8.68	8.69	-0.01	6.05	2.74	3.31
中学校	12 歳	12.10	8.54	3.56	2.63	4.16	-1.53
	13	6.82	7.83	-1.01	3.09	3.48	-0.39
	14	8.76	7.42	1.34	2.11	2.68	-0.57
高等学校	15 歳	10.92	8.08	2.84	2.84	2.69	0.15
	16	8.06	7.66	0.40	1.93	1.98	-0.05
	17	12.63	7.83	4.80	0.54	1.72	-1.18

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

(1) 「肥満傾向児」(表8、図10～12)

男子では8～13歳、15～17歳で10%を超えており、17歳が15.41%と最も高くなっている。女子では10歳、12歳、15歳及び17歳で10%を超えており、17歳が12.63%と最も高くなっている。




全国と比較すると、男子では15歳を除くすべての年齢、女子では11歳、13歳を除くすべての年齢で上回っている。



(2) 「痩身傾向児」(表8、図13～15)

男子では9歳、11歳、15歳で2%を超えている。女子では11歳～15歳で2%を超えている。特に、女子の11歳は6.05%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では7歳、10歳～12歳及び14歳～17歳で下回っている。女子では、5歳、9歳、10歳、12歳～14歳、16歳及び17歳で下回っている。



○ 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

各学校種別における全国と群馬県の相談員・スクールカウンセラーの設置状況については、次のとおりである。

(%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満		
相談員												
全国	10.3	4.7	14.0	71.1	30.6	2.5	5.5	61.3	5.3	1.6	1.8	91.4
群馬	29.3	7.9	-	62.7	44.0	6.6	-	49.4	3.9	2.8	-	93.3
スクールカウンセラー												
全国	13.4	17.9	21.7	47.0	62.7	19.3	8.0	10.0	30.3	25.1	17.4	27.3
群馬	25.9	60.7	12.1	1.3	61.6	31.7	6.6	-	33.9	46.6	7.1	12.4

統計表

統計表中の記号は次のように使う

「 - 」該当者がいない場合

「0.00」計数が単位未満の場合

「 ... 」調査対象とならなかった場合

「 X 」標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		群馬県		全 国		群馬県		全 国		群馬県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男													
幼稚園	5歳	110.1	4.91	110.4	4.75	19.1	2.93	18.9	2.59	61.6	2.94	62.0	2.83
小学校	6歳	117.0	4.86	116.6	4.96	21.7	3.31	21.3	3.37	65.0	2.87	64.8	2.88
	7	122.8	5.19	122.4	5.19	24.7	4.84	23.9	4.05	67.8	2.88	67.6	2.95
	8	128.0	5.79	128.2	5.38	27.7	5.80	27.1	5.02	70.2	3.11	70.2	3.00
	9	133.5	5.51	133.6	5.64	30.9	6.69	30.4	6.13	72.5	3.19	72.6	3.11
	10	139.0	5.93	139.0	6.15	34.9	7.59	34.3	7.46	75.0	3.11	75.0	3.32
	11	145.0	7.22	145.0	7.06	39.0	8.74	38.3	8.44	77.6	3.86	77.6	3.78
中学校	12歳	152.6	8.23	152.3	7.90	44.8	10.11	43.9	9.70	81.4	4.71	81.2	4.47
	13	158.9	7.93	159.5	7.68	48.9	11.23	48.8	9.86	84.6	4.72	84.8	4.50
	14	164.9	7.26	165.0	6.75	54.3	10.15	54.0	9.97	88.1	4.28	88.1	4.04
高等学校	15歳	168.0	5.52	168.3	5.95	59.4	10.43	58.9	10.57	90.2	3.29	90.3	3.50
	16	170.0	5.31	169.9	5.87	62.5	11.28	61.0	10.37	91.6	3.14	91.4	3.28
	17	170.5	5.93	170.7	5.77	64.5	11.91	62.8	10.61	92.1	3.13	92.0	3.17
女													
幼稚園	5歳	109.3	4.69	109.6	4.71	18.7	2.65	18.6	2.53	61.4	2.70	61.5	2.79
小学校	6歳	116.2	5.06	115.6	4.83	21.4	3.74	20.9	3.17	64.6	2.83	64.4	2.80
	7	121.7	5.56	121.6	5.10	23.9	4.33	23.5	3.86	67.3	3.07	67.3	2.90
	8	127.6	5.15	127.3	5.52	26.8	5.00	26.4	4.64	70.0	3.04	69.9	3.06
	9	133.2	5.83	133.6	6.13	30.1	6.03	30.0	5.89	72.5	3.42	72.8	3.40
	10	140.1	6.89	140.1	6.80	34.6	7.70	34.0	7.03	75.7	3.92	75.8	3.79
	11	146.2	6.72	146.8	6.64	38.5	8.56	39.0	7.77	78.7	3.97	79.3	3.88
中学校	12歳	151.2	6.04	151.8	5.92	44.2	9.01	43.7	8.05	81.8	3.76	82.1	3.61
	13	154.6	5.35	154.8	5.45	47.1	7.39	47.1	7.78	83.7	3.30	83.8	3.25
	14	156.3	5.26	156.5	5.31	50.2	7.60	49.9	7.51	84.9	2.96	84.9	3.03
高等学校	15歳	157.0	5.07	157.0	5.27	51.9	8.27	51.4	7.90	85.6	2.74	85.5	2.95
	16	157.5	4.95	157.6	5.30	52.6	7.54	52.5	7.70	85.5	2.72	85.8	2.94
	17	157.9	5.86	158.0	5.39	54.0	9.12	52.9	7.90	86.0	3.15	85.9	2.98

(注) 1. 年齢は、平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.11kg、座高0.02～0.05cmである。

3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和48年度	109.6	114.5	120.6	126.0	131.2	136.2	141.2	147.8	155.5	161.1	165.8	167.9	168.9	1973	身長 (cm)
	58年	110.0	116.4	121.9	127.5	132.0	138.1	143.4	150.2	157.9	163.7	167.5	168.7	170.1	1983	
	平成5年度	110.8	116.3	122.6	128.5	133.6	139.4	144.3	152.2	159.1	165.2	168.7	169.9	170.4	1993	
	15年	110.5	116.8	122.9	128.1	133.1	139.2	145.0	152.4	159.8	165.5	169.1	169.7	170.9	2003	
	19年	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	2007	
	20年	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	2008	
	21年	111.0	116.4	122.7	127.7	133.6	139.2	145.1	152.6	159.8	164.8	167.9	170.2	170.7	2009	
	22年	110.7	116.4	122.6	128.5	133.7	138.4	144.3	152.0	159.3	165.1	168.3	169.7	170.8	2010	
	23年	110.7	116.6	122.6	128.0	133.3	139.2	144.3	152.7	159.5	164.8	168.6	170.2	170.8	2011	
	24年	110.2	116.4	122.5	128.6	133.3	139.1	144.6	152.1	159.3	165.0	168.1	169.5	170.9	2012	
25年	110.1	117.0	122.8	128.0	133.5	139.0	145.0	152.6	158.9	164.9	168.0	170.0	170.5	2013		
体重 (kg)	昭和48年度	18.8	20.3	23.1	25.4	28.3	30.9	34.5	39.3	44.9	50.4	55.0	57.6	58.8	1973	体重 (kg)
	58年	18.9	21.4	23.6	26.5	29.0	32.8	37.0	41.9	48.0	52.6	58.4	59.7	61.2	1983	
	平成5年度	19.5	21.5	24.5	28.0	31.2	35.1	38.8	44.7	49.8	55.4	60.8	62.3	63.0	1993	
	15年	19.1	22.1	25.0	27.7	31.5	35.5	39.7	45.9	50.4	56.1	62.1	62.6	64.8	2003	
	19年	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	2007	
	20年	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	2008	
	21年	19.5	21.5	24.5	27.1	30.9	34.8	39.0	44.8	49.9	54.8	60.2	61.8	63.2	2009	
	22年	19.2	21.7	24.3	27.9	30.8	34.3	38.8	44.3	49.4	55.2	59.4	62.0	63.5	2010	
	23年	19.3	21.4	24.4	27.5	30.5	35.0	38.0	44.9	49.4	54.1	60.3	61.7	64.6	2011	
	24年	19.0	21.5	24.3	27.7	30.7	34.5	38.6	44.2	48.9	54.6	59.7	61.7	63.5	2012	
25年	19.1	21.7	24.7	27.7	30.9	34.9	39.0	44.8	48.9	54.3	59.4	62.5	64.5	2013		
座高 (cm)	昭和48年度	61.7	64.3	67.1	69.2	71.6	73.7	75.8	78.9	82.9	86.4	89.0	90.0	90.6	1973	座高 (cm)
	58年	62.3	65.2	67.5	70.0	71.9	74.4	76.8	79.8	83.7	86.7	89.3	90.2	90.7	1983	
	平成5年度	62.5	65.0	67.7	70.5	72.7	75.1	77.3	80.9	84.4	87.6	89.9	90.5	91.2	1993	
	15年	61.9	64.9	68.0	70.2	72.5	75.4	77.8	81.3	84.8	88.2	90.4	91.0	91.5	2003	
	19年	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	2007	
	20年	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	2008	
	21年	62.2	64.9	67.8	70.0	72.6	75.0	77.6	81.4	84.8	88.0	90.0	91.2	91.5	2009	
	22年	62.3	64.7	67.5	70.4	72.5	74.8	77.2	81.3	84.8	88.2	90.5	91.3	91.6	2010	
	23年	61.7	64.7	67.6	70.1	72.6	75.1	77.3	81.5	84.9	88.2	90.3	91.6	92.1	2011	
	24年	61.8	64.8	67.7	70.4	72.4	74.9	77.5	81.3	84.8	88.2	90.2	91.5	92.1	2012	
25年	61.6	65.0	67.8	70.2	72.5	75.0	77.6	81.4	84.6	88.1	90.2	91.6	92.1	2013		

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小学校					中学校			高等学校			区分		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳			17歳
身長 (cm)	昭和48年度	108.6	113.8	120.4	125.4	130.9	137.0	143.8	149.1	152.7	154.8	155.9	155.9	156.2	1973	身長 (cm)
	58年	109.8	115.6	121.1	126.4	132.5	139.1	144.4	150.9	154.1	156.0	156.6	157.1	157.5	1983	
	平成5年度	110.0	116.2	122.0	127.6	133.5	140.5	146.2	151.7	155.0	156.7	157.6	157.7	157.8	1993	
	15年	110.0	115.9	121.9	127.1	133.0	139.3	146.7	151.8	154.9	156.4	157.4	157.4	157.7	2003	
	19年	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	2007	
	20年	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	2008	
	21年	110.3	115.7	121.8	127.6	133.1	139.6	146.7	151.5	154.5	156.8	156.9	157.6	158.0	2009	
	22年	110.2	115.6	121.7	127.4	133.4	139.8	146.9	151.6	154.5	156.2	157.2	157.6	157.9	2010	
	23年	110.2	115.6	121.6	127.1	133.0	140.2	146.6	152.0	154.5	156.3	157.5	158.0	158.5	2011	
	24年	109.9	115.4	121.2	127.1	133.5	139.4	146.5	151.7	155.2	156.5	157.4	157.6	158.0	2012	
25年	109.3	116.2	121.7	127.6	133.2	140.1	146.2	151.2	154.6	156.3	157.0	157.5	157.9	2013		
体重 (kg)	昭和48年度	18.4	20.3	22.6	25.3	28.0	32.1	36.3	41.4	45.8	49.3	51.2	52.3	52.5	1973	体重 (kg)
	58年	18.8	20.8	23.2	25.8	29.5	33.5	37.6	43.0	46.6	50.2	52.4	52.8	53.3	1983	
	平成5年度	19.1	21.6	23.9	27.2	30.4	35.0	39.0	44.5	47.9	50.6	53.1	53.1	53.2	1993	
	15年	19.0	21.5	24.1	27.0	30.5	33.9	40.0	45.5	48.1	51.1	53.5	53.4	54.1	2003	
	19年	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	2007	
	20年	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	2008	
	21年	19.0	20.8	24.0	26.8	30.2	33.9	39.0	44.2	47.3	50.4	52.0	52.7	53.6	2009	
	22年	18.9	21.2	23.8	26.8	30.4	34.5	39.5	44.0	47.5	50.6	51.3	52.6	53.7	2010	
	23年	18.9	21.0	23.4	26.3	30.1	34.5	39.1	44.1	47.5	50.3	51.5	52.9	53.7	2011	
	24年	18.8	20.9	23.5	26.6	30.7	34.2	39.0	44.5	47.6	50.2	52.1	53.6	53.6	2012	
25年	18.7	21.4	23.9	26.8	30.1	34.6	38.5	44.2	47.1	50.2	51.9	52.6	54.0	2013		
座高 (cm)	昭和48年度	61.4	63.9	66.6	68.9	71.3	73.8	77.5	80.9	82.8	84.6	85.1	85.1	85.4	1973	座高 (cm)
	58年	62.1	64.5	67.0	69.6	71.9	75.3	77.9	81.3	83.1	84.4	85.1	85.1	85.1	1983	
	平成5年度	62.1	64.8	67.5	70.1	72.7	76.1	78.8	81.9	83.6	84.7	85.6	85.3	85.2	1993	
	15年	61.7	64.5	67.5	69.9	72.6	75.4	79.5	82.0	83.7	84.6	85.4	85.2	85.3	2003	
	19年	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	2007	
	20年	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	2008	
	21年	61.7	64.4	67.3	69.9	72.5	75.4	79.2	81.9	83.5	84.9	85.3	85.5	85.8	2009	
	22年	61.9	64.3	67.3	69.9	72.5	75.7	79.2	82.2	83.7	85.0	85.3	85.7	85.8	2010	
	23年	61.4	64.2	67.2	69.7	72.5	75.9	79.1	82.3	83.9	85.0	85.4	85.7	86.0	2011	
	24年	61.8	64.3	67.0	69.8	72.7	75.4	79.1	82.3	84.0	85.2	85.6	85.9	85.8	2012	
25年	61.4	64.6	67.3	70.0	72.5	75.7	78.7	81.8	83.7	84.9	85.6	85.5	86.0	2013		

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未処置のある者						
幼稚園	5歳	100.0	76.6	14.9	6.8	0.6	0.2	0.8	0.1	-	23.2	15.7	6.9	0.6	1.9	...	1.1	1.4	0.5	44.5	21.4	23.1	1.7	-	0.3	0.2	2.2
小学校	計	100.0	69.9	7.7	9.6	3.5	0.5	0.7	2.4	5.7	29.6	8.4	12.0	9.1	4.0	0.6	4.6	7.8	0.9	58.4	30.6	27.8	5.7	0.0	3.5	2.4	7.5
	6歳	100.0	84.1	8.6	4.2	1.0	0.3	0.3	0.7	0.8	15.6	8.9	4.8	1.8	3.8	0.7	6.0	8.8	0.6	55.8	22.8	33.0	3.7	0.1	1.4	0.9	7.4
	7歳	100.0	81.5	7.9	6.2	2.1	0.5	0.3	0.8	0.6	18.0	8.2	7.1	2.7	3.9	0.8	7.2	8.1	1.7	60.7	29.0	31.7	5.3	0.0	2.5	1.6	6.2
	8歳	100.0	72.5	8.7	10.2	3.8	0.6	0.5	1.5	2.3	26.9	9.1	11.7	6.1	4.2	0.4	4.6	7.5	0.6	63.9	32.5	31.4	6.3	0.0	3.2	1.9	6.2
	9歳	100.0	65.4	7.5	12.6	4.9	0.5	0.9	2.8	5.5	34.1	8.4	15.4	10.3	4.0	...	3.3	9.1	1.0	64.2	35.3	28.9	5.5	-	4.0	3.0	8.0
	10歳	100.0	62.6	7.1	12.3	4.4	0.5	0.9	3.6	8.7	37.0	8.0	15.9	13.1	3.7	0.5	4.0	7.4	1.1	57.7	32.6	25.1	6.4	-	5.7	3.4	9.8
中学校	計	100.0	46.8	7.8	12.3	5.2	0.4	1.1	5.3	21.1	52.8	8.9	17.6	26.3	3.5	0.3	5.1	7.8	2.6	46.7	30.9	15.8	6.6	0.3	5.6	6.1	2.8
	12歳	100.0	53.4	7.8	10.8	4.9	0.6	1.4	5.2	16.0	46.0	9.2	15.9	20.9	4.1	0.4	6.7	8.6	3.2	40.9	25.3	15.5	7.5	0.1	5.2	5.5	4.7
	13歳	100.0	46.6	8.4	10.8	5.5	0.5	0.5	5.5	22.3	52.9	8.9	16.2	27.8	3.4	...	5.3	7.8	2.3	45.3	29.8	15.5	6.1	0.3	5.3	6.3	2.4
高等学校	計	100.0	34.1	6.8	8.6	4.5	0.0	0.8	6.4	38.7	65.9	7.6	15.0	43.2	2.8	0.2	4.6	7.0	0.1	54.4	38.1	16.3	4.0	0.8	6.0	6.0	1.1
	15歳	100.0	36.5	7.7	8.0	5.5	0.1	0.6	6.0	35.7	63.4	8.3	14.0	41.2	2.7	0.1	3.5	6.9	0.1	50.4	37.1	13.3	3.4	0.6	5.3	4.8	1.0
	16歳	100.0	33.9	6.6	9.9	3.9	0.0	0.9	6.3	38.6	66.1	7.4	16.2	42.5	2.6	...	3.0	4.9	0.0	56.1	39.6	16.5	4.4	0.9	6.3	6.5	1.0
	17歳	100.0	31.7	6.2	7.9	4.1	0.0	0.9	7.0	42.2	68.3	7.1	14.9	46.3	3.2	0.2	7.4	9.4	0.0	56.9	37.6	19.2	4.0	0.8	6.3	6.8	1.2

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常								
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核								臓器異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常
			計	処置歯数	未処置歯数																					
幼稚園	5歳	-	0.4	0.7	1.3	0.1	...	0.2	...	-	1.7	0.2	1.2	1.4					
小学校	計	1.9	0.3	2.5	0.4	-	0.2	1.0	3.2	0.2	0.1	0.0	5.8	0.3	1.0	3.3					
	6歳	1.3	0.5	2.2	1.3	-	0.5	0.8	3.2	0.1	0.1	4.8	0.2	2.3	3.2						
	7歳	1.3	0.4	1.9	0.4	-	0.2	1.1	...	0.1	-	0.0	5.5	0.2	1.9	2.9					
	8歳	1.9	0.2	2.6	0.3	-	0.1	1.0	...	0.1	0.0	-	6.6	0.5	1.0	3.0					
	9歳	2.2	0.2	2.7	0.3	-	0.1	1.3	...	0.2	0.0	...	6.9	0.3	0.5	3.1					
	10歳	2.5	0.3	2.9	0.2	-	0.0	1.1	...	0.3	0.2	...	4.9	0.3	0.3	3.6					
中学校	計	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3	0.6	0.5	2.1	1.1	-	0.1	1.2	6.9	1.1	0.1	...	3.6	0.7	0.1	3.3					
	12歳	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3	0.7	0.4	2.5	1.9	-	0.1	0.6	6.9	0.9	0.1	...	4.2	0.6	0.1	2.9					
	13歳	0.4	0.6	1.6	0.5	-	0.0	1.4	...	1.2	0.2	...	3.4	0.7	0.1	3.8					
高等学校	計	0.9	0.5	2.2	0.5	0.0	...	1.4	5.4	1.0	0.1	...	2.1	0.4	0.0	2.7					
	15歳	0.9	0.5	2.3	0.7	0.0	...	1.1	5.4	1.6	0.1	...	2.2	0.4	0.0	2.7					
	16歳	0.8	0.5	1.9	0.4	1.6	...	0.9	0.1	...	1.9	0.4	0.0	2.9					
	17歳	1.2	0.4	2.2	0.4	1.6	...	0.6	0.2	...	2.1	0.5	0.0	2.6					

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了者	未処置者						未処置者
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.2	…	0.8	1.6	1.0	43.8	X	X	1.3	-	0.5	0.1	1.6	
小学校	計	100.0	73.5	6.6	8.7	3.1	0.5	0.6	2.1	4.9	26.0	7.2	10.8	8.0	4.4	0.6	4.6	9.4	1.1	59.3	30.3	29.0	5.4	0.0	4.4	2.7	7.2
	6歳	100.0	86.5	7.3	3.7	0.8	0.4	0.1	0.7	0.5	13.1	7.4	4.4	1.3	3.9	0.8	6.1	9.8	0.8	55.9	22.2	33.7	3.4	0.1	1.4	0.8	7.5
	7歳	100.0	84.1	6.5	5.2	2.1	0.5	0.4	0.6	0.7	15.5	6.8	5.8	2.8	4.6	0.7	6.8	10.6	1.2	62.8	29.9	32.9	5.1	0.0	3.0	1.8	6.5
	8歳	100.0	75.5	7.5	9.7	2.9	0.6	0.3	1.4	2.1	23.9	7.8	11.1	5.0	4.7	0.2	4.4	8.1	0.9	63.8	31.2	32.7	5.7	-	3.7	1.9	5.6
	9歳	100.0	69.9	5.8	10.3	5.1	0.3	1.0	2.6	5.0	29.8	6.8	12.9	10.1	5.1	…	2.8	11.5	1.1	64.8	34.4	30.4	5.8	-	5.0	3.4	6.8
	10歳	100.0	66.3	6.8	11.5	3.7	0.5	0.7	3.3	7.2	33.2	7.5	14.8	10.9	3.6	0.5	4.1	9.6	1.6	59.5	32.8	26.7	5.6	-	7.6	4.2	9.1
中学校	計	100.0	61.2	5.9	10.8	3.8	0.6	1.2	3.6	12.9	38.2	7.1	14.4	16.7	4.8	…	3.8	7.2	1.3	49.4	30.5	18.9	6.8	-	5.4	3.9	7.8
	12歳	100.0	52.0	7.4	13.2	5.3	0.3	0.8	4.6	16.5	47.7	8.2	17.8	21.8	4.0	0.4	5.9	9.3	2.9	45.6	29.2	16.4	5.9	0.1	6.7	7.6	3.2
	13歳	100.0	59.9	6.7	10.1	3.8	0.0	1.2	4.6	13.6	40.1	7.9	14.7	17.4	5.0	0.6	8.8	11.6	3.2	40.4	24.7	15.6	7.2	0.2	6.3	7.0	5.6
高等学校	計	100.0	53.3	8.6	11.2	4.8	0.8	0.4	4.6	16.3	45.9	9.0	15.8	21.1	3.4	…	6.4	9.1	2.5	44.1	28.2	15.9	5.7	0.2	6.6	7.9	2.8
	14歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.5	0.2	2.4	7.1	3.0	52.3	34.6	17.7	4.9	0.1	7.3	7.9	1.3
	15歳	100.0	41.1	7.8	10.9	5.1	0.1	1.1	5.8	28.2	58.8	8.8	16.7	33.3	3.1	0.1	5.4	10.8	0.1	50.3	32.9	17.4	3.8	0.7	6.9	7.6	0.9
	16歳	100.0	42.8	9.0	9.9	5.8	0.1	0.8	5.5	26.1	57.0	9.7	15.4	31.9	3.2	0.1	4.7	9.1	0.1	46.9	32.1	14.8	3.7	0.6	6.4	6.3	0.9
17歳	100.0	41.6	7.5	12.3	4.6	0.0	1.5	5.5	27.0	58.4	8.9	17.8	31.6	2.6	…	3.8	6.9	0.1	51.7	33.4	18.3	4.2	0.9	7.4	8.0	0.9	
	17歳	100.0	38.7	6.7	10.7	4.8	0.1	1.0	6.2	31.9	61.3	7.7	16.9	36.6	3.7	0.2	8.0	X	0.0	52.8	33.3	19.5	3.4	0.6	7.0	8.7	0.7

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常								
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核								臓器異常	電	白	糖	寄生	ぜん	腎臓疾患	言語障害	その他
			計	処置歯数	未処置歯数																					
幼稚園	5歳	…	…	…	…	-	0.3	0.9	0.9	…	…	0.2	…	0.4	…	-	2.3	0.2	1.3	1.5						
小学校	計	…	…	…	…	2.3	0.3	3.1	0.6	-	0.2	0.9	3.9	0.1	0.1	0.0	6.7	0.3	1.2	3.7						
	6歳	…	…	…	…	1.0	0.4	2.5	1.3	-	0.5	0.7	3.9	0.1	0.1	0.1	5.0	0.1	2.7	3.7						
	7歳	…	…	…	…	1.4	0.3	2.3	0.6	-	0.1	1.1	…	0.0	-	-	6.3	0.3	2.3	3.3						
	8歳	…	…	…	…	2.4	0.4	3.1	0.3	-	0.1	0.8	…	0.1	-	-	7.6	0.4	1.1	2.9						
	9歳	…	…	…	…	2.8	0.2	3.5	0.4	-	0.0	1.2	…	0.3	-	…	8.1	0.3	0.7	3.2						
	10歳	…	…	…	…	3.3	0.2	3.6	0.5	-	0.1	1.0	…	0.1	0.1	…	6.0	0.4	0.4	4.3						
中学校	計	1.0	0.0	0.9	0.6	0.3	0.7	0.6	2.4	1.1	-	0.1	1.2	5.8	0.9	0.1	…	4.4	0.7	0.1	3.2					
	12歳	1.0	0.0	0.9	0.6	0.3	0.9	0.6	2.6	2.2	-	0.1	0.5	5.8	0.5	0.0	…	4.9	0.4	0.0	3.2					
	13歳	…	…	…	…	…	0.5	0.6	2.1	0.3	-	0.1	1.3	…	1.2	0.1	…	4.2	0.7	0.1	3.6					
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.6	0.5	2.5	0.9	-	0.0	1.7	…	0.9	0.2	…	4.1	1.0	0.2	3.0					
	14歳	…	…	…	…	…	0.6	0.5	2.5	0.9	-	0.0	1.7	…	0.9	0.2	…	4.1	1.0	0.2	3.0					
	15歳	…	…	…	…	…	1.1	0.3	2.7	0.9	0.0	…	1.7	6.1	1.1	0.2	…	2.4	0.4	0.0	2.4					
	16歳	…	…	…	…	…	1.0	0.3	3.3	1.3	0.0	…	1.2	6.1	1.6	0.1	…	2.5	0.3	-	2.4					
17歳	…	…	…	…	…	…	0.6	0.4	2.5	0.7	…	…	1.7	…	1.0	0.1	…	2.3	0.5	0.0	2.3					
	17歳	…	…	…	…	…	1.7	0.4	2.4	0.8	…	…	2.1	…	0.8	0.3	…	2.5	0.5	-	2.4					

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処完了者	未処置者						未処置者
幼稚園	5歳	100.0	73.9	16.8	6.7	1.1	0.4	0.8	0.2	-	25.7	17.6	7.0	1.1	1.7	...	1.4	1.2	-	45.2	21.5	23.7	2.2	-	0.1	0.2	2.9
小学校	計	100.0	66.1	8.8	10.7	3.8	0.5	0.8	2.7	6.5	33.3	9.6	13.4	10.3	3.5	0.6	4.6	6.0	0.7	57.6	31.0	26.6	6.0	0.0	2.6	2.0	7.9
	6歳	100.0	81.6	9.9	4.7	1.2	0.3	0.6	0.6	1.2	18.1	10.5	5.3	2.3	3.8	0.6	5.8	7.7	0.4	55.8	23.5	32.3	4.1	0.1	1.4	1.1	7.4
	7歳	100.0	78.7	9.4	7.3	2.2	0.6	0.3	1.0	0.5	20.7	9.7	8.4	2.6	3.2	0.8	7.7	5.5	2.2	58.4	28.0	30.4	5.5	0.0	1.9	1.5	6.0
	8歳	100.0	69.4	9.9	10.7	4.7	0.6	0.6	1.6	2.5	30.0	10.5	12.3	7.2	3.7	0.5	4.9	6.9	0.3	64.1	33.9	30.1	6.8	0.0	2.7	2.0	6.8
	9歳	100.0	60.7	9.3	15.0	4.6	0.7	0.7	3.0	6.0	38.6	10.0	18.0	10.6	3.0	...	3.8	6.5	0.9	63.6	36.3	27.4	5.2	-	2.8	2.5	9.2
	10歳	100.0	58.7	7.4	13.1	5.2	0.4	1.1	3.9	10.2	40.9	8.5	16.9	15.5	3.8	0.5	3.8	5.2	0.5	55.9	32.4	23.5	7.2	-	3.7	2.6	10.5
中学校	計	100.0	50.4	7.3	12.5	4.8	0.7	1.4	5.9	17.0	48.9	8.7	18.4	21.8	3.7	...	1.8	4.6	0.2	48.4	31.3	17.1	6.9	-	3.1	2.4	7.1
	12歳	100.0	41.4	8.1	11.4	5.1	0.5	1.5	6.0	26.0	58.1	9.6	17.5	31.1	3.0	0.2	4.3	6.3	2.3	47.9	32.6	15.2	7.2	0.4	4.4	4.6	2.5
	13歳	100.0	46.8	8.9	11.5	5.9	1.1	1.5	5.7	18.5	52.1	10.4	17.2	24.5	3.1	0.2	4.5	5.6	3.3	41.4	26.0	15.4	7.7	0.0	4.0	3.9	3.9
高等学校	計	100.0	39.5	8.2	10.3	6.2	0.2	0.6	6.4	28.6	60.3	8.8	16.7	34.8	3.4	...	4.1	6.5	2.0	46.6	31.5	15.1	6.6	0.4	3.8	4.6	2.0
	14歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.5	0.2	4.4	6.9	1.6	55.4	40.2	15.2	7.2	0.7	5.3	5.3	1.6
	15歳	100.0	27.0	5.9	6.2	3.9	-	0.5	7.1	49.4	73.0	6.4	13.3	53.4	2.4	0.2	3.7	3.2	0.0	58.5	43.4	15.1	4.1	0.9	5.0	4.4	1.3
16歳	100.0	30.0	6.4	6.0	5.2	-	0.4	6.5	45.5	70.0	6.7	12.5	50.7	2.1	0.1	2.4	4.7	0.1	54.0	42.2	11.9	3.2	0.6	4.2	3.3	1.0	
	100.0	26.0	5.6	7.5	3.1	-	0.3	7.0	50.5	74.0	5.9	14.6	53.6	2.6	...	2.2	2.8	-	60.6	45.9	14.7	4.6	1.0	5.1	5.0	1.1	
	100.0	24.7	5.7	5.0	3.4	-	0.9	7.8	52.5	75.3	6.6	12.8	56.0	2.7	0.2	X	1.9	-	61.0	42.0	19.0	4.6	1.0	5.7	5.0	1.7	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常									
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患								核	病	電	白	糖	寄生	ぜん	腎臓疾患	言語障害	そ病の他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																					
幼稚園	5歳	-	0.4	0.5	1.7	-	...	-	...	-	1.0	0.2	1.1	1.4						
小学校	計	1.5	0.4	1.9	0.3	-	0.2	1.1	2.6	0.3	0.1	0.0	4.7	0.3	0.8	2.8						
	6歳	1.6	0.5	1.9	1.2	-	0.5	0.9	2.6	0.1	0.1	0.0	4.5	0.3	1.9	2.7						
	7歳	1.2	0.4	1.4	0.3	-	0.2	1.2	...	0.1	-	0.0	4.7	0.1	1.5	2.6						
	8歳	1.4	0.1	2.0	0.2	-	0.1	1.2	...	-	0.0	-	5.5	0.5	1.0	3.0						
	9歳	1.5	0.2	1.9	0.1	-	0.1	1.4	...	0.2	0.0	...	5.6	0.3	0.3	3.0						
	10歳	1.7	0.3	2.1	-	-	-	1.2	...	0.6	0.3	...	3.6	0.3	0.1	2.9						
中学校	計	1.1	0.0	1.1	0.8	0.4	0.4	0.4	1.8	1.1	-	0.0	1.2	8.0	1.2	0.2	...	2.7	0.8	0.1	3.4						
	12歳	1.1	0.0	1.1	0.8	0.4	0.5	0.2	2.5	1.7	-	0.0	0.7	8.0	1.2	0.1	...	3.4	0.7	0.2	2.7						
	13歳	0.2	0.5	1.1	0.6	-	0.0	1.6	...	1.2	0.3	...	2.6	0.6	0.1	4.0						
高等学校	計	0.7	0.7	1.8	0.9	-	0.0	1.5	...	1.3	0.1	...	2.2	1.0	0.1	3.4						
	14歳	0.8	0.6	1.6	0.1	0.0	...	1.2	4.6	0.9	0.1	...	1.7	0.4	0.0	3.1						
	15歳	0.8	0.8	1.3	0.1	0.0	...	0.9	4.6	1.6	0.1	...	1.9	0.4	0.0	3.0						
16歳	0.9	0.7	1.3	0.1	1.4	...	0.7	0.1	...	1.5	0.3	-	3.4						
	17歳	0.6	0.3	2.0	0.1	1.1	...	0.5	0.1	...	1.6	0.5	0.0	2.9						

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位（％）

区分	肥満傾向児			痩身傾向児			
	群馬県 A	全国 B	差 A-B	群馬県 A	全国 B	差 A-B	
計							
幼稚園	5歳	4.70	2.43	2.27	0.36	0.35	0.01
	6歳	5.56	4.05	1.51	0.75	0.50	0.25
小学校	7	8.30	5.42	2.88	0.49	0.53	-0.04
	8	10.00	6.80	3.20	1.13	1.02	0.11
	9	9.72	8.26	1.46	1.98	1.84	0.14
	10	11.48	9.47	2.01	1.59	2.68	-1.09
	11	10.24	9.37	0.87	4.14	2.82	1.32
中学校	12歳	13.18	9.62	3.56	1.96	3.27	-1.31
	13	8.49	8.42	0.07	2.35	2.45	-0.10
	14	9.13	7.85	1.28	1.55	2.11	-0.56
高等学校	15歳	10.77	9.58	1.19	2.45	2.70	-0.25
	16	10.94	9.07	1.87	1.74	1.93	-0.19
	17	14.02	9.35	4.67	0.68	1.78	-1.10
男							
幼稚園	5歳	4.97	2.38	2.59	0.57	0.36	0.21
	6歳	4.85	4.18	0.67	0.54	0.39	0.15
小学校	7	8.41	5.47	2.94	0.16	0.40	-0.24
	8	10.61	7.26	3.35	1.08	0.98	0.10
	9	11.18	8.90	2.28	2.20	1.78	0.42
	10	11.53	10.90	0.63	1.70	2.48	-0.78
	11	11.75	10.02	1.73	2.29	2.90	-0.61
中学校	12歳	14.23	10.65	3.58	1.30	2.43	-1.13
	13	10.08	8.97	1.11	1.65	1.46	0.19
	14	9.48	8.27	1.21	1.01	1.57	-0.56
高等学校	15歳	10.62	11.05	-0.43	2.06	2.70	-0.64
	16	13.76	10.46	3.30	1.56	1.88	-0.32
	17	15.41	10.85	4.56	0.82	1.84	-1.02
女							
幼稚園	5歳	4.42	2.49	1.93	0.13	0.34	-0.21
	6歳	6.29	3.91	2.38	0.96	0.62	0.34
小学校	7	8.17	5.38	2.79	0.84	0.66	0.18
	8	9.36	6.31	3.05	1.19	1.06	0.13
	9	8.18	7.58	0.60	1.74	1.90	-0.16
	10	11.43	7.96	3.47	1.47	2.89	-1.42
	11	8.68	8.69	-0.01	6.05	2.74	3.31
中学校	12歳	12.10	8.54	3.56	2.63	4.16	-1.53
	13	6.82	7.83	-1.01	3.09	3.48	-0.39
	14	8.76	7.42	1.34	2.11	2.68	-0.57
高等学校	15歳	10.92	8.08	2.84	2.84	2.69	0.15
	16	8.06	7.66	0.40	1.93	1.98	-0.05
	17	12.63	7.83	4.80	0.54	1.72	-1.18

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

平成25年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満	週4時間以上		週4時間未満				
相談員												
全国	10.3	4.7	14.0	71.1	30.6	2.5	5.5	61.3	5.3	1.6	1.8	91.4
群馬	29.3	7.9	-	62.7	44.0	6.6	-	49.4	3.9	2.8	-	93.3
スクールカウンセラー												
全国	13.4	17.9	21.7	47.0	62.7	19.3	8.0	10.0	30.3	25.1	17.4	27.3
群馬	25.9	60.7	12.1	1.3	61.6	31.7	6.6	-	33.9	46.6	7.1	12.4

統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集発行しています。

お問い合わせは、027-226-2406 まで。

人 口

群馬県移動人口調査結果 年1回

群馬県の年齢別人口 年1回

群馬県の人口と世帯の動き 毎月

教 育

ぐんまの学校統計 年1回

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県企画部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。
ホームページアドレス【http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】

— 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介 —
携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

iモード、Ezweb、Yahoo!ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくとう便利です）