




平成30年5月14日  
統計課人口社会係  
027-226-2406（直通）

統計資料  
30-6

## 平成29年度 学校保健統計確報 (学校保健統計調査の結果確報)



群馬県企画部統計課



## I 調査の概要

### 1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

### 2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という）とする。
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という）の一部とする。

なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区分		幼		小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
対象者数	身長	男	612	469	472	472	470	472	470	759	756	767	345	345	345
		女	605	469	472	472	472	472	472	761	768	765	360	360	360
	体重	男	612	469	472	472	470	472	470	759	756	767	345	345	345
		女	605	469	472	472	472	472	472	761	768	765	360	360	360
	健康	男	800	2,212	2,360	2,434	2,437	2,357	2,367	2,796	2,976	3,011	3,642	3,569	3,608
		女	806	2,153	2,122	2,305	2,260	2,300	2,313	2,701	2,843	2,872	4,336	4,210	4,193
実施校数		33							59			39		28	

(注) 1. 年齢は、平成29年4月1日現在の満年齢である。

2. 幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校には義務教育学校(第1~6学年)を、中学校には義務教育学校(第7~9学年)及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む(以下同じ。)。
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。


### 3 調査事項

- ① 児童等の発育状態：身長、体重
- ② 児童等の健康状態：栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の状態、裸眼視力、眼の疾病・異常、難聴、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患、結核に関する検診、結核、心電図異常、心臓、蛋白検出、尿糖検出、その他の疾病・異常（ぜん息、腎臓疾患、言語障害、その他の異常）
- ③ 本年度調査の変更点
  - ・調査対象学校種の追加  
義務教育学校を調査対象校に追加し、調査票の名称を「小学校」から「小学校及び義務教育学校(第1~6学年)に、「中学校及び中等教育学校前期課程」を「中学校、中等教育学校の前期課程及び義務教育学校(第7~9学年)」に変更する。

### 4 調査の周期・期日

- ① 周期：昭和23年度から毎年実施(34年度までは「学校衛生統計」として実施)。
- ② 期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成29年4月1日から6月30日の間に実施。

### 5 調査系統



## II 調査結果の概要

### ○ 発育状態 一群馬県の幼児・児童及び生徒の体格について一

#### 1 身長・体重の全国平均との比較（表2、図1～2）

各年齢における児童等の身長、体重の本県平均と全国平均等は、次のとおりである。

表2 身長・体重の全国平均との比較

区分	身長(cm)			体重(kg)			
	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	
<b>男</b>							
幼稚園	5歳	110.4	110.3	0.1	19.3	18.9	0.4
小学校	6歳	116.6	116.5	0.1	21.5	21.4	0.1
	7	122.4	122.5	-0.1	24.5	24.1	0.4
	8	128.4	128.2	0.2	27.6	27.2	0.4
	9	133.5	133.5	0.0	30.4	30.5	-0.1
	10	138.9	139.0	-0.1	34.4	34.2	0.2
	11	145.2	145.0	0.2	39.2	38.2	1.0
中学校	12歳	152.6	152.8	-0.2	45.2	44.0	1.2
	13	159.5	160.0	-0.5	49.5	49.0	0.5
	14	164.9	165.3	-0.4	54.4	53.9	0.5
高等学校	15歳	167.5	168.2	-0.7	59.5	58.9	0.6
	16	169.1	169.9	-0.8	61.4	60.6	0.8
	17	170.4	170.6	-0.2	62.7	62.6	0.1
<b>女</b>							
幼稚園	5歳	109.7	109.3	0.4	18.8	18.5	0.3
小学校	6歳	115.6	115.7	-0.1	21.2	21.0	0.2
	7	121.6	121.5	0.1	23.6	23.5	0.1
	8	127.5	127.3	0.2	26.6	26.4	0.2
	9	133.1	133.4	-0.3	29.9	29.9	0.0
	10	140.1	140.1	0.0	34.5	34.0	0.5
	11	146.3	146.7	-0.4	38.8	39.0	-0.2
中学校	12歳	151.6	151.8	-0.2	43.8	43.6	0.2
	13	154.8	154.9	-0.1	48.0	47.2	0.8
	14	156.3	156.5	-0.2	50.3	50.0	0.3
高等学校	15歳	157.3	157.1	0.2	52.6	51.6	1.0
	16	156.8	157.6	-0.8	53.3	52.6	0.7
	17	157.9	157.8	0.1	53.4	53.0	0.4


### (1) 身長

男子は5歳、6歳、8歳、11歳、女子は5歳、7歳、8歳、15歳、17歳で全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラス0.4cmからマイナス0.8cmの範囲内となっている。

(cm)

図1 身長の全国平均との差



### (2) 体重


男子は9歳を除くすべての年齢で全国平均を上回っている。

女子は9歳と11歳を除いて全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラス1.2kgからマイナス0.2kgの範囲内となっている。

(kg)

図2 体重の全国平均との差



## 2 身長・体重の親世代との比較（表3、図3～4）

各年齢における児童等の身長、体重の各数値を親世代（30年前の昭和62年度）と比較すると、次のとおりである。


表3 身長・体重の親世代（昭和62年度）との比較

区分	身長(cm)			体重(kg)		
	平成29年 年度A	昭和62 年度B	差 A-B	平成29年 年度A	昭和62年 年度B	差 A-B
<b>男</b>						
幼稚園	5歳	110.4	110.9	-0.5	19.3	19.6
小学校	6歳	116.6	116.3	0.3	21.5	21.5
	7	122.4	123.0	-0.6	24.5	24.3
	8	128.4	128.0	0.4	27.6	26.9
	9	133.5	133.6	-0.1	30.4	30.8
	10	138.9	138.4	0.5	34.4	34.2
	11	145.2	143.7	1.5	39.2	37.5
中学校	12歳	152.6	150.6	2.0	45.2	42.7
	13	159.5	158.4	1.1	49.5	48.5
	14	164.9	164.2	0.7	54.4	53.8
高等学校	15歳	167.5	167.4	0.1	59.5	59.0
	16	169.1	169.8	-0.7	61.4	61.8
	17	170.4	170.9	-0.5	62.7	62.6
<b>女</b>						
幼稚園	5歳	109.7	110.0	-0.3	18.8	19.2
小学校	6歳	115.6	116.0	-0.4	21.2	21.2
	7	121.6	121.8	-0.2	23.6	23.4
	8	127.5	127.4	0.1	26.6	26.6
	9	133.1	133.4	-0.3	29.9	30.1
	10	140.1	139.8	0.3	34.5	34.3
	11	146.3	145.7	0.6	38.8	38.6
中学校	12歳	151.6	151.3	0.3	43.8	44.0
	13	154.8	154.7	0.1	48.0	47.5
	14	156.3	155.9	0.4	50.3	50.1
高等学校	15歳	157.3	157.0	0.3	52.6	52.8
	16	156.8	157.3	-0.5	53.3	52.4
	17	157.9	157.5	0.4	53.4	53.0

### (1) 身長

親世代と比較すると、男子は 5 歳、7 歳、9 歳、16 歳、17 歳を除く年齢、女子は 5 歳、6 歳、7 歳、9 歳、16 歳を除く年齢で上回っている。


最も差がある年齢は、男子では 12 歳で 2.0 cm、女子では 11 歳で 0.6 cm 親世代より高くなっている。



### (2) 体重

親世代と比較すると、男子は 5 歳、6 歳、9 歳、16 歳を除く年齢で上回っている。女子は 5 歳、6 歳、8 歳、9 歳、12 歳、15 歳を除く年齢で上回っている。

最も差がある年齢は、男子では 12 歳で 2.5 kg 親世代より重く、女子では 16 歳で 0.9 kg 親世代より重くなっている。



○健康状態 一群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常について一

1 疾病・異常の被患率等別状況（表4）

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園及び小学校においては「むし歯（う歯）」、中学校及び高等学校においては「裸眼視力1.0未満の者」の被患率が最も高くなっている。

表4 疾病・異常の被患率等 (%)

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
70%以上 ～ 80%未満				裸眼視力1.0未満の者(70.3)
50～60			裸眼視力1.0未満の者(55.2)	むし歯(う歯)(50.9)
40～50		むし歯(う歯)(48.1)		
30～40	むし歯(う歯)(38.4)	裸眼視力1.0未満の者(32.5)	むし歯(う歯)(39.0)	
20～30				
10～20	裸眼視力1.0未満の者(19.0)	鼻・副鼻腔疾患(10.5)		
1 ～ 10	8～10			
	6～8	歯・口腔のその他の疾病・異常(7.2)	歯垢の状態(6.5) 歯肉の状態(6.5)	心電図異常(7.1) 鼻・副鼻腔疾患(6.4) 脊柱・胸郭・四肢の異常(6.0) 歯肉の状態(6.0)
	4～6	眼の疾病・異常(5.2)  耳疾患(4.8)、ぜん息(4.4)  眼の疾病・異常(4.1)  歯列・咬合(4.1)	その他の疾病・異常(5.9)  歯列・咬合(5.7)  歯・口腔のその他の疾病・異常(5.2)  鼻・副鼻腔疾患(4.8)心電図異常(4.7)  脊柱・胸郭・四肢の異常(4.2)	その他の疾病・異常(5.1)  歯垢の状態(4.7)  歯列・咬合(4.1)
	2～4	歯・口腔のその他の疾病・異常(2.5)  アトピー性皮膚炎(2.2)  歯垢の状態(2.0)  口腔咽喉頭疾患・異常(2.0)	耳疾患(3.4)、  眼の疾病・異常(3.3)、ぜん息(3.3)  アトピー性皮膚炎(2.7)	眼の疾病・異常(2.3)  ぜん息(2.0)
	1～2	アトピー性皮膚炎(1.7)  歯列・咬合(1.6)、耳疾患(1.3)  ぜん息(1.2) 鼻・副鼻腔疾患(1.1)  その他の皮膚疾患(1.0)	脊柱・胸郭・四肢の異常(1.9)  歯肉の状態(1.7)  心臓の疾病・異常(1.0)  言語障害(1.0)	心臓の疾病・異常(1.2)  蛋白検出の者(1.0)  アトピー性皮膚炎(1.9)  耳疾患(1.8)  歯・口腔その他の疾病・異常(1.8)  心臓の疾病・異常(1.2)
	0.5～1	栄養状態(0.6)	難聴(0.5)  その他の皮膚疾患(0.8)  栄養状態(0.7)  腎臓疾患(0.6) 顎関節(0.5)	蛋白検出の者(0.7) 顎関節(0.7)
0.1 ～ 1	0.1～ 0.5	脊柱・胸郭・四肢の状態(0.3)  口腔咽喉頭疾患・異常(0.3)  その他の疾病・異常(0.1)	腎臓疾患(0.4)  その他の皮膚疾患(0.4)  蛋白検出の者(0.3)、顎関節(0.1)  結核の精密検査の対象者(0.1)  尿糖検出の者(0.1)	栄養状態(0.4)  その他の皮膚疾患(0.3)  腎臓疾患(0.3)、尿糖検出の者(0.2)  難聴(0.2) 言語障害(0.1)
	0.1未満	歯垢の状態(0.0)  顎関節(−)、蛋白検出の者(−)  言語障害(−)心臓の疾病・異常(−)  歯肉の状態(−)、腎臓疾患(−)	結核(−)	結核(0.0)  口腔咽喉頭疾患・異常(0.0)

(注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常等のある者である。

2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者である。

3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。

5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

## 2 主な疾病・異常等の被患率

### (1) 「裸眼視力」 (表5、図5)

「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、小学校以降は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力 0.3 未満の者」の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。


全国と比較すると、「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、12歳及び15歳から17歳で全国の数値を上回っている。

表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区分		計		1.0 未満 0.7 以上		0.7 未満 0.3 以上		0.3 未満	
		群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	小学校	幼稚園	5歳	19.0	24.48	16.4	18.05	2.1	5.71
			計	32.5	32.46	9.9	11.48	13.0	12.25
			6歳	18.7	20.64	10.9	13.45	6.3	6.00
			7	25.1	24.11	10.9	12.12	10.7	8.87
			8	28.4	29.64	9.7	11.53	11.5	11.93
			9	34.5	35.05	9.5	11.31	14.4	13.85
			10	40.8	40.13	9.4	10.24	17.2	15.94
	中学校		11	46.2	45.02	9.0	10.29	17.2	16.81
			計	55.2	56.33	10.9	11.50	17.5	18.37
			12歳	51.2	51.19	11.7	11.72	17.4	17.46
	高等学校		13	55.1	57.74	12.0	11.46	15.8	19.23
			14	59.2	59.93	8.9	11.33	19.2	18.38
			計	70.3	62.30	9.5	11.83	13.7	16.58
	高等学校		15歳	69.3	61.81	9.0	12.84	16.8	18.10
			16	69.6	63.03	10.4	11.58	15.0	16.25
			17	72.0	62.09	X	10.95	X	15.22

(注) 1. 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。

2. Xは標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合。




(2) 「むし歯（う歯）」（表6、図6）

「むし歯（う歯）」の者の割合（処置完了者を含む）を年齢別にみると、17歳が56.4%と最も高くなっている。また、8歳から10歳、16歳、17歳で50%以上が被患している。

全国と比較すると、7歳から8歳、12歳を除く年齢で全国平均を上回っている。

表6 むし歯（う歯）の被患率（%）の全国平均との比較

区分		計		処置完了者		未処置歯のある者	
		群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	幼稚園	5歳	38.4	35.45	13.3	13.85	25.2
		計	48.1	47.06	25.8	24.07	22.3
	小学校	6歳	44.6	41.49	20.1	17.27	24.5
		7	47.1	47.76	23.2	22.81	23.9
		8	51.8	53.50	27.0	27.39	24.8
		9	54.1	53.44	30.5	28.81	23.6
		10	51.7	47.92	29.4	26.37	22.3
		11	39.0	37.93	24.2	21.53	14.7
	中学校	計	39.0	37.32	23.5	21.12	15.5
		12歳	34.3	34.87	20.0	19.94	14.3
		13	39.4	37.03	25.0	21.09	14.4
		14	42.9	39.97	25.3	22.28	17.6
	高等学校	計	50.9	47.30	35.1	27.63	15.8
		15歳	44.2	42.20	32.3	25.03	11.9
		16	52.4	47.27	35.5	27.49	16.8
		17	56.4	52.61	37.6	30.48	18.8




(3) 「ぜん息」 (表7、図7)

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、10歳で5.2%と最も高くなっていますが、11歳から17歳までは年齢が進むにつれて減少傾向にある。

全国と比較すると、5歳、6歳、17歳を除く年齢で全国平均を上回っている。

表7 ぜん息の被患率(%)の全国平均との比較

区分		計	
		群馬県	全国
計	幼稚園	5歳	1.2
		計	4.4
	小学校	6歳	3.5
		7	4.5
		8	4.8
		9	4.1
	中学校	10	5.2
		11	4.1
		計	3.3
		12歳	3.6
	高等学校	13	3.4
		14	3.1
		計	2.0
		15歳	2.1
		16	2.0
		17	1.8
			1.91



## ○ 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率と全国出現率等は、次のとおりである。

表8 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率(%) 及び全国平均との比較

区分	肥満傾向児			痩身傾向児			
	群馬県A	全国B	差A-B	群馬県A	全国B	差A-B	
<b>計</b>							
幼稚園	5歳	<b>4.51</b>	2.73	1.78	<b>0.24</b>	0.31	-0.07
小学校	6歳	<b>6.05</b>	4.40	1.65	<b>0.29</b>	0.55	-0.26
	7	<b>7.27</b>	5.45	1.82	<b>0.78</b>	0.57	0.21
	8	<b>7.54</b>	6.90	0.64	<b>1.08</b>	1.01	0.07
	9	<b>7.81</b>	8.63	-0.82	<b>2.09</b>	1.71	0.38
	10	<b>10.13</b>	8.89	1.24	<b>2.79</b>	2.55	0.24
	11	<b>9.87</b>	9.22	0.65	<b>1.96</b>	2.90	-0.94
中学校	12歳	<b>12.26</b>	8.97	3.29	<b>3.57</b>	3.64	-0.07
	13	<b>10.43</b>	8.09	2.34	<b>2.39</b>	2.95	-0.56
	14	<b>8.97</b>	7.53	1.44	<b>1.87</b>	2.39	-0.52
高等学校	15歳	<b>11.52</b>	9.79	1.73	<b>1.75</b>	2.63	-0.88
	16	<b>12.00</b>	8.67	3.33	<b>1.87</b>	2.18	-0.31
	17	<b>9.93</b>	9.34	0.59	<b>1.81</b>	1.89	-0.08
<b>男</b>							
幼稚園	5歳	<b>5.70</b>	2.78	2.92	<b>0.33</b>	0.33	0.00
小学校	6歳	<b>5.90</b>	4.39	1.51	-	0.47	-
	7	<b>7.48</b>	5.65	1.83	<b>0.69</b>	0.53	0.16
	8	<b>8.04</b>	7.24	0.80	<b>1.10</b>	0.95	0.15
	9	<b>9.20</b>	9.52	-0.32	<b>1.93</b>	1.57	0.36
	10	<b>9.44</b>	9.99	-0.55	<b>2.33</b>	2.66	-0.33
	11	<b>10.63</b>	9.69	0.94	<b>2.63</b>	3.27	-0.64
中学校	12歳	<b>15.81</b>	9.89	5.92	<b>2.18</b>	2.96	-0.78
	13	<b>11.51</b>	8.69	2.82	<b>1.66</b>	2.26	-0.60
	14	<b>8.55</b>	8.03	0.52	<b>1.19</b>	2.05	-0.86
高等学校	15歳	<b>13.25</b>	11.57	1.68	<b>1.61</b>	3.01	-1.40
	16	<b>13.29</b>	9.93	3.36	<b>2.22</b>	2.50	-0.28
	17	<b>9.52</b>	10.71	-1.19	<b>2.79</b>	2.09	0.70
<b>女</b>							
幼稚園	5歳	<b>3.34</b>	2.67	0.67	<b>0.16</b>	0.29	-0.13
小学校	6歳	<b>6.21</b>	4.42	1.79	<b>0.60</b>	0.64	-0.04
	7	<b>7.03</b>	5.24	1.79	<b>0.87</b>	0.61	0.26
	8	<b>7.01</b>	6.55	0.46	<b>1.06</b>	1.07	-0.01
	9	<b>6.33</b>	7.70	-1.37	<b>2.26</b>	1.86	0.40
	10	<b>10.83</b>	7.74	3.09	<b>3.26</b>	2.43	0.83
	11	<b>9.07</b>	8.72	0.35	<b>1.26</b>	2.52	-1.26
中学校	12歳	<b>8.55</b>	8.01	0.54	<b>5.03</b>	4.36	0.67
	13	<b>9.29</b>	7.45	1.84	<b>3.16</b>	3.69	-0.53
	14	<b>9.42</b>	7.01	2.41	<b>2.59</b>	2.74	-0.15
高等学校	15歳	<b>9.75</b>	7.96	1.79	<b>1.88</b>	2.24	-0.36
	16	<b>10.67</b>	7.38	3.29	<b>1.50</b>	1.87	-0.37
	17	<b>10.35</b>	7.95	2.40	<b>0.78</b>	1.69	-0.91

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。




痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

(1) 「肥満傾向児」（表8、図8～10）




男子では11歳から13歳、15歳から16歳で10%を超えており、12歳が15.81%と最も高くなっている。女子では10歳、16歳から17歳で10%を超えており、10歳が10.83%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では9歳から10歳、17歳を除く年齢、女子では9歳を除く年齢で上回っている。



(2) 「痩身傾向児」 (表8、図11～13)

男子では10歳から12歳、16歳から17歳で2%を超えており、17歳が2.79%と最も高くなっている。女子では9歳から10歳、12歳から14歳で2%を超えており、12歳が5.03%と最も高くなっている。全国と比較すると、男子では7歳から9歳、17歳で、女子では7歳、9歳から10歳、12歳で上回っている。



※この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日文部科学大臣が公表する数値が確定値となります。

○ 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

各学校種別における全国と群馬県の相談員・スクールカウンセラーの設置状況については、次のとおりである。

(%)

区分	小学校				中学校				高等学校							
	有		無	有		無	有		無	有		無				
	定期配置			定期配置			定期配置			定期配置						
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満					
相談員																
全国	11.9	5.2	15.9	67.0	28.1	2.5	8.0	61.3	7.2	1.4	2.6	88.8				
群馬	<b>34.0</b>	<b>0.9</b>	<b>2.5</b>	<b>62.6</b>	<b>45.9</b>	<b>6.5</b>	-	<b>47.6</b>	<b>9.4</b>	-	-	<b>90.6</b>				
スクールカウンセラー																
全国	20.1	29.0	24.5	26.4	68.3	19.5	7.2	4.9	37.8	29.1	18.9	14.2				
群馬	<b>20.5</b>	<b>70.8</b>	<b>7.6</b>	<b>1.1</b>	<b>72.5</b>	<b>8.0</b>	<b>13.0</b>	<b>6.5</b>	<b>36.9</b>	<b>55.5</b>	<b>5.2</b>	<b>2.4</b>				



# 統 計 表

統計表中の記号は次のように使う

「－」……該当者がいない場合

「0.00」……計数が単位未満の場合

「…」……調査対象とならなかった場合

「X」……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合



第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区分		身長(cm)				体重(kg)			
		群馬県		全国		群馬県		全国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
<b>男</b>									
幼稚園	5歳	110.4	4.81	110.3	4.79	19.3	3.15	18.9	2.64
小学校	6歳	116.6	4.98	116.5	4.96	21.5	3.53	21.4	3.34
	7	122.4	5.22	122.5	5.15	24.5	5.67	24.1	4.08
	8	128.4	5.36	128.2	5.39	27.6	5.89	27.2	5.04
	9	133.5	5.63	133.5	5.66	30.4	6.32	30.5	6.26
	10	138.9	6.16	139.0	6.09	34.4	7.37	34.2	7.22
	11	145.2	7.07	145.0	7.12	39.2	9.59	38.2	8.35
中学校	12歳	152.6	7.97	152.8	8.00	45.2	10.10	44.0	9.62
	13	159.5	7.69	160.0	7.65	49.5	10.72	49.0	9.83
	14	164.9	6.93	165.3	6.68	54.4	10.03	53.9	9.83
高等学校	15歳	167.5	6.42	168.2	5.95	59.5	12.40	58.9	10.70
	16	169.1	5.35	169.9	5.85	61.4	11.14	60.6	10.26
	17	170.4	5.92	170.6	5.87	62.7	9.75	62.6	10.38
<b>女</b>									
幼稚園	5歳	109.7	4.73	109.3	4.69	18.8	2.72	18.5	2.51
小学校	6歳	115.6	4.72	115.7	4.87	21.2	3.41	21.0	3.22
	7	121.6	4.94	121.5	5.13	23.6	3.88	23.5	3.78
	8	127.5	5.53	127.3	5.52	26.6	4.81	26.4	4.66
	9	133.1	6.13	133.4	6.14	29.9	5.66	29.9	5.79
	10	140.1	7.18	140.1	6.76	34.5	7.53	34.0	6.92
	11	146.3	6.59	146.7	6.65	38.8	7.71	39.0	7.78
中学校	12歳	151.6	5.64	151.8	5.97	43.8	8.12	43.6	8.01
	13	154.8	5.68	154.9	5.43	48.0	8.21	47.2	7.60
	14	156.3	5.06	156.5	5.34	50.3	7.36	50.0	7.45
高等学校	15歳	157.3	5.35	157.1	5.32	52.6	8.31	51.6	7.68
	16	156.8	5.32	157.6	5.44	53.3	8.73	52.6	7.74
	17	157.9	5.18	157.8	5.34	53.4	7.95	53.0	7.82

(注) 1. 年齢は、平成29年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.06cm、体重0.02～0.10kgである。

3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

第2表 体格の年次別推移(男)

区分	幼稚園	小学校							中学校			高等学校			区分
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
(cm)	昭和52年度	109.7	115.5	121.5	125.7	131.8	135.8	142.0	149.3	156.1	162.1	166.3	168.3	169.7	1 9 7 7
	62年	110.9	116.3	123.0	128.0	133.6	138.4	143.7	150.6	158.4	164.2	167.4	169.8	170.9	1 9 8 7
	平成9年度	110.4	116.6	122.5	128.0	133.6	139.2	145.3	152.1	159.6	165.7	168.2	170.1	170.8	1 9 9 7
	19年	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	2 0 0 7
	23年	110.7	116.6	122.6	128.0	133.3	139.2	144.3	152.7	159.5	164.8	168.6	170.2	170.8	2 0 1 1
	24年	110.2	116.4	122.5	128.6	133.3	139.1	144.6	152.1	159.3	165.0	168.1	169.5	170.9	2 0 1 2
	25年	110.1	117.0	122.8	128.0	133.5	139.0	145.0	152.6	158.9	164.9	168.0	170.0	170.5	2 0 1 3
	26年	110.1	116.4	122.8	128.2	133.4	139.3	145.0	152.7	159.8	165.1	167.9	170.0	170.8	2 0 1 4
	27年	110.5	116.4	122.5	128.0	133.1	138.7	145.3	152.6	159.6	164.5	168.4	169.5	170.0	2 0 1 5
	28年	110.7	116.5	122.3	128.3	133.3	138.5	145.2	152.4	159.3	164.8	167.6	169.1	170.0	2 0 1 6
	29年	110.4	116.6	122.4	128.4	133.5	138.9	145.2	152.6	159.5	164.9	167.5	169.1	170.4	2 0 1 7
(kg)	昭和52年度	18.8	20.6	23.3	25.3	29.0	31.3	35.0	40.7	46.1	51.0	54.9	58.6	60.0	1 9 7 7
	62年	19.6	21.5	24.3	26.9	30.8	34.2	37.5	42.7	48.5	53.8	59.0	61.8	62.6	1 9 8 7
	平成9年度	19.3	21.8	24.5	27.5	31.7	35.0	39.8	44.3	50.2	55.5	60.6	61.9	63.2	1 9 9 7
	19年	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	2 0 0 7
	23年	19.3	21.4	24.4	27.5	30.5	35.0	38.0	44.9	49.4	54.1	60.3	61.7	64.6	2 0 1 1
	24年	19.0	21.5	24.3	27.7	30.7	34.5	38.6	44.2	48.9	54.6	59.7	61.7	63.5	2 0 1 2
	25年	19.1	21.7	24.7	27.7	30.9	34.9	39.0	44.8	48.9	54.3	59.4	62.5	64.5	2 0 1 3
	26年	18.7	21.2	24.6	27.5	30.9	34.3	38.8	44.9	49.6	54.3	59.0	60.7	63.0	2 0 1 4
	27年	19.0	21.4	23.9	27.1	30.0	34.2	38.4	44.1	49.0	54.0	58.6	60.4	61.2	2 0 1 5
	28年	19.1	21.6	24.3	27.5	30.4	34.5	38.3	44.8	48.9	54.4	59.8	62.2	61.9	2 0 1 6
	29年	19.3	21.5	24.5	27.6	30.4	34.4	39.2	45.2	49.5	54.4	59.5	61.4	62.7	2 0 1 7

第2表 体格の年次別推移(女)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
(cm)	昭和52年度	109.4	114.3	120.5	125.2	131.2	137.1	143.9	149.9	153.5	154.6	156.3	156.3	156.9	1 9 7 7	
	62年	110.0	116.0	121.8	127.4	133.4	139.8	145.7	151.3	154.7	155.9	157.0	157.3	157.5	1 9 8 7	
	平成9年度	110.0	115.8	121.7	127.6	133.5	139.8	147.2	152.1	155.4	156.7	157.6	158.1	158.3	1 9 9 7	
	19年	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	2 0 0 7	身
	23年	110.2	115.6	121.6	127.1	133.0	140.2	146.6	152.0	154.5	156.3	157.5	158.0	158.5	2 0 1 1	身
	24年	109.9	115.4	121.2	127.1	133.5	139.4	146.5	151.7	155.2	156.5	157.4	157.6	158.0	2 0 1 2	長
	25年	109.3	116.2	121.7	127.6	133.2	140.1	146.2	151.2	154.6	156.3	157.0	157.5	157.9	2 0 1 3	
	26年	109.5	115.3	121.7	127.3	133.6	140.4	146.4	151.3	154.7	156.3	157.2	157.1	158.0	2 0 1 4	
	27年	109.4	115.7	121.3	127.3	133.5	140.1	146.7	151.4	154.8	156.4	156.8	157.6	158.3	2 0 1 5	
	28年	109.7	115.7	121.8	126.9	133.6	140.2	146.4	151.5	154.2	156.1	156.8	157.5	158.2	2 0 1 6	
	29年	109.7	115.6	121.6	127.5	133.1	140.1	146.3	151.6	154.8	156.3	157.3	156.8	157.9	2 0 1 7	
(kg)	昭和52年度	18.6	20.2	22.3	24.9	28.2	31.3	36.8	41.4	46.2	49.2	51.9	52.5	53.1	1 9 7 7	
	62年	19.2	21.2	23.4	26.6	30.1	34.3	38.6	44.0	47.5	50.1	52.8	52.4	53.0	1 9 8 7	
	平成9年度	19.2	21.5	23.6	27.0	30.6	34.8	40.8	45.1	48.5	50.8	52.7	53.7	53.5	1 9 9 7	
	19年	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	2 0 0 7	体
	23年	18.9	21.0	23.4	26.3	30.1	34.5	39.1	44.1	47.5	50.3	51.5	52.9	53.7	2 0 1 1	重
	24年	18.8	20.9	23.5	26.6	30.7	34.2	39.0	44.5	47.6	50.2	52.1	53.6	53.6	2 0 1 2	
	25年	18.7	21.4	23.9	26.8	30.1	34.6	38.5	44.2	47.1	50.2	51.9	52.6	54.0	2 0 1 3	
	26年	18.5	20.9	24.0	26.5	30.3	34.2	39.4	43.5	47.4	50.4	52.9	53.0	53.5	2 0 1 4	
	27年	18.7	21.2	23.5	26.7	30.0	34.1	39.2	44.0	48.0	50.3	51.0	52.5	53.1	2 0 1 5	
	28年	18.7	21.2	23.9	26.6	30.2	34.5	38.8	44.0	47.3	50.4	52.4	53.8	53.6	2 0 1 6	
	29年	18.8	21.2	23.6	26.6	29.9	34.5	38.8	43.8	48.0	50.3	52.6	53.3	53.4	2 0 1 7	

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

①群馬県 計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力				眼の疾患・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満	0.3未満				耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口疾患・咽嚨異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満		0.7以上	0.3以上	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口疾患・咽嚨異常	計	処完了置者	未の処ある置者									
幼稚園	5歳	100.0	80.6	15.9	1.9	0.3	0.4	0.5	0.2	19.0	16.4	2.1	0.5	5.2	…	1.3	1.1	0.3	38.4	13.3	25.2	1.6	-	0.0	-	2.5	
小学校	計	100.0	66.6	8.7	9.9	3.8	0.9	1.2	3.1	5.9	32.5	9.9	13.0	9.7	4.1	0.5	4.8	10.5	2.0	48.1	25.8	22.3	4.1	0.1	2.0	1.7	7.2
	6歳	100.0	80.8	10.1	5.3	0.6	0.5	0.8	1.0	0.9	18.7	10.9	6.3	1.5	3.9	0.5	5.8	9.0	3.6	44.6	20.1	24.5	3.1	0.0	0.5	0.7	6.2
	7	100.0	74.2	9.7	9.5	2.3	0.8	1.2	1.2	1.2	25.1	10.9	10.7	3.5	4.0	0.4	7.3	11.3	1.8	47.1	23.2	23.9	4.0	0.1	1.8	1.2	5.3
	8	100.0	70.8	8.3	9.6	4.4	0.8	1.4	1.9	2.8	28.4	9.7	11.5	7.2	3.9	0.4	6.2	11.5	1.6	51.8	27.0	24.8	3.9	0.0	1.7	1.4	5.2
	9	100.0	64.7	8.4	11.3	5.2	0.9	1.1	3.1	5.4	34.5	9.5	14.4	10.6	4.5	…	3.6	X	2.6	54.1	30.5	23.6	4.7	0.0	2.5	1.8	7.5
	10	100.0	58.1	8.1	11.6	4.4	1.1	1.3	5.5	9.9	40.8	9.4	17.2	14.3	4.6	0.5	3.8	9.5	1.5	51.7	29.4	22.3	5.0	0.1	2.4	2.4	10.2
	11	100.0	52.4	7.4	11.7	5.4	1.3	1.6	5.5	14.7	46.2	9.0	17.2	20.1	3.8	…	2.1	7.6	1.2	39.0	24.2	14.7	3.9	0.1	2.9	2.6	8.4
	計	100.0	42.4	8.3	10.4	4.2	2.4	2.6	7.0	22.7	55.2	10.9	17.5	26.9	3.3	0.4	3.4	4.8	0.2	39.0	23.5	15.5	5.7	0.5	6.5	6.5	5.2
	12歳	100.0	47.1	9.0	11.2	4.9	1.7	2.7	6.2	17.2	51.2	11.7	17.4	22.1	3.7	0.4	4.3	5.2	0.2	34.3	20.0	14.3	4.9	0.6	6.1	5.8	7.0
	13	100.0	42.4	8.8	10.6	4.5	2.5	3.1	5.2	22.8	55.1	12.0	15.8	27.3	2.9	…	3.5	5.8	0.2	39.4	25.0	14.4	5.2	0.3	6.9	7.0	5.2
	14	100.0	37.8	7.1	9.6	3.1	3.0	1.8	9.6	27.9	59.2	8.9	19.2	31.0	3.3	0.4	2.4	3.4	0.1	42.9	25.3	17.6	6.8	0.6	6.3	6.6	3.6
高等学校	計	100.0	29.6	8.1	7.1	3.7	0.1	1.4	6.6	43.3	70.3	9.5	13.7	47.1	2.3	0.2	1.8	6.4	0.0	50.9	35.1	15.8	4.1	0.7	4.7	6.0	1.8
	15歳	100.0	30.4	8.6	9.0	4.8	0.3	0.4	7.9	38.7	69.3	9.0	16.8	43.5	2.4	0.2	3.3	8.7	0.1	44.2	32.3	11.9	4.3	0.6	4.9	5.7	2.0
	16	100.0	30.4	8.1	6.7	2.9	-	2.3	8.4	41.2	69.6	10.4	15.0	44.1	1.9	…	0.5	6.2	-	52.4	35.5	16.8	4.3	0.6	4.6	6.2	1.7
	17	100.0	28.0	X	X	X	-	X	X	X	72.0	X	X	X	2.6	0.2	1.4	4.1	-	56.4	37.6	18.8	3.7	0.8	4.5	6.0	1.7

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数			栄養	せきのり	皮膚疾患		結核	結	心疾	心電	蛋白	尿糖	その他の疾病・異常						
	喪失歯数	むし歯(う歯)				アトピー性皮膚疾患									ぜん	腎臓	言語	その他異常		
		計	未歯	歯数	計	歯数	未歯	歯数	状	柱	アトピー性皮膚疾患	のりのり	のりのり	のりのり		ぜん	腎臓	言語	その他異常	
小学校	5歳	…	…	…	…	…	0.6	0.3	1.7	1.0	…	…	…	…	1.2	-	-	0.1		
	計	…	…	…	…	…	2.3	1.9	2.2	0.4	0.1	-	1.0	3.3	0.3	0.1	4.4	0.4	1.0	4.9
	6歳	…	…	…	…	…	1.7	1.3	2.0	1.2	0.3	-	0.9	3.3	0.1	0.1	3.5	0.3	1.8	4.7
	7	…	…	…	…	…	1.2	1.9	2.5	0.2	0.2	-	1.5	…	0.0	0.1	4.5	0.2	1.5	4.0
	8	…	…	…	…	…	2.8	1.8	2.4	0.3	0.0	-	1.1	…	0.1	0.2	4.8	0.2	1.0	5.2
	9	…	…	…	…	…	2.3	1.5	1.8	0.2	0.2	-	1.1	…	0.5	0.1	4.1	0.6	0.7	4.9
	10	…	…	…	…	…	2.6	1.8	2.6	0.2	0.1	-	1.1	…	0.4	0.1	5.2	0.4	0.7	5.5
	11	…	…	…	…	…	2.7	2.7	2.2	0.2	0.0	-	0.5	…	0.5	0.0	4.1	0.5	0.4	4.9
	計	0.7	0.0	0.7	0.5	0.3	0.7	4.2	2.7	0.8	0.1	-	1.2	4.7	1.0	0.2	3.3	0.6	0.2	5.9
	12歳	0.7	0.0	0.7	0.5	0.3	1.1	4.2	2.8	2.0	0.1	-	0.9	4.7	0.9	0.2	3.6	0.5	0.2	4.5
	13	…	…	…	…	…	0.6	3.9	2.5	0.1	0.1	-	1.4	…	0.9	0.1	3.4	0.6	0.2	6.9
	14	…	…	…	…	…	0.6	4.5	2.8	0.2	0.1	-	1.3	…	1.2	0.2	3.1	0.6	0.1	6.3
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.4	6.0	1.9	0.3	…	0.0	1.2	7.1	0.7	0.2	2.0	0.3	0.1	5.1
	15歳	…	…	…	…	…	0.3	6.6	2.2	0.2	…	0.0	1.2	7.1	0.9	0.2	2.1	0.2	0.2	5.9
	16	…	…	…	…	…	0.2	4.8	1.7	0.3	…	…	1.3	…	0.6	0.2	2.0	0.3	0.0	5.2
	17	…	…	…	…	…	0.5	6.5	1.9	0.3	…	…	1.2	…	0.6	0.2	1.8	0.3	0.0	4.2

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。

3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を開かずに行

精密検査を行うようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

(2) 群馬県 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力								眼の疾患・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔					
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計		1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患		鼻疾患		口疾患		むし歯(う歯)		歯列・咬合	頸関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	0.7以上	0.3以上	耳疾患	鼻疾患	副鼻腔疾患	口疾患	腔症候群	異常	計	未処置者	未処置者							
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	100.0	2.9	...	1.5	0.3	-	41.3	14.3	27.1	1.2	-	0.1	-	2.6					
小学校	計	100.0	71.0	7.5	8.9	3.3	0.8	1.1	2.5	4.8	28.2	8.7	11.3	8.1	4.3	0.3	4.7	13.1	2.1	49.4	26.3	23.1	3.8	0.1	2.4	2.1	6.8	
	6歳	100.0	82.3	8.7	5.0	0.9	0.6	0.7	0.8	0.9	17.1	9.4	5.9	1.8	3.6	0.4	5.4	10.7	6.0	45.0	21.1	24.0	2.4	0.1	0.4	0.7	5.7	
	7	100.0	77.7	8.3	8.6	2.1	0.7	1.0	0.9	0.8	21.6	9.3	9.5	2.8	4.0	0.4	6.4	12.7	0.8	46.8	22.9	23.9	3.4	0.1	1.9	1.5	5.6	
	8	100.0	74.1	7.7	8.3	4.0	0.7	1.3	1.5	2.3	25.2	9.0	9.8	6.3	4.5	0.3	7.3	14.1	1.8	53.0	27.5	25.5	3.4	-	1.9	1.5	4.2	
	9	100.0	69.4	6.7	10.5	4.3	0.9	0.8	2.6	4.8	29.8	7.5	13.1	9.1	3.8	...	3.7	X	1.4	56.8	31.7	25.1	4.7	0.0	3.0	2.3	7.0	
	10	100.0	63.4	7.5	9.8	4.2	0.8	1.2	4.5	8.6	35.8	8.8	14.3	12.7	5.3	0.2	3.7	11.3	1.0	53.6	30.3	23.3	5.1	0.1	3.1	3.0	10.2	
	11	100.0	60.0	6.4	10.7	4.3	1.3	1.8	4.3	11.1	38.7	8.3	15.0	15.4	4.6	...	1.7	8.2	2.0	40.9	24.0	16.9	3.6	0.1	3.9	3.5	8.0	
	計	100.0	49.6	8.6	10.2	4.6	2.4	2.5	5.2	17.0	48.0	11.1	15.4	21.6	3.8	0.3	4.3	5.6	0.2	37.0	21.8	15.2	5.3	0.4	7.8	7.8	5.7	
	中学校	12歳	100.0	54.1	8.9	11.3	4.7	2.2	2.7	4.3	11.7	43.7	11.6	15.6	16.5	4.2	0.3	4.6	5.7	0.3	33.7	18.7	15.0	4.5	0.6	7.3	7.2	8.0
	13	100.0	49.6	8.2	9.1	5.9	3.1	2.8	4.7	16.5	47.4	11.0	13.9	22.4	3.7	...	5.1	6.9	0.3	37.6	24.0	13.5	4.5	0.1	8.2	8.3	5.8	
	14	100.0	45.3	8.6	10.1	3.1	1.9	2.0	6.6	22.4	52.8	10.5	16.7	25.5	3.5	0.3	3.3	4.3	0.1	39.6	22.5	17.1	6.7	0.5	7.8	7.9	3.5	
高等学校	計	100.0	X	10.7	8.0	4.3	X	1.5	6.2	33.9	64.5	12.2	14.2	38.2	2.4	0.3	2.5	5.6	0.1	47.1	30.7	16.4	3.1	0.3	4.5	6.1	1.3	
	15歳	100.0	38.1	X	X	X	-	X	X	61.9	X	X	X	2.6	0.3	4.1	8.9	0.2	39.7	27.4	12.3	3.1	0.3	4.3	5.6	1.6		
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	...	0.8	2.7	-	46.9	29.1	17.7	3.0	0.3	4.3	6.0	1.0		
	17	100.0	31.2	X	X	X	-	X	X	68.8	X	X	X	2.7	0.2	2.5	5.2	-	55.0	35.8	19.2	3.1	0.4	4.9	6.6	1.2		

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数			栄養	せき枝柱	皮膚疾患		結核	結	心疾患	心電図	蛋白検出	尿糖検出	その他の疾病・異常										
	喪失歯数	むし歯(う歯)				アトピー性皮膚疾患									ぜんざいの皮膚疾患	腎臓疾患	言語障害	その他異常						
		計	未歯数	歯数	状態	状態	状態							のん		のん	のん	のん						
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態	状態					
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	1.3	0.6	2.1	1.1	...	...	-	...	...	1.6	-	-	-					
小学校	計	...	...	...	...	...	2.8	2.5	2.5	0.5	0.1	-	1.1	3.0	0.1	0.1	5.0	0.3	1.4	5.3				
	6歳	...	...	...	...	...	2.1	1.5	2.4	1.8	0.3	-	0.8	3.0	0.1	0.1	4.1	0.4	2.2	5.5				
	7	...	...	...	...	...	1.9	2.8	2.7	0.2	0.1	-	1.9	...	-	0.1	4.7	0.2	2.3	4.8				
	8	...	...	...	...	...	3.8	2.2	2.7	0.4	0.0	-	1.1	...	0.0	0.0	5.3	0.1	1.1	5.1				
	9	...	...	...	...	...	2.8	2.0	2.2	0.3	0.3	-	1.2	...	0.1	0.1	4.7	0.3	1.0	5.4				
	10	...	...	...	...	...	2.9	2.1	2.7	0.2	0.1	-	1.0	...	0.1	0.0	6.6	0.2	0.8	6.0				
	11	...	...	...	...	...	3.3	4.2	2.5	0.3	0.0	-	0.5	...	0.5	0.0	4.8	0.7	0.8	5.4				
	計	0.7	0.0	0.7	0.4	0.2	0.9	4.8	2.8	0.7	0.1	-	1.2	4.7	1.0	0.1	4.1	0.4	0.2	6.0				
	中学校	12歳	0.7	0.0	0.7	0.4	0.2	1.5	4.3	2.9	1.8	0.1	-	1.0	4.7	0.9	0.2	4.5	0.5	0.1	5.2			
	13	...	...	...	...	...	0.6	4.6	2.8	0.2	0.1	-	1.3	...	0.8	0.1	4.2	0.3	0.2	6.8				
	14	...	...	...	...	...	0.7	5.4	2.8	0.1	0.1	-	1.3	...	1.3	0.2	3.4	0.4	0.2	6.1				
高等学校	計	...	...	...	...	...	0.4	6.6	2.0	0.3	...	-	1.4	7.9	0.6	0.2	1.9	0.3	0.1	3.3				
	15歳	...	...	...	...	...	0.4	7.2	2.4	0.2	...	-	1.1	7.9	0.9	0.2	2.2	0.2	0.1	3.7				
	16	...	...	...	...	...	0.2	5.5	1.8	0.4	...	-	1.5	...	0.4	0.2	1.6	0.2	0.0	3.0				
	17	...	...	...	...	...	0.6	7.2	1.9	0.4	...	-	1.5	...	0.5	0.2	2.0	0.4	0.1	3.2				

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。

3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞きかねて

精密検査を行うようになつたため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

区分	計	裸眼視力								裸眼視力								眼の疾患・異常	難聴	耳鼻咽喉頭				歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計		1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患		鼻疾患		口疾患		むし歯(う歯)		歯列・咬合		顎関節		歯垢の状態		歯肉の状態		その他の異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	0.7以上	0.3以上	耳疾患	鼻疾患	副鼻腔	喉嚨異常	耳疾患	鼻疾患	口疾患	むし歯(う歯)計	歯列・咬合	未の処ある置者	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常					
幼稚園	5歳	100.0	82.9	14.1	2.5	0.3	-	0.3	-	-	17.1	14.3	2.5	0.3	7.6	…	1.1	2.0	0.6	35.6	12.2	23.3	2.0	-	-	-	-	2.4				
小学校	計	100.0	62.0	9.8	10.9	4.2	1.0	1.3	3.7	7.1	37.0	11.1	14.7	11.3	3.9	0.6	4.9	7.8	1.9	46.7	25.3	21.4	4.4	0.0	1.6	1.3	7.6					
	6歳	100.0	79.3	11.7	5.6	0.3	0.4	0.9	1.1	0.8	20.3	12.5	6.7	1.1	4.1	0.6	6.2	7.3	1.1	44.1	19.0	25.1	3.8	-	0.6	0.7	6.8					
	7	100.0	70.3	11.2	10.4	2.7	0.8	1.4	1.5	1.6	28.8	12.6	11.9	4.3	3.9	0.4	8.3	9.9	2.8	47.4	23.6	23.9	4.6	0.1	1.7	0.9	5.0					
	8	100.0	67.4	9.0	11.0	4.7	0.8	1.4	2.3	3.4	31.8	10.4	13.3	8.1	3.2	0.6	5.0	8.7	1.4	50.6	26.5	24.0	4.5	0.0	1.5	1.3	6.3					
	9	100.0	59.6	10.1	12.1	6.2	0.9	1.4	3.6	6.0	39.5	11.6	15.7	12.2	5.2	…	3.5	6.4	3.8	51.3	29.3	22.0	4.6	0.0	2.0	1.2	8.1					
	10	100.0	52.8	8.7	13.5	4.6	1.4	1.3	6.5	11.2	45.9	10.0	20.0	15.8	3.9	0.9	3.9	7.5	1.9	49.8	28.5	21.3	4.9	0.0	1.8	1.8	10.3					
	11	100.0	44.4	8.4	12.7	6.5	1.4	1.3	6.8	18.5	54.2	9.7	19.5	25.0	3.0	…	2.6	6.9	0.3	37.0	24.5	12.5	4.3	0.0	1.8	1.7	8.9					
中学校	計	100.0	34.8	8.0	10.7	3.7	2.5	2.6	8.9	28.8	62.8	10.6	19.7	32.5	2.8	0.5	2.4	3.9	0.1	41.0	25.3	15.8	6.1	0.6	5.1	5.1	4.6					
	12歳	100.0	39.8	9.2	11.0	5.1	1.1	2.6	8.2	22.9	59.1	11.8	19.2	28.0	3.2	0.5	4.0	4.8	0.1	35.0	21.4	13.6	5.3	0.5	4.8	4.4	5.9					
	13	100.0	34.9	9.4	12.1	3.1	1.9	3.5	5.7	29.5	63.3	12.9	17.8	32.5	2.1	…	1.8	4.6	0.1	41.4	26.1	15.3	6.0	0.5	5.6	5.7	4.5					
	14	100.0	29.8	5.5	9.0	3.1	4.3	1.7	12.8	33.6	65.9	7.3	21.8	36.8	3.1	0.5	1.3	2.4	0.0	46.4	28.2	18.2	7.0	0.7	4.8	5.3	3.7					
高等学校	計	100.0	23.6	5.5	6.2	3.1	0.2	1.3	6.9	53.1	76.1	6.8	13.1	56.2	2.1	0.2	1.0	7.1	0.0	54.8	39.6	15.2	5.2	1.0	4.9	5.8	2.3					
	15歳	100.0	22.4	3.8	8.6	3.5	0.7	0.5	8.9	51.7	76.9	4.3	17.4	55.2	2.2	0.1	2.6	8.4	0.1	48.8	37.2	11.5	5.6	0.8	5.6	5.8	2.4					
	16	100.0	23.8	X	X	X	-	X	X	X	76.2	X	X	X	1.7	…	0.3	9.9	-	58.0	42.0	16.0	5.7	1.0	5.0	6.4	2.3					
	17	100.0	24.7	X	X	X	-	X	X	X	75.3	X	X	X	2.4	0.2	0.2	2.9	-	58.0	39.6	18.4	4.4	1.2	4.1	5.3	2.1					

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養	せき枝柱	皮膚疾患		結核	結核の対象者	心疾患	心電図	心臓	脳	眼疾患	白内障	その他の疾病・異常																		
	喪失歯数	むし歯(う歯)		アトピー性皮膚疾患	その他の皮膚疾患			ぜんじん																												
		計	失歯数	歯数	未歯数			の状態	の状態																											
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)																															
幼稚園	5歳	…	…	…	…	-	-	1.4	0.9	…	…	-	…	-	…	0.8	-	-	0.1																	
	計	…	…	…	…	1.7	1.2	2.0	0.2	0.1	-	0.9	3.7	0.4	0.1	3.7	0.4	0.7	4.4																	
	6歳	…	…	…	…	1.3	1.1	1.7	0.5	0.3	-	1.0	3.7	0.0	0.1	2.9	0.3	1.5	3.9																	
	7	…	…	…	…	0.6	1.0	2.2	0.1	0.3	-	1.0	…	0.1	0.2	4.2	0.3	0.7	3.2																	
	8	…	…	…	…	1.9	1.5	2.2	0.3	0.1	-	1.0	…	0.2	0.3	4.4	0.2	0.9	5.4																	
	9	…	…	…	…	1.7	0.9	1.3	0.0	0.2	-	1.0	…	0.9	0.0	3.5	1.0	0.3	4.3																	
小学校	10	…	…	…	…	2.4	1.6	2.5	0.2	0.1	-	1.1	…	0.6	0.2	3.8	0.6	0.6	5.0																	
	11	…	…	…	…	2.1	1.2	1.8	0.1	-	-	0.5	…	0.6	0.0	3.3	0.3	0.1	4.5																	
	計	0.8	0.0	0.8	0.5	0.6	3.6	2.6	0.9	0.0	-	1.3	4.7	1.0	0.2	2.6	0.7	0.2	5.8																	
	12歳	0.8	0.0	0.8	0.5	0.3	0.7	4.0	2.7	2.3	-	0.8	4.7	0.9	0.2	2.5	0.5	0.2	3.8																	
中学校	13	…	…	…	…	0.6	3.1	2.2	0.1	0.0	-	1.6	…	0.9	0.2	2.5	0.9	0.1	6.9																	
	14	…	…	…	…	0.5	3.6	2.8	0.3	0.0	-	1.4	…	1.1	0.2	2.8	0.7	0.1	6.5																	
	計	…	…	…	…	0.3	5.3	1.8	0.2	…	0.1	1.1	6.4	0.8	0.1	2.0	0.3	0.1	6.9																	
	15歳	…	…	…	…	0.3	6.1	2.0	0.1	…	0.1	1.3	6.4	1.0	0.1	2.0	0.3	0.2	8.1																	
高等学校	16	…	…	…	…	0.2	4.1	1.6	0.3	…	…	1.1	…	0.8	0.1	2.5	0.3	-	7.4																	
	17	…	…	…	…	0.4	5.8	1.8	0.2	…	…	0.9	…	0.7	0.1	1.7	0.2	-	5.2																	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。

3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

区分		計	裸眼視力								裸眼視力								眼の疾患・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔						疾の他異常
			視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計		1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患			むし歯(う歯)		歯列・咬合	頸関節	歯垢の状態	歯肉の状態	歯の他異常					
			1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	0.7以上	0.3以上	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾・咽喉・喉異常	計	処完了者	未のあらわす者											
幼稚園	5歳	100.00	75.13	17.57	5.17	0.48	0.39	0.48	0.54	0.25	24.48	18.05	5.71	0.72	1.60	…	2.25	2.86	1.31	35.45	13.85	21.60	3.51	0.13	0.84	0.39	2.19			
小学校	計	100.00	66.80	10.59	9.81	3.75	0.74	0.89	2.44	4.97	32.46	11.48	12.25	8.72	5.68	0.55	6.24	12.84	1.28	47.06	24.07	22.99	4.41	0.11	3.02	1.91	6.79			
	6歳	100.00	78.96	12.98	5.37	0.85	0.40	0.47	0.64	0.34	20.64	13.45	6.00	1.19	5.95	0.65	9.49	13.84	1.94	41.49	17.27	24.21	2.76	0.05	1.18	0.59	5.77			
	7	100.00	75.41	11.52	7.94	2.28	0.48	0.60	0.93	0.84	24.11	12.12	8.87	3.12	5.06	0.59	7.21	12.74	1.53	47.76	22.81	24.95	4.04	0.10	2.36	1.22	5.43			
	8	100.00	69.65	10.86	10.34	3.90	0.72	0.66	1.59	2.28	29.64	11.53	11.93	6.18	5.57	0.56	5.88	13.07	1.34	53.50	27.39	26.11	4.79	0.09	3.27	1.81	5.38			
	9	100.00	64.10	10.34	11.29	4.67	0.84	0.98	2.56	5.22	35.05	11.31	13.85	9.89	5.99	…	5.50	12.75	1.14	53.44	28.81	24.63	4.93	0.13	3.52	2.22	7.26			
	10	100.00	58.99	9.07	11.84	5.08	0.87	1.17	4.10	8.88	40.13	10.24	15.94	13.96	5.96	0.42	5.28	12.83	0.94	47.92	26.37	21.55	4.96	0.13	4.03	2.77	8.94			
	11	100.00	53.83	8.81	11.98	5.67	1.16	1.48	4.83	12.25	45.02	10.29	16.81	17.92	5.54	…	4.11	11.77	0.77	37.93	21.53	16.40	4.97	0.16	3.74	2.86	7.89			
	計	100.00	42.72	10.00	12.83	6.61	0.95	1.50	5.54	19.85	56.33	11.50	18.37	26.46	5.66	0.37	4.48	11.27	0.64	37.32	21.12	16.21	4.75	0.32	4.56	4.04	4.25			
	12歳	100.00	47.93	10.21	12.07	6.31	0.89	1.51	5.40	15.69	51.19	11.72	17.46	22.00	6.27	0.37	5.75	13.06	0.77	34.87	19.94	14.93	4.89	0.26	4.23	3.55	6.10			
	13	100.00	41.29	10.06	13.74	6.96	0.98	1.40	5.49	20.08	57.74	11.46	19.23	27.04	5.34	…	4.12	10.68	0.72	37.03	21.09	15.94	4.60	0.32	4.58	4.04	3.96			
	14	100.00	39.09	9.74	12.66	6.56	0.98	1.59	5.72	23.66	59.93	11.33	18.38	30.23	5.40	0.38	3.60	10.12	0.45	39.97	22.28	17.69	4.77	0.36	4.85	4.51	2.75			
高等学校	計	100.00	36.07	10.07	11.69	7.08	1.63	1.75	4.89	26.82	62.30	11.82	16.58	33.89	3.54	0.25	2.59	8.61	0.50	47.30	27.63	19.67	4.41	0.62	4.85	4.53	1.13			
	15歳	100.00	35.77	10.88	13.02	6.89	2.42	1.96	5.07	23.99	61.81	12.84	18.10	30.88	3.67	0.25	3.19	9.92	0.49	42.20	25.03	17.17	4.49	0.59	4.74	4.28	1.23			
	16	100.00	36.42	10.14	12.25	8.72	0.55	1.44	4.00	26.48	63.03	11.58	16.25	35.20	3.52	…	2.31	7.72	0.49	47.27	27.49	19.78	4.47	0.63	4.96	4.64	1.14			
	17	100.00	36.05	9.11	9.64	5.63	1.86	1.84	5.58	30.29	62.09	10.95	15.22	35.92	3.41	0.26	2.26	8.15	0.50	52.61	30.48	22.14	4.27	0.64	4.85	4.68	1.02			

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数			栄養	せき枝柱	皮膚疾患		結核	結	心疾	心電	尿白	その他の疾病・異常											
	計	喪失歯数	歯数			むし歯(う歯)								アトピー性皮膚疾患	その他の皮膚疾患	の対精象	の常							
						計	未歯数						の異常				の常							
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)						
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.26	0.16	2.09	1.14	…	…	0.97	…	1.80	0.09	0.56	1.81						
小学校	計	…	…	…	…	…	1.53	1.16	3.26	0.50	0.13	0.00	0.68	2.39	0.87	0.06	3.87	0.19	0.40	4.34				
	6歳	…	…	…	…	…	0.80	0.77	3.27	0.69	0.31	0.00	0.77	2.39	0.53	0.06	4.05	0.16	0.60	4.32				
	7	…	…	…	…	…	1.04	0.95	3.28	0.59	0.10	0.00	0.73	…	0.64	0.05	3.98	0.19	0.59	4.26				
	8	…	…	…	…	…	1.40	1.03	3.37	0.50	0.11	0.00	0.64	…	0.62	0.06	3.87	0.19	0.42	4.30				
	9	…	…	…	…	…	1.87	1.14	3.17	0.43	0.10	0.00	0.67	…	0.73	0.05	3.76	0.19	0.32	4.27				
	10	…	…	…	…	…	1.94	1.46	3.21	0.43	0.09	0.00	0.67	…	1.02	0.07	3.79	0.19	0.22	4.44				
	11	…	…	…	…	…	2.07	1.61	3.24	0.36	0.09	0.00	0.57	…	1.70	0.08	3.78	0.24	0.22	4.42				
	計	0.82	0.01	0.81	0.52	0.30	1.02	2.41	2.66	0.22	0.07	0.00	0.80	3.40	3.18	0.14	2.71	0.22	0.10	4.69				
	12歳	0.82	0.01	0.81	0.52	0.30	1.10	2.16	2.75	0.25	0.08	0.00	0.78	3.40	2.93	0.10	2.82	0.18	0.11	4.67				
	13	…	…	…	…	…	0.96	2.46	2.67	0.21	0.06	0.00	0.84	…	3.31	0.13	2.74	0.21	0.10	4.64				
	14	…	…	…	…	…	1.02	2.60	2.57	0.21	0.07	0.00	0.78	…	3.28	0.18	2.59	0.26	0.09	4.75				
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.72	1.49	2.27	0.22	…	0.02	0.68	3.27	3.52	0.21	1.91	0.19	0.04	3.95				
	15歳	…	…	…	…	…	0.74	1.64	2.35	0.22	…	0.02	0.74	3.27	4.28	0.19	1.96	0.17	0.05	4.16				
	16	…	…	…	…	…	0.70	1.42	2.27	0.20	…	…	0.67	…	3.31	0.20	1.88	0.20	0.04	3.85				
	17	…	…	…	…	…	0.71	1.41	2.19	0.23	…	…	0.63	…	2.94	0.23	1.91	0.20	0.02	3.85				

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常中に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値（小数第3位を四捨五入）を示したものである。

2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯（計）の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、

裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、

心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力								眼の疾患・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔					
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患	鼻疾患	口疾患	耳鼻咽喉頭異常	むし歯(う歯)		歯列・咬合	頸関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満		0.7以上	0.3以上									耳	鼻	口	耳鼻咽喉頭	歯	・	口	腔
幼稚園	5歳	100.00	75.57	17.27	4.97	0.40	0.40	0.48	0.56	0.34	24.02	17.75	5.54	0.74	1.55	…	2.16	3.28	1.50	36.93	14.22	22.71	3.37	0.13	0.98	0.38	2.13	
小学校	計	100.00	70.44	9.61	8.81	3.37	0.70	0.81	2.06	4.21	28.86	10.42	10.87	7.57	6.11	0.46	6.40	15.68	1.38	48.72	24.81	23.91	4.17	0.11	3.48	2.17	6.70	
	6歳	100.00	80.30	12.04	5.07	0.89	0.36	0.47	0.55	0.33	19.34	12.51	5.62	1.21	6.37	0.61	9.33	16.72	2.19	42.54	17.63	24.91	2.37	0.05	1.10	0.53	5.49	
	7	100.00	77.73	10.47	7.16	2.04	0.49	0.49	0.76	0.86	21.78	10.96	7.92	5.50	0.48	7.24	15.64	1.62	48.81	23.18	25.63	3.76	0.10	2.56	1.30	5.44		
	8	100.00	72.96	9.71	9.19	3.54	0.64	0.63	1.33	2.00	26.40	10.34	10.53	5.54	6.00	0.43	5.97	15.92	1.45	54.98	28.05	26.93	4.56	0.11	3.57	1.95	5.23	
	9	100.00	68.22	9.25	10.17	4.23	0.78	0.89	2.15	4.31	31.00	10.14	12.32	8.54	6.34	…	5.66	15.57	1.24	55.77	30.14	25.63	4.70	0.12	4.08	2.48	6.88	
	10	100.00	63.93	8.32	10.61	4.38	0.81	1.05	3.50	7.40	35.26	9.37	14.11	11.78	6.47	0.33	5.53	15.83	0.96	50.28	27.45	22.83	4.85	0.13	4.83	3.30	8.75	
	11	100.00	59.63	7.93	10.59	5.08	1.09	1.32	4.04	10.33	39.28	9.25	14.62	15.40	5.96	…	4.72	14.42	0.85	39.62	22.20	17.42	4.78	0.14	4.72	3.44	8.39	
中学校	計	100.00	46.55	10.04	12.94	6.97	0.89	1.26	4.56	16.81	52.57	11.30	17.49	23.77	6.22	0.33	5.23	13.05	0.73	35.99	19.82	16.17	4.51	0.27	5.51	4.88	4.72	
	12歳	100.00	51.22	10.15	12.35	6.42	0.69	1.42	4.49	13.25	48.09	11.57	16.85	19.67	6.78	0.33	6.30	15.44	0.87	33.88	18.76	15.12	4.64	0.24	5.13	4.17	6.81	
	13	100.00	45.57	10.28	13.67	7.28	1.08	1.18	4.13	16.81	53.34	11.46	17.79	24.09	5.87	…	5.11	12.47	0.80	35.57	19.87	15.69	4.34	0.26	5.50	4.89	4.42	
	14	100.00	42.98	9.70	12.78	7.19	0.89	1.18	5.04	20.25	56.14	10.88	17.82	27.44	6.01	0.33	4.31	11.34	0.52	38.44	20.78	17.66	4.55	0.30	5.89	5.55	3.01	
高等学校	計	100.00	37.95	10.50	12.31	6.88	1.91	2.03	4.79	23.63	60.14	12.53	17.10	30.51	3.88	0.24	3.18	9.39	0.50	45.94	25.47	20.47	4.25	0.49	5.82	5.44	1.06	
	15歳	100.00	39.60	10.83	13.11	6.44	3.02	1.93	4.94	20.13	57.38	12.76	18.05	26.57	4.08	0.23	3.87	11.08	0.52	40.90	23.14	17.77	4.39	0.48	5.71	5.18	1.21	
	16	100.00	36.67	10.71	13.68	9.34	0.87	2.35	3.75	22.64	62.46	13.05	17.43	31.98	3.89	…	2.82	8.43	0.46	45.91	25.34	20.57	4.28	0.50	5.79	5.41	1.07	
	17	100.00	37.39	9.88	9.89	4.76	1.71	1.81	5.73	28.84	60.91	11.69	15.62	33.60	3.67	0.24	2.84	8.61	0.52	51.20	28.03	23.16	4.07	0.49	5.96	5.75	0.91	

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養	せき枝柱	皮膚疾患		結核	結核	心疾病	心電図	心臓・異常																																			
	計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚疾患	アトピー性皮膚疾患																																								
			計	(本)	(本)																																												
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	…	0.29	0.17	2.22	1.13	…	…	0.28	…	0.83	…	2.08	0.05	0.77	2.38																												
小学校	計	…	…	…	…	…	…	1.78	1.17	3.54	0.52	0.14	0.00	0.69	2.71	0.64	0.06	4.61	0.19	0.52	5.14																												
	6歳	…	…	…	…	…	…	0.85	0.85	3.50	0.72	0.32	0.00	0.84	2.71	0.40	0.05	4.64	0.16	0.80	5.17																												
	7	…	…	…	…	…	…	1.15	0.99	3.39	0.59	0.10	0.00	0.74	…	0.51	0.06	4.80	0.19	0.80	5.15																												
	8	…	…	…	…	…	…	1.54	1.09	3.74	0.53	0.13	0.00	0.67	…	0.47	0.07	4.55	0.20	0.56	5.18																												
	9	…	…	…	…	…	…	2.21	1.16	3.46	0.43	0.10	0.00	0.70	…	0.48	0.05	4.50	0.19	0.42	5.06																												
	10	…	…	…	…	…	…	2.40	1.40	3.45	0.46	0.10	0.00	0.64	…	0.64	0.05	4.61	0.20	0.28	5.19																												
	11	…	…	…	…	…	…	2.53	1.51	3.67	0.37	0.08	0.00	0.54	…	1.35	0.06	4.55	0.23	0.28	5.09																												
中学校	計	0.76	0.01	0.75	0.47	0.28	1.16	2.20	2.88	0.23	0.07	0.00	0.82	3.71	3.60	0.11	3.28	0.20	0.12	5.06																													
	12歳	0.76	0.01	0.75	0.47	0.28	1.35	2.09	3.00	0.27	0.07	0.00	0.82	3.71	2.91	0.07	3.54	0.18	0.13	5.25																													
	13	…	…	…	…	…	1.05	2.21	2.90	0.22	0.06	0.00	0.85	…	3.85	0.10	3.29	0.20	0.13	4.98																													
	14	…	…	…	…	…	1.09	2.30	2.73	0.20	0.07	0.00	0.80	…	4.02	0.15	3.03	0.23	0.10	4.96																													
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.86	1.20	2.48	0.22	…	0.02	0.68	3.99	4.08	0.22	2.17	0.20	0.05	3.84																													
	15歳	…	…	…	…	…	0.88	1.32	2.57	0.24	…	0.02	0.72	3.99	4.96	0.21	2.22	0.19	0.06	4.07																													
	16	…	…	…</td																																													

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

区分		計	裸眼視力								裸眼視力								眼の疾患・異常	耳鼻咽頭			歯・口腔						単位 (%)								
			視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計		1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	耳疾患			鼻疾患			口疾患			むし歯(う歯)		歯列・咬合		頸関節		歯垢の状態		歯肉の状態		その他の異常		
			1.0 以上	1.0 未満	0.7 以上	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 以上	0.3 未満	計	0.7 以上	0.3 以上	耳疾患	鼻疾患	副鼻腔	口疾患	咽嚨異常	喉頭異常	計	処完了者	未の歯	歯列咬合	頸関節	歯垢	歯肉	その他の異常										
幼稚園	5歳	100.00	74.67	17.89	5.37	0.55	0.38	0.48	0.52	0.15	24.95	18.36	5.88	0.70	1.66	…	2.33	2.43	1.11	33.93	13.47	20.47	3.65	0.12	0.71	0.40	2.25										
小学校	計	100.00	62.98	11.62	10.85	4.15	0.80	0.98	2.85	5.77	36.22	12.60	13.70	9.93	5.23	0.65	6.07	9.85	1.17	45.31	23.29	22.02	4.66	0.11	2.54	1.64	6.88										
	6歳	100.00	77.55	13.97	5.68	0.81	0.43	0.47	0.73	0.35	22.01	14.44	6.41	1.16	5.50	0.69	9.66	10.82	1.68	40.38	16.90	23.48	3.16	0.05	1.26	0.64	6.06										
	7	100.00	72.98	12.62	8.77	2.53	0.47	0.71	1.10	0.82	26.55	13.33	9.87	3.35	4.61	0.71	7.18	9.70	1.44	46.66	22.43	24.23	4.34	0.09	2.14	1.13	5.42										
	8	100.00	66.18	12.07	11.54	4.29	0.80	0.70	1.85	2.56	33.01	12.77	13.40	6.85	5.12	0.68	5.79	10.10	1.22	51.94	26.70	25.24	5.03	0.07	2.95	1.66	5.55										
	9	100.00	59.78	11.48	12.47	5.13	0.90	1.07	3.00	6.17	39.32	12.55	15.47	11.30	5.61	…	5.33	9.80	1.05	51.00	27.42	23.58	5.19	0.13	2.92	1.93	7.67										
	10	100.00	53.83	9.86	13.12	5.80	0.94	1.29	4.73	10.44	45.23	11.15	17.84	16.24	5.43	0.52	5.02	9.69	0.92	45.45	25.25	20.21	5.07	0.13	3.19	2.22	9.14										
	11	100.00	47.74	9.73	13.45	6.29	1.22	1.64	5.65	14.27	51.04	11.38	19.10	20.56	5.09	…	3.48	8.99	0.70	36.15	20.82	15.33	5.18	0.18	2.71	2.25	7.37										
	計	100.00	38.72	9.96	12.71	6.25	1.01	1.75	6.56	23.03	60.27	11.71	19.28	29.28	5.09	0.42	3.69	9.40	0.56	38.72	22.48	16.24	5.01	0.37	3.56	3.16	3.76										
	12歳	100.00	44.49	10.28	11.76	6.20	1.09	1.61	6.34	18.23	54.42	11.88	18.11	24.43	5.75	0.41	5.18	10.58	0.67	35.90	21.17	14.74	5.16	0.29	3.28	2.90	5.36										
	13	100.00	36.80	9.82	13.83	6.63	0.87	1.64	6.91	23.50	62.33	11.46	20.74	30.13	4.77	…	3.08	8.82	0.63	38.57	22.36	16.20	4.88	0.40	3.62	3.16	3.49										
	14	100.00	35.01	9.79	12.53	5.91	1.08	2.01	6.43	27.24	63.91	11.80	18.96	33.15	4.76	0.44	2.87	8.85	0.37	41.57	23.86	17.71	4.99	0.43	3.76	3.42	2.48										
高等学校	計	100.00	34.21	9.66	11.08	7.27	1.37	1.48	4.99	29.95	64.42	11.13	16.06	37.23	3.19	0.27	1.99	7.81	0.49	48.69	29.84	18.85	4.58	0.75	3.85	3.60	1.20										
	15歳	100.00	31.83	10.93	12.93	7.35	1.81	1.98	5.21	27.95	66.36	12.92	18.14	35.30	3.26	0.27	2.48	8.73	0.46	43.52	26.97	16.55	4.59	0.70	3.74	3.35	1.26										
	16	100.00	36.17	9.56	10.79	8.09	0.22	0.50	4.25	30.41	63.61	10.06	15.05	38.50	3.15	…	1.79	6.99	0.53	48.66	29.69	18.97	4.67	0.77	4.11	3.85	1.22										
	17	100.00	34.83	8.42	9.41	6.42	2.00	1.87	5.45	31.61	63.17	10.28	14.86	38.03	3.15	0.27	1.67	7.69	0.48	54.06	32.96	21.10	4.47	0.79	3.71	3.59	1.14										

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数			栄養	せき 四肢 柱 ・の 状 態	皮膚疾患	結核	結 核 の 状 態	心疾患	心 電 図	心 電 図 の 状 態	脳 白 血 球	その他の疾病・異常														
	計	喪失歯数	(本)											アトピー性皮膚疾患	その他の皮膚疾患	精査密者	の常										
小学校	計	…	…	…	…	…	0.24	0.15	1.96	1.14	…	…	0.42	…	1.12	…	1.52	0.14	0.34	1.23							
	6歳	…	…	…	…	…	1.25	1.15	2.96	0.48	0.13	0.00	0.66	2.05	1.12	0.06	3.10	0.19	0.26	3.49							
	7	…	…	…	…	…	0.75	0.69	3.02	0.66	0.30	0.00	0.69	2.05	0.67	0.06	3.42	0.16	0.40	3.42							
	8	…	…	…	…	…	0.93	0.92	3.16	0.59	0.11	0.00	0.72	…	0.78	0.04	3.13	0.19	0.38	3.34							
	9	…	…	…	…	…	1.25	0.97	2.98	0.46	0.10	0.00	0.62	…	0.78	0.05	3.17	0.18	0.28	3.37							
	10	…	…	…	…	…	1.52	1.12	2.87	0.43	0.09	0.00	0.65	…	1.01	0.05	2.98	0.18	0.21	3.45							
	11	…	…	…	…	…	1.59	1.71	2.79	0.35	0.10	0.00	0.61	…	2.07	0.09	2.98	0.24	0.16	3.72							
	計	0.89	0.01	0.88	0.57	0.31	0.88	2.63	2.44	0.22	0.07	0.00	0.78	3.07	2.73	0.17	2.12	0.23	0.08	4.30							
	12歳	0.89	0.01	0.88	0.57	0.31	0.84	2.24	2.50	0.24	0.09	0.00	0.73	3.07	2.96	0.13	2.06	0.18	0.09	4.06							
	13	…	…	…	…	…	0.86	2.72	2.42	0.20	0.06	0.00	0.84	…	2.75	0.16	2.16	0.22	0.07	4.29							
	14	…	…	…	…	…	0.94	2.92	2.40	0.22	0.07	0.00	0.77	…	2.50	0.21	2.13	0.29	0.07	4.53							
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.57	1.79	2.05	0.21	…	0.02	0.68	2.55	2.94	0.20	1.66	0.18	0.03	4.08							
	15歳	…	…	…	…	…	0.60	1.96	2.13	0.20	…	0.02	0.77	2.55	3.58	0.17	1.70	0.16	0.04	4.25							
	16	…	…	…	…	…	0.56	1.68	2.03	0.20	…	…	0.62	…	2.70	0.20	1.66	0.19	0.02	3.97							
	17	…	…	…	…	…	0.54	1.71	1.99	0.24	…	…	0.66	…	2.51	0.22	1.62	0.19	0.01	4.00							

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常中に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値（小数第3位を四捨五入）を示したものである。

2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯（計）の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、

裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、

心臓の疾病・異常では幼稚園

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区分		肥満傾向児			痩身傾向児		
		群馬県 A	全国 B	差 A-B	群馬県 A	全国 B	差 A-B
計							
幼稚園	5歳	4.51	2.73	1.78	0.24	0.31	-0.07
	6歳	6.05	4.40	1.65	0.29	0.55	-0.26
	7	7.27	5.45	1.82	0.78	0.57	0.21
	8	7.54	6.90	0.64	1.08	1.01	0.07
	9	7.81	8.63	-0.82	2.09	1.71	0.38
	10	10.13	8.89	1.24	2.79	2.55	0.24
小学校	11	9.87	9.22	0.65	1.96	2.90	-0.94
	12歳	12.26	8.97	3.29	3.57	3.64	-0.07
	13	10.43	8.09	2.34	2.39	2.95	-0.56
	14	8.97	7.53	1.44	1.87	2.39	-0.52
	15歳	11.52	9.79	1.73	1.75	2.63	-0.88
	16	12.00	8.67	3.33	1.87	2.18	-0.31
	17	9.93	9.34	0.59	1.81	1.89	-0.08
男							
幼稚園	5歳	5.70	2.78	2.92	0.33	0.33	0.00
	6歳	5.90	4.39	1.51	-	0.47	-
	7	7.48	5.65	1.83	0.69	0.53	0.16
	8	8.04	7.24	0.80	1.10	0.95	0.15
	9	9.20	9.52	-0.32	1.93	1.57	0.36
	10	9.44	9.99	-0.55	2.33	2.66	-0.33
小学校	11	10.63	9.69	0.94	2.63	3.27	-0.64
	12歳	15.81	9.89	5.92	2.18	2.96	-0.78
	13	11.51	8.69	2.82	1.66	2.25	-0.59
	14	8.55	8.03	0.52	1.19	2.05	-0.86
	15歳	13.25	11.57	1.68	1.61	3.00	-1.39
	16	13.29	9.93	3.36	2.22	2.49	-0.27
	17	9.52	10.71	-1.19	2.79	2.08	0.71
女							
幼稚園	5歳	3.34	2.67	0.67	0.16	0.29	-0.13
	6歳	6.21	4.42	1.79	0.60	0.64	-0.04
	7	7.03	5.24	1.79	0.87	0.61	0.26
	8	7.01	6.55	0.46	1.06	1.07	-0.01
	9	6.33	7.70	-1.37	2.26	1.86	0.40
	10	10.83	7.74	3.09	3.26	2.43	0.83
小学校	11	9.07	8.72	0.35	1.26	2.52	-1.26
	12歳	8.55	8.01	0.54	5.03	4.36	0.67
	13	9.29	7.45	1.84	3.16	3.69	-0.53
	14	9.42	7.01	2.41	2.59	2.74	-0.15
	15歳	9.75	7.96	1.79	1.88	2.24	-0.36
	16	10.67	7.38	3.29	1.50	1.87	-0.37
	17	10.35	7.95	2.40	0.78	1.69	-0.91

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区分	小学校				中学校				高等学校							
	有		無	有		無	有		無	定期配置		無				
	定期配置			定期配置			不定期配置			定期配置						
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満					
相談員																
全国	11.9	5.2	15.9	67.0	28.1	2.5	8.0	61.3	7.2	1.4	2.6	88.8				
群馬	34.0	0.9	2.5	62.6	45.9	6.5	-	47.6	9.4	-	-	90.6				
スクールカウンセラー																
全国	20.1	29.0	24.5	26.4	68.3	19.5	7.2	4.9	37.8	29.1	18.9	14.2				
群馬	20.5	70.8	7.6	1.1	72.5	8.0	13.0	6.5	36.9	55.5	5.2	2.4				

# 【統計課からのお知らせ】

## 統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

### 人 口

- 群馬県の人口と世帯の動き 毎月
- 群馬県移動人口調査結果 年1回
- 群馬県年齢別人口調査結果 年1回

### 教 育

- ぐんまの学校統計 年1回

### 群馬県企画部統計課 人口社会係

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号  
TEL:027-226-2406(直通)  
FAX:027-224-9224

各種統計情報は、「群馬県統計情報提供システム」でもご覧いただけます。  
<http://toukei.pref.gunma.jp/>