




## 令和7年度 学校保健統計確報 (学校保健統計調査の結果)

男女別 身長・体重の比較 (令和7年度)



## I 調査の概要

### 1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

### 2 調査の対象

- (1) 国立、公立、私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校の満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という）の一部（抽出調査）。
- (2) 調査実施校数及び調査対象者数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（園・校）

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	計
	5歳	6歳～11歳	12歳～14歳	15歳～17歳	5歳～17歳
健康状態調査対象者数	1,201	23,748	15,546	18,913	59,408
実施校数	34	59	39	28	160

- (注) 1. 年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢である。
2. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。
3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校の第1～6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む（以下同じ。）。


### 3 調査事項

- (1) 児童等の発育状態：身長、体重
- (2) 児童等の健康状態：栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿及びその他の疾病・異常の有無

### 4 調査の周期・期日

- (1) 周期：昭和23年度から毎年実施（昭和34年度までは「学校衛生統計」として実施）。
- (2) 期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30日の間に実施。  
※令和2年度～令和5年度については、当該年4月1日から翌年3月31日

### 5 調査系統



## II 調査結果の概要

### 1 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

#### (1) 身長・体重の全国平均との比較 (表2、図1、2)


各年齢における児童等の身長、体重の本県平均、全国平均等は、次のとおりである。

表2 身長・体重の全国平均との比較

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)				
	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A-B	全 国 B	差 A-B		
男子	幼稚園	5歳	110.7	110.4	0.3	19.2	19.0	0.2
		6歳	116.5	116.6	-0.1	21.5	21.4	0.1
	小学校	7	122.7	122.7	0.0	24.3	24.2	0.1
		8	128.5	128.3	0.2	27.6	27.4	0.2
		9	133.9	134.0	-0.1	31.6	31.2	0.4
		10	139.4	139.5	-0.1	35.4	35.1	0.3
		11	146.2	146.1	0.1	40.4	39.6	0.8
	中学校	12歳	153.8	153.8	0.0	45.7	45.2	0.5
		13	161.6	161.1	0.5	51.7	50.4	1.3
		14	165.6	166.1	-0.5	55.4	55.0	0.4
	高等学校	15歳	168.4	168.6	-0.2	60.9	59.1	1.8
		16	169.6	169.9	-0.3	61.4	60.3	1.1
		17	170.5	170.6	-0.1	62.4	62.2	0.2
	女子	幼稚園	5歳	110.1	109.5	0.6	19.2	18.7
6歳			115.9	115.6	0.3	21.1	21.0	0.1
小学校		7	121.7	121.6	0.1	23.8	23.6	0.2
		8	127.5	127.5	0.0	27.0	26.8	0.2
		9	133.5	133.8	-0.3	30.6	30.4	0.2
		10	140.7	140.9	-0.2	35.0	34.9	0.1
		11	147.2	147.4	-0.2	39.8	39.8	0.0
中学校		12歳	152.5	152.4	0.1	45.0	44.4	0.6
		13	154.4	155.0	-0.6	47.8	47.5	0.3
		14	156.5	156.4	0.1	50.3	49.7	0.6
高等学校		15歳	157.0	157.0	0.0	50.9	51.0	-0.1
		16	157.8	157.5	0.3	52.4	51.9	0.5
		17	158.0	157.9	0.1	52.8	52.5	0.3


## ア 身長

男女ともに明確な傾向はない。男子は、13歳では全国平均を0.5cm以上上回っているが、14歳では全国平均を0.5cm以上下回っている。女子は、5歳では全国平均を0.5cm以上上回っているが、13歳では全国平均を0.5cm以上下回っている。



## イ 体重

11歳女子及び15歳女子を除き、男女とも全ての年齢で全国平均を上回っている。特に、13歳男子、15歳男子及び16歳男子では、全国平均を1.0kg以上上回っている。



(2) 身長・体重の親世代との比較 (表3、図3、4)


各年齢における児童等の身長、体重の各数値を親世代 (30年前の平成7年度) と比較すると、次のとおりである。

表3 身長・体重の親世代 (平成7年度) との比較

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)					
	令和7年度	平成7年度	差	令和7年度	平成7年度	差			
	A	B	A-B	A	B	A-B			
男子	幼稚園	5歳	110.7	110.7	0.0	19.2	19.6	-0.4	
		6歳	116.5	116.9	-0.4	21.5	21.8	-0.3	
	小学校	7	122.7	122.5	0.2	24.3	24.6	-0.3	
		8	128.5	128.3	0.2	27.6	27.6	0.0	
		9	133.9	133.8	0.1	31.6	31.7	-0.1	
		10	139.4	139.2	0.2	35.4	34.6	0.8	
		11	146.2	144.9	1.3	40.4	38.9	1.5	
	中学校	12歳	153.8	152.0	1.8	45.7	44.2	1.5	
		13	161.6	159.5	2.1	51.7	49.8	1.9	
		14	165.6	165.2	0.4	55.4	55.3	0.1	
	高等学校	15歳	168.4	168.5	-0.1	60.9	60.4	0.5	
		16	169.6	170.2	-0.6	61.4	62.0	-0.6	
		17	170.5	170.9	-0.4	62.4	64.0	-1.6	
	女子	幼稚園	5歳	110.1	109.5	0.6	19.2	19.0	0.2
			6歳	115.9	116.3	-0.4	21.1	21.7	-0.6
		小学校	7	121.7	121.9	-0.2	23.8	23.8	0.0
			8	127.5	128.0	-0.5	27.0	27.4	-0.4
9			133.5	133.6	-0.1	30.6	30.9	-0.3	
10			140.7	140.5	0.2	35.0	35.0	0.0	
11			147.2	147.0	0.2	39.8	40.1	-0.3	
中学校		12歳	152.5	152.1	0.4	45.0	44.9	0.1	
		13	154.4	155.5	-1.1	47.8	48.4	-0.6	
		14	156.5	156.5	0.0	50.3	50.8	-0.5	
高等学校		15歳	157.0	157.2	-0.2	50.9	52.8	-1.9	
		16	157.8	157.7	0.1	52.4	53.7	-1.3	
		17	158.0	157.6	0.4	52.8	53.0	-0.2	


## ア 身長

男子は、11歳から13歳では親世代と比べ1.0cm以上上回っているが、16歳では親世代と比べ0.5cm以上下回っている。女子は、5歳では親世代と比べ0.5cm以上上回っているが、13歳では親世代と比べ1.0cm以上下回っている。



## イ 体重

男子は、10歳から14歳では親世代と比べ0.5kg以上上回っているが、16歳及び17歳では親世代と比べ0.5kg以上下回っている。女子は、6歳及び13歳から16歳では親世代と比べ0.5kg以上下回っている。



2 健康状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常についてー

(1) 主な疾病・異常等の被患率


ア 裸眼視力(表4、図5)

「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、全国平均と同様に年齢が進むにつれて高くなる傾向にある。

表4 裸眼視力1.0未満の被患率(%)の全国平均との比較

区 分	計		1.0未満0.7以上		0.7未満0.3以上		0.3未満	
	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
幼稚園	X	23.90	X	17.42	X	5.83	X	0.65
5歳								
計	34.7	36.07	10.6	12.22	13.5	13.71	10.7	10.14
6歳	23.8	24.09	13.5	14.80	8.5	7.68	1.8	1.61
小学校								
7歳	26.3	27.39	11.9	12.85	10.8	10.40	3.6	4.13
8歳	30.9	32.24	9.8	12.19	13.5	13.04	7.6	7.00
9歳	37.3	38.41	9.9	11.95	15.0	15.18	12.4	11.28
10歳	41.6	44.07	9.4	11.05	15.6	17.07	16.6	15.96
11歳	46.2	48.03	9.6	10.82	16.5	17.93	20.0	19.28
計	56.6	59.35	9.7	13.30	18.6	19.29	28.3	26.76
中学校								
12歳	49.9	53.52	10.9	13.12	15.7	18.05	23.2	22.35
13歳	58.7	59.44	10.2	12.36	20.2	20.01	28.3	27.06
14歳	61.0	64.91	8.1	14.40	19.8	19.78	33.1	30.73
計	74.4	71.51	27.6	11.38	18.1	17.79	28.7	42.35
高等学校								
15歳	X	71.47	X	11.09	X	18.27	X	42.11
16歳	X	71.19	X	11.95	X	17.99	X	41.25
17歳	X	71.89	X	11.10	X	17.08	X	43.71

- (注) 1. 全国結果は小数点第二位まで、都道府県結果は小数点第一位までの公表。  
 2. 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。  
 3. Xは標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合。




イ むし歯（う歯）（表5、図6）

被患率は、9歳の38.9%をピークとして、以降、年齢が進むにつれて一旦下降するものの、13歳の22.7%を境に、再び上昇傾向に転じている。この傾向は、全国平均と概ね同様であるが、13歳、16歳及び17歳以外では被患率が全国平均と比べやや高くなっている。

表5 むし歯（う歯）の被患率（%）の全国平均との比較

区分	計		処置完了者		未処置歯のある者		
	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	
幼稚園	5歳	19.6	19.44	7.1	6.98	12.6	12.46
	計	33.3	30.83	18.0	15.07	15.2	15.76
小学校	6歳	26.6	24.41	12.0	9.16	14.6	15.24
	7	33.8	30.70	16.9	13.87	16.9	16.83
	8	37.9	36.12	19.5	17.69	18.4	18.43
	9	38.9	36.82	22.2	18.99	16.7	17.83
	10	33.4	31.99	20.0	16.85	13.4	15.15
	11	28.8	24.56	17.0	13.28	11.8	11.27
中学校	計	26.7	25.23	16.2	15.16	10.4	10.08
	12歳	27.3	23.09	16.3	13.44	11.0	9.65
	13	22.7	25.03	13.9	15.15	8.8	9.88
	14	30.0	27.51	18.5	16.82	11.5	10.69
高等学校	計	32.3	32.77	22.6	20.72	9.6	12.05
	15歳	28.6	28.28	21.4	17.97	7.1	10.32
	16	31.6	33.27	22.0	21.18	9.6	12.09
	17	36.8	36.91	24.5	23.09	12.2	13.82

（注） 全国結果は小数点第二位まで、都道府県結果は小数点第一位までの公表。




ウ ゼン息（表6、図7）

8歳以降は年齢が上がるにつれて低下傾向となっている。5歳を除く全ての年齢において、全国平均よりも高い被患率となっている。

表6 ゼン息の被患率（%）の全国平均との比較

区 分	計	
	群馬県	全国
幼稚園 5 歳	1.0	1.30
小学校	計	4.2
	6 歳	4.9
	7	4.5
	8	4.9
	9	4.1
	10	3.6
中学校	11	3.3
	計	2.9
	12 歳	2.8
	13	3.0
高等学校	14	2.9
	計	2.4
	15 歳	2.3
	16	2.6
	17	2.4



### 3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率、全国出現率等は、次のとおりである。




表7 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（%）及び全国平均との比較

区 分	肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児					
	群馬県	全 国	差	群馬県	全 国	差			
	A	B	A-B	A	B	A-B			
計	幼稚園	5歳	4.37	2.86	1.51	0.54	0.21	0.33	
		6歳	5.68	4.31	1.37	0.20	0.55	-0.35	
	小学校	7	6.35	6.32	0.03	0.45	0.48	-0.03	
		8	8.84	8.28	0.56	0.46	1.13	-0.67	
		9	11.11	10.29	0.82	1.80	1.68	0.12	
		10	13.24	11.36	1.88	3.89	2.83	1.06	
		11	13.85	11.73	2.12	2.63	3.40	-0.77	
	中学校	12歳	12.16	11.10	1.06	2.45	3.94	-1.49	
		13	12.40	9.79	2.61	2.37	3.25	-0.88	
		14	10.36	9.08	1.28	3.25	3.26	-0.01	
	高等学校	15歳	14.50	10.19	4.31	2.46	3.62	-1.16	
		16	10.78	8.33	2.45	3.16	3.17	-0.01	
		17	7.72	9.69	-1.97	1.81	2.91	-1.10	
	男子	幼稚園	5歳	2.69	2.66	0.03	0.73	0.22	0.51
			6歳	5.76	4.10	1.66	0.40	0.40	0.00
		小学校	7	5.60	6.44	-0.84	0.37	0.39	-0.02
			8	9.28	8.68	0.60	0.52	1.12	-0.60
9			9.95	11.59	-1.64	1.13	1.59	-0.46	
10			16.28	13.12	3.16	4.64	2.88	1.76	
11			16.10	13.24	2.86	2.10	3.70	-1.60	
中学校		12歳	14.59	12.68	1.91	1.98	3.44	-1.46	
		13	13.33	10.87	2.46	1.41	2.76	-1.35	
		14	12.11	10.39	1.72	3.09	3.07	0.02	
高等学校		15歳	19.94	12.47	7.47	2.57	3.66	-1.09	
		16	13.29	9.79	3.50	2.88	3.21	-0.33	
		17	9.12	10.98	-1.86	2.51	3.41	-0.90	
女子		幼稚園	5歳	6.06	3.06	3.00	0.35	0.20	0.15
			6歳	5.59	4.53	1.06	-	0.70	-
		小学校	7	7.12	6.19	0.93	0.54	0.57	-0.03
			8	8.36	7.86	0.50	0.39	1.14	-0.75
	9		12.26	8.93	3.33	2.48	1.77	0.71	
	10		10.01	9.51	0.50	3.09	2.78	0.31	
	11		11.47	10.16	1.31	3.20	3.09	0.11	
	中学校	12歳	9.68	9.46	0.22	2.93	4.46	-1.53	
		13	11.45	8.66	2.79	3.35	3.76	-0.41	
		14	8.52	7.71	0.81	3.42	3.46	-0.04	
	高等学校	15歳	8.47	7.79	0.68	2.34	3.58	-1.24	
		16	8.07	6.80	1.27	3.46	3.13	0.33	
		17	6.20	8.34	-2.14	1.05	2.38	-1.33	

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。  
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

(1) 肥満傾向児 (表7、図8～10)




全国平均と比較すると、男子は7歳、9歳及び17歳を除く全ての年齢で全国平均を上回っている。女子は17歳を除く全ての年齢で全国平均を上回っている。



(2) 痩身傾向児 (表7、図11~13)

全国平均と比較すると、男女ともに、全国平均を下回る年齢の方が多い。

10歳男子においては、全国平均を1.76%上回っている。



4 相談員・スクールカウンセラーの配置状況（表8）

各学校種別における全国と群馬県の相談員・スクールカウンセラーの設置状況については、次のとおりである。

表8 相談員・スクールカウンセラーの配置状況 (%)

区 分			相談員		スクールカウンセラー	
			群馬県	全 国	群馬県	全 国
小学校	有	定期配置	22.6	14.3	14.0	29.3
		週4時間以上 週4時間未満	7.6	4.6	66.8	40.9
	不定期配置	8.9	12.6	17.9	25.1	
	無	60.9	68.5	1.3	4.7	
中学校	有	定期配置	40.8	26.1	45.3	63.5
		週4時間以上 週4時間未満	2.4	3.3	33.3	25.0
	不定期配置	2.4	7.3	19.0	10.0	
	無	54.3	63.2	2.4	1.5	
高等学校	有	定期配置	13.4	9.0	37.3	49.0
		週4時間以上 週4時間未満	-	2.1	33.6	31.5
	不定期配置	2.4	5.2	18.6	14.4	
	無	84.2	83.7	10.5	5.1	

# 統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」……該当者がいない場合

「0.00」……計数が単位未満の場合

「…」……調査対象とならなかった場合

「X」……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
<b>男</b>									
幼稚園	5歳	110.7	4.68	110.4	4.79	19.2	2.89	19.0	2.62
	6歳	116.5	4.88	116.6	4.97	21.5	3.44	21.4	3.37
小学校	7	122.7	5.33	122.7	5.22	24.3	4.00	24.2	4.20
	8	128.5	5.39	128.3	5.51	27.6	4.98	27.4	5.28
	9	133.9	5.89	134.0	5.81	31.6	6.44	31.2	6.65
	10	139.4	5.71	139.5	6.37	35.4	7.97	35.1	7.94
	11	146.2	7.31	146.1	7.37	40.4	9.08	39.6	9.09
中学校	12歳	153.8	8.08	153.8	8.06	45.7	10.85	45.2	10.17
	13	161.6	7.29	161.1	7.46	51.7	10.81	50.4	10.44
	14	165.6	6.50	166.1	6.52	55.4	10.60	55.0	10.45
高等学校	15歳	168.4	5.70	168.6	5.93	60.9	13.39	59.1	10.97
	16	169.6	6.19	169.9	5.89	61.4	10.79	60.3	10.22
	17	170.5	6.26	170.6	5.99	62.4	10.70	62.2	10.74
<b>女</b>									
幼稚園	5歳	110.1	4.73	109.5	4.78	19.2	2.87	18.7	2.59
	6歳	115.9	5.00	115.6	4.98	21.1	3.34	21.0	3.30
小学校	7	121.7	5.12	121.6	5.22	23.8	3.99	23.6	3.96
	8	127.5	5.75	127.5	5.72	27.0	5.10	26.8	5.04
	9	133.5	6.66	133.8	6.31	30.6	6.96	30.4	6.18
	10	140.7	7.06	140.9	6.85	35.0	7.91	34.9	7.39
	11	147.2	6.19	147.4	6.70	39.8	7.75	39.8	8.11
中学校	12歳	152.5	6.31	152.4	5.83	45.0	8.00	44.4	8.19
	13	154.4	5.25	155.0	5.44	47.8	7.77	47.5	7.80
	14	156.5	5.25	156.4	5.38	50.3	7.79	49.7	7.75
高等学校	15歳	157.0	5.36	157.0	5.42	50.9	7.42	51.0	7.96
	16	157.8	5.97	157.5	5.37	52.4	8.82	51.9	7.97
	17	158.0	5.39	157.9	5.45	52.8	7.29	52.5	8.08

(注) 1. 年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.11kgである。

3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校の第1～6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和60年度	110.5	116.6	122.2	127.6	133.1	137.9	143.5	150.7	158.1	164.2	167.4	169.0	170.7	1985	身長 (cm)
	平成7年度	110.7	116.9	122.5	128.3	133.8	139.2	144.9	152.0	159.5	165.2	168.5	170.2	170.9	1995	
	17年度	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	2005	
	27年度	110.5	116.4	122.5	128.0	133.1	138.7	145.3	152.6	159.6	164.5	168.4	169.5	170.0	2015	
	令和元年度	110.3	116.8	122.1	128.5	134.5	139.1	144.8	152.8	160.0	165.2	168.7	170.0	170.6	2019	
	2年度	111.7	117.4	122.7	129.0	134.4	139.9	146.7	154.4	160.7	165.9	168.8	169.6	170.5	2020	
	3年度	111.3	117.5	122.3	128.6	133.5	139.6	145.9	153.7	160.3	165.6	168.3	169.2	170.8	2021	
	4年度	111.4	117.0	123.3	128.1	134.2	139.2	146.0	154.1	160.8	164.9	168.6	170.0	170.8	2022	
	5年度	111.3	117.3	123.1	128.8	134.8	139.3	146.8	153.4	160.9	165.2	168.3	170.0	171.4	2023	
	6年度	111.1	116.2	122.8	128.6	134.2	139.0	146.6	153.8	161.2	165.8	168.6	169.7	170.4	2024	
7年度	<b>110.7</b>	<b>116.5</b>	<b>122.7</b>	<b>128.5</b>	<b>133.9</b>	<b>139.4</b>	<b>146.2</b>	<b>153.8</b>	<b>161.6</b>	<b>165.6</b>	<b>168.4</b>	<b>169.6</b>	<b>170.5</b>	2025		
体重 (kg)	昭和60年度	19.2	21.7	23.8	26.9	30.4	33.5	37.2	42.9	47.6	53.7	58.4	60.6	62.2	1985	体重 (kg)
	平成7年度	19.6	21.8	24.6	27.6	31.7	34.6	38.9	44.2	49.8	55.3	60.4	62.0	64.0	1995	
	17年度	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	2005	
	27年度	19.0	21.4	23.9	27.1	30.0	34.2	38.4	44.1	49.0	54.0	58.6	60.4	61.2	2015	
	令和元年度	19.0	21.5	24.1	28.1	31.3	34.9	39.0	44.5	49.2	54.2	59.6	60.1	62.7	2019	
	2年度	19.7	22.2	24.8	29.2	32.2	36.0	41.2	45.5	51.2	55.4	59.3	61.3	63.3	2020	
	3年度	19.6	22.2	24.6	28.2	31.4	36.2	40.2	46.3	50.2	55.1	60.6	61.6	63.9	2021	
	4年度	19.9	22.0	25.2	28.1	32.4	36.0	40.3	46.5	50.7	54.9	60.8	61.4	63.5	2022	
	5年度	19.4	22.2	24.8	28.3	32.7	35.3	41.0	45.3	50.5	54.3	60.3	60.7	62.6	2023	
	6年度	19.5	21.4	24.5	27.8	31.6	35.1	40.7	45.8	51.5	55.5	59.4	60.8	62.8	2024	
7年度	<b>19.2</b>	<b>21.5</b>	<b>24.3</b>	<b>27.6</b>	<b>31.6</b>	<b>35.4</b>	<b>40.4</b>	<b>45.7</b>	<b>51.7</b>	<b>55.4</b>	<b>60.9</b>	<b>61.4</b>	<b>62.4</b>	2025		

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和60年度	109.6	115.7	121.8	127.1	132.6	138.9	145.4	150.9	154.5	156.1	156.6	157.3	157.7	1985	身長 (cm)
	平成7年度	109.5	116.3	121.9	128.0	133.6	140.5	147.0	152.1	155.5	156.5	157.2	157.7	157.6	1995	
	17年度	109.7	115.5	121.8	127.4	133.5	139.8	146.5	151.8	155.1	156.5	157.0	157.6	157.8	2005	
	27年度	109.4	115.7	121.3	127.3	133.5	140.1	146.7	151.4	154.8	156.4	156.8	157.6	158.3	2015	
	令和元年度	109.8	115.7	121.1	127.3	133.5	140.5	146.5	151.7	154.6	156.4	156.9	157.5	157.6	2019	
	2年度	110.9	116.4	122.6	128.1	134.4	141.3	147.7	152.4	155.3	156.7	156.6	157.6	157.7	2020	
	3年度	110.5	116.1	121.8	127.8	134.4	141.1	147.9	151.9	154.5	156.5	157.5	157.4	157.5	2021	
	4年度	110.2	115.7	121.7	127.9	134.6	141.1	148.0	151.8	154.9	156.2	157.2	157.6	157.5	2022	
	5年度	110.3	116.3	122.2	128.0	134.8	140.6	147.3	152.0	154.9	156.5	157.1	157.7	157.9	2023	
	6年度	109.8	115.6	121.5	127.6	134.2	141.1	147.6	151.8	154.6	156.5	157.3	157.4	157.7	2024	
7年度	<b>110.1</b>	<b>115.9</b>	<b>121.7</b>	<b>127.5</b>	<b>133.5</b>	<b>140.7</b>	<b>147.2</b>	<b>152.5</b>	<b>154.4</b>	<b>156.5</b>	<b>157.0</b>	<b>157.8</b>	<b>158.0</b>	2025		
体重 (kg)	昭和60年度	18.8	21.0	23.7	26.4	29.6	33.5	38.1	43.4	47.0	50.3	52.6	53.3	53.2	1985	体重 (kg)
	平成7年度	19.0	21.7	23.8	27.4	30.9	35.0	40.1	44.9	48.4	50.8	52.8	53.7	53.0	1995	
	17年度	18.9	21.2	23.9	27.2	30.4	34.6	39.1	44.9	48.1	51.7	53.0	55.0	54.4	2005	
	27年度	18.7	21.2	23.5	26.7	30.0	34.1	39.2	44.0	48.0	50.3	51.0	52.5	53.1	2015	
	令和元年度	18.8	21.3	23.7	26.8	30.2	35.3	39.1	44.0	48.0	50.1	51.9	53.1	52.9	2019	
	2年度	19.5	21.7	24.4	27.6	31.4	35.3	40.4	44.6	48.3	50.9	51.6	52.2	52.5	2020	
	3年度	19.5	21.4	24.1	27.4	31.4	35.9	40.8	44.8	47.6	50.5	51.4	52.4	53.2	2021	
	4年度	19.0	21.5	24.3	27.6	31.7	35.8	41.2	44.7	48.2	50.2	52.2	52.6	53.1	2022	
	5年度	19.1	21.5	24.0	27.6	31.4	35.2	40.4	44.7	47.6	50.2	51.4	52.2	52.4	2023	
	6年度	19.0	21.1	23.8	27.3	30.8	35.6	41.1	44.9	48.1	50.5	51.4	52.3	52.7	2024	
7年度	<b>19.2</b>	<b>21.1</b>	<b>23.8</b>	<b>27.0</b>	<b>30.6</b>	<b>35.0</b>	<b>39.8</b>	<b>45.0</b>	<b>47.8</b>	<b>50.3</b>	<b>50.9</b>	<b>52.4</b>	<b>52.8</b>	2025		

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 群馬県 計

単位 (%)

区分	計	視力								裸眼視力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔											
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力							計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口腔疾患・咽・喉異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了置者	未の処置者					歯列・咬合
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.5	...	2.5	0.6	-	19.6	7.1	12.6	5.3	-	0.4	-	1.7	
小学校	計	100.0	63.5	9.1	9.9	3.9	1.7	1.6	3.5	6.7	34.7	10.6	13.5	10.7	5.4	0.3	4.8	7.2	0.6	33.3	18.0	15.2	6.9	0.2	3.9	3.1	8.3
	6歳	100.0	74.9	12.4	7.0	1.0	1.3	1.2	1.5	0.8	23.8	13.5	8.5	1.8	5.0	0.4	7.2	7.7	0.9	26.6	12.0	14.6	3.4	0.1	1.0	1.0	8.6
	7	100.0	72.1	11.0	8.8	2.2	1.6	0.9	2.0	1.4	26.3	11.9	10.8	3.6	5.4	0.3	4.8	7.3	0.6	33.8	16.9	16.9	7.1	0.1	3.6	2.8	6.7
	8	100.0	67.5	8.7	11.1	3.9	1.6	1.1	2.4	3.7	30.9	9.8	13.5	7.6	4.8	0.3	5.8	8.4	1.3	37.9	19.5	18.4	8.7	0.0	4.4	3.0	6.9
	9	100.0	60.7	8.5	10.2	4.8	2.0	1.4	4.8	7.6	37.3	9.9	15.0	12.4	5.6	...	4.2	7.0	0.4	38.9	22.2	16.7	7.5	0.0	3.9	3.1	7.8
	10	100.0	56.4	7.4	11.9	5.3	2.1	2.0	3.8	11.2	41.6	9.4	15.6	16.6	5.0	0.2	5.1	7.6	0.4	33.4	20.0	13.4	7.3	0.5	4.8	3.8	10.8
中学校	計	100.0	43.0	8.2	11.2	5.5	0.3	1.5	7.4	22.8	56.6	9.7	18.6	28.3	6.5	0.2	2.9	9.7	0.9	26.7	16.2	10.4	6.5	0.8	5.4	4.5	4.4
	12歳	100.0	49.6	8.9	10.2	5.7	0.6	2.1	5.5	17.5	49.9	10.9	15.7	23.2	6.6	0.2	6.2	13.1	0.8	27.3	16.3	11.0	5.9	0.8	4.8	3.9	6.4
	13	100.0	41.2	9.3	12.3	4.5	0.1	0.9	7.9	23.8	58.7	10.2	20.2	28.3	6.5	...	1.5	8.0	0.9	22.7	13.9	8.8	6.6	0.8	5.5	4.7	4.2
	14	100.0	38.7	6.5	11.1	6.1	0.3	1.6	8.7	27.0	61.0	8.1	19.8	33.1	6.5	0.2	1.2	8.2	1.1	30.0	18.5	11.5	7.0	0.9	5.8	5.0	2.7
高等学校	計	100.0	X	25.8	6.0	5.8	X	1.8	12.0	22.9	74.4	27.6	18.1	28.7	3.4	0.2	2.5	3.3	0.0	32.3	22.6	9.6	5.4	0.2	2.9	3.6	1.5
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.9	0.2	5.6	7.6	0.1	28.6	21.4	7.1	5.9	0.2	2.6	3.5	1.6
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.5	...	1.0	1.2	-	31.6	22.0	9.6	5.6	0.2	2.9	3.8	1.4
	17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.8	0.1	0.9	1.1	-	36.8	24.5	12.2	4.7	0.2	3.1	3.3	1.5

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対精象	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常							
		計	むし歯(う歯)			せき柱の状態		胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	核							言	そ	ん	臓	語	疾	病	他
			喪失歯数	処置歯数	未処置歯数																					
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	-	-	-	1.5	0.8	...	...	0.1	...	1.0	...	1.0	-	0.6	1.9					
小学校	計	...	...	...	...	...	1.6	0.6	0.0	0.2	4.5	0.5	0.1	-	1.2	3.3	0.5	0.1	4.2	0.3	1.6	7.3				
	6歳	...	...	...	...	...	0.6	0.4	-	0.2	5.2	2.0	0.4	-	1.0	3.3	0.4	-	4.9	0.1	2.4	6.8				
	7	...	...	...	...	...	0.8	0.5	0.0	0.0	4.0	0.2	0.0	-	1.6	...	0.2	-	4.5	0.1	2.4	7.8				
	8	...	...	...	...	...	1.6	0.5	0.0	0.2	4.8	0.2	-	-	1.0	...	0.2	0.1	4.9	0.3	2.0	8.4				
	9	...	...	...	...	...	2.0	1.0	0.1	0.2	4.3	0.4	-	-	1.2	...	0.3	0.1	4.1	0.2	0.9	6.3				
	10	...	...	...	...	...	2.2	0.5	0.1	0.2	3.8	0.2	0.0	-	1.4	...	0.7	0.0	3.6	0.2	1.1	7.7				
中学校	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.3	1.3	0.1	0.8	4.1	1.2	0.1	-	1.0	3.8	1.1	0.1	2.9	0.5	0.2	7.4				
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.3	1.3	0.0	0.7	5.0	3.2	0.1	-	1.1	3.8	1.1	0.2	2.8	0.5	0.1	6.9				
	13	...	...	...	...	...	2.5	1.2	0.1	1.1	3.6	0.3	0.1	-	0.8	...	1.5	0.1	3.0	0.5	0.3	7.2				
	14	...	...	...	...	...	2.0	1.3	0.1	0.6	3.7	0.2	0.0	-	1.0	...	0.8	0.2	2.9	0.5	0.1	7.9				
高等学校	計	...	...	...	...	...	0.3	0.7	0.0	0.1	2.8	0.0	...	-	1.1	5.1	0.6	0.1	2.4	0.3	0.1	5.7				
	15歳	...	...	...	...	...	0.4	0.8	0.0	0.1	3.2	0.0	...	-	1.0	5.1	0.8	0.2	2.3	0.2	0.1	6.2				
	16	...	...	...	...	...	0.4	0.6	0.0	0.1	2.8	0.0	...	...	1.2	...	0.7	0.1	2.6	0.3	0.1	6.2				
	17	...	...	...	...	...	0.3	0.6	-	0.1	2.4	-	...	...	1.0	...	0.5	0.1	2.4	0.3	0.1	4.8				

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。  
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。  
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 群馬県 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽喉・異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯列・咬合	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未の処置者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.2	...	1.1	-	-	18.8	6.4	12.4	3.8	-	0.8	-	1.3	
小学校	計	100.0	66.9	8.7	8.9	3.5	1.4	1.4	3.3	5.8	31.6	10.1	12.2	9.3	5.5	0.3	5.2	8.6	0.7	33.8	18.5	15.3	6.6	0.1	4.3	3.6	8.3
	6歳	100.0	76.0	13.0	6.6	0.4	1.0	0.9	1.8	0.3	23.0	13.9	8.3	0.7	5.4	0.5	8.4	8.6	1.0	26.1	12.2	13.9	2.9	0.1	1.1	1.3	8.5
	7	100.0	74.4	9.8	8.6	2.6	1.2	0.4	1.7	1.3	24.5	10.2	10.3	3.9	5.1	0.1	4.4	8.3	0.5	33.3	17.1	16.2	6.3	0.0	3.4	2.8	6.5
	8	100.0	70.9	7.6	10.0	3.6	1.2	1.4	2.1	3.2	27.9	9.0	12.1	6.7	4.6	0.2	6.0	10.0	1.9	38.7	19.5	19.2	8.8	0.0	4.4	3.7	6.8
	9	100.0	65.1	8.2	8.2	4.4	1.8	1.1	3.8	7.4	33.1	9.3	12.0	11.7	5.7	...	4.7	8.7	0.3	40.5	22.8	17.7	8.2	0.1	4.3	3.9	7.1
	10	100.0	61.1	6.5	10.7	4.6	1.6	1.9	3.8	9.7	37.2	8.4	14.5	14.3	4.6	0.3	5.7	9.1	0.6	33.7	20.7	13.0	6.4	0.6	6.2	4.1	10.4
中学校	計	100.0	47.1	9.1	11.8	6.0	0.2	0.9	7.2	17.6	52.7	10.1	19.0	23.6	6.7	0.3	3.2	11.6	1.2	25.8	15.5	10.2	6.5	0.7	6.4	5.5	4.8
	12歳	100.0	52.6	9.8	10.6	5.7	0.5	2.3	4.5	14.1	46.9	12.1	15.1	19.8	7.0	0.3	6.8	15.8	1.0	27.8	16.7	11.1	6.1	0.8	5.4	4.5	7.1
	13	100.0	47.4	10.0	11.0	4.8	-	0.2	8.2	18.3	52.6	10.3	19.3	23.0	7.1	...	1.7	8.9	1.3	21.6	12.9	8.7	6.3	0.7	6.5	5.7	4.6
	14	100.0	41.5	7.6	13.7	7.4	0.1	0.4	8.9	20.4	58.3	8.0	22.5	27.7	6.1	0.3	1.4	10.2	1.3	28.0	17.0	11.0	6.9	0.6	7.1	6.2	2.8
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.1	0.2	2.6	3.3	0.0	29.7	19.9	9.8	4.3	0.1	3.2	4.2	1.4
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.2	0.2	4.8	7.1	0.1	27.2	20.0	7.2	5.1	0.2	3.2	4.0	1.4
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.6	...	1.5	1.6	-	28.9	19.5	9.4	4.3	0.1	3.6	4.8	1.7
	17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.6	0.1	1.4	1.0	-	33.0	20.2	12.8	3.6	0.1	3.0	3.9	1.2

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常						
		計	むし歯(う歯)			せき柱の状態		胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	核							心臓	白	糖	ぜん	腎臓疾患	言語障害	その他
			喪失歯数	処置歯数	未処置歯数																				
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	-	-	-	-	1.7	1.1	...	...	0.2	...	0.9	...	1.3	-	1.1	1.9			
小学校	計	...	...	...	...	...	1.8	0.6	0.0	0.2	4.5	0.6	0.1	-	1.1	3.6	0.4	0.0	4.9	0.3	1.9	8.6			
	6歳	...	...	...	...	...	0.9	0.6	-	0.2	5.5	2.3	0.3	-	0.8	3.6	0.2	-	5.8	0.2	3.1	7.7			
	7	...	...	...	...	...	0.7	0.5	-	0.0	3.8	0.3	-	-	0.8	...	0.1	-	5.1	0.2	2.9	9.7			
	8	...	...	...	...	...	1.5	0.5	0.0	0.2	4.9	0.1	-	-	1.1	...	0.2	0.1	6.0	0.4	2.6	10.2			
	9	...	...	...	...	...	2.3	1.2	0.2	0.2	4.4	0.3	-	-	1.3	...	0.1	0.1	5.2	0.2	1.0	7.4			
	10	...	...	...	...	...	2.7	0.3	0.1	0.2	3.7	0.3	0.0	-	1.5	...	0.3	-	3.8	0.3	1.6	8.7			
中学校	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.6	1.2	0.1	1.0	4.6	1.1	0.1	-	1.0	4.0	1.2	0.1	3.4	0.6	0.2	7.8			
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.8	1.3	0.0	0.8	5.5	3.0	0.1	-	0.9	4.0	0.9	0.1	3.3	0.7	0.1	7.8			
	13	...	...	...	...	...	2.6	0.9	0.1	1.3	4.1	0.2	0.1	-	1.0	...	1.9	0.1	3.4	0.5	0.4	7.0			
	14	...	...	...	...	...	2.5	1.3	0.1	0.8	4.1	0.2	0.0	-	1.1	...	0.7	0.1	3.5	0.7	0.1	8.5			
高等学校	計	...	...	...	...	...	0.3	0.5	0.0	0.1	3.0	0.0	...	-	1.1	5.9	0.6	0.1	3.0	0.3	0.1	5.2			
	15歳	...	...	...	...	...	0.3	0.6	0.0	0.1	3.6	0.0	...	-	1.1	5.9	0.8	0.3	3.0	0.2	0.2	6.2			
	16	...	...	...	...	...	0.3	0.4	-	0.0	3.3	-	...	...	1.1	...	0.7	0.1	2.9	0.4	0.1	5.3			
	17	...	...	...	...	...	0.3	0.5	-	0.1	2.3	-	...	...	1.1	...	0.4	-	3.0	0.2	0.1	4.2			

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。  
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。  
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 群馬県 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯列・咬合	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未の処置者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.8	...	3.9	1.2	-	20.5	7.8	12.7	6.7	-	-	-	2.0	
小学校	計	100.0	59.9	9.4	11.0	4.3	2.0	1.8	3.8	7.7	38.0	11.2	14.8	12.1	5.3	0.4	4.5	5.7	0.5	32.7	17.5	15.2	7.2	0.2	3.5	2.6	8.4
	6歳	100.0	73.6	11.7	7.4	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	24.8	13.1	8.7	2.9	4.6	0.3	6.0	6.7	0.8	27.1	11.7	15.3	4.1	0.1	0.9	0.7	8.6
	7歳	100.0	69.8	12.3	8.9	1.8	2.0	1.3	2.3	1.6	28.2	13.7	11.2	3.4	5.6	0.5	5.2	6.3	0.8	34.3	16.7	17.6	7.8	0.1	3.8	2.8	7.0
	8歳	100.0	63.9	9.8	12.3	4.3	1.9	0.9	2.7	4.2	34.2	10.7	15.0	8.5	5.1	0.4	5.5	6.6	0.6	37.0	19.6	17.5	8.6	-	4.4	2.2	6.9
	9歳	100.0	56.4	8.9	12.3	5.2	2.1	1.7	5.7	7.8	41.5	10.6	17.9	13.0	5.4	...	3.8	5.4	0.4	37.4	21.6	15.8	6.8	-	3.6	2.4	8.4
	10歳	100.0	51.3	8.2	13.1	6.1	2.5	2.1	3.8	12.8	46.2	10.3	16.9	19.0	5.4	0.2	4.4	6.0	0.3	33.0	19.2	13.8	8.2	0.4	3.4	3.5	11.2
中学校	計	100.0	38.9	7.2	10.6	5.0	0.4	2.1	7.6	28.2	60.7	9.3	18.2	33.2	6.4	0.2	2.5	7.8	0.6	27.6	17.0	10.6	6.5	0.9	4.3	3.5	4.0
	12歳	100.0	46.5	7.9	9.8	5.8	0.6	1.8	6.6	21.0	52.9	9.7	16.4	26.8	6.3	0.2	5.6	10.3	0.5	26.7	15.8	10.9	5.7	0.7	4.2	3.2	5.6
	13歳	100.0	34.7	8.5	13.5	4.3	0.2	1.6	7.7	29.4	65.1	10.1	21.2	33.8	5.9	...	1.2	7.0	0.5	23.9	14.9	9.0	6.9	0.8	4.4	3.6	3.9
	14歳	100.0	35.7	5.3	8.5	4.8	0.5	2.8	8.5	33.9	63.8	8.1	17.0	38.7	6.9	0.2	1.0	6.0	0.8	32.2	20.2	12.0	7.0	1.2	4.4	3.7	2.6
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.6	0.2	2.4	3.4	0.0	35.1	25.6	9.5	6.6	0.3	2.5	2.8	1.6
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.7	0.2	6.4	8.1	0.1	30.0	23.0	7.0	6.9	0.3	2.0	3.0	1.9
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.3	...	0.5	0.9	-	34.5	24.7	9.8	7.0	0.3	2.2	2.7	1.2
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.9	0.2	0.3	1.3	-	40.8	29.2	11.6	5.8	0.3	3.2	2.8	1.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			せき柱の状態		胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	核							言	そ	疾	
			喪失歯数	処置歯数	未処置歯数																	ん
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	-	-	-	-	1.2	0.6	...	...	-	...	1.1	...	0.7	-	0.1	1.9
小学校	計	...	...	...	...	...	1.3	0.6	0.0	0.2	4.4	0.5	0.1	-	1.3	2.9	0.6	0.1	3.4	0.3	1.2	6.0
	6歳	...	...	...	...	...	0.3	0.3	-	0.3	4.9	1.7	0.6	-	1.1	2.9	0.6	-	4.0	0.1	1.6	5.9
	7歳	...	...	...	...	...	0.8	0.4	0.0	0.0	4.1	0.1	0.1	-	2.4	...	0.3	-	4.0	0.1	1.9	5.9
	8歳	...	...	...	...	...	1.7	0.6	-	0.1	4.7	0.4	-	-	0.9	...	0.2	0.1	3.6	0.2	1.4	6.4
	9歳	...	...	...	...	...	1.6	0.7	0.1	0.1	4.2	0.5	-	-	1.2	...	0.4	0.0	2.9	0.2	0.8	5.2
	10歳	...	...	...	...	...	1.6	0.8	0.1	0.2	3.9	0.1	0.0	-	1.2	...	1.3	0.0	3.5	0.1	0.5	6.6
中学校	計	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.9	1.4	0.0	0.7	3.6	1.3	0.0	-	1.0	3.5	1.1	0.2	2.4	0.4	0.2	6.9
	12歳	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.8	1.4	0.0	0.7	4.5	3.4	0.1	-	1.3	3.5	1.3	0.2	2.3	0.4	0.2	6.0
	13歳	...	...	...	...	...	2.4	1.6	0.1	0.9	3.1	0.3	0.1	-	0.6	...	1.0	0.2	2.5	0.4	0.2	7.4
	14歳	...	...	...	...	...	1.5	1.2	0.0	0.4	3.3	0.2	-	-	1.0	...	0.9	0.3	2.3	0.3	0.1	7.3
高等学校	計	...	...	...	...	...	0.4	0.8	0.0	0.1	2.6	0.0	...	-	1.0	4.1	0.6	0.1	1.8	0.3	0.0	6.3
	15歳	...	...	...	...	...	0.4	0.9	0.0	0.2	2.7	-	...	-	0.9	4.1	0.7	0.1	1.5	0.2	0.1	6.3
	16歳	...	...	...	...	...	0.4	0.8	0.0	0.1	2.4	0.0	...	...	1.3	...	0.6	0.1	2.2	0.1	0.1	7.2
	17歳	...	...	...	...	...	0.3	0.6	-	0.0	2.6	-	...	...	0.9	...	0.5	0.1	1.8	0.5	-	5.4

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。  
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。  
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.00	75.44	16.39	4.85	0.39	0.67	1.03	0.97	0.26	23.90	17.42	5.83	0.65	1.75	…	2.41	2.61	0.90	19.44	6.98	12.46	4.97	0.06	0.99	0.27	2.38
小学校	計	100.00	62.66	10.83	10.60	4.44	1.27	1.39	3.11	5.69	36.07	12.22	13.71	10.14	5.79	0.50	6.20	11.36	1.24	30.83	15.07	15.76	5.54	0.12	3.25	2.05	6.98
	6歳	100.00	75.15	14.03	6.76	1.12	0.76	0.77	0.92	0.48	24.09	14.80	7.68	1.61	6.43	0.67	9.92	12.25	1.88	24.41	9.16	15.24	3.82	0.06	1.29	0.73	6.51
	7歳	100.00	71.75	12.07	9.15	3.01	0.87	0.79	1.25	1.12	27.39	12.85	10.40	4.13	5.22	0.53	6.74	10.97	1.34	30.70	13.87	16.83	5.38	0.10	2.51	1.36	5.93
	8歳	100.00	66.66	11.07	10.93	4.22	1.10	1.12	2.11	2.78	32.24	12.19	13.04	7.00	5.50	0.47	5.94	11.35	1.43	36.12	17.69	18.43	5.83	0.13	3.24	1.89	5.65
	9歳	100.00	60.15	10.45	11.91	5.26	1.44	1.50	3.27	6.02	38.41	11.95	15.18	11.28	6.34	…	5.73	12.03	1.00	36.82	18.99	17.83	6.20	0.14	3.89	2.36	7.16
中学校	10歳	100.00	54.29	9.19	12.59	6.10	1.63	1.85	4.48	9.86	44.07	11.05	17.07	15.96	5.75	0.36	5.17	11.52	1.17	31.99	16.85	15.15	5.93	0.13	4.26	2.84	8.61
	11歳	100.00	50.24	8.64	11.73	6.47	1.73	2.18	6.21	12.81	48.03	10.82	17.93	19.28	5.55	…	4.13	10.12	0.73	24.56	13.28	11.27	5.91	0.17	4.04	2.89	7.80
	計	100.00	39.24	11.01	12.29	6.44	1.42	2.29	7.00	20.31	59.35	13.30	19.29	26.76	5.24	0.31	4.32	10.87	0.44	25.23	15.16	10.08	5.73	0.28	4.05	3.47	3.75
	12歳	100.00	45.34	11.19	11.63	5.85	1.14	1.93	6.41	16.50	53.52	13.12	18.05	22.35	5.90	0.32	5.89	11.80	0.67	23.09	13.44	9.65	5.63	0.22	3.82	3.20	5.14
高等学校	13歳	100.00	38.96	10.34	13.41	6.54	1.60	2.02	6.60	20.52	59.44	12.36	20.01	27.06	4.80	…	3.79	10.34	0.34	25.03	15.15	9.88	5.72	0.28	4.16	3.56	3.58
	14歳	100.00	33.58	11.48	11.83	6.92	1.51	2.92	7.95	23.81	64.91	14.40	19.78	30.73	5.03	0.30	3.31	10.48	0.31	27.51	16.82	10.69	5.82	0.32	4.17	3.63	2.56
	計	100.00	27.44	9.37	9.49	5.78	1.04	2.01	8.31	36.57	71.51	11.38	17.79	42.35	3.19	0.27	2.28	7.28	0.25	32.77	20.72	12.05	4.52	0.47	3.58	3.28	1.28
	15歳	100.00	27.66	9.28	10.50	6.91	0.87	1.81	7.77	35.20	71.47	11.09	18.27	42.11	3.71	0.26	3.14	8.75	0.26	28.28	17.97	10.32	4.60	0.46	3.57	3.27	1.36
	16歳	100.00	27.67	10.01	9.80	5.56	1.14	1.94	8.19	35.69	71.19	11.95	17.99	41.25	2.98	…	2.03	6.77	0.27	33.27	21.18	12.09	4.48	0.45	3.47	3.20	1.25
17歳	100.00	26.98	8.80	8.08	4.79	1.13	2.30	9.00	38.93	71.89	11.10	17.08	43.71	2.88	0.27	1.65	6.27	0.22	36.91	23.09	13.82	4.47	0.51	3.70	3.36	1.21	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対象	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常							
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)				せき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	心臓	白	糖	ぜん	腎臓	言語	そ
				計	処置歯数	未処置歯数																				
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.20	0.07	0.07	0.04	1.62	0.88	…	…	0.26	…	0.59	…	1.30	0.06	0.44	2.06				
小学校	計	…	…	…	…	…	2.02	0.82	0.05	0.18	3.29	0.58	0.16	0.00	0.77	2.52	0.95	0.08	3.22	0.19	0.52	5.72				
	6歳	…	…	…	…	…	0.94	0.51	0.03	0.15	3.04	0.71	0.36	0.00	0.86	2.52	0.61	0.05	3.52	0.16	0.87	5.37				
	7歳	…	…	…	…	…	1.29	0.63	0.06	0.15	3.13	0.64	0.17	0.01	0.78	…	0.69	0.07	3.48	0.18	0.73	5.61				
	8歳	…	…	…	…	…	1.87	0.70	0.04	0.12	3.29	0.63	0.10	-	0.74	…	0.70	0.06	3.40	0.19	0.55	5.73				
	9歳	…	…	…	…	…	2.39	0.84	0.05	0.19	3.36	0.57	0.13	0.01	0.81	…	0.86	0.08	3.07	0.20	0.44	5.82				
中学校	10歳	…	…	…	…	…	2.61	1.02	0.06	0.25	3.50	0.51	0.13	0.00	0.74	…	1.08	0.08	3.01	0.20	0.31	5.91				
	11歳	…	…	…	…	…	2.82	1.15	0.05	0.21	3.34	0.47	0.12	0.00	0.69	…	1.69	0.13	2.89	0.23	0.28	5.81				
	計	0.47	0.01	0.46	0.29	0.17	1.42	1.47	0.09	0.29	3.00	0.26	0.12	0.00	0.87	3.40	2.69	0.17	2.14	0.25	0.14	6.03				
	12歳	0.47	0.01	0.46	0.29	0.17	1.51	1.45	0.08	0.23	3.04	0.28	0.17	0.00	0.90	3.40	2.63	0.13	2.32	0.24	0.15	5.94				
高等学校	13歳	…	…	…	…	…	1.36	1.50	0.08	0.34	3.01	0.25	0.12	0.00	0.91	…	2.83	0.19	2.18	0.25	0.15	6.10				
	14歳	…	…	…	…	…	1.40	1.46	0.09	0.31	2.95	0.24	0.09	0.00	0.80	…	2.63	0.20	1.94	0.27	0.11	6.05				
	計	…	…	…	…	…	0.55	0.77	0.05	0.15	2.52	0.22	…	0.04	0.74	3.31	2.56	0.22	1.53	0.18	0.08	5.49				
	15歳	…	…	…	…	…	0.60	0.97	0.06	0.14	2.51	0.24	…	0.04	0.87	3.31	3.13	0.20	1.55	0.19	0.11	5.65				
	16歳	…	…	…	…	…	0.52	0.73	0.05	0.16	2.57	0.22	…	…	0.68	…	2.48	0.24	1.51	0.17	0.07	5.53				
17歳	…	…	…	…	…	0.54	0.61	0.05	0.15	2.49	0.20	…	…	0.64	…	2.05	0.23	1.54	0.18	0.07	5.29					

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。  
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.40、小学校で0.27、中学校で0.31、高等学校で0.40、裸眼視力では幼稚園で1.06、小学校で0.30、中学校で0.77、高等学校で0.56、ぜん息では幼稚園で0.09、小学校で0.08、中学校で0.07、高等学校で0.05、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.03、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.03である。

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	咽頭疾患	歯・口腔					その他の疾病・異常			
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力													むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節		歯垢の状態	歯肉の状態	
		1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満										計	処完了者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.00	76.36	16.22	4.45	0.37	0.61	0.88	0.79	0.33	23.03	17.10	5.23	0.70	1.93	...	2.23	2.88	0.99	20.69	7.39	13.30	4.48	0.05	1.10	0.30	2.35
小学校	計	100.00	64.76	10.60	10.26	4.20	1.16	1.29	2.73	5.01	34.09	11.89	12.99	9.21	6.13	0.45	6.39	13.65	1.29	31.86	15.62	16.24	5.39	0.11	3.68	2.26	6.83
	6歳	100.00	75.81	13.65	6.56	1.21	0.73	0.71	0.83	0.50	23.46	14.36	7.38	1.71	6.81	0.68	9.75	14.62	2.00	25.03	9.47	15.56	3.42	0.04	1.27	0.72	6.28
	7	100.00	72.89	11.67	8.84	2.88	0.84	0.72	1.09	1.06	26.27	12.39	9.93	3.95	5.42	0.45	6.77	13.18	1.52	31.24	14.12	17.13	4.94	0.08	2.68	1.41	5.72
	8	100.00	68.42	10.72	10.33	4.12	0.97	1.02	1.78	2.63	30.60	11.74	12.11	6.75	5.90	0.39	6.28	13.71	1.60	37.36	18.35	19.01	5.81	0.12	3.77	2.17	5.46
	9	100.00	62.05	10.45	11.43	5.07	1.43	1.39	2.79	5.39	36.52	11.84	14.22	10.47	6.74	...	6.04	14.44	1.05	38.08	19.82	18.25	6.14	0.14	4.41	2.51	6.61
	10	100.00	58.78	8.82	12.52	4.90	1.34	1.63	3.78	8.22	39.88	10.46	16.30	13.12	6.00	0.30	5.32	13.96	0.98	33.66	17.71	15.95	6.02	0.13	4.85	3.18	8.38
中学校	計	100.00	52.65	8.70	11.37	6.60	1.54	2.13	5.72	11.28	45.81	10.84	17.09	17.88	5.92	...	4.58	12.08	0.72	25.35	13.64	11.71	5.78	0.16	4.77	3.32	8.33
	12歳	100.00	42.38	10.34	12.52	6.89	1.33	1.98	6.58	17.99	56.29	12.32	19.10	24.88	5.91	0.27	4.98	12.39	0.54	23.68	14.00	9.68	5.60	0.23	4.90	4.16	4.03
	13	100.00	47.56	11.12	12.17	5.76	1.04	1.54	5.68	15.12	51.40	12.67	17.85	20.88	6.59	0.27	6.66	13.92	0.83	21.99	12.64	9.35	5.63	0.19	4.58	3.83	5.66
	14	100.00	42.19	10.61	12.72	7.18	1.63	2.33	5.74	17.61	56.19	12.94	18.47	24.78	5.51	...	4.41	11.95	0.45	23.41	13.99	9.42	5.49	0.22	4.99	4.23	3.77
高等学校	計	100.00	37.54	9.32	12.65	7.70	1.31	2.05	8.28	21.15	61.15	11.37	20.93	28.85	5.64	0.26	3.90	11.35	0.37	25.57	15.32	10.25	5.68	0.28	5.11	4.42	2.71
	15歳	100.00	31.25	9.38	10.52	6.78	1.22	2.16	6.88	31.81	67.53	11.54	17.40	38.59	3.57	0.23	2.75	8.05	0.25	31.13	18.89	12.24	4.60	0.46	4.60	4.25	1.34
	16	100.00	31.35	9.07	11.04	8.37	1.02	1.92	6.62	30.60	67.63	11.00	17.66	38.97	4.12	0.23	3.78	9.88	0.28	26.67	16.26	10.41	4.66	0.45	4.57	4.22	1.44
	17	100.00	30.80	9.53	11.45	6.16	1.40	1.77	6.99	31.89	67.81	11.31	18.44	38.06	3.45	...	2.48	7.25	0.26	31.54	19.34	12.19	4.56	0.42	4.46	4.12	1.30
17	100.00	31.61	9.57	9.01	5.68	1.25	2.79	7.06	33.03	67.15	12.36	16.07	38.72	3.14	0.23	1.98	6.96	0.21	35.33	21.15	14.18	4.57	0.50	4.76	4.40	1.28	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常			
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)				せき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	0.18	0.10	0.09	0.02	1.70	0.90	...	...	0.25	...	0.51	...	1.52	0.10	0.58	2.54
小学校	計	...	...	...	...	...	2.29	0.75	0.06	0.20	3.44	0.62	0.17	0.00	0.78	2.91	0.69	0.06	3.75	0.19	0.65	6.87
	6歳	...	...	...	...	...	1.00	0.52	0.04	0.16	3.19	0.77	0.36	0.00	0.90	2.91	0.47	0.04	3.99	0.17	1.06	6.48
	7	...	...	...	...	...	1.37	0.62	0.07	0.17	3.27	0.66	0.16	0.00	0.77	...	0.48	0.05	3.99	0.18	0.91	6.79
	8	...	...	...	...	...	2.06	0.68	0.05	0.13	3.44	0.63	0.11	-	0.76	...	0.53	0.06	4.03	0.18	0.71	7.01
	9	...	...	...	...	...	2.81	0.78	0.05	0.19	3.51	0.61	0.13	0.01	0.83	...	0.55	0.05	3.57	0.20	0.57	7.08
	10	...	...	...	...	...	3.01	0.90	0.08	0.30	3.68	0.54	0.14	-	0.76	...	0.68	0.05	3.61	0.20	0.40	6.97
中学校	計	...	...	...	...	...	3.29	0.99	0.07	0.24	3.48	0.51	0.15	0.00	0.65	...	1.40	0.10	3.40	0.21	0.32	6.86
	12歳	0.41	0.01	0.41	0.25	0.16	1.54	1.09	0.14	0.36	3.13	0.26	0.13	0.00	0.91	3.75	3.06	0.15	2.51	0.25	0.17	6.64
	13	0.41	0.01	0.41	0.25	0.16	1.65	1.04	0.13	0.28	3.13	0.26	0.18	0.00	0.92	3.75	2.77	0.11	2.78	0.22	0.17	6.77
	14	...	...	...	...	...	1.47	1.11	0.14	0.41	3.21	0.26	0.13	0.01	1.00	...	3.30	0.16	2.50	0.25	0.19	6.67
高等学校	計	...	...	...	...	...	1.50	1.11	0.16	0.38	3.06	0.27	0.08	-	0.81	...	3.10	0.18	2.26	0.26	0.15	6.47
	15歳	...	...	...	...	...	0.61	0.53	0.09	0.17	2.73	0.22	...	0.04	0.78	4.07	2.80	0.23	1.74	0.20	0.11	5.53
	16	...	...	...	...	...	0.67	0.66	0.10	0.15	2.72	0.24	...	0.04	0.90	4.07	3.50	0.21	1.78	0.21	0.14	5.81
	17	...	...	...	...	...	0.58	0.50	0.09	0.18	2.72	0.23	...	...	0.72	...	2.70	0.24	1.66	0.21	0.10	5.50
17	...	...	...	...	...	0.58	0.43	0.07	0.18	2.74	0.21	...	...	0.71	...	2.19	0.25	1.77	0.17	0.08	5.26	

(注) この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻疾患	口疾患咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.00	74.49	16.56	5.27	0.41	0.72	1.18	1.17	0.20	24.79	17.74	6.44	0.61	1.57	...	2.60	2.33	0.80	18.16	6.55	11.61	5.47	0.06	0.89	0.24	2.42
小学校	計	100.00	60.47	11.08	10.95	4.69	1.39	1.49	3.51	6.41	38.14	12.57	14.46	11.11	5.45	0.56	6.00	8.97	1.19	29.74	14.49	15.26	5.70	0.14	2.80	1.82	7.12
	6歳	100.00	74.45	14.43	6.98	1.03	0.79	0.83	1.02	0.47	24.75	15.26	7.99	1.50	6.02	0.67	10.10	9.78	1.75	23.75	8.84	14.91	4.24	0.09	1.31	0.75	6.76
	7	100.00	70.56	12.48	9.48	3.14	0.90	0.85	1.41	1.19	28.55	13.33	10.89	4.33	5.01	0.61	6.72	8.67	1.14	30.14	13.61	16.53	5.83	0.12	2.34	1.30	6.16
	8	100.00	64.81	11.44	11.57	4.33	1.24	1.22	2.46	2.94	33.95	12.66	14.03	7.27	5.09	0.56	5.57	8.87	1.25	34.82	17.00	17.82	5.84	0.15	2.67	1.59	5.85
	9	100.00	58.17	10.44	12.42	5.46	1.46	1.62	3.77	6.66	40.37	12.06	16.19	12.12	5.93	...	5.40	9.53	0.95	35.50	18.12	17.39	6.26	0.15	3.36	2.21	7.73
	10	100.00	49.58	9.58	12.67	7.35	1.94	2.09	5.21	11.58	48.48	11.67	17.88	18.94	5.49	0.42	5.02	8.96	1.36	30.23	15.94	14.30	5.83	0.14	3.64	2.48	8.84
中学校	計	100.00	47.71	8.57	12.10	6.34	1.93	2.22	6.71	14.40	50.36	10.79	18.82	20.74	5.17	...	3.67	8.08	0.73	23.73	12.92	10.81	6.04	0.19	3.27	2.44	7.25
	12歳	100.00	35.92	11.71	12.06	5.98	1.52	2.63	7.43	22.76	62.57	14.34	19.49	28.74	4.54	0.36	3.63	9.28	0.33	26.86	16.37	10.50	5.86	0.32	3.16	2.74	3.44
	13	100.00	43.00	11.26	11.07	5.94	1.25	2.34	7.18	17.96	55.75	13.59	18.26	23.90	5.18	0.37	5.09	9.60	0.51	24.23	14.28	9.96	5.64	0.26	3.03	2.54	4.59
	14	100.00	35.54	10.05	14.14	5.87	1.58	1.70	7.51	23.61	62.89	11.75	21.65	29.49	4.05	...	3.15	8.67	0.23	26.73	16.36	10.36	5.96	0.35	3.28	2.87	3.37
高等学校	計	100.00	29.42	13.76	10.97	6.10	1.71	3.83	7.60	26.60	68.87	17.59	18.58	32.70	4.39	0.35	2.69	9.58	0.25	29.55	18.39	11.15	5.97	0.37	3.18	2.79	2.40
	15歳	100.00	23.35	9.35	8.38	4.71	0.86	1.85	9.83	41.68	75.79	11.20	18.21	46.38	2.80	0.30	1.79	6.48	0.25	34.49	22.63	11.86	4.43	0.48	2.51	2.27	1.21
	16	100.00	23.65	9.51	9.91	5.33	0.71	1.68	9.02	40.20	75.64	11.20	18.92	45.52	3.28	0.30	2.48	7.56	0.23	29.97	19.75	10.22	4.53	0.47	2.51	2.28	1.28
	17	100.00	24.35	10.51	8.05	4.92	0.87	2.11	9.46	39.73	74.79	12.63	17.51	44.65	2.49	...	1.56	6.27	0.27	35.07	23.09	11.98	4.40	0.47	2.44	2.25	1.21
17	100.00	22.01	7.98	7.08	3.83	1.01	1.77	11.08	45.24	76.98	9.74	18.16	49.07	2.61	0.31	1.31	5.56	0.24	38.57	25.13	13.44	4.36	0.51	2.58	2.28	1.15	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			せき柱の状態		胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	ぜん息							腎臓疾患	言語障害	その他異常	
			喪失歯数	計	処置歯数																	未処置歯数
幼稚園	5歳	...	...	...	...	...	0.23	0.04	0.05	0.06	1.54	0.86	...	...	0.28	...	0.67	...	1.07	0.02	0.30	1.57
小学校	計	...	...	...	...	...	1.73	0.88	0.04	0.16	3.13	0.55	0.16	0.00	0.76	2.12	1.22	0.10	2.66	0.20	0.38	4.50
	6歳	...	...	...	...	...	0.88	0.50	0.03	0.13	2.89	0.65	0.35	0.00	0.83	2.12	0.76	0.06	3.04	0.16	0.66	4.22
	7	...	...	...	...	...	1.22	0.65	0.04	0.13	2.99	0.63	0.17	0.01	0.79	...	0.90	0.08	2.95	0.17	0.55	4.38
	8	...	...	...	...	...	1.67	0.71	0.03	0.11	3.14	0.62	0.10	-	0.71	...	0.88	0.07	2.74	0.20	0.38	4.38
	9	...	...	...	...	...	1.96	0.90	0.04	0.20	3.20	0.53	0.13	-	0.80	...	1.19	0.10	2.55	0.20	0.30	4.50
	10	...	...	...	...	...	2.18	1.15	0.05	0.20	3.32	0.48	0.11	0.00	0.72	...	1.49	0.10	2.39	0.21	0.22	4.79
中学校	計	0.52	0.01	0.51	0.33	0.19	1.29	1.88	0.03	0.23	2.86	0.25	0.12	0.00	0.82	3.05	2.32	0.19	1.76	0.26	0.10	5.39
	12歳	0.52	0.01	0.51	0.33	0.19	1.36	1.88	0.03	0.19	2.95	0.30	0.16	0.00	0.88	3.05	2.49	0.14	1.84	0.25	0.12	5.06
	13	...	...	...	...	...	1.24	1.92	0.03	0.27	2.80	0.24	0.11	0.00	0.81	...	2.33	0.22	1.84	0.24	0.11	5.51
	14	...	...	...	...	...	1.28	1.83	0.03	0.24	2.83	0.21	0.10	0.00	0.78	...	2.13	0.21	1.59	0.28	0.08	5.60
高等学校	計	...	...	...	...	...	0.49	1.03	0.02	0.13	2.31	0.22	...	0.04	0.69	2.52	2.31	0.21	1.32	0.16	0.05	5.45
	15歳	...	...	...	...	...	0.51	1.30	0.03	0.13	2.28	0.25	...	0.04	0.85	2.52	2.75	0.19	1.32	0.16	0.07	5.48
	16	...	...	...	...	...	0.45	0.97	0.02	0.14	2.41	0.21	...	...	0.65	...	2.25	0.23	1.34	0.14	0.04	5.55
	17	...	...	...	...	...	0.51	0.80	0.03	0.13	2.23	0.19	...	...	0.57	...	1.90	0.22	1.29	0.18	0.05	5.33

(注) この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区分		肥満傾向児			痩身傾向児		
		群馬県 A	全国 B	差 A-B	群馬県 A	全国 B	差 A-B
<b>計</b>							
幼稚園	5歳	4.37	2.86	1.51	0.54	0.21	0.33
	6歳	5.68	4.31	1.37	0.20	0.55	-0.35
小学校	7	6.35	6.32	0.03	0.45	0.48	-0.03
	8	8.84	8.28	0.56	0.46	1.13	-0.67
	9	11.11	10.29	0.82	1.80	1.68	0.12
	10	13.24	11.36	1.88	3.89	2.83	1.06
	11	13.85	11.73	2.12	2.63	3.40	-0.77
中学校	12歳	12.16	11.10	1.06	2.45	3.94	-1.49
	13	12.40	9.79	2.61	2.37	3.25	-0.88
	14	10.36	9.08	1.28	3.25	3.26	-0.01
高等学校	15歳	14.50	10.19	4.31	2.46	3.62	-1.16
	16	10.78	8.33	2.45	3.16	3.17	-0.01
	17	7.72	9.69	-1.97	1.81	2.91	-1.10
<b>男</b>							
幼稚園	5歳	2.69	2.66	0.03	0.73	0.22	0.51
	6歳	5.76	4.10	1.66	0.40	0.40	0.00
小学校	7	5.60	6.44	-0.84	0.37	0.39	-0.02
	8	9.28	8.68	0.60	0.52	1.12	-0.60
	9	9.95	11.59	-1.64	1.13	1.59	-0.46
	10	16.28	13.12	3.16	4.64	2.88	1.76
	11	16.10	13.24	2.86	2.10	3.70	-1.60
中学校	12歳	14.59	12.68	1.91	1.98	3.44	-1.46
	13	13.33	10.87	2.46	1.41	2.76	-1.35
	14	12.11	10.39	1.72	3.09	3.07	0.02
高等学校	15歳	19.94	12.47	7.47	2.57	3.66	-1.09
	16	13.29	9.79	3.50	2.88	3.21	-0.33
	17	9.12	10.98	-1.86	2.51	3.41	-0.90
<b>女</b>							
幼稚園	5歳	6.06	3.06	3.00	0.35	0.20	0.15
	6歳	5.59	4.53	1.06	-	0.70	-
小学校	7	7.12	6.19	0.93	0.54	0.57	-0.03
	8	8.36	7.86	0.50	0.39	1.14	-0.75
	9	12.26	8.93	3.33	2.48	1.77	0.71
	10	10.01	9.51	0.50	3.09	2.78	0.31
	11	11.47	10.16	1.31	3.20	3.09	0.11
中学校	12歳	9.68	9.46	0.22	2.93	4.46	-1.53
	13	11.45	8.66	2.79	3.35	3.76	-0.41
	14	8.52	7.71	0.81	3.42	3.46	-0.04
高等学校	15歳	8.47	7.79	0.68	2.34	3.58	-1.24
	16	8.07	6.80	1.27	3.46	3.13	0.33
	17	6.20	8.34	-2.14	1.05	2.38	-1.33

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。  
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

令和7年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満	週4時間以上		週4時間未満				
相談員												
全国	14.3	4.6	12.6	68.5	26.1	3.3	7.3	63.2	9.0	2.1	5.2	83.7
群馬	<b>22.6</b>	<b>7.6</b>	<b>8.9</b>	<b>60.9</b>	<b>40.8</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>54.3</b>	<b>13.4</b>	-	<b>2.4</b>	<b>84.2</b>
スクールカウンセラー												
全国	29.3	40.9	25.1	4.7	63.5	25.0	10.0	1.5	49.0	31.5	14.4	5.1
群馬	<b>14.0</b>	<b>66.8</b>	<b>17.9</b>	<b>1.3</b>	<b>45.3</b>	<b>33.3</b>	<b>19.0</b>	<b>2.4</b>	<b>37.3</b>	<b>33.6</b>	<b>18.6</b>	<b>10.5</b>

学校保健統計調査のお問い合わせは・・・

**群馬県総務部統計課 企画普及係**

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

TEL : 027-226-2402(直通)

「学校保健統計調査」の全国結果については、  
文部科学省のホームページで御覧いただけます。

[https://www.mext.go.jp/b\\_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm](https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm)

各種統計情報は、「群馬県統計情報提供システム」でも御覧いただけます。

<https://toukei.pref.gunma.jp/>