



## 平成22年度 学校保健統計調査 群馬県結果(速報)

### 調査の概要

#### 1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

#### 2 調査の対象

満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒の一部(抽出調査)。

なお、調査対象者数は、次のとおりである。

(人)

区分	幼	小学校						中学校			高等学校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
身長	男	539	466	469	471	472	470	470	737	742	734	375	375	375
	女	567	470	471	470	468	472	470	744	735	740	375	375	375
体重	男	539	466	469	471	472	470	470	737	742	734	375	375	375
	女	567	470	471	470	468	472	470	744	735	740	375	375	375
座高	男	413	466	469	471	472	470	470	737	742	734	375	375	375
	女	435	470	471	470	468	472	470	744	735	740	375	375	375
健康	男	826	2,345	2,337	2,346	2,388	2,469	2,442	2,975	3,020	2,900	4,098	3,761	3,772
	女	855	2,214	2,262	2,415	2,370	2,367	2,415	2,825	2,888	2,884	3,707	3,562	3,653

- (注) 1. 年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。  
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。  
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

#### 3 調査事項

- ① 児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
- ② 児童等の健康状態(栄養状態、脊(せき)柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽(いん)頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔(くう)の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)

#### 4 調査の期日

学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成22年4月1日から6月30日の間に実施。

※この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日、文部科学大臣が公表する数値が確定値となります。

## 調査結果の主な特徴点

---

### 1 身長・体重・座高の平均値（第1表、第2表）

全国平均とほぼ同じ水準で移行している。

調査開始以降一貫して増加傾向にあったが、およそ平成10年度から平成16年度の間にはピークを迎え、その後、体重は減少傾向、身長・座高は横ばい傾向となっている。

### 2 主な疾病・異常等の被患率（第3表）

#### (1) 「裸眼視力」

「裸眼視力1.0未満の者」の割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力0.3未満の者」の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

疾病・異常被患率等を年齢別・項目別にみると、13歳、15歳及び16歳で「裸眼視力」が最も高い被患率となっている。

また、男子より女子の方が「裸眼視力1.0未満の者」の割合が高くなっている。

#### (2) 「むし歯（う歯）」

「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む）を年齢別にみると、8歳が68.3%と最も高くなっており、すべての年齢で半数以上が被患している。

#### (3) 「ぜん息」

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、6歳が4.2%と最も高くなっており、8歳以降は年齢が進むにつれて減少傾向にある。

### 3 肥満及び痩身傾向児の出現率（第4表）

#### (1) 「肥満傾向児」

肥満傾向児の出現率は、男子では8歳から17歳で10%を超えており、11歳が14.05%と最も高くなっている。女子では10歳、11歳、13歳及び14歳で10%を超えており、11歳が11.08%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では5歳を除くすべての年齢、女子では12歳、15歳及び16歳を除くすべての年齢で上回っている。

#### (2) 「痩身傾向児」

痩身傾向児の出現率は、男子はすべての年齢で2%未満だが、女子は11歳から15歳で2%を超えている。特に、女子の15歳は4.01%と最も高くなっている。

全国と比較すると、女子の15歳で大きく上回っているものの、男子ではすべての年齢、女子では7歳、15歳を除くすべての年齢で下回っている。

# 統計表

統計表中の記号は次のように使う

- 「－」 ……該当者がいない場合
- 「0.00」 ……計数が単位未満の場合
- 「…」 ……調査対象とならなかった場合
- 「X」 ……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

## 平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		群馬県		全 国		群馬県		全 国		群馬県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
<b>男</b>													
幼稚園	5歳	110.7	4.47	110.7	4.78	19.2	2.61	19.0	2.70	62.3	2.54	61.9	2.92
小学校	6歳	116.4	4.91	116.7	4.89	21.7	3.38	21.4	3.36	64.7	2.84	64.9	2.88
	7	122.6	5.31	122.5	5.12	24.3	4.39	24.0	4.06	67.5	2.99	67.6	2.96
	8	128.5	5.45	128.2	5.33	27.9	5.96	27.2	5.06	70.4	3.11	70.3	3.01
	9	133.7	5.76	133.5	5.70	30.8	5.85	30.5	6.24	72.5	3.20	72.7	3.14
	10	138.4	6.51	138.8	6.07	34.3	7.72	34.1	7.21	74.8	3.46	74.9	3.27
中学校	11	144.3	6.92	145.0	7.10	38.8	9.32	38.4	8.58	77.2	3.82	77.6	3.80
	12歳	152.0	7.91	152.4	8.00	44.3	9.72	44.1	9.79	81.3	4.47	81.3	4.49
	13	159.3	7.57	159.7	7.71	49.4	10.09	49.2	10.01	84.8	4.36	85.0	4.49
高等学校	14	165.1	6.82	165.1	6.72	55.2	10.88	54.4	10.14	88.2	4.05	88.1	4.01
	15歳	168.3	6.12	168.2	5.93	59.4	10.57	59.5	10.82	90.5	3.58	90.3	3.51
	16	169.7	5.62	169.9	5.80	62.0	10.07	61.5	10.66	91.3	3.08	91.3	3.27
	17	170.8	5.98	170.7	5.82	63.5	10.83	63.1	10.59	91.6	3.27	91.9	3.24
<b>女</b>													
幼稚園	5歳	110.2	4.81	109.8	4.67	18.9	2.67	18.6	2.58	61.9	2.62	61.5	2.83
小学校	6歳	115.6	4.96	115.8	4.87	21.2	3.33	21.0	3.22	64.3	2.84	64.5	2.83
	7	121.7	5.09	121.7	5.16	23.8	3.98	23.5	3.88	67.3	2.88	67.3	2.95
	8	127.4	5.49	127.4	5.51	26.8	5.19	26.5	4.73	69.9	3.03	70.0	3.08
	9	133.4	5.77	133.5	6.16	30.4	5.84	30.0	5.79	72.5	3.22	72.7	3.39
	10	139.8	7.13	140.2	6.84	34.5	7.78	34.1	6.96	75.7	4.01	75.9	3.82
中学校	11	146.9	6.29	146.8	6.60	39.5	8.24	39.0	7.91	79.2	3.80	79.2	3.86
	12歳	151.6	5.80	151.9	5.98	44.0	8.06	43.8	8.16	82.2	3.46	82.1	3.62
	13	154.5	5.38	155.0	5.42	47.5	8.55	47.3	7.77	83.7	3.20	83.8	3.22
高等学校	14	156.2	5.13	156.5	5.30	50.6	8.00	50.0	7.78	85.0	2.94	84.8	3.05
	15歳	157.2	5.33	157.1	5.31	51.3	8.45	51.6	8.01	85.3	2.96	85.3	2.97
	16	157.6	5.25	157.7	5.35	52.6	7.87	52.7	8.01	85.7	2.97	85.6	2.98
	17	157.9	5.63	158.0	5.39	53.7	8.65	52.9	7.93	85.8	3.03	85.8	3.00

- (注) 1. 年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。  
 2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.11kg、座高0.02～0.06cmである。  
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第2表 体格の年次別推移

区分		幼稚園						小学校				中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17					
男																男			
身長 (cm)	昭和45年度	109.6	114.5	120.2	125.5	130.4	135.3	140.5	147.1	154.0	160.5	164.3	166.6	167.8	1970	身長 (cm)			
	55	110.5	115.8	121.0	126.7	132.0	137.5	142.6	149.9	156.6	163.5	167.0	169.0	169.8	1980				
	平成2年度	110.8	116.7	122.7	128.3	133.8	138.9	144.9	151.7	159.3	164.3	168.1	169.6	170.6	1990				
	12	110.7	116.9	122.9	128.2	133.9	138.8	145.5	152.6	159.9	165.2	168.5	169.7	170.8	2000				
	16	110.7	116.5	122.3	128.2	133.4	139.2	145.7	152.3	159.6	165.2	168.7	170.2	171.1	2004				
	17	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	2005				
	18	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	2006				
	19	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	2007				
	20	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	2008				
	21	111.0	116.4	122.7	127.7	133.6	139.2	145.1	152.6	159.8	164.8	167.9	170.2	170.7	2009				
22	<b>110.7</b>	<b>116.4</b>	<b>122.6</b>	<b>128.5</b>	<b>133.7</b>	<b>138.4</b>	<b>144.3</b>	<b>152.0</b>	<b>159.3</b>	<b>165.1</b>	<b>168.3</b>	<b>169.7</b>	<b>170.8</b>	<b>2010</b>					
体重 (kg)	昭和45年度	18.5	20.1	22.4	25.0	27.6	30.5	33.8	38.5	43.7	49.6	53.7	56.7	58.7	1970				
	55	18.9	20.9	23.1	26.0	29.2	32.5	35.8	41.5	46.4	52.9	57.3	59.1	60.5	1980				
	平成2年度	19.5	21.7	24.1	27.4	31.3	34.6	39.1	44.0	49.7	54.5	60.1	61.9	63.6	1990				
	12	19.7	22.0	25.1	28.2	32.2	34.8	39.7	45.7	50.5	55.8	60.7	61.2	63.2	2000				
	16	19.0	21.7	24.6	28.2	31.5	35.5	39.4	45.0	50.4	55.8	61.2	63.1	63.2	2004				
	17	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	2005				
	18	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	2006				
	19	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	2007				
	20	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	2008				
	21	19.5	21.5	24.5	27.1	30.9	34.8	39.0	44.8	49.9	54.8	60.2	61.8	63.2	2009				
22	<b>19.2</b>	<b>21.7</b>	<b>24.3</b>	<b>27.9</b>	<b>30.8</b>	<b>34.3</b>	<b>38.8</b>	<b>44.3</b>	<b>49.4</b>	<b>55.2</b>	<b>59.4</b>	<b>62.0</b>	<b>63.5</b>	<b>2010</b>					
座高 (cm)	昭和45年度	62.0	64.4	67.0	69.4	71.8	73.7	75.9	79.0	82.4	85.8	88.4	89.6	90.2	1970				
	55	62.6	64.9	67.2	69.6	72.0	74.2	76.2	79.7	82.9	86.8	89.1	90.1	90.8	1980				
	平成2年度	62.5	65.2	67.9	70.4	72.9	74.8	77.5	80.8	84.5	87.4	89.7	90.7	91.1	1990				
	12	62.2	65.1	67.9	70.3	73.0	75.0	77.9	81.4	85.3	88.1	89.9	90.4	91.3	2000				
	16	61.8	64.7	67.5	70.2	72.7	75.1	78.0	81.4	84.8	88.2	90.2	91.1	91.7	2004				
	17	62.1	64.7	67.4	70.1	72.5	74.9	77.4	81.5	84.9	88.4	90.4	91.4	91.6	2005				
	18	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	2006				
	19	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	2007				
	20	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	2008				
	21	62.2	64.9	67.8	70.0	72.6	75.0	77.6	81.4	84.8	88.0	90.0	91.2	91.5	2009				
22	<b>62.3</b>	<b>64.7</b>	<b>67.5</b>	<b>70.4</b>	<b>72.5</b>	<b>74.8</b>	<b>77.2</b>	<b>81.3</b>	<b>84.8</b>	<b>88.2</b>	<b>90.5</b>	<b>91.3</b>	<b>91.6</b>	<b>2010</b>					

(注) 昭和45年度は都道府県別集計が行われなかったため全国値を掲載。

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第2表 体格の年次別推移

区 分		幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			区 分		
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17			
女																女	
身 長  (cm)	昭和45年度	108.5	113.6	119.3	124.6	130.1	136.2	142.9	148.4	152.1	154.2	155.1	155.4	155.6	1970	身 長  (cm)	
	55	109.4	115.3	120.5	126.5	131.4	137.5	145.3	150.6	154.0	155.9	156.3	156.8	157.1	1980		
	平成2年度	110.3	116.2	121.5	127.7	133.5	140.0	146.7	151.6	154.8	156.4	156.8	157.8	157.6	1990		
	12	109.9	116.1	121.8	127.6	133.4	140.5	146.9	151.8	155.1	156.5	157.2	157.5	158.4	2000		
	16	110.0	116.3	121.3	127.5	133.6	140.1	146.9	152.2	155.1	156.0	157.2	157.8	157.5	2004		
	17	109.7	115.5	121.8	127.4	133.5	139.8	146.5	151.8	155.1	156.5	157.0	157.6	157.8	2005		
	18	109.9	115.5	122.0	127.4	133.0	140.8	146.9	152.0	154.9	156.6	157.2	157.6	158.3	2006		
	19	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	2007		
	20	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	2008		
	21	110.3	115.7	121.8	127.6	133.1	139.6	146.7	151.5	154.5	156.8	156.9	157.6	158.0	2009		
22	<b>110.2</b>	<b>115.6</b>	<b>121.7</b>	<b>127.4</b>	<b>133.4</b>	<b>139.8</b>	<b>146.9</b>	<b>151.6</b>	<b>154.5</b>	<b>156.2</b>	<b>157.2</b>	<b>157.6</b>	<b>157.9</b>	<b>2010</b>			
体 重  (kg)	昭和45年度	18.0	19.5	21.8	24.4	27.2	31.0	35.7	40.6	44.9	48.3	50.5	51.7	52.1	1970	体 重  (kg)	
	55	18.6	20.5	22.6	25.6	28.5	32.3	37.5	42.7	46.6	50.4	51.9	53.1	53.2	1980		
	平成2年度	19.2	21.3	23.6	26.8	30.3	34.3	39.4	44.5	47.7	50.6	52.8	53.7	53.1	1990		
	12	19.0	21.7	24.1	27.7	31.2	35.3	40.6	45.2	47.8	50.9	52.0	53.0	54.1	2000		
	16	18.9	21.5	23.5	27.2	30.7	34.5	40.3	45.5	48.5	51.5	52.9	54.9	55.1	2004		
	17	18.9	21.2	23.9	27.2	30.4	34.6	39.1	44.9	48.1	51.7	53.0	55.0	54.4	2005		
	18	19.0	21.4	24.1	26.9	30.1	35.2	39.9	44.7	48.4	50.8	53.2	53.3	55.2	2006		
	19	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	2007		
	20	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	2008		
	21	19.0	20.8	24.0	26.8	30.2	33.9	39.0	44.2	47.3	50.4	52.0	52.7	53.6	2009		
22	<b>18.9</b>	<b>21.2</b>	<b>23.8</b>	<b>26.8</b>	<b>30.4</b>	<b>34.5</b>	<b>39.5</b>	<b>44.0</b>	<b>47.5</b>	<b>50.6</b>	<b>51.3</b>	<b>52.6</b>	<b>53.7</b>	<b>2010</b>			
座 高  (cm)	昭和45年度	61.4	63.8	66.5	69.0	71.5	74.4	77.7	80.8	83.0	84.4	84.9	85.0	85.1	1970	座 高  (cm)	
	55	62.0	64.5	66.8	69.4	71.5	74.3	78.2	81.2	83.1	84.4	84.7	84.8	85.1	1980		
	平成2年度	62.2	64.8	67.2	70.1	72.7	75.6	79.0	82.2	83.5	84.6	85.1	85.3	85.2	1990		
	12	61.9	64.9	67.2	70.2	72.8	76.1	79.5	82.2	83.9	84.7	84.9	84.9	85.2	2000		
	16	61.5	64.8	67.1	70.2	72.7	75.8	79.4	82.4	83.9	84.8	85.2	85.5	85.3	2004		
	17	61.6	64.2	67.2	69.7	72.6	75.7	78.9	82.2	84.1	85.1	85.2	85.4	85.5	2005		
	18	61.6	64.3	67.4	70.0	72.5	76.4	79.3	82.3	84.0	85.0	85.5	85.7	85.7	2006		
	19	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	2007		
	20	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	2008		
	21	61.7	64.4	67.3	69.9	72.5	75.4	79.2	81.9	83.5	84.9	85.3	85.5	85.8	2009		
22	<b>61.9</b>	<b>64.3</b>	<b>67.3</b>	<b>69.9</b>	<b>72.5</b>	<b>75.7</b>	<b>79.2</b>	<b>82.2</b>	<b>83.7</b>	<b>85.0</b>	<b>85.3</b>	<b>85.7</b>	<b>85.8</b>	<b>2010</b>			

(注) 昭和45年度は都道府県別集計が行われなかったため全国値を掲載。







平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区 分		肥満傾向児		痩身傾向児	
		群馬県	全 国	群馬県	全 国
<b>計</b>					
幼稚園	5歳	2.85	2.81	0.31	0.47
	6歳	5.53	4.34	0.43	0.55
小学校	7	6.97	5.38	0.41	0.48
	8	9.12	7.05	0.65	0.94
	9	10.35	8.30	1.15	1.55
	10	12.01	9.28	1.78	2.48
	11	12.59	9.98	1.90	2.81
中学校	12歳	10.77	9.98	2.53	3.09
	13	10.72	8.70	1.80	2.66
	14	10.70	8.65	2.05	2.27
高等学校	15歳	11.17	10.52	2.24	2.24
	16	10.00	9.71	1.56	2.16
	17	11.19	9.74	1.12	1.74
<b>男</b>					
幼稚園	5歳	2.24	2.80	0.39	0.43
	6歳	5.00	4.46	0.43	0.48
小学校	7	7.32	5.62	0.21	0.42
	8	10.55	7.20	0.89	0.95
	9	11.21	9.06	1.49	1.59
	10	13.56	10.37	1.93	2.36
	11	14.05	11.09	1.52	2.55
中学校	12歳	12.80	10.99	1.90	2.30
	13	10.59	9.41	0.86	1.53
	14	10.87	9.37	1.15	1.48
高等学校	15歳	13.76	12.40	0.54	2.11
	16	13.80	11.57	1.19	1.91
	17	13.29	11.30	1.28	1.67
<b>女</b>					
幼稚園	5歳	3.46	2.83	0.24	0.51
	6歳	6.11	4.23	0.43	0.62
小学校	7	6.59	5.13	0.63	0.53
	8	7.65	6.90	0.39	0.93
	9	9.46	7.51	0.80	1.50
	10	10.37	8.13	1.62	2.61
	11	11.08	8.83	2.29	3.08
中学校	12歳	8.67	8.92	3.18	3.92
	13	10.86	7.96	2.77	3.84
	14	10.53	7.89	2.98	3.09
高等学校	15歳	8.49	8.59	4.01	2.37
	16	6.09	7.81	1.95	2.40
	17	9.05	8.14	0.96	1.81

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。  
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

## 統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、027-226-2406 まで。

### 人 口

群馬県移動人口調査結果	年1回
群馬県の年齢別人口	年1回
群馬県の人口と世帯の動き	毎月

### 県民生活

群馬県消費者物価指数	毎月
群馬県消費者物価指数年報	年1回

### 教 育

ぐんまの学校統計	年1回
----------	-----

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県企画部統計課

## 統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス **【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】**

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。  
ホームページアドレス **【[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm)】**

－ 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介－

携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

i モード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL **【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】**

（ブックマークに登録しておくとう便利です）