




統計資料

23-7

平成23年 5月20日
統計課人口社会係
027-226-2406 (直通)

平成22年度 学校保健統計調査 群馬県結果(確報)



群馬県企画部統計課

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部とする。

なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区 分			幼	小 学 校						中 学 校			高等学校		
			5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
対 象 者 数	身 長	男	539	466	469	471	472	470	470	737	742	734	375	375	375
		女	567	470	471	470	468	472	470	744	735	740	375	375	375
	体 重	男	539	466	469	471	472	470	470	737	742	734	375	375	375
		女	567	470	471	470	468	472	470	744	735	740	375	375	375
	座 高	男	413	466	469	471	472	470	470	737	742	734	375	375	375
		女	435	470	471	470	468	472	470	744	735	740	375	375	375
	健 康	男	826	2,345	2,337	2,346	2,388	2,469	2,442	2,975	3,020	2,900	4,098	3,761	3,772
		女	855	2,214	2,262	2,415	2,370	2,367	2,415	2,825	2,888	2,884	3,707	3,562	3,653
実施校数			32	59						39			28		

- (注) 1. 年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。
 2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
 3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。


3 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、脊（せき）柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

4 調査の期日及び方法

- ① 学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成22年4月1日から6月30日の間に実施。
- ② 調査実施校における児童等についての内科検診及び健康診断の結果を収集した。

5 調査系統



II 調査結果の概要

○ 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

1 身長・体重・座高の全国平均値との比較（表2、図1～3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の本県平均値と全国平均値等は、次のとおりである。


表2 身長・体重・座高の全国平均との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B
男										
幼稚園	5 歳	110.7	110.7	0.0	19.2	19.0	0.2	62.3	61.9	0.4
小学校	6 歳	116.4	116.7	-0.3	21.7	21.4	0.3	64.7	64.9	-0.2
	7	122.6	122.5	0.1	24.3	24.0	0.3	67.5	67.6	-0.1
	8	128.5	128.2	0.3	27.9	27.2	0.7	70.4	70.3	0.1
	9	133.7	133.5	0.2	30.8	30.5	0.3	72.5	72.7	-0.2
	10	138.4	138.8	-0.4	34.3	34.1	0.2	74.8	74.9	-0.1
	11	144.3	145.0	-0.7	38.8	38.4	0.4	77.2	77.6	-0.4
中学校	12 歳	152.0	152.4	-0.4	44.3	44.1	0.2	81.3	81.3	0.0
	13	159.3	159.7	-0.4	49.4	49.2	0.2	84.8	85.0	-0.2
	14	165.1	165.1	0.0	55.2	54.4	0.8	88.2	88.1	0.1
高等学校	15 歳	168.3	168.2	0.1	59.4	59.5	-0.1	90.5	90.3	0.2
	16	169.7	169.9	-0.2	62.0	61.5	0.5	91.3	91.3	0.0
	17	170.8	170.7	0.1	63.5	63.1	0.4	91.6	91.9	-0.3
女										
幼稚園	5 歳	110.2	109.8	0.4	18.9	18.6	0.3	61.9	61.5	0.4
小学校	6 歳	115.6	115.8	-0.2	21.2	21.0	0.2	64.3	64.5	-0.2
	7	121.7	121.7	0.0	23.8	23.5	0.3	67.3	67.3	0.0
	8	127.4	127.4	0.0	26.8	26.5	0.3	69.9	70.0	-0.1
	9	133.4	133.5	-0.1	30.4	30.0	0.4	72.5	72.7	-0.2
	10	139.8	140.2	-0.4	34.5	34.1	0.4	75.7	75.9	-0.2
	11	146.9	146.8	0.1	39.5	39.0	0.5	79.2	79.2	0.0
中学校	12 歳	151.6	151.9	-0.3	44.0	43.8	0.2	82.2	82.1	0.1
	13	154.5	155.0	-0.5	47.5	47.3	0.2	83.7	83.8	-0.1
	14	156.2	156.5	-0.3	50.6	50.0	0.6	85.0	84.8	0.2
高等学校	15 歳	157.2	157.1	0.1	51.3	51.6	-0.3	85.3	85.3	0.0
	16	157.6	157.7	-0.1	52.6	52.7	-0.1	85.7	85.6	0.1
	17	157.9	158.0	-0.1	53.7	52.9	0.8	85.8	85.8	0.0

(1) 身長

男子は7～9、15、17歳の各年齢で、女子は5、11、15歳の各年齢で、全国平均を上回っている。


全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス1.0cmの範囲内となっている。



(2) 体重

男子は15歳を除く各年齢で、女子は15、16歳を除く各年齢で、全国平均を上回っている。


全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス1.0kgの範囲内となっている。



(3) 座高

男子は5、8、14、15歳の各年齢で、女子は5、12、14、16歳の各年齢で、全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラスマイナス0.5cmの範囲内となっている。



2 身長・体重・座高の親世代との比較（表3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の各数値を親の世代（30年前の昭和55年度）と比較すると、次のとおりである。

表3 身長・体重・座高の親世代（昭和55年度）との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		平成22 年度 A	昭和55 年度 B	差 A－B	平成22 年度 A	昭和55 年度 B	差 A－B	平成22 年度 A	昭和55 年度 B	差 A－B
男										
幼稚園	5 歳	110.7	110.5	0.2	19.2	18.9	0.3	62.3	62.6	－0.3
小学校	6 歳	116.4	115.8	0.6	21.7	20.9	0.8	64.7	64.9	－0.2
	7	122.6	121.0	1.6	24.3	23.1	1.2	67.5	67.2	0.3
	8	128.5	126.7	1.8	27.9	26.0	1.9	70.4	69.6	0.8
	9	133.7	132.0	1.7	30.8	29.2	1.6	72.5	72.0	0.5
	1 0	138.4	137.5	0.9	34.3	32.5	1.8	74.8	74.2	0.6
	1 1	144.3	142.6	1.7	38.8	35.8	3.0	77.2	76.2	1.0
中学校	1 2 歳	152.0	149.9	2.1	44.3	41.5	2.8	81.3	79.7	1.6
	1 3	159.3	156.6	2.7	49.4	46.4	3.0	84.8	82.9	1.9
	1 4	165.1	163.5	1.6	55.2	52.9	2.3	88.2	86.8	1.4
高等学校	1 5 歳	168.3	167.0	1.3	59.4	57.3	2.1	90.5	89.1	1.4
	1 6	169.7	169.0	0.7	62.0	59.1	2.9	91.3	90.1	1.2
	1 7	170.8	169.8	1.0	63.5	60.5	3.0	91.6	90.8	0.8
女										
幼稚園	5 歳	110.2	109.4	0.8	18.9	18.6	0.3	61.9	62.0	－0.1
小学校	6 歳	115.6	115.3	0.3	21.2	20.5	0.7	64.3	64.5	－0.2
	7	121.7	120.5	1.2	23.8	22.6	1.2	67.3	66.8	0.5
	8	127.4	126.5	0.9	26.8	25.6	1.2	69.9	69.4	0.5
	9	133.4	131.4	2.0	30.4	28.5	1.9	72.5	71.5	1.0
	1 0	139.8	137.5	2.3	34.5	32.3	2.2	75.7	74.3	1.4
	1 1	146.9	145.3	1.6	39.5	37.5	2.0	79.2	78.2	1.0
中学校	1 2 歳	151.6	150.6	1.0	44.0	42.7	1.3	82.2	81.2	1.0
	1 3	154.5	154.0	0.5	47.5	46.6	0.9	83.7	83.1	0.6
	1 4	156.2	155.9	0.3	50.6	50.4	0.2	85.0	84.4	0.6
高等学校	1 5 歳	157.2	156.3	0.9	51.3	51.9	－0.6	85.3	84.7	0.6
	1 6	157.6	156.8	0.8	52.6	53.1	－0.5	85.7	84.8	0.9
	1 7	157.9	157.1	0.8	53.7	53.2	0.5	85.8	85.1	0.7

○ 健康状態 一群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常について

1 疾病・異常の被患率等別状況（表4）

疾病・異常を被患率等別にみると、高等学校においては「裸眼視力1.0未満の者」、その他の学校段階においては「むし歯（う歯）」の被患率が最も高くなっている。

表4 疾病・異常の被患率等

区 分		幼 稚 園	小 学 校	中 学 校	高 等 学 校
90%以上					
80%以上～90%未満					
70 ～ 80					裸眼視力1.0未満の者
60 ～ 70			むし歯（う歯）		むし歯（う歯）
50 ～ 60		むし歯（う歯）		むし歯（う歯） 裸眼視力1.0未満の者	
40 ～ 50					
30 ～ 40					
20 ～ 30			裸眼視力1.0未満の者		
10 ～ 20					
1 ～ 10	8 ～ 10				歯肉の状態
	6 ～ 8		歯・口腔のその他の疾病・異常 歯列・咬合	歯肉の状態	歯垢の状態
	4 ～ 6		鼻・副鼻腔疾患 眼の疾病・異常	歯列・咬合 心電図異常 鼻・副鼻腔疾患 歯垢の状態	心電図異常 鼻・副鼻腔疾患
	2 ～ 4	アトピー性皮膚炎 歯列・咬合 ぜん息	ぜん息 歯垢の状態 耳疾患 心電図異常 歯肉の状態 アトピー性皮膚炎 栄養状態	耳疾患、 歯・口腔のその他の疾病・異常 ぜん息 その他の疾病・異常 眼の疾病・異常	歯列・咬合 耳疾患 眼の疾病・異常
	1 ～ 2	歯・口腔のその他の疾病・異常 蛋白検出の者	口腔咽喉頭疾患・異常 難聴 その他の疾病・異常	アトピー性皮膚炎 栄養状態 心臓の疾病・異常	その他の疾病・異常 アトピー性皮膚炎 ぜん息 心臓の疾病・異常
0.1 ～ 1	0.5 ～ 1	耳疾患	心臓の疾病・異常 言語障害 その他の皮膚疾患 せき柱・胸郭	その他の皮膚疾患 顎関節 難聴 蛋白検出の者	その他の皮膚疾患 蛋白検出の者 歯・口腔のその他の疾病・異常 難聴 せき柱・胸郭 腎臓疾患
	0.1 ～ 0.5	心臓の疾病・異常 言語障害 その他の疾病・異常 口腔咽喉頭疾患・異常 歯垢の状態 眼の疾病・異常 その他の皮膚疾患 顎関節 栄養状態 歯肉の状態	蛋白検出の者 腎臓疾患 顎関節 尿糖検出の者	腎臓疾患 口腔咽喉頭疾患・異常 せき柱・胸郭 尿糖検出の者	栄養状態 顎関節 口腔咽喉頭疾患・異常 尿糖検出の者
0.1未満		せき柱・胸郭	寄生虫卵保有者	言語障害	言語障害

(注)1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。

2. 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。

3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。

5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

2 主な疾病・異常等の被患率

(1) 「裸眼視力」(表5、図4)


「裸眼視力 1.0 未満」の者の割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力 0.3 未満」の者の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

全国と比較すると、「裸眼視力 1.0 未満」の者の割合は、10歳及び13歳から16歳で全国の数値を上回っている。特に、15歳、16歳は大きく上回っている。

表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区 分			計		1.0未満 0.7以上		0.7未満 0.3以上		0.3未満	
			群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国
計	幼稚園	5 歳	X	26.43	X	19.83	X	5.81	X	0.79
		計	28.0	29.91	7.7	10.88	11.8	11.49	8.5	7.55
	小学校	6 歳	13.2	18.51	7.4	12.28	4.7	5.23	1.0	0.99
		7	18.2	21.63	7.6	11.25	7.8	7.68	2.8	2.70
		8	24.9	26.58	8.1	10.64	11.0	10.58	5.8	5.36
		9	31.0	32.27	7.6	10.71	14.0	13.04	9.4	8.51
		10	39.1	37.53	7.9	10.70	16.0	14.97	15.3	11.86
		11	40.4	41.88	7.8	9.79	16.5	16.87	16.2	15.22
	中学校	計	54.3	52.73	10.1	12.07	16.2	18.41	28.0	22.25
		12 歳	47.4	48.22	10.2	12.08	15.2	17.30	22.1	18.84
		13	58.7	53.87	10.1	11.85	18.0	19.46	30.6	22.55
		14	56.8	56.12	10.1	12.28	15.5	18.46	31.3	25.39
	高等学校	計	71.1	55.64	8.7	12.98	15.2	16.75	47.3	25.90
		15 歳	69.7	56.57	X	13.08	X	17.98	X	25.51
		16	73.8	55.02	8.0	13.24	14.8	15.94	51.0	25.84
		17	X	55.25	X	12.62	X	16.24	X	26.39

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。




(2) 「むし歯(う歯)」(表6、図5)

「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む)を年齢別にみると、8歳が68.3%と最も高くなっており、すべての年齢で半数以上が被患している。

全国と比較すると、7歳を除く各年齢で全国の数値を上回っている。

表6 むし歯(う歯)の被患率(%)の全国平均との比較

区 分			計		処置完了者		未処置歯のある者	
			群馬県	全 国	群馬県	全 国	群馬県	全 国
計	幼稚園	5歳	53.1	46.07	19.9	18.36	33.2	27.71
	小学校	計	62.0	59.63	34.5	29.20	27.5	30.44
		6歳	55.3	53.89	27.0	22.01	28.3	31.88
		7	60.7	61.18	31.3	27.99	29.3	33.19
		8	68.3	65.62	38.0	31.73	30.3	33.90
		9	67.9	66.04	38.2	33.64	29.7	32.40
		10	62.5	59.97	36.8	31.75	25.6	28.22
		11	56.8	51.10	34.9	27.73	21.9	23.37
	中学校	計	58.1	50.60	36.4	28.02	21.7	22.58
		12歳	53.1	47.52	33.1	26.35	20.0	21.17
		13	57.1	49.74	36.8	27.77	20.2	21.97
		14	64.2	54.57	39.2	29.96	24.9	24.61
	高等学校	計	60.6	59.95	36.1	34.21	24.5	25.74
		15歳	55.9	55.62	35.1	31.93	20.8	23.69
		16	62.1	60.37	36.4	34.47	25.6	25.90
		17	64.4	64.26	36.9	36.44	27.5	27.82




(3) 「ぜん息」 (表7、図6)

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、6歳が4.2%と最も高くなっており、8歳以降は年齢が進むにつれて減少傾向にある。

全国と比較すると、すべての年齢で「ぜん息」の者の割合は低くなっている。

表7 ぜん息の被患率(%)の全国平均との比較

区 分			ぜん息	
			群馬県	全 国
計	幼稚園	5 歳	2.5	2.74
	小学校	計	3.4	4.19
		6 歳	4.2	4.71
		7	2.7	4.43
		8	3.9	4.22
		9	3.3	4.04
		10	3.2	3.98
		11	3.2	3.81
	中学校	計	2.5	3.02
		12 歳	2.8	3.27
		13	2.4	2.97
		14	2.5	2.82
	高等学校	計	1.3	2.08
		15 歳	1.5	2.24
		16	1.1	2.09
		17	1.3	1.90



○ 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（表8）

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率と全国出現率等は、次のとおりである。

表8 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（％）の全国平均との比較

区 分		肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児		
		群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B
計							
幼稚園	5 歳	2.85	2.81	0.04	0.31	0.47	-0.16
	6 歳	5.53	4.34	1.19	0.43	0.55	-0.12
小学校	7	6.97	5.38	1.59	0.41	0.48	-0.07
	8	9.12	7.05	2.07	0.65	0.94	-0.29
	9	10.35	8.30	2.05	1.15	1.55	-0.40
	10	12.01	9.28	2.73	1.78	2.48	-0.70
	11	12.59	9.98	2.61	1.90	2.81	-0.91
	12 歳	10.77	9.98	0.79	2.53	3.09	-0.56
中学校	13	10.72	8.70	2.02	1.80	2.66	-0.86
	14	10.70	8.65	2.05	2.05	2.27	-0.22
高等学校	15 歳	11.17	10.52	0.65	2.24	2.24	0.00
	16	10.00	9.71	0.29	1.56	2.16	-0.60
	17	11.19	9.74	1.45	1.12	1.74	-0.62
男							
幼稚園	5 歳	2.24	2.80	-0.56	0.39	0.42	-0.03
	6 歳	5.00	4.46	0.54	0.43	0.48	-0.05
小学校	7	7.32	5.62	1.70	0.21	0.42	-0.21
	8	10.55	7.20	3.35	0.89	0.95	-0.06
	9	11.21	9.06	2.15	1.49	1.59	-0.10
	10	13.56	10.37	3.19	1.93	2.36	-0.43
	11	14.05	11.09	2.96	1.52	2.55	-1.03
	12 歳	12.80	10.99	1.81	1.90	2.30	-0.40
中学校	13	10.59	9.41	1.18	0.86	1.53	-0.67
	14	10.87	9.37	1.50	1.15	1.48	-0.33
高等学校	15 歳	13.76	12.40	1.36	0.54	2.11	-1.57
	16	13.80	11.57	2.23	1.19	1.91	-0.72
	17	13.29	11.30	1.99	1.28	1.67	-0.39
女							
幼稚園	5 歳	3.46	2.83	0.63	0.24	0.51	-0.27
	6 歳	6.11	4.23	1.88	0.43	0.62	-0.19
小学校	7	6.59	5.13	1.46	0.63	0.53	0.10
	8	7.65	6.90	0.75	0.39	0.93	-0.54
	9	9.46	7.51	1.95	0.80	1.50	-0.70
	10	10.37	8.13	2.24	1.62	2.61	-0.99
	11	11.08	8.83	2.25	2.29	3.08	-0.79
	12 歳	8.67	8.92	-0.25	3.18	3.92	-0.74
中学校	13	10.86	7.96	2.90	2.77	3.84	-1.07
	14	10.53	7.89	2.64	2.98	3.09	-0.11
高等学校	15 歳	8.49	8.59	-0.10	4.01	2.37	1.64
	16	6.09	7.81	-1.72	1.95	2.40	-0.45
	17	9.05	8.14	0.91	0.96	1.81	-0.85




（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

(1) 「肥満傾向児」(表8、図7～9)

肥満傾向児の出現率は、男子では8歳から17歳で10%を超えており、11歳が14.05%と最も高くなっている。女子では10歳、11歳、13歳及び14歳で10%を超えており、11歳が11.08%と最も高くなっている。




全国と比較すると、男子では5歳を除くすべての年齢、女子では12歳、15歳及び16歳を除くすべての年齢で全国の数値を上回っている。



(2) 「痩身傾向児」(表8、図10～12)

痩身傾向児の出現率は、男子ではすべての年齢で2%未満となっているが、女子では11歳から15歳で2%を超えている。特に、女子の15歳は4.01%と最も高くなっている。

全国と比較すると、女子の15歳で全国の数値を大きく上回っているものの、男子ではすべての年齢、女子では7歳、15歳を除く各年齢で下回っている。



統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」……該当者がいない場合

「0.00」……計数が単位未満の場合

「…」……調査対象とならなかった場合

「X」……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		群馬県		全 国		群馬県		全 国		群馬県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男													
幼稚園	5歳	110.7	4.47	110.7	4.77	19.2	2.61	19.0	2.70	62.3	2.54	61.9	2.92
小学校	6歳	116.4	4.91	116.7	4.89	21.7	3.38	21.4	3.36	64.7	2.84	64.9	2.88
	7	122.6	5.31	122.5	5.12	24.3	4.39	24.0	4.06	67.5	2.99	67.6	2.96
	8	128.5	5.45	128.2	5.33	27.9	5.96	27.2	5.06	70.4	3.11	70.3	3.01
	9	133.7	5.76	133.5	5.70	30.8	5.85	30.5	6.24	72.5	3.20	72.7	3.14
	10	138.4	6.51	138.8	6.07	34.3	7.72	34.1	7.21	74.8	3.46	74.9	3.27
	11	144.3	6.92	145.0	7.10	38.8	9.32	38.4	8.58	77.2	3.82	77.6	3.80
中学校	12歳	152.0	7.91	152.4	8.00	44.3	9.72	44.1	9.79	81.3	4.47	81.3	4.49
	13	159.3	7.57	159.7	7.71	49.4	10.09	49.2	10.01	84.8	4.36	85.0	4.49
	14	165.1	6.82	165.1	6.72	55.2	10.88	54.4	10.14	88.2	4.05	88.1	4.01
高等学校	15歳	168.3	6.12	168.2	5.93	59.4	10.57	59.5	10.82	90.5	3.58	90.3	3.51
	16	169.7	5.62	169.9	5.80	62.0	10.07	61.5	10.66	91.3	3.08	91.3	3.27
	17	170.8	5.98	170.7	5.82	63.5	10.83	63.1	10.59	91.6	3.27	91.9	3.24
女													
幼稚園	5歳	110.2	4.81	109.8	4.67	18.9	2.67	18.6	2.58	61.9	2.62	61.5	2.83
小学校	6歳	115.6	4.96	115.8	4.87	21.2	3.33	21.0	3.22	64.3	2.84	64.5	2.82
	7	121.7	5.09	121.7	5.16	23.8	3.98	23.5	3.88	67.3	2.88	67.3	2.95
	8	127.4	5.49	127.4	5.51	26.8	5.19	26.5	4.73	69.9	3.03	70.0	3.08
	9	133.4	5.77	133.5	6.16	30.4	5.84	30.0	5.79	72.5	3.22	72.7	3.39
	10	139.8	7.13	140.2	6.84	34.5	7.78	34.1	6.96	75.7	4.01	75.9	3.82
	11	146.9	6.29	146.8	6.60	39.5	8.24	39.0	7.91	79.2	3.80	79.2	3.86
中学校	12歳	151.6	5.80	151.9	5.98	44.0	8.06	43.8	8.16	82.2	3.46	82.1	3.62
	13	154.5	5.38	155.0	5.42	47.5	8.55	47.3	7.77	83.7	3.20	83.8	3.22
	14	156.2	5.13	156.5	5.30	50.6	8.00	50.0	7.78	85.0	2.94	84.8	3.05
高等学校	15歳	157.2	5.33	157.1	5.31	51.3	8.45	51.6	8.01	85.3	2.96	85.3	2.97
	16	157.6	5.25	157.7	5.35	52.6	7.87	52.7	8.01	85.7	2.97	85.6	2.98
	17	157.9	5.63	158.0	5.39	53.7	8.65	52.9	7.93	85.8	3.03	85.8	3.00

(注) 1. 年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.11kg、座高0.02～0.06cmである。
3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成２２年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第２表 体格の年次別推移

区 分		幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			区 分	
		５歳	６歳	７	８	９	１０	１１	１２歳	１３	１４	１５歳	１６	１７		
男															男	
身 長 (cm)	昭和４５年度	109.6	114.5	120.2	125.5	130.4	135.3	140.5	147.1	154.0	160.5	164.3	166.6	167.8	1 9 7 0	身 長 (cm)
	５５	110.5	115.8	121.0	126.7	132.0	137.5	142.6	149.9	156.6	163.5	167.0	169.0	169.8	1 9 8 0	
	平成２年度	110.8	116.7	122.7	128.3	133.8	138.9	144.9	151.7	159.3	164.3	168.1	169.6	170.6	1 9 9 0	
	１２	110.7	116.9	122.9	128.2	133.9	138.8	145.5	152.6	159.9	165.2	168.5	169.7	170.8	2 0 0 0	
	１６	110.7	116.5	122.3	128.2	133.4	139.2	145.7	152.3	159.6	165.2	168.7	170.2	171.1	2 0 0 4	
	１７	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	2 0 0 5	
	１８	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	2 0 0 6	
	１９	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	2 0 0 7	
	２０	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	2 0 0 8	
	２１	111.0	116.4	122.7	127.7	133.6	139.2	145.1	152.6	159.8	164.8	167.9	170.2	170.7	2 0 0 9	
	２２	110.7	116.4	122.6	128.5	133.7	138.4	144.3	152.0	159.3	165.1	168.3	169.7	170.8	2 0 1 0	
体 重 (kg)	昭和４５年度	18.5	20.1	22.4	25.0	27.6	30.5	33.8	38.5	43.7	49.6	53.7	56.7	58.7	1 9 7 0	体 重 (kg)
	５５	18.9	20.9	23.1	26.0	29.2	32.5	35.8	41.5	46.4	52.9	57.3	59.1	60.5	1 9 8 0	
	平成２年度	19.5	21.7	24.1	27.4	31.3	34.6	39.1	44.0	49.7	54.5	60.1	61.9	63.6	1 9 9 0	
	１２	19.7	22.0	25.1	28.2	32.2	34.8	39.7	45.7	50.5	55.8	60.7	61.2	63.2	2 0 0 0	
	１６	19.0	21.7	24.6	28.2	31.5	35.5	39.4	45.0	50.4	55.8	61.2	63.1	63.2	2 0 0 4	
	１７	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	2 0 0 5	
	１８	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	2 0 0 6	
	１９	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	2 0 0 7	
	２０	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	2 0 0 8	
	２１	19.5	21.5	24.5	27.1	30.9	34.8	39.0	44.8	49.9	54.8	60.2	61.8	63.2	2 0 0 9	
	２２	19.2	21.7	24.3	27.9	30.8	34.3	38.8	44.3	49.4	55.2	59.4	62.0	63.5	2 0 1 0	
座 高 (cm)	昭和４５年度	62.0	64.4	67.0	69.4	71.8	73.7	75.9	79.0	82.4	85.8	88.4	89.6	90.2	1 9 7 0	座 高 (cm)
	５５	62.6	64.9	67.2	69.6	72.0	74.2	76.2	79.7	82.9	86.8	89.1	90.1	90.8	1 9 8 0	
	平成２年度	62.5	65.2	67.9	70.4	72.9	74.8	77.5	80.8	84.5	87.4	89.7	90.7	91.1	1 9 9 0	
	１２	62.2	65.1	67.9	70.3	73.0	75.0	77.9	81.4	85.3	88.1	89.9	90.4	91.3	2 0 0 0	
	１６	61.8	64.7	67.5	70.2	72.7	75.1	78.0	81.4	84.8	88.2	90.2	91.1	91.7	2 0 0 4	
	１７	62.1	64.7	67.4	70.1	72.5	74.9	77.4	81.5	84.9	88.4	90.4	91.4	91.6	2 0 0 5	
	１８	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	2 0 0 6	
	１９	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	2 0 0 7	
	２０	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	2 0 0 8	
	２１	62.2	64.9	67.8	70.0	72.6	75.0	77.6	81.4	84.8	88.0	90.0	91.2	91.5	2 0 0 9	
	２２	62.3	64.7	67.5	70.4	72.5	74.8	77.2	81.3	84.8	88.2	90.5	91.3	91.6	2 0 1 0	

（注）昭和４５年度は都道府県別集計が行われなかったため全国値を掲載。

平成２２年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第２表 体格の年次別推移

区 分		幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			区 分	
		５歳	６歳	７	８	９	１０	１１	１２歳	１３	１４	１５歳	１６	１７		
女															女	
身長 (cm)	昭和４５年度	108.5	113.6	119.3	124.6	130.1	136.2	142.9	148.4	152.1	154.2	155.1	155.4	155.6	1970	身長 (cm)
	５５	109.4	115.3	120.5	126.5	131.4	137.5	145.3	150.6	154.0	155.9	156.3	156.8	157.1	1980	
	平成２年度	110.3	116.2	121.5	127.7	133.5	140.0	146.7	151.6	154.8	156.4	156.8	157.8	157.6	1990	
	１２	109.9	116.1	121.8	127.6	133.4	140.5	146.9	151.8	155.1	156.5	157.2	157.5	158.4	2000	
	１６	110.0	116.3	121.3	127.5	133.6	140.1	146.9	152.2	155.1	156.0	157.2	157.8	157.5	2004	
	１７	109.7	115.5	121.8	127.4	133.5	139.8	146.5	151.8	155.1	156.5	157.0	157.6	157.8	2005	
	１８	109.9	115.5	122.0	127.4	133.0	140.8	146.9	152.0	154.9	156.6	157.2	157.6	158.3	2006	
	１９	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	2007	
	２０	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	2008	
	２１	110.3	115.7	121.8	127.6	133.1	139.6	146.7	151.5	154.5	156.8	156.9	157.6	158.0	2009	
	２２	110.2	115.6	121.7	127.4	133.4	139.8	146.9	151.6	154.5	156.2	157.2	157.6	157.9	2010	
体重 (kg)	昭和４５年度	18.0	19.5	21.8	24.4	27.2	31.0	35.7	40.6	44.9	48.3	50.5	51.7	52.1	1970	体重 (kg)
	５５	18.6	20.5	22.6	25.6	28.5	32.3	37.5	42.7	46.6	50.4	51.9	53.1	53.2	1980	
	平成２年度	19.2	21.3	23.6	26.8	30.3	34.3	39.4	44.5	47.7	50.6	52.8	53.7	53.1	1990	
	１２	19.0	21.7	24.1	27.7	31.2	35.3	40.6	45.2	47.8	50.9	52.0	53.0	54.1	2000	
	１６	18.9	21.5	23.5	27.2	30.7	34.5	40.3	45.5	48.5	51.5	52.9	54.9	55.1	2004	
	１７	18.9	21.2	23.9	27.2	30.4	34.6	39.1	44.9	48.1	51.7	53.0	55.0	54.4	2005	
	１８	19.0	21.4	24.1	26.9	30.1	35.2	39.9	44.7	48.4	50.8	53.2	53.3	55.2	2006	
	１９	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	2007	
	２０	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	2008	
	２１	19.0	20.8	24.0	26.8	30.2	33.9	39.0	44.2	47.3	50.4	52.0	52.7	53.6	2009	
	２２	18.9	21.2	23.8	26.8	30.4	34.5	39.5	44.0	47.5	50.6	51.3	52.6	53.7	2010	
座高 (cm)	昭和４５年度	61.4	63.8	66.5	69.0	71.5	74.4	77.7	80.8	83.0	84.4	84.9	85.0	85.1	1970	座高 (cm)
	５５	62.0	64.5	66.8	69.4	71.5	74.3	78.2	81.2	83.1	84.4	84.7	84.8	85.1	1980	
	平成２年度	62.2	64.8	67.2	70.1	72.7	75.6	79.0	82.2	83.5	84.6	85.1	85.3	85.2	1990	
	１２	61.9	64.9	67.2	70.2	72.8	76.1	79.5	82.2	83.9	84.7	84.9	84.9	85.2	2000	
	１６	61.5	64.8	67.1	70.2	72.7	75.8	79.4	82.4	83.9	84.8	85.2	85.5	85.3	2004	
	１７	61.6	64.2	67.2	69.7	72.6	75.7	78.9	82.2	84.1	85.1	85.2	85.4	85.5	2005	
	１８	61.6	64.3	67.4	70.0	72.5	76.4	79.3	82.3	84.0	85.0	85.5	85.7	85.7	2006	
	１９	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	2007	
	２０	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	2008	
	２１	61.7	64.4	67.3	69.9	72.5	75.4	79.2	81.9	83.5	84.9	85.3	85.5	85.8	2009	
	２２	61.9	64.3	67.3	69.9	72.5	75.7	79.2	82.2	83.7	85.0	85.3	85.7	85.8	2010	

（注）昭和４５年度は都道府県別集計が行われなかったため全国値を掲載。

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 計

単位 (%)

区 分		裸 眼 視 力				目の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
		計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計	喪失歯数	むし歯(う歯)		
			0.7以上	0.3以上							計	処了者	未処ある者								計	処置歯数	未処置数
																			(本)	(本)	(本)	(本)	(本)
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.3	…	0.8	—	0.3	53.1	19.9	33.2	3.0	0.2	0.3	0.1	1.0	…	…	…	…	…
小学校	計	28.0	7.7	11.8	8.5	4.1	1.2	3.3	4.9	1.7	62.0	34.5	27.5	6.0	0.1	3.4	2.4	6.7	…	…	…	…	…
	6歳	13.2	7.4	4.7	1.0	3.5	1.5	4.0	4.7	2.2	55.3	27.0	28.3	3.5	0.0	1.3	0.6	5.4	…	…	…	…	…
	7	18.2	7.6	7.8	2.8	4.4	1.1	4.5	4.5	2.9	60.7	31.3	29.3	6.7	0.1	3.1	1.6	5.6	…	…	…	…	…
	8	24.9	8.1	11.0	5.8	3.5	0.9	4.1	7.0	1.0	68.3	38.0	30.3	6.6	0.1	3.8	2.0	5.2	…	…	…	…	…
	9	31.0	7.6	14.0	9.4	4.2	…	2.3	4.5	1.0	67.9	38.2	29.7	6.2	0.1	3.6	3.1	7.9	…	…	…	…	…
	10	39.1	7.9	16.0	15.3	4.0	1.2	3.1	4.9	1.4	62.5	36.8	25.6	6.3	0.1	4.0	3.0	8.8	…	…	…	…	…
中学校	11	40.4	7.8	16.5	16.2	4.9	…	2.2	4.0	1.9	56.8	34.9	21.9	6.6	0.1	4.7	4.2	7.2	…	…	…	…	…
	計	54.3	10.1	16.2	28.0	2.1	0.5	3.8	4.8	0.3	58.1	36.4	21.7	5.6	0.6	4.8	6.2	2.8	1.3	0.0	1.3	0.9	0.4
	12歳	47.4	10.2	15.2	22.1	2.1	0.5	6.0	6.6	0.5	53.1	33.1	20.0	5.4	0.3	4.7	5.8	4.8	1.3	0.0	1.3	0.9	0.4
	13	58.7	10.1	18.0	30.6	1.9	…	3.4	4.8	0.3	57.1	36.8	20.2	5.8	0.6	5.0	6.4	2.2	…	…	…	…	…
	14	56.8	10.1	15.5	31.3	2.5	0.5	1.9	3.1	0.0	64.2	39.2	24.9	5.6	0.8	4.8	6.3	1.2	…	…	…	…	…
高等学校	計	71.1	8.7	15.2	47.3	2.4	0.6	2.5	4.3	0.1	60.6	36.1	24.5	2.7	0.2	6.2	9.0	0.6	…	…	…	…	…
	15歳	69.7	X	X	X	2.9	0.6	3.8	6.2	0.3	55.9	35.1	20.8	2.5	0.1	6.5	8.9	0.6	…	…	…	…	…
	16	73.8	8.0	14.8	51.0	2.4	…	1.7	2.2	0.0	62.1	36.4	25.6	2.6	0.3	6.4	9.5	0.5	…	…	…	…	…
	17	X	X	X	X	1.8	0.6	1.9	4.4	0.1	64.4	36.9	27.5	2.9	0.3	5.8	8.5	0.7	…	…	…	…	…

区 分		栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者 結核の精密						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の
幼稚園	5歳	0.1	0.0	3.6	0.2	…	…	…	0.4	…	1.0	…	—	2.5	—	0.4	0.4
小学校	計	2.1	0.5	2.3	0.5	—	0.4	0.2	0.9	3.1	0.3	0.1	0.0	3.4	0.3	0.7	1.1
	6歳	1.2	0.2	2.3	0.9	—	1.0	0.5	0.7	3.1	0.2	0.0	0.0	4.2	0.1	1.3	1.4
	7	1.5	0.1	2.8	0.4	—	0.2	0.1	1.4	…	0.2	0.1	0.0	2.7	0.2	1.1	1.0
	8	2.1	0.5	2.6	0.4	—	0.3	0.1	0.9	…	0.2	0.1	—	3.9	0.4	0.7	0.9
	9	2.6	0.7	2.3	0.6	—	0.3	0.1	1.1	…	0.2	0.0	…	3.3	0.4	0.4	1.4
	10	2.3	0.6	2.3	0.5	—	0.3	0.1	0.6	…	0.2	0.1	…	3.2	0.5	0.3	0.9
	11	3.0	0.7	1.6	0.5	—	0.4	0.1	0.7	…	0.5	0.0	…	3.2	0.4	0.4	1.0
中学校	計	1.1	0.3	1.6	0.7	—	0.4	0.1	1.0	5.1	0.5	0.1	…	2.5	0.4	0.0	2.3
	12歳	1.3	0.2	2.1	1.5	—	0.4	0.1	1.0	5.1	0.5	0.1	…	2.8	0.3	0.1	2.1
	13	0.8	0.3	1.4	0.4	—	0.3	0.0	0.9	…	0.6	0.2	…	2.4	0.6	0.0	2.5
	14	1.1	0.4	1.4	0.3	—	0.4	0.1	1.1	…	0.5	0.1	…	2.5	0.4	0.0	2.3
高等学校	計	0.4	0.5	1.8	0.7	—	…	…	1.3	4.6	0.7	0.1	…	1.3	0.5	0.0	1.9
	15歳	0.4	0.5	2.2	0.5	—	…	…	1.2	4.6	0.6	0.1	…	1.5	0.4	0.0	2.1
	16	0.2	0.5	1.3	0.6	…	…	…	1.3	…	0.8	0.1	…	1.1	0.3	0.1	1.9
	17	0.5	0.4	1.8	0.8	…	…	…	1.3	…	0.6	0.1	…	1.3	0.6	—	1.7

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
2. [X] は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 男

単位 (%)

区 分		裸 眼 視 力				目の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
		計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)		
			0.7以上	0.3以上							計	処了 置者	未の 処ある 置る者								計 (本)	処置 歯数 (本)	未 処置 歯数 (本)
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.5	...	0.2	—	0.3	52.1	20.6	31.5	2.4	—	0.5	0.1	1.3	...	...	...	...	...
小学校	計	25.0	7.2	10.4	7.4	4.3	1.0	3.4	6.3	2.1	63.5	34.7	28.8	5.8	0.1	4.0	2.8	6.5	...	...	...	...	...
	6歳	13.0	6.6	4.9	1.5	3.3	1.4	3.9	6.3	2.7	55.6	27.1	28.5	2.9	0.0	1.1	0.5	4.9	...	...	...	...	...
	7	16.9	7.2	7.2	2.5	4.8	1.1	4.0	5.0	4.1	61.3	31.0	30.4	7.1	0.1	3.7	1.9	5.8	...	...	...	...	...
	8	20.9	7.4	8.2	5.2	3.7	0.5	4.8	9.5	1.2	70.3	39.2	31.1	6.8	0.2	4.1	2.4	4.9	...	...	...	...	...
	9	27.2	7.2	12.1	7.9	4.8	...	3.1	6.6	1.3	69.5	37.9	31.6	6.4	0.1	3.9	3.3	7.0	...	...	...	...	...
	10	34.2	7.2	14.2	12.9	4.6	1.0	2.9	6.0	1.6	64.8	36.6	28.3	5.8	—	4.8	3.5	8.7	...	...	...	...	...
中学校	11	36.6	7.4	15.2	13.9	4.9	...	1.9	4.3	1.7	58.9	36.0	22.9	5.5	0.1	6.3	5.0	7.6	...	...	...	...	...
	計	47.7	9.8	16.6	21.3	2.4	0.5	4.1	5.7	0.2	56.7	35.3	21.5	5.5	0.5	6.1	7.5	3.0	1.3	0.0	1.2	0.8	0.4
	12歳	41.7	9.9	16.8	15.1	2.2	0.6	6.7	7.7	0.3	51.6	31.9	19.8	5.1	0.2	5.9	7.0	5.3	1.3	0.0	1.2	0.8	0.4
	13	52.9	9.8	18.7	24.4	2.0	...	3.2	6.0	0.3	55.3	35.6	19.7	6.1	0.4	5.9	7.2	2.1	...	...	...	...	...
高等学校	14	48.5	9.8	14.2	24.4	2.9	0.4	2.3	3.6	0.0	63.4	38.4	25.0	5.2	0.7	6.6	8.4	1.5	...	...	...	...	...
	計	67.0	8.8	15.1	43.0	2.4	0.7	3.4	6.1	0.2	57.3	32.5	24.9	2.2	0.1	5.3	9.3	0.5	...	...	...	...	...
	15歳	64.0	X	X	X	2.9	0.6	4.8	7.9	0.3	52.1	30.7	21.5	1.8	—	4.4	7.8	0.4	...	...	...	...	...
	16	67.6	X	X	X	2.7	...	2.7	3.2	0.0	58.5	32.8	25.7	2.7	0.3	6.0	10.0	0.5	...	...	...	...	...
	17	X	X	X	X	1.6	0.7	2.6	7.1	0.1	62.0	34.1	27.8	2.2	0.1	5.6	10.0	0.7	...	...	...	...	...

区 分		栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者 結核の精密						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の
幼稚園	5歳	0.2	—	2.6	0.4	…	…	…	0.5	…	0.6	…	—	3.4	—	0.3	0.1
小学校	計	2.6	0.4	2.6	0.7	—	0.5	0.2	0.9	3.4	0.2	0.0	0.0	4.4	0.3	1.0	1.3
	6歳	1.3	0.2	2.4	1.2	—	0.8	0.4	0.7	3.4	0.2	—	—	5.1	0.3	1.9	1.8
	7	1.6	0.1	3.6	0.5	—	0.4	0.1	1.4	…	0.1	0.0	0.1	3.4	0.2	1.7	1.0
	8	2.7	0.1	3.1	0.5	—	0.4	0.1	0.7	…	0.2	0.0	—	4.8	0.5	0.9	1.1
	9	3.2	0.8	2.2	0.7	—	0.4	0.1	1.4	…	0.0	—	…	4.0	0.3	0.7	1.6
	10	3.0	0.3	2.1	0.9	—	0.4	0.1	0.8	…	0.3	0.1	…	4.5	0.4	0.3	1.1
	11	4.0	0.6	1.9	0.7	—	0.5	0.1	0.8	…	0.2	0.1	…	4.5	0.3	0.4	1.1
中学校	計	1.3	0.2	2.1	1.0	—	0.4	0.1	0.9	4.7	0.5	0.1	…	3.0	0.3	0.0	2.0
	12歳	1.9	0.2	2.7	2.0	—	0.6	0.2	1.0	4.7	0.5	0.1	…	3.4	0.2	0.1	1.9
	13	0.7	0.1	1.9	0.4	—	0.3	0.1	0.9	…	0.6	0.3	…	2.6	0.5	0.0	2.1
	14	1.2	0.4	1.7	0.6	—	0.3	0.1	0.8	…	0.4	0.1	…	3.1	0.3	0.0	2.1
高等学校	計	0.6	0.3	2.3	1.0	—	…	…	1.4	4.8	0.6	0.1	…	1.5	0.4	0.0	1.3
	15歳	0.5	0.3	2.6	0.7	—	…	…	1.3	4.8	0.5	0.0	…	1.6	0.3	0.0	1.6
	16	0.3	0.4	1.7	1.0	…	…	…	1.5	…	0.7	0.1	…	1.3	0.4	0.1	1.3
	17	0.9	0.2	2.7	1.2	…	…	…	1.4	…	0.6	0.2	…	1.6	0.6	—	1.2

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 女

単位 (%)

区 分		裸 眼 視 力				目の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
		計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)		
											計	処完了置者	未のある歯者								計 (本)	処置歯数 (本)	未歯処置数 (本)
幼稚園	5歳	X	X	X	X	0.2	…	1.4	—	0.2	54.2	19.2	35.0	3.6	0.3	0.1	0.1	0.7	…	…	…	…	…
小学校	計	31.2	8.3	13.2	9.7	3.9	1.3	3.3	3.6	1.4	60.4	34.2	26.2	6.3	0.1	2.8	2.0	6.9	…	…	…	…	…
	6歳	13.4	8.3	4.5	0.6	3.8	1.5	4.1	3.0	1.7	55.1	26.9	28.2	4.1	0.1	1.4	0.6	5.9	…	…	…	…	…
	7	19.6	8.0	8.5	3.2	4.0	1.1	5.1	4.1	1.6	60.0	31.7	28.2	6.3	0.1	2.4	1.2	5.4	…	…	…	…	…
	8	29.0	8.7	13.9	6.4	3.4	1.3	3.3	4.5	0.8	66.3	36.8	29.4	6.4	0.1	3.6	1.7	5.5	…	…	…	…	…
	9	34.9	8.1	15.9	10.9	3.7	…	1.6	2.2	0.8	66.2	38.5	27.7	6.0	0.2	3.2	2.8	8.7	…	…	…	…	…
	10	44.3	8.5	17.9	17.8	3.3	1.5	3.3	3.8	1.3	60.0	37.1	22.9	6.8	0.2	3.1	2.4	8.9	…	…	…	…	…
中学校	11	44.4	8.1	17.8	18.5	5.0	…	2.4	3.7	2.1	54.7	33.8	20.9	7.8	0.1	3.2	3.2	6.8	…	…	…	…	…
	計	61.2	10.4	15.9	34.9	1.9	0.5	3.5	3.9	0.3	59.5	37.5	21.9	5.8	0.7	3.4	4.7	2.6	1.4	0.0	1.4	1.0	0.5
	12歳	53.3	10.4	13.5	29.3	2.0	0.5	5.2	5.4	0.8	54.6	34.3	20.3	5.8	0.3	3.3	4.5	4.4	1.4	0.0	1.4	1.0	0.5
	13	64.6	10.3	17.2	37.1	1.7	…	3.7	3.6	0.2	58.9	38.1	20.8	5.6	0.9	4.0	5.5	2.3	…	…	…	…	…
高等学校	14	65.5	10.3	16.8	38.4	2.0	0.5	1.5	2.6	—	64.9	40.1	24.8	6.0	0.9	3.0	4.1	1.0	…	…	…	…	…
	計	75.4	8.5	15.2	51.6	2.3	0.6	1.6	2.5	0.1	64.0	39.8	24.1	3.1	0.4	7.2	8.7	0.7	…	…	…	…	…
	15歳	75.6	X	X	X	2.8	0.6	2.7	4.5	0.2	59.7	39.6	20.1	3.3	0.3	8.6	10.1	0.7	…	…	…	…	…
	16	80.2	8.2	14.2	57.8	2.1	…	0.8	1.2	—	65.7	40.2	25.5	2.5	0.3	6.9	8.9	0.5	…	…	…	…	…
	17	X	X	X	X	2.0	0.5	1.1	1.7	0.0	66.8	39.7	27.1	3.7	0.5	5.9	7.0	0.8	…	…	…	…	…

区 分		栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者 結核の精密						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の
幼稚園	5歳	—	0.1	4.6	—	…	…	…	0.4	…	1.3	…	—	1.5	—	0.4	0.6
小学校	計	1.6	0.5	2.1	0.3	—	0.4	0.2	0.8	2.9	0.3	0.1	0.0	2.4	0.3	0.4	0.9
	6歳	1.1	0.1	2.1	0.6	—	1.2	0.5	0.7	2.9	0.2	0.1	0.0	3.1	0.0	0.8	1.0
	7	1.3	0.1	2.1	0.2	—	0.1	0.1	1.5	…	0.3	0.1	—	2.0	0.2	0.5	1.0
	8	1.5	0.8	2.1	0.3	—	0.3	0.2	1.2	…	0.3	0.1	—	2.9	0.3	0.4	0.7
	9	2.1	0.7	2.4	0.4	—	0.3	0.0	0.8	…	0.3	0.0	…	2.5	0.4	0.2	1.3
	10	1.5	0.8	2.5	0.2	—	0.1	0.0	0.3	…	0.2	0.1	…	1.8	0.6	0.2	0.7
	11	1.9	0.7	1.3	0.3	—	0.2	0.1	0.6	…	0.8	—	…	1.8	0.4	0.3	1.0
中学校	計	0.9	0.4	1.1	0.5	—	0.4	0.0	1.1	5.5	0.6	0.1	…	2.0	0.6	0.0	2.6
	12歳	0.8	0.3	1.5	1.1	—	0.3	0.0	1.0	5.5	0.5	0.1	…	2.2	0.4	0.1	2.3
	13	0.9	0.6	0.8	0.3	—	0.3	0.0	0.9	…	0.6	0.1	…	2.1	0.7	0.1	2.9
	14	0.9	0.4	1.0	0.1	—	0.6	0.1	1.4	…	0.7	0.1	…	1.8	0.6	0.0	2.5
高等学校	計	0.2	0.6	1.2	0.3	—	…	…	1.2	4.3	0.8	0.1	…	1.1	0.5	0.0	2.5
	15歳	0.2	0.7	1.8	0.3	—	…	…	1.2	4.3	0.7	0.1	…	1.4	0.5	0.0	2.7
	16	0.1	0.6	0.9	0.3	…	…	…	1.1	…	0.9	0.1	…	0.8	0.3	—	2.6
	17	0.2	0.5	0.8	0.5	…	…	…	1.2	…	0.7	0.0	…	1.1	0.6	—	2.2

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区 分		肥 満 傾 向 児		痩 身 傾 向 児	
		群馬県	全 国	群馬県	全 国
計					
幼稚園 小学校	5 歳	2.85	2.81	0.31	0.47
	6 歳	5.53	4.34	0.43	0.55
	7	6.97	5.38	0.41	0.48
	8	9.12	7.05	0.65	0.94
	9	10.35	8.30	1.15	1.55
	10	12.01	9.28	1.78	2.48
	11	12.59	9.98	1.90	2.81
中学校	12 歳	10.77	9.98	2.53	3.09
	13	10.72	8.70	1.80	2.66
	14	10.70	8.65	2.05	2.27
高等学校	15 歳	11.17	10.52	2.24	2.24
	16	10.00	9.71	1.56	2.16
	17	11.19	9.74	1.12	1.74
男					
幼稚園 小学校	5 歳	2.24	2.80	0.39	0.42
	6 歳	5.00	4.46	0.43	0.48
	7	7.32	5.62	0.21	0.42
	8	10.55	7.20	0.89	0.95
	9	11.21	9.06	1.49	1.59
	10	13.56	10.37	1.93	2.36
	11	14.05	11.09	1.52	2.55
中学校	12 歳	12.80	10.99	1.90	2.30
	13	10.59	9.41	0.86	1.53
	14	10.87	9.37	1.15	1.48
高等学校	15 歳	13.76	12.40	0.54	2.11
	16	13.80	11.57	1.19	1.91
	17	13.29	11.30	1.28	1.67
女					
幼稚園 小学校	5 歳	3.46	2.83	0.24	0.51
	6 歳	6.11	4.23	0.43	0.62
	7	6.59	5.13	0.63	0.53
	8	7.65	6.90	0.39	0.93
	9	9.46	7.51	0.80	1.50
	10	10.37	8.13	1.62	2.61
	11	11.08	8.83	2.29	3.08
中学校	12 歳	8.67	8.92	3.18	3.92
	13	10.86	7.96	2.77	3.84
	14	10.53	7.89	2.98	3.09
高等学校	15 歳	8.49	8.59	4.01	2.37
	16	6.09	7.81	1.95	2.40
	17	9.05	8.14	0.96	1.81

（注） 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

平成22年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区 分	小 学 校				中 学 校				高 等 学 校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配 置		定期配置		不定期配 置		定期配置		不定期配 置	
	週4時 間以上	週4時 間未満			週4時 間以上	週4時 間未満			週4時 間以上	週4時 間未満		
相 談 員												
全 国	10.1	3.4	8.1	78.4	28.3	1.8	4.9	65.1	4.1	1.4	1.7	92.7
群 馬	27.1	2.1	0.8	70.0	44.4	-	2.9	52.6	10.8	-	-	89.2
スクールカウンセラー												
全 国	10.1	10.7	17.7	61.5	63.4	13.1	7.8	15.6	26.4	16.8	21.5	35.3
群 馬	1.4	6.0	7.9	84.6	84.3	15.7	-	-	38.6	5.2	13.7	42.5

統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、０２７－２２６－２４０６ まで。

人 口

群馬県移動人口調査結果 年 １ 回

群馬県の年齢別人口 年 １ 回

群馬県の人口と世帯の動き 毎 月

教 育

ぐんまの学校統計 年 １ 回

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県企画部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。
ホームページアドレス【http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】

－「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介－

携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

i モード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくと便利です）