



統計資料
23-18

平成 24 年 1 月 13 日
統計課 人口社会係
027-226-2406 (直通)

平成 23 年度 学校保健統計調査 群馬県結果(速報)

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の対象

満 5 歳から 17 歳までの幼児、児童及び生徒の一部（抽出調査）。
なお、調査対象者数は、次のとおりである。

(人)

区分		幼	小 学 校						中 学 校			高等学校		
		5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
身長	男	585	455	452	459	457	457	457	780	777	780	345	345	345
	女	549	451	453	455	457	460	458	780	780	776	377	380	377
体重	男	585	455	452	459	457	457	457	780	777	780	345	345	345
	女	549	451	453	455	457	460	458	780	780	776	377	380	377
座高	男	416	455	452	459	457	457	457	780	777	780	345	345	345
	女	383	451	453	455	457	460	458	780	780	776	377	380	377
健康	男	764	2,336	2,386	2,390	2,480	2,510	2,574	3,015	3,040	3,054	3,509	3,491	3,312
	女	751	2,203	2,266	2,369	2,430	2,424	2,398	2,885	2,942	2,825	4,283	4,280	4,038

- (注) 1. 年齢は、平成 23 年 4 月 1 日現在の満年齢である。
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

3 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔（くう）の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

4 調査の期日

学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成 23 年 4 月 1 日から 6 月 30 日の間に実施。

※この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日、文部科学大臣が公表する数値が確定値となります。

II 調査結果の主な特徴点

1 身長・体重・座高の平均値（第1表、第2表）

全国平均と比較して大きな差はみられない。

調査開始以降、増加傾向にあったが、平成10年度頃から増加傾向は落ち着き、その後はおおむね横ばい傾向となっている。

2 主な疾病・異常等の被患率（第3表）

(1) 「裸眼視力」

「裸眼視力1.0未満の者」の割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力0.3未満の者」の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

疾病・異常被患率等を年齢別・項目別にみると、17歳で「裸眼視力1.0未満の者」が最も高い被患率となっている。

また、男子より女子の方が「裸眼視力1.0未満の者」の割合が高い傾向にある。

(2) 「むし歯（う歯）」

「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む）を年齢別にみると、9歳が63.3%と最も高くなっており、5歳と12歳を除くすべての年齢で50%以上が被患している。

また、5歳から11歳までは男子の方が被患率が高い傾向にあるが、12歳を超えると女子の方が被患率が高い傾向にある。

(3) 「ぜん息」

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、7歳で5.4%と最も高くなっており、8歳以降は年齢が進むにつれて減少傾向にある。

3 肥満及び痩身傾向児の出現率（第4表）

(1) 「肥満傾向児」

男子では14歳と16歳を除く8歳以上において10%を超えており、17歳で16.17%と最も高くなっている。女子では12歳を除くすべての年齢で10%を下回っている。

全国と比較すると、男子では16歳を除くすべての年齢で上回っており、17歳でその差が4.63%と大きくなっている。女子では17歳を除くすべての年齢で上回っている。

(2) 「痩身傾向児」

男子では10歳から12歳及び14歳で2%を超えている。女子では11歳から13歳で3%を超えており、12歳で3.71%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では6歳及び14歳を除くすべての年齢で下回っている。女子では5歳、6歳及び11歳を除く全ての年齢で下回っている。

統 計 表

統計表中の記号は次のように使う

「 - 」該当者がいない場合

「 0.00 」計数が単位未満の場合

「 ... 」調査対象とならなかった場合

「 X 」標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

※ 全国平均値について

東日本大震災の被害が甚大であった岩手県、宮城県及び福島県は調査対象となっていない。

-

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区分	身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)						
	群馬県		全国	群馬県		全国	群馬県		全国				
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差					
男													
幼稚園	5歳	110.7	4.45	110.5	4.68	19.3	2.90	18.9	2.57	61.7	3.02	62.0	2.86
	6歳	116.6	4.82	116.6	4.90	21.4	3.51	21.3	3.28	64.7	2.82	64.9	2.87
	7	122.6	5.51	122.6	5.27	24.4	4.88	24.0	4.16	67.6	3.17	67.7	2.99
小学校	8	128.0	5.90	128.2	5.38	27.5	5.67	27.0	5.02	70.1	3.10	70.2	3.04
	9	133.3	5.33	133.5	5.70	30.5	5.89	30.3	5.95	72.6	2.95	72.6	3.11
	10	139.2	6.58	138.8	6.10	35.0	8.25	33.8	7.27	75.1	3.57	74.9	3.29
	11	144.3	7.48	145.0	7.07	38.0	8.87	38.0	8.23	77.3	4.01	77.6	3.76
中学校	12歳	152.7	7.90	152.3	8.01	44.9	9.86	43.8	9.65	81.5	4.53	81.2	4.47
	13	159.5	7.83	159.6	7.75	49.4	10.37	49.0	9.98	84.9	4.69	84.9	4.50
高等学校	14	164.8	6.69	165.1	6.71	54.1	10.66	54.2	9.94	88.2	4.18	88.1	4.02
	15歳	168.6	6.27	168.3	6.03	60.3	10.87	59.4	10.93	90.3	3.58	90.3	3.51
	16	170.2	6.16	169.9	5.72	61.7	10.55	61.3	10.43	91.6	3.36	91.3	3.18
	17	170.8	6.27	170.7	5.79	64.6	11.63	63.1	10.58	92.1	3.41	91.9	3.20
女													
幼稚園	5歳	110.2	4.79	109.5	4.67	18.9	2.57	18.5	2.51	61.4	2.99	61.4	2.81
	6歳	115.6	5.02	115.6	4.89	21.0	3.39	20.8	3.14	64.2	2.89	64.4	2.82
	7	121.6	5.57	121.6	5.13	23.4	4.26	23.4	3.79	67.2	3.08	67.2	2.89
小学校	8	127.1	5.75	127.4	5.51	26.3	5.06	26.4	4.73	69.7	3.22	69.9	3.09
	9	133.0	6.58	133.5	6.16	30.1	6.48	29.8	5.76	72.5	3.59	72.7	3.41
	10	140.2	6.64	140.2	6.75	34.5	7.17	34.0	6.90	75.9	3.74	75.9	3.78
	11	146.6	6.79	146.7	6.70	39.1	7.85	38.8	7.77	79.1	4.15	79.2	3.94
中学校	12歳	152.0	6.09	151.9	5.94	44.1	8.63	43.6	8.08	82.3	3.67	82.1	3.62
	13	154.5	5.67	155.0	5.49	47.5	7.74	47.1	7.82	83.9	3.20	83.9	3.26
	14	156.3	5.46	156.6	5.30	50.3	8.01	49.9	7.61	85.0	3.05	84.9	3.05
高等学校	15歳	157.5	5.38	157.1	5.25	51.5	7.45	51.4	7.93	85.4	3.07	85.4	2.93
	16	158.0	5.27	157.6	5.34	52.9	7.42	52.4	7.77	85.7	2.90	85.6	2.96
	17	158.5	5.06	158.0	5.31	53.7	7.95	52.8	7.81	86.0	2.86	85.8	2.96

(注) 1. 年齢は、平成23年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
 2. 全国平均（岩手県、宮城県及び福島県を除く。）の5歳から17歳の標準偏差は身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.12kg、座高0.03～0.05cmである。
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第2表 体格の年次別推移(男)

区分	幼稚園					小学校								中学校				高等学校			区分
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳		
身長 (cm)	昭和46年度	110.0	114.6	119.7	125.7	130.6	135.1	140.8	147.0	153.8	161.0	165.6	167.7	168.3	1971	身長 (cm)					
	56年	110.1	116.3	121.6	127.2	132.2	137.2	142.8	149.8	157.4	163.6	166.9	169.2	170.2	1981						
	平成3年度	110.9	116.6	122.4	128.5	133.6	138.5	144.2	151.9	158.9	164.6	168.3	169.4	170.5	1991						
	13年	110.3	116.9	122.3	128.5	133.8	139.1	145.4	153.1	160.2	165.8	168.7	170.4	171.2	2001						
	17年	110.7	116.2	122.3	128.3	133.5	139.1	144.7	152.5	159.6	165.6	168.8	170.6	170.7	2005						
	18年	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	2006						
	19年	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	2007						
	20年	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	2008						
	21年	111.0	116.4	122.7	127.7	133.6	139.2	145.1	152.6	159.8	164.8	167.9	170.2	170.7	2009						
	22年	110.7	116.4	122.6	128.5	133.7	138.4	144.3	152.0	159.3	165.1	168.3	169.7	170.8	2010						
23年	110.7	116.6	122.6	128.0	133.3	139.2	144.3	152.7	159.5	164.8	168.6	170.2	170.8	2011							
体重 (kg)	昭和46年度	18.5	20.1	22.1	24.9	27.5	30.5	34.1	38.5	43.4	49.7	55.0	58.0	58.5	1971	体重 (kg)					
	56年	19.2	21.0	23.8	26.2	29.3	32.5	35.8	41.6	47.0	52.5	57.1	59.4	61.7	1981						
	平成3年度	19.7	21.6	24.1	27.4	30.6	34.5	37.8	44.3	49.3	54.5	59.7	61.7	62.7	1991						
	13年	19.3	22.1	24.6	27.9	31.6	35.4	39.9	45.6	51.4	56.1	60.9	61.5	64.7	2001						
	17年	19.3	21.6	24.4	27.6	31.0	35.1	39.1	45.8	50.6	55.5	62.2	63.3	64.1	2005						
	18年	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	2006						
	19年	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	2007						
	20年	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	2008						
	21年	19.5	21.5	24.5	27.1	30.9	34.8	39.0	44.8	49.9	54.8	60.2	61.8	63.2	2009						
	22年	19.2	21.7	24.3	27.9	30.8	34.3	38.8	44.3	49.4	55.2	59.4	62.0	63.5	2010						
23年	19.3	21.4	24.4	27.5	30.5	35.0	38.0	44.9	49.4	54.1	60.3	61.7	64.6	2011							
座高 (cm)	昭和46年度	62.4	64.4	66.6	69.1	71.2	73.2	75.6	78.6	82.1	85.7	88.5	89.9	90.3	1971	座高 (cm)					
	56年	62.2	65.0	67.5	69.8	72.0	74.2	76.5	79.9	83.5	86.8	89.1	90.4	90.8	1981						
	平成3年度	62.7	65.2	67.7	70.5	72.7	74.7	77.3	80.8	84.1	87.4	90.0	90.7	91.2	1991						
	13年	61.8	64.9	67.5	70.3	72.8	75.1	77.8	81.6	85.2	88.2	90.1	91.1	91.6	2001						
	17年	62.1	64.7	67.4	70.1	72.5	74.9	77.4	81.5	84.9	88.4	90.4	91.4	91.6	2005						
	18年	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	2006						
	19年	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	2007						
	20年	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	2008						
	21年	62.2	64.9	67.8	70.0	72.6	75.0	77.6	81.4	84.8	88.0	90.0	91.2	91.5	2009						
	22年	62.3	64.7	67.5	70.4	72.5	74.8	77.2	81.3	84.8	88.2	90.5	91.3	91.6	2010						
23年	61.7	64.7	67.6	70.1	72.6	75.1	77.3	81.5	84.9	88.2	90.3	91.6	92.1	2011							

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果(速報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

①計

区分	裸眼		視力		眼の疾病・異常	聴覚	耳鼻咽喉		歯			口腔			永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数		単位 (%)	
	計	1.0未満	0.7未満	0.7以上			0.3未満	0.3以上	耳疾患	鼻疾患・副鼻腔疾患	口腔疾患・咽喉異常	むし歯(う歯)	むし歯(う歯)	むし歯(う歯)	むし歯(う歯)	むし歯(う歯)		喪失歯数
幼稚園	X	X	X	X	X	...	2.3	2.4	1.2	44.5	21.8	22.7	2.6	-	0.7	0.4	1.6	...
5歳計	30.8	9.0	12.1	9.7	5.0	0.5	4.3	10.9	1.4	57.5	30.7	26.8	6.7	0.1	4.7	3.2	8.0	...
6歳	15.5	9.5	4.7	1.3	5.2	0.5	6.2	11.5	1.7	53.6	23.0	30.6	4.1	-	1.7	0.7	8.5	...
7歳	21.2	10.1	7.8	3.2	5.1	0.6	5.5	9.3	2.2	55.4	27.9	27.9	6.3	-	3.8	1.8	6.0	...
小学校8	27.2	9.4	11.4	6.5	5.9	0.4	5.1	11.6	1.4	62.0	31.5	30.5	7.4	0.1	3.8	3.8	6.7	...
9	35.7	7.7	14.7	13.3	4.8	...	3.4	10.7	1.4	63.3	34.9	28.4	5.9	0.1	5.4	3.4	8.4	...
10	39.8	9.2	16.3	14.3	4.6	0.6	3.5	10.1	0.9	58.0	33.3	24.7	7.8	0.1	5.3	4.0	9.9	...
11	43.3	8.2	16.6	18.5	4.4	...	2.4	12.1	1.1	52.6	33.1	19.4	8.5	0.1	6.3	5.3	8.3	...
計	53.3	10.9	17.3	25.1	3.7	0.4	2.0	6.6	0.2	49.6	30.4	19.2	6.8	0.2	5.3	6.4	4.2	0.8
12歳	50.0	11.3	17.9	20.8	3.5	0.4	3.0	7.5	0.2	46.2	27.7	18.5	7.5	0.1	5.1	5.4	5.5	0.8
13	54.2	11.3	17.5	25.5	3.6	...	1.3	6.7	0.3	50.3	31.7	18.7	6.0	0.1	5.0	6.5	3.8	...
14	55.6	10.0	16.7	28.9	3.9	0.4	1.6	5.6	0.1	52.2	31.8	20.4	6.8	0.4	5.9	7.3	3.4	...
計	71.5	8.0	16.1	47.4	1.8	0.3	1.4	5.4	0.1	59.1	34.9	24.2	2.9	0.7	4.6	8.5	0.6	...
15歳	70.1	11.0	15.0	44.1	2.0	0.3	2.0	5.4	0.2	54.3	33.7	20.6	3.5	0.4	4.7	7.9	0.7	...
16	71.9	4.6	17.2	50.0	1.7	...	1.5	4.4	-	60.3	35.4	24.8	3.3	1.0	4.8	9.3	0.5	...
17	72.6	8.6	16.0	48.0	1.8	0.3	0.5	6.2	-	62.9	35.7	27.2	2.0	0.8	4.2	8.3	0.6	...

区分	栄養状態	せき柱・胸郭		皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・心臓の異常	心電図異常	蛋白便出の者	尿糖便出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常					
		計	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委を必要とする検討者		検査の対精密者	ぜん息						腎臓疾患	言語障害	歯肉の状態	歯垢の状態	顎関節	歯列・咬合
幼稚園	0.4	-	2.4	1.5	0.1	0.1	0.1	2.0	0.3	...	-	3.8	-	0.1	0.5	...	
5歳計	2.0	0.3	2.9	0.6	-	0.5	0.1	1.1	1.1	2.0	0.3	0.1	-	4.6	0.4	0.8	1.4	...	
6歳	1.4	0.3	3.1	1.7	-	1.1	0.3	1.0	2.0	0.4	0.0	-	-	5.2	0.3	1.4	1.5	...	
7	1.4	0.4	3.0	0.6	-	0.4	0.0	1.9	...	0.1	0.1	-	-	5.4	0.3	1.3	1.2	...	
小学校8	2.0	0.1	3.1	0.5	-	0.4	0.0	0.8	...	0.2	0.1	-	-	4.4	0.4	0.8	1.4	...	
9	2.0	0.2	2.6	0.3	-	0.5	0.0	1.2	...	0.2	0.1	4.5	0.4	0.5	1.5	...	
10	2.7	0.2	3.1	0.5	-	0.5	-	0.8	...	0.4	0.1	4.3	0.3	0.3	1.7	...	
11	2.7	0.6	2.7	0.3	-	0.4	0.0	0.7	...	0.7	0.2	3.9	0.5	0.3	1.3	...	
計	0.5	0.2	2.0	0.7	-	0.4	0.1	1.2	4.1	0.8	0.5	3.1	0.8	0.1	2.3	...	
12歳	0.5	0.2	2.4	2.0	-	0.3	0.1	1.1	4.1	0.6	0.7	4.0	0.8	0.1	1.8	...	
13	0.5	0.3	1.5	0.2	-	0.3	0.0	1.6	...	0.8	0.4	2.8	0.7	0.1	2.8	...	
14	0.5	0.2	2.1	0.0	-	0.4	0.0	1.0	...	1.0	0.4	2.6	0.8	0.1	2.4	...	
計	0.7	0.3	1.6	0.2	0.1	1.1	4.3	0.7	0.1	1.3	0.4	0.0	2.4	...	
15歳	0.7	0.4	1.7	0.3	0.1	1.3	4.3	0.8	0.1	1.4	0.2	0.0	2.5	...	
16	0.6	0.3	1.4	0.1	1.0	...	0.6	0.1	1.2	0.4	0.0	2.7	...	
17	0.7	0.3	1.6	0.2	1.1	...	0.5	0.1	1.2	0.4	0.0	2.0	...	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 女

区分	裸眼視力			眼の疾病・異常	聴覚	耳鼻咽喉			歯				口腔				永久歯の1人当り平均むし歯(5歯)等数					
	計	1.0未満	0.7未満			鼻疾・副鼻腔患	耳疾患	口疾・口腔患	むし歯(5歯)	未処置者	処置者	未処置者	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・他の異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(5歯)計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
幼稚園	5歳	X	X	X	1.2	...	2.8	1.4	0.8	44.1	20.3	23.9	2.7	-	0.7	0.4	1.2	
小学校	計	34.7	10.1	13.5	11.0	4.4	0.5	4.1	8.6	56.0	30.8	25.2	7.0	0.1	3.9	2.5	7.9	
	6歳	16.9	10.7	5.5	0.7	5.3	0.5	5.9	8.6	51.7	22.3	29.4	4.6	-	1.8	0.5	8.6	
	7	21.8	10.2	8.1	3.4	4.5	0.4	5.4	6.5	52.1	26.9	25.3	6.5	-	3.7	1.4	5.9	
中学校	計	30.7	11.4	12.5	6.8	5.1	0.5	5.1	10.1	61.4	32.3	29.1	7.8	-	3.3	3.3	6.3	
	8	38.7	9.3	15.9	13.4	4.4	...	3.8	8.5	63.5	35.6	27.9	7.1	0.1	4.6	2.5	9.2	
	9	47.0	10.1	19.7	17.2	3.8	0.8	2.9	8.2	55.8	32.7	23.1	7.2	0.2	4.6	3.3	9.6	
高等学校	計	50.5	9.1	18.5	22.9	3.6	...	1.9	9.9	51.0	34.0	16.9	8.8	0.2	4.9	4.2	7.6	
	12歳	59.2	11.9	16.9	30.4	3.2	0.4	1.7	5.6	52.0	32.5	19.4	6.6	0.2	3.8	4.8	4.2	1.3	0.0	1.3	0.9	
	13	55.0	12.3	17.2	25.6	2.7	0.2	2.8	6.2	47.9	29.2	18.7	7.3	-	3.4	3.8	4.9	1.3	0.0	1.3	0.9	
高等学校	計	59.7	11.7	17.0	31.0	3.4	...	0.9	6.0	53.1	34.3	18.8	5.9	0.1	3.0	4.9	3.4	
	14	62.8	11.7	16.6	34.5	3.4	0.5	1.3	4.5	54.8	34.0	20.8	6.7	0.5	5.0	5.6	4.3	
	15歳	75.4	6.9	15.5	53.1	2.2	0.4	1.3	4.2	63.5	40.9	22.5	3.1	0.8	5.4	7.8	0.6	
高等学校	計	71.1	7.2	13.9	49.9	2.1	0.4	2.1	5.1	58.7	39.9	18.8	3.9	0.6	5.5	7.4	0.7	
	16	77.3	5.4	17.8	54.0	1.9	...	1.2	2.8	63.7	40.3	23.4	2.9	0.9	6.2	9.5	0.5	
	17	78.0	8.2	14.5	55.3	2.5	0.5	0.4	4.8	68.3	42.8	25.5	2.3	1.1	4.3	6.2	0.7	

区分	栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		疾病・心臓の異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会で検討する者	結核の精密検査の対象者						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・他の異常
幼稚園	5歳	0.1	-	2.0	2.2	0.1	3.8	-	0.2	0.3
小学校	計	1.7	0.3	2.7	0.6	-	0.5	0.1	2.0	0.4	0.1	-	3.7	0.4	0.5	1.4
	6歳	1.3	0.2	2.6	1.5	-	1.3	0.5	1.1	2.0	0.2	-	4.3	0.1	1.0	1.5
	7	1.3	0.3	2.9	0.5	-	0.3	-	1.8	...	0.1	0.2	4.6	0.3	0.9	1.1
中学校	計	1.8	0.0	3.1	0.4	-	0.3	0.0	...	0.2	0.1	-	3.2	0.4	0.6	1.3
	8	1.7	0.2	2.5	0.3	-	0.4	0.1	0.8	0.4	0.0	...	3.6	0.5	0.4	1.4
	9	1.9	0.3	2.8	0.5	-	0.4	-	0.9	0.6	0.1	...	3.7	0.3	0.2	1.6
高等学校	計	2.0	0.6	2.5	0.1	-	0.4	0.1	0.6	1.0	0.3	...	3.0	0.6	0.1	1.3
	12歳	0.3	0.3	1.6	0.7	-	0.4	0.1	1.3	0.7	0.5	...	2.2	0.9	0.1	2.3
	13	0.2	0.5	1.2	0.2	-	0.3	0.2	1.3	0.6	0.3	...	2.7	1.0	0.1	1.3
高等学校	計	0.4	0.3	1.3	0.0	-	0.4	0.0	1.6	0.6	0.3	...	1.9	0.6	0.0	2.9
	14	0.5	0.6	1.8	0.3	0.1	0.9	0.8	0.3	...	1.9	0.9	0.0	2.7
	15歳	0.5	0.8	1.9	0.3	0.1	1.0	0.6	0.1	...	1.3	0.3	0.0	3.5
高等学校	計	0.5	0.5	1.4	0.1	1.0	4.1	0.5	0.2	...	1.5	0.3	-	3.3
	16	0.5	0.5	1.4	0.1	1.0	4.1	0.5	0.2	...	1.3	0.3	-	4.2
	17	0.5	0.5	2.0	0.3	1.0	...	0.5	0.1	...	1.1	0.3	0.0	3.0

平成23年度学校保健統計調査 群馬県結果(速報値)

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

区 分	肥満傾向児			痩身傾向児			差 A-B
	群馬県 A	全国 B	差 A-B	群馬県 A	全国 B	差 A-B	
	単位(%)						
計							
幼稚園	5歳	4.11	2.27	1.84	0.30	0.37	-0.07
	6歳	5.56	3.84	1.72	1.20	0.52	0.68
小学校	7	6.65	5.02	1.63	0.10	0.55	-0.45
	8	9.05	6.33	2.72	0.77	1.10	-0.33
	9	10.64	7.62	3.02	1.05	1.73	-0.68
中学校	10	11.55	8.59	2.96	2.06	2.67	-0.61
	11	11.37	8.81	2.56	2.86	3.02	-0.16
	12歳	12.42	9.40	3.02	2.85	3.35	-0.50
高等学校	13	9.36	8.27	1.09	2.22	2.70	-0.48
	14	9.78	7.96	1.82	2.02	2.16	-0.14
男	15歳	11.51	10.15	1.36	2.02	2.62	-0.60
	16	8.20	9.26	-1.06	0.72	2.02	-1.30
幼稚園	5歳	5.00	2.14	2.86	0.16	0.33	-0.17
	6歳	4.80	3.75	1.05	1.03	0.40	0.63
小学校	7	6.89	5.18	1.71	0.20	0.54	-0.34
	8	11.12	6.70	4.42	0.90	1.17	-0.27
	9	11.48	8.39	3.09	1.27	1.50	-0.23
中学校	10	13.08	9.42	3.66	2.62	2.69	-0.07
	11	12.86	9.46	3.40	2.29	3.05	-0.76
	12歳	13.83	10.25	3.58	2.03	2.43	-0.40
高等学校	13	10.58	9.02	1.56	1.18	1.55	-0.37
	14	9.81	8.48	1.33	2.26	1.73	0.53
女	15歳	14.63	11.99	2.64	1.97	2.60	-0.63
	16	8.34	11.16	-2.82	0.99	1.82	-0.83
幼稚園	5歳	3.21	2.40	0.81	0.45	0.40	0.05
	6歳	6.37	3.93	2.44	1.38	0.65	0.73
小学校	7	6.40	4.86	1.54	-	0.55	-0.55
	8	6.88	5.94	0.94	0.63	1.03	-0.40
	9	9.78	6.82	2.96	0.82	1.96	-1.14
中学校	10	9.98	7.71	2.27	1.48	2.64	-1.16
	11	9.79	8.12	1.67	3.45	2.98	0.47
	12歳	10.97	8.51	2.46	3.71	4.32	-0.61
高等学校	13	8.10	7.49	0.61	3.30	3.91	-0.61
	14	9.75	7.43	2.32	1.76	2.61	-0.85
男	15歳	8.33	8.26	0.07	2.08	2.65	-0.57
	16	8.05	7.33	0.72	0.45	2.22	-1.77
女	17	6.93	7.76	-0.83	1.75	1.89	-0.14

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、027-226-2406 まで

人	口		
	群馬県移動人口調査結果		年1回
	群馬県の年齢別人口		年1回
	群馬県の人口と世帯の動き		毎月
教	育		
	ぐんまの学校統計		年1回

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県企画部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。
ホームページアドレス【http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】

— 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介—
携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

iモード、Ezweb、Yahoo!ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくと便利です）