



統計資料

24-12

平成 25 年 1 月 16 日
統計課 人口社会係
027-226-2406 (直通)

平成 24 年度 学校保健統計調査 群馬県結果(速報)

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の対象

満 5 歳から 17 歳までの幼児、児童及び生徒の一部（抽出調査）。

なお、調査対象者数は、次のとおりである。

(人)

| 区分 | | 幼 | 小 学 校 | | | | | | 中 学 校 | | | 高等学校 | | |
|----|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 | 17 歳 |
| 身長 | 男 | 535 | 471 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 759 | 747 | 762 | 360 | 360 | 360 |
| | 女 | 539 | 471 | 470 | 472 | 472 | 472 | 471 | 762 | 763 | 764 | 364 | 362 | 364 |
| 体重 | 男 | 535 | 471 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 759 | 747 | 762 | 360 | 360 | 360 |
| | 女 | 539 | 471 | 470 | 472 | 472 | 472 | 471 | 762 | 763 | 764 | 364 | 362 | 364 |
| 座高 | 男 | 491 | 471 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 759 | 747 | 762 | 360 | 360 | 360 |
| | 女 | 495 | 471 | 470 | 472 | 472 | 472 | 471 | 762 | 763 | 764 | 364 | 362 | 364 |
| 健康 | 男 | 719 | 2,238 | 2,364 | 2,508 | 2,446 | 2,434 | 2,464 | 2,990 | 2,910 | 2,972 | 3,715 | 3,531 | 3,566 |
| | 女 | 750 | 2,084 | 2,269 | 2,247 | 2,340 | 2,364 | 2,322 | 2,827 | 2,852 | 2,840 | 3,535 | 3,390 | 3,449 |

- (注) 1. 年齢は、平成 24 年 4 月 1 日現在の満年齢である。
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

3 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔（くう）の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

4 調査の期日

学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成 24 年 4 月 1 日から 6 月 30 日の間に実施。

※この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日、文部科学大臣が公表する数値が確定値となります。

II 調査結果の主な特徴点

1 身長・体重・座高の平均値（第1表、第2表）

全国平均と比較して大きな差はみられない。

昭和23年度の調査開始以降、増加傾向にあったが、最近はおおむね横ばい傾向となっている。

2 主な疾病・異常等の被患率（第3表）

(1) 「裸眼視力」

「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、小学校以降は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力0.3未満の者」の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

疾病・異常被患率等を年齢別・項目別にみると、15歳で「裸眼視力1.0未満の者」が最も高い被患率となっている。

また、男子より女子の方が「裸眼視力1.0未満の者」の割合が高い傾向にある。

(2) 「むし歯（う歯）」

「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む）を年齢別にみると、17歳が66.0%と最も高くなっており、5歳、12歳、13歳を除くすべての年齢で50%以上が被患している。

また、6歳から11歳までは男子の方が被患率が高い傾向にあるが、5歳と12歳以上は女子の方が被患率が高い傾向にある。

(3) 「ぜん息」

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、7歳、9歳、10歳で6.0%と最も高くなっており、11歳から16歳までは年齢が進むにつれて減少傾向にあるが、17歳で0.1%上昇している。

3 肥満及び痩身傾向児の出現率（第4表）

(1) 「肥満傾向児」

男子では9歳から12歳、15歳、16歳において10%を超えており、16歳で13.45%と最も高くなっている。女子では9歳、10歳、12歳、16歳、17歳で10%を超えており、12歳で11.98%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では13歳、15歳、17歳を除くすべての年齢で上回っている。女子では6歳、14歳を除くすべての年齢で上回っており、9歳でその差が4.55%と大きくなっている。

(2) 「痩身傾向児」

男子では10歳から12歳で2%を超えている。女子では11歳から14歳で2%を超えており、12歳で3.73%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では6歳、11歳、15歳から17歳で下回るが、5歳、7歳から10歳、12歳から14歳では上回っている。女子では5歳、6歳及び11歳を除く全ての年齢で下回っている。

統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」該当者がいない場合

「0.00」計数が単位未満の場合

「...」調査対象とならなかった場合

「X」標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

| 区分 | | 身長 (cm) | | | | 体重 (kg) | | | | 座高 (cm) | | | |
|----------|-----|---------|------|-------|------|---------|-------|------|-------|---------|------|------|------|
| | | 群馬県 | | 全国 | | 群馬県 | | 全国 | | 群馬県 | | 全国 | |
| | | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 |
| 男 | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 110.2 | 4.83 | 110.5 | 4.74 | 19.0 | 2.69 | 18.9 | 2.60 | 61.8 | 2.71 | 61.9 | 2.83 |
| 小学校 | 6歳 | 116.4 | 4.63 | 116.5 | 4.89 | 21.5 | 3.59 | 21.3 | 3.32 | 64.8 | 2.71 | 64.8 | 2.89 |
| | 7歳 | 122.5 | 5.30 | 122.4 | 5.14 | 24.3 | 4.44 | 24.0 | 4.08 | 67.7 | 2.89 | 67.6 | 2.91 |
| | 8歳 | 128.6 | 5.59 | 128.2 | 5.38 | 27.7 | 5.49 | 27.1 | 5.06 | 70.4 | 3.12 | 70.3 | 3.04 |
| | 9歳 | 133.3 | 5.53 | 133.6 | 5.66 | 30.7 | 6.16 | 30.5 | 6.16 | 72.4 | 3.03 | 72.6 | 3.12 |
| | 10歳 | 139.1 | 6.16 | 138.9 | 6.02 | 34.5 | 7.22 | 34.0 | 7.22 | 74.9 | 3.39 | 74.9 | 3.26 |
| | 11歳 | 144.6 | 6.88 | 145.0 | 6.98 | 38.6 | 8.77 | 38.2 | 8.40 | 77.5 | 3.72 | 77.5 | 3.76 |
| 中学校 | 12歳 | 152.1 | 8.10 | 152.4 | 7.99 | 44.2 | 9.94 | 44.0 | 9.75 | 81.3 | 4.53 | 81.3 | 4.48 |
| | 13歳 | 159.3 | 7.83 | 159.5 | 7.79 | 48.9 | 10.49 | 49.0 | 10.02 | 84.8 | 4.53 | 84.9 | 4.55 |
| | 14歳 | 165.0 | 6.64 | 165.1 | 6.66 | 54.6 | 10.20 | 54.2 | 10.00 | 88.2 | 3.95 | 88.2 | 4.00 |
| 高等学校 | 15歳 | 168.1 | 6.18 | 168.4 | 5.91 | 59.7 | 10.84 | 59.2 | 10.67 | 90.2 | 3.78 | 90.3 | 3.49 |
| | 16歳 | 169.5 | 5.76 | 169.8 | 5.88 | 61.7 | 10.58 | 61.1 | 10.26 | 91.5 | 3.14 | 91.3 | 3.33 |
| | 17歳 | 170.9 | 6.12 | 170.7 | 5.85 | 63.5 | 10.91 | 62.9 | 10.58 | 92.1 | 3.47 | 91.9 | 3.23 |
| 女 | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 4.63 | 109.5 | 4.72 | 18.8 | 2.51 | 18.5 | 2.56 | 61.8 | 2.70 | 61.4 | 2.80 |
| 小学校 | 6歳 | 115.4 | 5.00 | 115.6 | 4.84 | 20.9 | 3.23 | 20.9 | 3.20 | 64.3 | 2.74 | 64.4 | 2.82 |
| | 7歳 | 121.2 | 5.16 | 121.6 | 5.13 | 23.5 | 3.92 | 23.5 | 3.88 | 67.0 | 2.98 | 67.3 | 2.87 |
| | 8歳 | 127.1 | 5.38 | 127.4 | 5.43 | 26.6 | 5.03 | 26.3 | 4.63 | 69.8 | 2.97 | 69.9 | 3.03 |
| | 9歳 | 133.5 | 5.96 | 133.4 | 6.09 | 30.7 | 6.03 | 29.9 | 5.79 | 72.7 | 3.37 | 72.6 | 3.35 |
| | 10歳 | 139.4 | 6.68 | 140.1 | 6.71 | 34.2 | 7.19 | 34.0 | 6.86 | 75.4 | 3.70 | 75.8 | 3.77 |
| | 11歳 | 146.5 | 6.25 | 146.7 | 6.59 | 39.0 | 7.32 | 38.9 | 7.70 | 79.1 | 3.63 | 79.2 | 3.86 |
| 中学校 | 12歳 | 151.7 | 5.67 | 151.9 | 5.96 | 44.5 | 8.68 | 43.7 | 8.13 | 82.3 | 3.51 | 82.2 | 3.63 |
| | 13歳 | 155.2 | 5.85 | 155.0 | 5.48 | 47.6 | 7.71 | 47.4 | 7.83 | 84.0 | 3.34 | 83.9 | 3.27 |
| | 14歳 | 156.5 | 5.06 | 156.5 | 5.29 | 50.2 | 7.05 | 49.9 | 7.65 | 85.2 | 2.75 | 84.9 | 3.01 |
| 高等学校 | 15歳 | 157.4 | 5.49 | 157.2 | 5.31 | 52.1 | 8.31 | 51.6 | 8.04 | 85.6 | 2.83 | 85.4 | 2.98 |
| | 16歳 | 157.6 | 5.18 | 157.6 | 5.35 | 53.6 | 8.27 | 52.5 | 7.87 | 85.9 | 3.07 | 85.7 | 2.98 |
| | 17歳 | 158.0 | 5.18 | 158.0 | 5.41 | 53.6 | 7.85 | 52.9 | 8.03 | 85.8 | 2.90 | 85.8 | 3.02 |

(注) 1. 年齢は、平成24年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.06cm、体重0.02～0.10kg、座高0.03～0.04cmである。

3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第2表 体格の年次別推移(男)

| 区分 | | 幼稚園 | 小学校 | | | | | | 中学校 | | | 高等学校 | | | 区分 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|------------|
| | | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | | |
| 身長 (cm) | 昭和47年度 | 109.5 | 115.3 | 120.2 | 125.8 | 130.8 | 135.8 | 141.6 | 147.7 | 155.1 | 161.2 | 165.1 | 167.0 | 168.2 | 1972 | 身長 (cm) |
| | 57年 | 110.0 | 116.2 | 121.6 | 126.5 | 132.2 | 137.2 | 142.6 | 149.3 | 156.8 | 163.7 | 166.5 | 169.0 | 170.2 | 1982 | |
| | 平成4年度 | 110.6 | 116.9 | 122.8 | 128.6 | 133.8 | 138.7 | 144.8 | 152.3 | 159.2 | 165.0 | 168.1 | 169.9 | 170.7 | 1992 | |
| | 14年 | 110.8 | 116.9 | 122.7 | 128.6 | 133.9 | 138.9 | 145.4 | 152.8 | 160.4 | 165.2 | 168.5 | 170.1 | 170.4 | 2002 | |
| | 18年 | 111.0 | 116.8 | 122.1 | 128.2 | 133.6 | 138.9 | 145.1 | 152.6 | 159.4 | 165.2 | 168.6 | 170.5 | 170.8 | 2006 | |
| | 19年 | 110.8 | 116.3 | 122.4 | 128.8 | 133.2 | 138.8 | 145.3 | 152.6 | 160.2 | 165.2 | 168.3 | 169.9 | 171.1 | 2007 | |
| | 20年 | 111.0 | 116.8 | 122.4 | 127.8 | 133.7 | 138.7 | 145.2 | 153.0 | 159.4 | 164.8 | 168.2 | 169.8 | 170.7 | 2008 | |
| | 21年 | 111.0 | 116.4 | 122.7 | 127.7 | 133.6 | 139.2 | 145.1 | 152.6 | 159.8 | 164.8 | 167.9 | 170.2 | 170.7 | 2009 | |
| | 22年 | 110.7 | 116.4 | 122.6 | 128.5 | 133.7 | 138.4 | 144.3 | 152.0 | 159.3 | 165.1 | 168.3 | 169.7 | 170.8 | 2010 | |
| | 23年 | 110.7 | 116.6 | 122.6 | 128.0 | 133.3 | 139.2 | 144.3 | 152.7 | 159.5 | 164.8 | 168.6 | 170.2 | 170.8 | 2011 | |
| 24年 | 110.2 | 116.4 | 122.5 | 128.6 | 133.3 | 139.1 | 144.6 | 152.1 | 159.3 | 165.0 | 168.1 | 169.5 | 170.9 | 2012 | | |
| 体重 (kg) | 昭和47年度 | 18.6 | 20.5 | 22.5 | 25.2 | 28.0 | 31.0 | 34.6 | 39.0 | 44.6 | 50.1 | 54.6 | 57.2 | 58.5 | 1972 | 体重 (kg) |
| | 57年 | 18.8 | 21.0 | 23.4 | 25.8 | 29.6 | 32.3 | 36.1 | 41.4 | 46.7 | 53.2 | 57.3 | 59.4 | 60.5 | 1982 | |
| | 平成4年度 | 19.5 | 21.8 | 24.4 | 27.7 | 30.8 | 34.5 | 38.7 | 44.5 | 49.5 | 55.0 | 59.2 | 61.5 | 62.7 | 1992 | |
| | 14年 | 19.4 | 22.0 | 24.7 | 27.7 | 31.3 | 35.3 | 39.9 | 46.4 | 51.2 | 55.8 | 60.5 | 63.4 | 63.3 | 2002 | |
| | 18年 | 19.2 | 21.9 | 24.3 | 27.7 | 31.2 | 35.0 | 39.8 | 45.7 | 50.2 | 55.8 | 59.1 | 62.7 | 63.1 | 2006 | |
| | 19年 | 19.2 | 21.7 | 24.3 | 27.8 | 31.0 | 34.7 | 39.5 | 44.5 | 50.6 | 55.0 | 60.2 | 62.1 | 65.3 | 2007 | |
| | 20年 | 19.4 | 21.8 | 24.2 | 27.4 | 31.3 | 34.2 | 38.8 | 45.6 | 49.3 | 55.2 | 60.3 | 62.2 | 63.0 | 2008 | |
| | 21年 | 19.5 | 21.5 | 24.5 | 27.1 | 30.9 | 34.8 | 39.0 | 44.8 | 49.9 | 54.8 | 60.2 | 61.8 | 63.2 | 2009 | |
| | 22年 | 19.2 | 21.7 | 24.3 | 27.9 | 30.8 | 34.3 | 38.8 | 44.3 | 49.4 | 55.2 | 59.4 | 62.0 | 63.5 | 2010 | |
| | 23年 | 19.3 | 21.4 | 24.4 | 27.5 | 30.5 | 35.0 | 38.0 | 44.9 | 49.4 | 54.1 | 60.3 | 61.7 | 64.6 | 2011 | |
| 24年 | 19.0 | 21.5 | 24.3 | 27.7 | 30.7 | 34.5 | 38.6 | 44.2 | 48.9 | 54.6 | 59.7 | 61.7 | 63.5 | 2012 | | |
| 座高 (cm) | 昭和47年度 | 61.6 | 64.5 | 66.5 | 68.8 | 71.2 | 73.3 | 75.8 | 78.7 | 82.4 | 85.9 | 88.5 | 89.6 | 90.5 | 1972 | 座高 (cm) |
| | 57年 | 62.1 | 64.9 | 67.5 | 69.5 | 72.0 | 74.0 | 76.3 | 79.4 | 83.2 | 86.9 | 88.9 | 90.2 | 90.9 | 1982 | |
| | 平成4年度 | 62.4 | 65.3 | 67.9 | 70.5 | 72.7 | 74.8 | 77.4 | 81.0 | 84.5 | 87.5 | 89.3 | 90.9 | 91.2 | 1992 | |
| | 14年 | 62.4 | 64.9 | 67.8 | 70.4 | 72.8 | 75.1 | 77.9 | 81.7 | 85.2 | 88.1 | 90.1 | 91.2 | 91.2 | 2002 | |
| | 18年 | 62.4 | 65.0 | 67.5 | 70.4 | 72.7 | 74.9 | 77.8 | 81.6 | 85.0 | 88.1 | 90.0 | 91.4 | 91.5 | 2006 | |
| | 19年 | 62.2 | 64.8 | 67.7 | 70.5 | 72.3 | 74.9 | 77.7 | 81.4 | 85.0 | 88.1 | 90.2 | 91.4 | 92.1 | 2007 | |
| | 20年 | 62.4 | 65.0 | 67.6 | 70.0 | 72.7 | 74.8 | 77.8 | 81.7 | 84.7 | 88.0 | 90.2 | 90.9 | 91.6 | 2008 | |
| | 21年 | 62.2 | 64.9 | 67.8 | 70.0 | 72.6 | 75.0 | 77.6 | 81.4 | 84.8 | 88.0 | 90.0 | 91.2 | 91.5 | 2009 | |
| | 22年 | 62.3 | 64.7 | 67.5 | 70.4 | 72.5 | 74.8 | 77.2 | 81.3 | 84.8 | 88.2 | 90.5 | 91.3 | 91.6 | 2010 | |
| | 23年 | 61.7 | 64.7 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 75.1 | 77.3 | 81.5 | 84.9 | 88.2 | 90.3 | 91.6 | 92.1 | 2011 | |
| 24年 | 61.8 | 64.8 | 67.7 | 70.4 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 81.3 | 84.8 | 88.2 | 90.2 | 91.5 | 92.1 | 2012 | | |

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第2表 体格の年次別推移(女)

| 区分 | | 幼稚園 | 小学校 | | | | | 中学校 | | | 高等学校 | | | 区分 | | |
|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| | | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | | | 17歳 |
| 身長 (cm) | 昭和47年度 | 108.5 | 114.4 | 119.8 | 125.2 | 130.5 | 136.7 | 143.3 | 148.5 | 152.3 | 154.4 | 155.2 | 156.2 | 155.4 | 1972 | 身長 (cm) |
| | 57年 | 109.7 | 115.2 | 120.8 | 126.6 | 132.0 | 137.8 | 145.0 | 150.2 | 154.3 | 155.7 | 156.4 | 156.9 | 157.0 | 1982 | |
| | 平成4年度 | 109.9 | 115.9 | 121.8 | 127.6 | 132.9 | 139.7 | 146.1 | 151.6 | 154.8 | 156.5 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 1992 | |
| | 14年 | 109.6 | 115.9 | 121.5 | 126.9 | 133.6 | 139.9 | 146.8 | 151.6 | 154.9 | 156.5 | 157.8 | 157.9 | 158.0 | 2002 | |
| | 18年 | 109.9 | 115.5 | 122.0 | 127.4 | 133.0 | 140.8 | 146.9 | 152.0 | 154.9 | 156.6 | 157.2 | 157.6 | 158.3 | 2006 | |
| | 19年 | 110.0 | 115.8 | 121.4 | 127.2 | 133.2 | 140.7 | 146.1 | 151.9 | 154.8 | 156.6 | 157.0 | 157.9 | 157.9 | 2007 | |
| | 20年 | 109.9 | 116.0 | 121.8 | 127.6 | 133.4 | 140.8 | 146.5 | 151.5 | 155.0 | 156.7 | 157.0 | 157.8 | 158.0 | 2008 | |
| | 21年 | 110.3 | 115.7 | 121.8 | 127.6 | 133.1 | 139.6 | 146.7 | 151.5 | 154.5 | 156.8 | 156.9 | 157.6 | 158.0 | 2009 | |
| | 22年 | 110.2 | 115.6 | 121.7 | 127.4 | 133.4 | 139.8 | 146.9 | 151.6 | 154.5 | 156.2 | 157.2 | 157.6 | 157.9 | 2010 | |
| | 23年 | 110.2 | 115.6 | 121.6 | 127.1 | 133.0 | 140.2 | 146.6 | 152.0 | 154.5 | 156.3 | 157.5 | 158.0 | 158.5 | 2011 | |
| | 24年 | 109.9 | 115.4 | 121.2 | 127.1 | 133.5 | 139.4 | 146.5 | 151.7 | 155.2 | 156.5 | 157.4 | 157.6 | 158.0 | 2012 | |
| 体重 (kg) | 昭和47年度 | 18.1 | 20.0 | 22.3 | 24.8 | 27.4 | 31.2 | 36.2 | 40.9 | 45.3 | 48.6 | 50.7 | 51.9 | 51.9 | 1972 | 体重 (kg) |
| | 57年 | 18.9 | 20.7 | 22.9 | 26.1 | 28.9 | 32.4 | 37.8 | 42.5 | 46.9 | 49.6 | 52.1 | 53.0 | 53.1 | 1982 | |
| | 平成4年度 | 19.2 | 21.2 | 23.9 | 26.7 | 29.7 | 34.3 | 39.3 | 44.3 | 48.4 | 51.0 | 52.6 | 53.1 | 53.4 | 1992 | |
| | 14年 | 18.9 | 21.4 | 23.6 | 26.8 | 31.0 | 34.6 | 40.0 | 44.8 | 48.4 | 51.2 | 53.6 | 54.6 | 53.9 | 2002 | |
| | 18年 | 19.0 | 21.4 | 24.1 | 26.9 | 30.1 | 35.2 | 39.9 | 44.7 | 48.4 | 50.8 | 53.2 | 53.3 | 55.2 | 2006 | |
| | 19年 | 18.8 | 21.3 | 23.7 | 26.5 | 30.0 | 35.5 | 39.1 | 44.1 | 47.8 | 50.7 | 53.0 | 54.0 | 53.9 | 2007 | |
| | 20年 | 18.7 | 21.3 | 23.7 | 26.7 | 30.4 | 35.2 | 39.4 | 44.5 | 47.8 | 51.1 | 53.0 | 52.7 | 53.6 | 2008 | |
| | 21年 | 19.0 | 20.8 | 24.0 | 26.8 | 30.2 | 33.9 | 39.0 | 44.2 | 47.3 | 50.4 | 52.0 | 52.7 | 53.6 | 2009 | |
| | 22年 | 18.9 | 21.2 | 23.8 | 26.8 | 30.4 | 34.5 | 39.5 | 44.0 | 47.5 | 50.6 | 51.3 | 52.6 | 53.7 | 2010 | |
| | 23年 | 18.9 | 21.0 | 23.4 | 26.3 | 30.1 | 34.5 | 39.1 | 44.1 | 47.5 | 50.3 | 51.5 | 52.9 | 53.7 | 2011 | |
| | 24年 | 18.8 | 20.9 | 23.5 | 26.6 | 30.7 | 34.2 | 39.0 | 44.5 | 47.6 | 50.2 | 52.1 | 53.6 | 53.6 | 2012 | |
| 座高 (cm) | 昭和47年度 | 61.1 | 63.9 | 66.4 | 68.5 | 71.1 | 73.8 | 77.0 | 80.3 | 82.7 | 84.0 | 84.0 | 84.6 | 84.1 | 1972 | 座高 (cm) |
| | 57年 | 62.0 | 64.5 | 66.8 | 69.6 | 72.0 | 74.5 | 78.1 | 80.9 | 83.3 | 84.1 | 84.7 | 84.8 | 84.8 | 1982 | |
| | 平成4年度 | 62.0 | 64.7 | 67.3 | 70.1 | 72.3 | 75.6 | 78.7 | 81.8 | 83.5 | 84.6 | 85.1 | 85.2 | 85.3 | 1992 | |
| | 14年 | 61.8 | 64.5 | 67.1 | 69.7 | 72.7 | 75.7 | 79.3 | 82.1 | 83.8 | 84.8 | 85.4 | 85.3 | 85.2 | 2002 | |
| | 18年 | 61.6 | 64.3 | 67.4 | 70.0 | 72.5 | 76.4 | 79.3 | 82.3 | 84.0 | 85.0 | 85.5 | 85.7 | 85.7 | 2006 | |
| | 19年 | 61.7 | 64.6 | 67.2 | 70.0 | 72.5 | 76.2 | 79.1 | 82.1 | 83.8 | 85.1 | 85.3 | 85.5 | 85.5 | 2007 | |
| | 20年 | 61.7 | 64.6 | 67.3 | 69.9 | 72.5 | 76.3 | 79.1 | 82.1 | 83.8 | 85.2 | 85.6 | 85.8 | 85.8 | 2008 | |
| | 21年 | 61.7 | 64.4 | 67.3 | 69.9 | 72.5 | 75.4 | 79.2 | 81.9 | 83.5 | 84.9 | 85.3 | 85.5 | 85.8 | 2009 | |
| | 22年 | 61.9 | 64.3 | 67.3 | 69.9 | 72.5 | 75.7 | 79.2 | 82.2 | 83.7 | 85.0 | 85.3 | 85.7 | 85.8 | 2010 | |
| | 23年 | 61.4 | 64.2 | 67.2 | 69.7 | 72.5 | 75.9 | 79.1 | 82.3 | 83.9 | 85.0 | 85.4 | 85.7 | 86.0 | 2011 | |
| | 24年 | 61.8 | 64.3 | 67.0 | 69.8 | 72.7 | 75.4 | 79.1 | 82.3 | 84.0 | 85.2 | 85.6 | 85.9 | 85.8 | 2012 | |

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 計

単位 (%)

| 区分 | 計 | 裸眼視力 | | | | | | | | 計 | 裸眼視力 | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | 歯・口腔 | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|----------------|-------|------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----------|----------|-------------|------|-------|-----|-------|-------|---------------|-----|
| | | 視力非矯正者の裸眼視力 | | | | 視力矯正者の裸眼視力 | | | | | 1.0未満 | 0.7未満 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口疾患・咽喉・異頭 | むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |
| | | 1.0以上 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | 1.0以上 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | 0.7以上 | 0.3以上 | 計 | | | | | | 処了 置者 | 未処置 のある者 | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 100.0 | 76.6 | 18.0 | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | 23.3 | 18.1 | 5.0 | 0.2 | 1.8 | ... | 2.1 | 5.1 | 0.2 | 42.9 | 16.7 | 26.2 | 2.6 | - | 0.1 | - | 1.5 |
| 小学校 | 計 | 100.0 | 70.5 | 8.4 | 8.8 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 5.2 | 28.9 | 9.2 | 11.0 | 8.7 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 6.6 | 1.5 | 58.2 | 31.9 | 26.3 | 6.1 | 0.5 | 4.5 | 2.4 | 6.6 |
| | 6歳 | 100.0 | 84.8 | 9.2 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 14.9 | 9.6 | 4.4 | 0.9 | 3.9 | 0.6 | 6.9 | 8.2 | 1.2 | 52.8 | 23.6 | 29.2 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 6.6 |
| | 7歳 | 100.0 | 79.6 | 8.1 | 7.4 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 19.9 | 8.6 | 8.1 | 3.2 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 7.1 | 1.4 | 61.5 | 31.1 | 30.4 | 5.9 | 0.5 | 3.9 | 1.3 | 6.2 |
| | 8歳 | 100.0 | 73.9 | 8.0 | 9.5 | 3.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 25.2 | 8.8 | 10.8 | 5.6 | 4.4 | 0.5 | 3.8 | 8.2 | 1.9 | 64.1 | 33.5 | 30.7 | 6.8 | 0.5 | 4.5 | 1.8 | 4.6 |
| | 9歳 | 100.0 | 66.2 | 9.9 | 10.5 | 5.0 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 33.1 | 10.7 | 12.5 | 9.9 | 4.2 | ... | 3.4 | 5.3 | 1.3 | 65.0 | 37.1 | 27.8 | 6.1 | 0.6 | 5.5 | 2.8 | 6.9 |
| 中学校 | 計 | 100.0 | 62.9 | 7.9 | 9.9 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 9.7 | 36.4 | 8.7 | 13.2 | 14.4 | 4.2 | 0.6 | 2.9 | 6.5 | 0.7 | 55.2 | 33.4 | 21.9 | 6.8 | 0.6 | 5.5 | 3.1 | 8.3 |
| | 10歳 | 100.0 | 57.8 | 7.4 | 10.8 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 5.5 | 12.7 | 41.3 | 8.5 | 16.2 | 16.6 | 3.4 | ... | 2.7 | 4.4 | 2.1 | 50.5 | 31.8 | 18.6 | 6.8 | 0.7 | 5.9 | 4.1 | 7.1 |
| | 12歳 | 100.0 | 43.3 | 7.5 | 11.1 | 5.5 | 1.3 | 1.0 | 6.8 | 23.5 | 55.4 | 8.5 | 17.9 | 29.0 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 48.3 | 30.4 | 18.0 | 6.3 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 3.3 |
| | 13歳 | 100.0 | 47.1 | 7.3 | 12.1 | 6.3 | 0.6 | 0.7 | 5.2 | 20.7 | 52.3 | 8.0 | 17.3 | 27.0 | 2.9 | 0.5 | 4.2 | 5.9 | 0.3 | 42.4 | 27.0 | 15.3 | 6.8 | 0.3 | 5.5 | 4.8 | 5.7 |
| 高等学校 | 計 | 100.0 | 41.4 | 7.7 | 12.2 | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 6.9 | 23.7 | 57.0 | 9.3 | 19.0 | 28.7 | 2.2 | ... | 1.6 | 2.9 | - | 48.4 | 28.8 | 19.6 | 6.8 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 2.9 |
| | 14歳 | 100.0 | 41.6 | 7.6 | 9.2 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | 8.1 | 26.1 | 56.9 | 8.3 | 17.4 | 31.2 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | - | 54.2 | 35.2 | 19.0 | 5.2 | 0.3 | 4.0 | 5.0 | 1.2 |
| | 15歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 63.7 | X | X | X | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 5.8 | 0.1 | 61.1 | 38.3 | 22.8 | 3.6 | 0.6 | 4.8 | 6.3 | 0.7 |
| | 16歳 | 100.0 | 33.7 | 9.7 | 8.4 | 5.4 | 0.1 | 0.5 | 7.9 | 34.3 | 66.2 | 10.2 | 16.4 | 39.6 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 6.4 | 0.1 | 56.7 | 36.8 | 19.9 | 3.8 | 0.4 | 4.4 | 5.4 | 0.8 |
| 高等学校 | 17歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4.1 | ... | 0.8 | 6.2 | 0.0 | 60.9 | 37.9 | 23.0 | 3.7 | 0.5 | 4.3 | 6.2 | 0.6 |
| | 17歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 0.0 | 66.0 | 40.2 | 25.7 | 3.3 | 0.9 | 5.7 | 7.3 | 0.8 |

| 区分 | 計 | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | | 栄養 状態 | せき 柱 胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する 検査 | | 心疾患 臓・異 の常 | 心電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 者 | 尿 糖 検 出 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|------|-----|----------------------|--------------|-----|------------------|--------------|----------|---------------|--------------|-----------------------|-----|-----------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | 計 | むし歯(う歯) | | | アトピー 性皮膚炎 | | | その他の 皮膚疾患 | を必要とする 委員会で の検討 | | 検査の対象者 結核の精密 | ぜ ん | | | | | | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 常 | |
| | | | 喪失 歯 数 | 計 | 処 置 歯 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 未 歯 処 置 数 |
| 幼稚園 | 5歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.2 | 0.3 | 3.9 | 0.6 | ... | ... | ... | 0.0 | ... | 0.7 | ... | - | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |
| 小学校 | 計 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | - | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | - | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 2.2 |
| | 6歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | - | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | - | 5.6 | 0.1 | 2.0 | 2.4 |
| | 7歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | - | 0.7 | 0.1 | 0.7 | ... | 0.2 | - | - | 6.0 | 0.3 | 1.3 | 2.1 |
| | 8歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | - | 0.5 | 0.0 | 0.8 | ... | 0.1 | 0.0 | - | 4.4 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
| | 9歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | ... | 0.2 | 0.0 | ... | 6.0 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |
| 中学校 | 計 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | - | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | ... | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 2.8 |
| | 12歳 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | - | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | ... | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 2.4 |
| | 13歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | 1.6 | ... | 1.1 | 0.2 | ... | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 3.4 |
| | 14歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 1.5 | ... | 1.0 | 0.1 | ... | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 2.7 |
| 高等学校 | 計 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | ... | ... | 1.5 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | ... | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 3.0 |
| | 15歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | ... | ... | 1.3 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | ... | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| | 16歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | 1.8 | ... | 1.0 | 0.1 | ... | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 3.8 |
| 高等学校 | 17歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | ... | ... | ... | 1.2 | ... | 0.9 | 0.1 | ... | 1.8 | 0.6 | - | 2.5 |

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 男

単位 (%)

| 区 分 | 計 | 裸 眼 視 力 | | | | | | | | 裸 眼 視 力 | | | 眼の疾病・異常 | 難 聴 | 耳 鼻 咽 頭 | | | 歯 ・ 口 腔 | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|------|---------|-------|---------------|-----------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| | | 視力非矯正者の裸眼視力 | | | | 視力矯正者の裸眼視力 | | | | 計 | 1.0未満 | 0.7未満 | | | 0.3未満 | 耳 疾 患 | 鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患 | 口 疾 患 ・ 咽 頭 ・ 喉 頭 異 常 | むし歯(う歯) | | | 顎 関 節 | 歯 垢 の 状 態 | 歯 肉 の 状 態 | 疾 病 ・ 異 常 の 他 の | | |
| | | 1.0以上 | 1.0未満 | 0.7以上 | 0.3以上 | 1.0以上 | 1.0未満 | 0.7以上 | 0.3以上 | | | | | | | | | | 計 | 処 了 置 者 | 未 処 置 者 | | | | | の 有 る 歯 者 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 100.0 | 79.0 | 17.3 | 3.3 | - | 0.3 | - | 0.2 | - | 20.7 | 17.3 | 3.5 | - | 1.2 | ... | 3.1 | 5.7 | 0.4 | 42.9 | 15.2 | 27.7 | 2.4 | - | - | - | 1.4 |
| 小 学 校 | 計 | 100.0 | 74.6 | 7.1 | 7.6 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 24.8 | 7.8 | 9.6 | 7.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 8.3 | 1.5 | 59.8 | 32.5 | 27.2 | 5.8 | 0.6 | 5.3 | 2.9 | 6.5 |
| | 6歳 | 100.0 | 87.0 | 8.0 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12.9 | 8.3 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 0.6 | 6.8 | 9.5 | 1.4 | 53.4 | 23.5 | 29.9 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 6.8 |
| | 7歳 | 100.0 | 82.0 | 6.3 | 6.8 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 17.6 | 6.9 | 7.5 | 3.3 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 9.2 | 0.4 | 63.3 | 32.3 | 31.0 | 4.9 | 0.7 | 4.9 | 2.0 | 5.9 |
| | 8歳 | 100.0 | 76.5 | 6.7 | 8.2 | 3.3 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 22.7 | 7.7 | 9.4 | 5.6 | 4.7 | 0.4 | 3.8 | 10.2 | 2.2 | 65.7 | 33.1 | 32.6 | 6.2 | 0.7 | 4.7 | 2.0 | 4.9 |
| | 9歳 | 100.0 | 72.3 | 7.8 | 8.4 | 4.7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 3.9 | 27.0 | 8.5 | 9.8 | 8.6 | 4.3 | ... | 4.9 | 7.3 | 1.8 | 66.1 | 39.1 | 27.0 | 6.4 | 0.5 | 6.6 | 3.6 | 6.6 |
| 中 学 校 | 10歳 | 100.0 | 67.0 | 7.7 | 8.9 | 4.4 | 0.7 | 0.6 | 3.4 | 7.2 | 32.2 | 8.3 | 12.3 | 11.6 | 5.3 | 0.6 | 3.5 | 7.5 | 0.9 | 58.4 | 34.8 | 23.6 | 6.5 | 0.7 | 6.4 | 3.6 | 7.1 |
| | 11歳 | 100.0 | 64.8 | 6.2 | 9.5 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 5.1 | 9.4 | 34.6 | 7.3 | 14.6 | 12.8 | 3.5 | ... | 3.3 | 6.2 | 2.5 | 51.8 | 31.6 | 20.1 | 6.7 | 0.7 | 7.2 | 5.3 | 7.5 |
| | 計 | 100.0 | 48.3 | 7.3 | 11.5 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 6.3 | 19.2 | 50.7 | 8.2 | 17.8 | 24.7 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 5.1 | 0.2 | 47.3 | 29.0 | 18.4 | 6.1 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 4.0 |
| | 12歳 | 100.0 | 53.2 | 6.8 | 11.8 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 16.8 | 46.2 | 7.4 | 16.4 | 22.4 | 3.2 | 0.5 | 5.0 | 7.3 | 0.5 | 42.1 | 25.6 | 16.4 | 7.0 | 0.2 | 7.1 | 6.0 | 7.3 |
| 高 等 学 校 | 13歳 | 100.0 | 45.5 | 6.5 | 12.8 | 4.6 | 0.7 | 1.1 | 8.2 | 20.7 | 53.9 | 7.6 | 21.0 | 25.3 | 2.0 | ... | 1.8 | 4.0 | - | 47.1 | 27.2 | 19.9 | 6.2 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 3.2 |
| | 14歳 | 100.0 | 46.3 | 8.6 | 10.0 | 6.3 | 1.6 | 0.9 | 6.1 | 20.0 | 52.0 | 9.6 | 16.1 | 26.4 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 4.0 | - | 52.8 | 34.0 | 18.8 | 5.0 | 0.2 | 5.4 | 6.7 | 1.4 |
| | 計 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 6.9 | 0.1 | 58.2 | 34.1 | 24.1 | 4.0 | 0.4 | 5.3 | 8.1 | 0.4 |
| 高 等 学 校 | 15歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 7.4 | 0.2 | 54.2 | 32.9 | 21.3 | 4.4 | 0.5 | 4.8 | 6.9 | 0.4 |
| | 16歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4.3 | ... | 0.9 | 6.9 | - | 57.9 | 34.2 | 23.7 | 3.9 | 0.2 | 5.0 | 8.1 | 0.5 |
| | 17歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 6.3 | - | 62.7 | 35.1 | 27.6 | 3.7 | 0.6 | 6.1 | 9.4 | 0.5 | |

| 区 分 | 計 | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | | 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 皮膚疾患 | | 結 核 | 結核に関する検診 | | 心 疾 病 異 常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 者 | 尿 糖 検 出 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | | | | | |
|---------|-----|----------------------|---------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------|--------------------|-----|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| | | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | | | アトピー性皮膚炎 | | | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | | 検査の対象者 結核の精密 | 臓・異 | | | | | | 電 | 白 | 糖 | 生 | ぜ | 腎 | 言 | そ |
| | | | 計 | 処 置 歯 数 | 未 処 置 歯 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.2 | 0.4 | 5.1 | 0.7 | ... | ... | ... | - | ... | 0.8 | ... | - | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | | | | |
| 小 学 校 | 計 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | - | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | - | 6.6 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | | | | |
| | 6歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | - | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | - | 0.0 | - | 6.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | | | | |
| | 7歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | - | 0.8 | 0.2 | 0.9 | ... | 0.3 | - | - | 6.9 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | | | | |
| | 8歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | - | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ... | 0.1 | 0.0 | - | 5.5 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | | | | |
| | 9歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | - | 0.4 | 0.2 | 0.9 | ... | 0.3 | - | ... | 7.8 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | | | | |
| 中 学 校 | 10歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | - | 0.2 | 0.0 | 0.6 | ... | 0.2 | 0.3 | ... | 7.3 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | | | | |
| | 11歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | 1.0 | ... | 0.3 | 0.0 | ... | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | | | | |
| | 計 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | - | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 5.7 | 1.0 | 0.1 | ... | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | | | | |
| | 12歳 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 2.0 | - | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 5.7 | 1.0 | 0.1 | ... | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | | | | |
| 高 等 学 校 | 13歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | 2.0 | ... | 1.1 | 0.1 | ... | 4.7 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | | | | |
| | 14歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | - | 0.5 | 0.1 | 1.5 | ... | 1.1 | 0.1 | ... | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | | | | |
| | 計 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | ... | ... | 1.7 | 5.9 | 1.1 | 0.1 | ... | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | | | | |
| 高 等 学 校 | 15歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | ... | ... | 1.7 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | ... | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | | | | |
| | 16歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | ... | ... | ... | 2.0 | ... | 1.0 | 0.1 | ... | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | | | | |
| | 17歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | ... | ... | ... | 1.5 | ... | 0.8 | 0.1 | ... | 2.2 | 0.6 | - | 2.6 | | | | |

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 女

単位 (%)

| 区分 | 計 | 裸眼視力 | | | | | | | | 計 | 裸眼視力 | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | 歯・口腔 | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-----------|---------|------|------|-------|-----|-------|-------|----------|------|
| | | 視力非矯正者の裸眼視力 | | | | 視力矯正者の裸眼視力 | | | | | 1.0未満 | 0.7未満 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口疾患・咽喉頭異常 | むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常その他 | |
| | | 1.0以上 | 1.0未満 | 0.7以上 | 0.3以上 | 1.0以上 | 1.0未満 | 0.7以上 | 0.3以上 | | | | | | | | | | 計 | 処置者 | 未処置者 | | | | | | のある者 |
| 幼稚園 | 5歳 | 100.0 | 74.2 | 18.7 | 6.0 | 0.3 | - | 0.3 | 0.5 | - | 25.8 | 19.0 | 6.5 | 0.3 | 2.2 | ... | 1.1 | 4.4 | - | 43.0 | 18.3 | 24.7 | 2.9 | - | 0.2 | - | 1.5 |
| 小学校 | 計 | 100.0 | 66.1 | 9.7 | 10.0 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 6.4 | 33.1 | 10.5 | 12.5 | 10.1 | 3.9 | 0.6 | 3.7 | 4.8 | 1.4 | 56.5 | 31.2 | 25.3 | 6.5 | 0.5 | 3.7 | 1.8 | 6.8 |
| | 6歳 | 100.0 | 82.4 | 10.3 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 17.2 | 11.1 | 5.5 | 0.6 | 3.4 | 0.5 | 7.0 | 6.8 | 1.0 | 52.2 | 23.7 | 28.5 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 6.4 |
| | 7歳 | 100.0 | 77.1 | 9.9 | 8.1 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 22.3 | 10.5 | 8.7 | 3.1 | 5.4 | 0.5 | 6.1 | 4.9 | 2.5 | 59.7 | 29.9 | 29.9 | 7.1 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 6.5 |
| | 8歳 | 100.0 | 71.3 | 9.3 | 10.9 | 4.2 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 28.0 | 10.0 | 12.4 | 5.6 | 4.0 | 0.7 | 3.7 | 6.2 | 1.7 | 62.4 | 33.8 | 28.6 | 7.5 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | 4.4 |
| | 9歳 | 100.0 | 59.8 | 12.1 | 12.7 | 5.2 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 6.1 | 39.6 | 12.9 | 15.3 | 11.3 | 4.1 | ... | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 63.9 | 35.1 | 28.8 | 5.8 | 0.6 | 4.4 | 1.9 | 7.2 |
| 中学校 | 10歳 | 100.0 | 58.6 | 8.2 | 11.0 | 5.1 | 0.8 | 1.0 | 3.3 | 12.2 | 40.7 | 9.2 | 14.2 | 17.3 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 5.3 | 0.5 | 52.0 | 31.9 | 20.1 | 7.0 | 0.5 | 4.5 | 2.6 | 9.6 |
| | 11歳 | 100.0 | 50.6 | 8.5 | 12.1 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 5.9 | 16.2 | 48.2 | 9.6 | 18.0 | 20.6 | 3.3 | ... | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 49.1 | 32.0 | 17.1 | 6.9 | 0.8 | 4.6 | 2.8 | 6.6 |
| | 計 | 100.0 | 38.1 | 7.8 | 10.7 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | 7.2 | 28.0 | 60.3 | 8.9 | 18.0 | 33.5 | 2.4 | 0.4 | 2.0 | 2.6 | 0.1 | 49.4 | 31.8 | 17.5 | 6.4 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 2.6 |
| 高等学校 | 12歳 | 100.0 | 40.6 | 7.8 | 12.3 | 7.1 | 0.7 | 0.8 | 6.0 | 24.8 | 58.7 | 8.6 | 18.3 | 31.9 | 2.6 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 42.6 | 28.5 | 14.1 | 6.5 | 0.5 | 3.8 | 3.4 | 4.1 |
| | 13歳 | 100.0 | 37.1 | 9.0 | 11.5 | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 5.5 | 26.8 | 60.2 | 11.1 | 17.0 | 32.1 | 2.4 | ... | 1.3 | 1.7 | - | 49.7 | 30.4 | 19.3 | 7.4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 2.6 |
| | 14歳 | 100.0 | 36.6 | 6.5 | 8.4 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 10.3 | 32.3 | 62.0 | 7.0 | 18.7 | 36.3 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | - | 55.7 | 36.5 | 19.2 | 5.4 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 1.1 |
| 高等学校 | 計 | 100.0 | 28.5 | X | X | X | 0.1 | X | X | X | 71.4 | X | X | X | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 0.1 | 64.1 | 42.6 | 21.5 | 3.2 | 0.7 | 4.3 | 4.4 | 1.0 |
| | 15歳 | 100.0 | 25.1 | X | X | X | 0.1 | X | X | X | 74.8 | X | X | X | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 5.3 | 0.0 | 59.3 | 40.8 | 18.5 | 3.1 | 0.3 | 4.0 | 3.9 | 1.1 |
| | 16歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3.8 | ... | 0.8 | 5.5 | 0.1 | 64.0 | 41.7 | 22.3 | 3.6 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 0.7 |
| | 17歳 | 100.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | 69.4 | 45.5 | 23.9 | 2.8 | 1.2 | 5.4 | 5.1 | 1.2 |

| 区分 | 計 | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | 心疾患・異常 | 心電図異常 | 蛋白検査者 | 尿糖検査者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | | | |
|------|-----|----------------------|---------|-----|------|----------|------|--------|----------|---------|-----|-----------------|-----|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|------|-----|------|
| | | 計 | むし歯(う歯) | | | アトピー性皮膚炎 | | | その他の皮膚疾患 | 委員会での検討 | | 検査の対象者 結核の精密 | ぜん息 | | | | | | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他 | |
| | | | 喪失歯数 | 計 | 処置歯数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 未歯処数 |
| 幼稚園 | 5歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | ... | ... | 0.1 | ... | 0.5 | ... | - | 3.2 | - | 1.0 | 1.0 | |
| 小学校 | 計 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | - | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | - | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 1.9 |
| | 6歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | - | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | - | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 |
| | 7歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | - | 0.7 | 0.1 | 0.5 | ... | 0.1 | - | - | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
| | 8歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | - | 0.5 | - | 0.6 | ... | 0.1 | - | - | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| | 9歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | - | 1.6 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.6 | ... | 0.2 | 0.1 | ... | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 1.9 |
| 中学校 | 10歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.6 | - | 1.3 | 0.1 | - | 0.6 | 0.0 | 1.0 | ... | 0.7 | 0.3 | ... | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 2.2 |
| | 11歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.6 | ... | 0.7 | - | ... | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |
| | 計 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | - | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 6.4 | 1.0 | 0.2 | ... | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 3.1 |
| 高等学校 | 12歳 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | - | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 6.4 | 1.0 | 0.2 | ... | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |
| | 13歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 1.2 | ... | 1.1 | 0.2 | ... | 2.2 | 0.6 | - | 4.1 |
| | 14歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | - | 0.4 | 0.0 | 1.4 | ... | 0.8 | 0.0 | ... | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 3.0 |
| 高等学校 | 計 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | ... | ... | 1.2 | 5.2 | 1.0 | 0.1 | ... | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 3.6 |
| | 15歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | ... | ... | 1.0 | 5.2 | 0.9 | 0.1 | ... | 1.3 | 0.3 | - | 3.0 |
| | 16歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | ... | ... | ... | 1.7 | ... | 1.1 | 0.2 | ... | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 5.3 |
| 17歳 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | ... | ... | ... | 1.0 | ... | 0.9 | 0.0 | ... | 1.4 | 0.6 | - | 2.4 | |

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位（％）

| 区 分 | 肥 満 傾 向 児 | | | 瘦 身 傾 向 児 | | | |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A－B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A－B | |
| 計 | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5 歳 | 2.91 | 2.39 | 0.52 | 0.45 | 0.36 | 0.09 |
| | 6 歳 | 4.99 | 4.22 | 0.77 | 0.49 | 0.42 | 0.07 |
| 小学校 | 7 | 6.53 | 5.41 | 1.12 | 0.56 | 0.54 | 0.02 |
| | 8 | 8.40 | 6.62 | 1.78 | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| | 9 | 11.52 | 8.26 | 3.26 | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
| | 10 | 12.01 | 8.82 | 3.19 | 2.72 | 2.55 | 0.17 |
| | 11 | 10.45 | 9.32 | 1.13 | 3.40 | 3.25 | 0.15 |
| 中学校 | 12 歳 | 11.61 | 9.68 | 1.93 | 3.24 | 3.27 | -0.03 |
| | 13 | 8.63 | 8.44 | 0.19 | 2.30 | 2.63 | -0.33 |
| | 14 | 8.19 | 7.90 | 0.29 | 1.97 | 2.49 | -0.52 |
| 高等学校 | 15 歳 | 10.00 | 9.98 | 0.02 | 1.68 | 2.39 | -0.71 |
| | 16 | 12.47 | 9.00 | 3.47 | 1.14 | 2.00 | -0.86 |
| | 17 | 9.30 | 9.55 | -0.25 | 0.94 | 1.75 | -0.81 |
| 男 | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5 歳 | 3.12 | 2.41 | 0.71 | 0.54 | 0.36 | 0.18 |
| 小学校 | 6 歳 | 5.69 | 4.09 | 1.60 | - | 0.27 | -0.27 |
| | 7 | 6.69 | 5.58 | 1.11 | 0.74 | 0.49 | 0.25 |
| | 8 | 9.19 | 7.13 | 2.06 | 1.43 | 1.06 | 0.37 |
| | 9 | 11.28 | 9.24 | 2.04 | 1.48 | 1.44 | 0.04 |
| | 10 | 12.82 | 9.86 | 2.96 | 3.56 | 2.49 | 1.07 |
| 中学校 | 11 | 11.50 | 9.98 | 1.52 | 3.16 | 3.38 | -0.22 |
| | 12 歳 | 11.25 | 10.67 | 0.58 | 2.78 | 2.40 | 0.38 |
| | 13 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 1.77 | 1.66 | 0.11 |
| 高等学校 | 14 | 9.96 | 8.43 | 1.53 | 1.83 | 1.79 | 0.04 |
| | 15 歳 | 10.13 | 11.41 | -1.28 | 1.87 | 2.35 | -0.48 |
| | 16 | 13.45 | 10.25 | 3.20 | 0.97 | 1.89 | -0.92 |
| | 17 | 8.59 | 10.91 | -2.32 | 0.80 | 1.64 | -0.84 |
| 女 | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5 歳 | 2.72 | 2.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.01 |
| 小学校 | 6 歳 | 4.25 | 4.37 | -0.12 | 1.01 | 0.57 | 0.44 |
| | 7 | 6.36 | 5.23 | 1.13 | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
| | 8 | 7.56 | 6.09 | 1.47 | 0.21 | 1.16 | -0.95 |
| | 9 | 11.78 | 7.23 | 4.55 | 0.96 | 1.85 | -0.89 |
| | 10 | 11.18 | 7.73 | 3.45 | 1.85 | 2.61 | -0.76 |
| 中学校 | 11 | 9.36 | 8.61 | 0.75 | 3.66 | 3.12 | 0.54 |
| | 12 歳 | 11.98 | 8.64 | 3.34 | 3.73 | 4.18 | -0.45 |
| | 13 | 8.28 | 7.90 | 0.38 | 2.85 | 3.64 | -0.79 |
| 高等学校 | 14 | 6.35 | 7.36 | -1.01 | 2.11 | 3.22 | -1.11 |
| | 15 歳 | 9.88 | 8.51 | 1.37 | 1.49 | 2.43 | -0.94 |
| | 16 | 11.49 | 7.74 | 3.75 | 1.30 | 2.12 | -0.82 |
| | 17 | 10.03 | 8.18 | 1.85 | 1.09 | 1.85 | -0.76 |

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、027-226-2406 まで。

人 口

群馬県移動人口調査結果 年1回

群馬県の年齢別人口 年1回

群馬県の人口と世帯の動き 毎月

教 育

ぐんまの学校統計 年1回

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県企画部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。
ホームページアドレス【http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】

— 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介—
携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

iモード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくとう便利です）