




平成 24 年度 学校保健統計調査 群馬県結果(確報)



I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部とする。
なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区分	幼		小学校					中学校			高等学校				
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
対象者数	身長	男	535	471	472	472	472	472	759	747	762	360	360	360	
		女	539	471	470	472	472	472	471	762	763	764	364	362	364
	体重	男	535	471	472	472	472	472	759	747	762	360	360	360	
		女	539	471	470	472	472	472	471	762	763	764	364	362	364
	座高	男	491	471	472	472	472	472	759	747	762	360	360	360	
		女	495	471	470	472	472	472	471	762	763	764	364	362	364
	健康	男	719	2,238	2,364	2,508	2,446	2,434	2,464	2,990	2,910	2,972	3,715	3,531	3,566
		女	750	2,084	2,269	2,247	2,340	2,364	2,322	2,827	2,852	2,840	3,535	3,390	3,449
実施校数		32	59					39			28				

- (注) 1. 年齢は、平成24年4月1日現在の満年齢である。
 2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
 3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。


3 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔（くう）の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

4 調査の期日及び方法

- ① 学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成24年4月1日から6月30日の間に実施した。
- ② 調査実施校における児童等についての健康診断の結果を収集した。

5 調査系統



II 調査結果の概要

○ 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

1 身長・体重・座高の全国平均値との比較（表2、図1～3）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の本県平均値と全国平均値等は、次のとおりである。


表2 身長・体重・座高の全国平均との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B
男										
幼稚園	5歳	110.2	110.5	-0.3	19.0	18.9	0.1	61.8	61.9	-0.1
小学校	6歳	116.4	116.5	-0.1	21.5	21.3	0.2	64.8	64.8	0.0
	7	122.5	122.4	0.1	24.3	24.0	0.3	67.7	67.6	0.1
	8	128.6	128.2	0.4	27.7	27.1	0.6	70.4	70.3	0.1
	9	133.3	133.6	-0.3	30.7	30.5	0.2	72.4	72.6	-0.2
	10	139.1	138.9	0.2	34.5	34.0	0.5	74.9	74.9	0.0
	11	144.6	145.0	-0.4	38.6	38.2	0.4	77.5	77.5	0.0
中学校	12歳	152.1	152.4	-0.3	44.2	44.0	0.2	81.3	81.3	0.0
	13	159.3	159.5	-0.2	48.9	49.0	-0.1	84.8	84.9	-0.1
	14	165.0	165.1	-0.1	54.6	54.2	0.4	88.2	88.2	0.0
高等学校	15歳	168.1	168.4	-0.3	59.7	59.2	0.5	90.2	90.3	-0.1
	16	169.5	169.8	-0.3	61.7	61.1	0.6	91.5	91.3	0.2
	17	170.9	170.7	0.2	63.5	62.9	0.6	92.1	91.9	0.2
女										
幼稚園	5歳	109.9	109.5	0.4	18.8	18.5	0.3	61.8	61.4	0.4
小学校	6歳	115.4	115.6	-0.2	20.9	20.9	0.0	64.3	64.4	-0.1
	7	121.2	121.6	-0.4	23.5	23.5	0.0	67.0	67.3	-0.3
	8	127.1	127.4	-0.3	26.6	26.3	0.3	69.8	69.9	-0.1
	9	133.5	133.4	0.1	30.7	29.9	0.8	72.7	72.6	0.1
	10	139.4	140.1	-0.7	34.2	34.0	0.2	75.4	75.8	-0.4
	11	146.5	146.7	-0.2	39.0	38.9	0.1	79.1	79.2	-0.1
中学校	12歳	151.7	151.9	-0.2	44.5	43.7	0.8	82.3	82.2	0.1
	13	155.2	155.0	0.2	47.6	47.4	0.2	84.0	83.9	0.1
	14	156.5	156.5	0.0	50.2	49.9	0.3	85.2	84.9	0.3
高等学校	15歳	157.4	157.2	0.2	52.1	51.6	0.5	85.6	85.4	0.2
	16	157.6	157.6	0.0	53.6	52.5	1.1	85.9	85.7	0.2
	17	158.0	158.0	0.0	53.6	52.9	0.7	85.8	85.8	0.0

(1) 身長

男子は 7、8、10、17 歳で、
女子は 5、9、13、15 歳で、
全国平均を上回っている。


全国平均との差は、いずれの
年齢もプラスマイナス 0.7cm
の範囲内となっている。



(2) 体重

男子は 13 歳を除く全ての年
齢で、女子は 6、7 歳を除くす
べての年齢で、全国平均を上回
っている。


全国平均との差は、いずれの
年齢もプラスマイナス 1.1kg の
範囲内となっている。



(3) 座高

男子は 7、8、16、17 歳で、
女子は 5、9、12~16 歳で、
全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの
年齢もプラスマイナス 0.4cm の
範囲内となっている。



2 身長・体重・座高の親世代との比較（表3、図4～6）

各年齢における児童等の身長、体重及び座高の各数値を親世代（30年前の昭和57年度）の各数値と比較すると、次のとおりである。


表3 身長・体重・座高の親世代（昭和57年度）との比較

区分		身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
		平成24年度A	昭和57年度B	差 A-B	平成24年度A	昭和57年度B	差 A-B	平成24年度A	昭和57年度B	差 A-B
男										
幼稚園	5歳	110.2	110.0	0.2	19.0	18.8	0.2	61.8	62.1	-0.3
小学校	6歳	116.4	116.2	0.2	21.5	21.0	0.5	64.8	64.9	-0.1
	7	122.5	121.6	0.9	24.3	23.4	0.9	67.7	67.5	0.2
	8	128.6	126.5	2.1	27.7	25.8	1.9	70.4	69.5	0.9
	9	133.3	132.2	1.1	30.7	29.6	1.1	72.4	72.0	0.4
	10	139.1	137.2	1.9	34.5	32.3	2.2	74.9	74.0	0.9
	11	144.6	142.6	2.0	38.6	36.1	2.5	77.5	76.3	1.2
中学校	12歳	152.1	149.3	2.8	44.2	41.4	2.8	81.3	79.4	1.9
	13	159.3	156.8	2.5	48.9	46.7	2.2	84.8	83.2	1.6
	14	165.0	163.7	1.3	54.6	53.2	1.4	88.2	86.9	1.3
高等学校	15歳	168.1	166.5	1.6	59.7	57.3	2.4	90.2	88.9	1.3
	16	169.5	169.0	0.5	61.7	59.4	2.3	91.5	90.2	1.3
	17	170.9	170.2	0.7	63.5	60.5	3.0	92.1	90.9	1.2
女										
幼稚園	5歳	109.9	109.7	0.2	18.8	18.9	-0.1	61.8	62.0	-0.2
小学校	6歳	115.4	115.2	0.2	20.9	20.7	0.2	64.3	64.5	-0.2
	7	121.2	120.8	0.4	23.5	22.9	0.6	67.0	66.8	0.2
	8	127.1	126.6	0.5	26.6	26.1	0.5	69.8	69.6	0.2
	9	133.5	132.0	1.5	30.7	28.9	1.8	72.7	72.0	0.7
	10	139.4	137.8	1.6	34.2	32.4	1.8	75.4	74.5	0.9
	11	146.5	145.0	1.5	39.0	37.8	1.2	79.1	78.1	1.0
中学校	12歳	151.7	150.2	1.5	44.5	42.5	2.0	82.3	80.9	1.4
	13	155.2	154.3	0.9	47.6	46.9	0.7	84.0	83.3	0.7
	14	156.5	155.7	0.8	50.2	49.6	0.6	85.2	84.1	1.1
高等学校	15歳	157.4	156.4	1.0	52.1	52.1	0.0	85.6	84.7	0.9
	16	157.6	156.9	0.7	53.6	53.0	0.6	85.9	84.8	1.1
	17	158.0	157.0	1.0	53.6	53.1	0.5	85.8	84.8	1.0

(1) 身長

親世代と比較すると、男子、女子ともに、すべての年齢で上回っている。


最も差がある年齢は、男子は 12 歳で 2.8 cm、女子は 10 歳で 1.6 cm、親世代より大きくなっている。



(2) 体重

親世代と比較すると、女子の 5、15 歳を除いたすべての年齢で上回っている。


最も差がある年齢は、男子は 17 歳で 3.0 kg、女子は 12 歳で 2.8 kg、親世代より重くなっている。



(3) 座高

親世代と比較すると、女子の 5、6 歳を除いたすべての年齢で上回っている。

最も差がある年齢は、男子は 12 歳で 1.9 cm、女子は 12 歳で 1.4 cm、親世代より高くなっている。



○ 健康状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常についてー

1 疾病・異常の被患率等別状況（表4）

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園及び小学校においては「むし歯（う歯）」、中学校及び高等学校においては「裸眼視力 1.0 未満の者」の被患率が最も高くなっている。

表4 疾病・異常の被患率等 (%)

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
60%以上 ～ 70%未満				裸眼視力1.0未満の者(63.7)、 むし歯(う歯)(61.1)	
50～60		むし歯(う歯)(58.2)	裸眼視力1.0未満の者(55.4)		
40～50	むし歯(う歯)(42.9)		むし歯(う歯)(48.3)		
30～40					
20～30	裸眼視力1.0未満の者(23.3)	裸眼視力1.0未満の者(28.9)			
10～20					
1 ～ 10	8～10				
	6～8		鼻・副鼻腔疾患(6.6)、 その他の歯・口腔の疾病・異常(6.6)、 歯列・咬合(6.1)	歯肉の状態(6.3)、 心電図異常(6.0)	歯肉の状態(6.3)
	4～6	鼻・副鼻腔疾患(5.1)	ぜん息(5.4)、歯垢の状態(4.5)、 眼の疾病・異常(4.1)、 耳疾患(4.0)	歯肉の状態(5.2)、 歯垢の状態(5.1)	鼻・副鼻腔疾患(5.8)、 心電図異常(5.6)、 歯垢の状態(4.8)
	2～4	アトピー性皮膚炎(3.9)、 ぜん息(3.7)、 歯列・咬合(2.6)、 耳疾患(2.1)	心電図異常(2.5)、 歯肉の状態(2.4)、 その他の疾病・異常(2.2)、 アトピー性皮膚炎(2.1)	鼻・副鼻腔疾患(3.9)、 ぜん息(3.4)、 その他の歯・口腔の疾病・異常(3.3)、 その他の疾病・異常(2.8)、 眼の疾病・異常(2.4)、耳疾患(2.4)、 アトピー性皮膚炎(2.0)	眼の疾病・異常(3.6)、 歯列・咬合(3.6)、 その他の疾病・異常(3.0)、 アトピー性皮膚炎(2.2)
	1～2	眼の疾病・異常(1.8)、 その他の歯・口腔の疾病・異常(1.5)、 言語障害(1.3)	口腔咽喉頭疾患・異常(1.5)、 栄養状態(1.5)、 言語障害(1.0)	心臓の疾病・異常(1.6)、 蛋白検出の者(1.0)	ぜん息(1.8)、 心臓の疾病・異常(1.5)、 耳疾患(1.4)、栄養状態(1.0)、 蛋白検出の者(1.0)
0.1 ～ 1	0.5～1	その他の疾病・異常(0.9)、 蛋白検出の者(0.7)、 その他の皮膚疾患(0.6)	心臓の疾病・異常(0.8)、 難聴(0.5)、 顎関節(0.5)	栄養状態(0.8)、 その他の皮膚疾患(0.7)、 腎臓疾患(0.5)	その他の歯・口腔の疾病・異常(0.7)、 その他の皮膚疾患(0.7)、 顎関節(0.6)、せき柱・胸郭(0.5)、 腎臓疾患(0.5)
	0.1～ 0.5	せき柱・胸郭(0.3)、 栄養状態(0.2)、 口腔咽喉頭疾患・異常(0.2)、 歯垢の状態(0.1)、 腎臓疾患(0.1)	腎臓疾患(0.4)、 その他の皮膚疾患(0.3)、 蛋白検出の者(0.3)、 せき柱・胸郭(0.1)、 尿糖検出の者(0.1)	難聴(0.4)、 せき柱・胸郭(0.4)、 顎関節(0.3)、 口腔咽喉頭疾患・異常(0.1)、 尿糖検出の者(0.1)、 言語障害(0.1)	難聴(0.3)、 口腔咽喉頭疾患・異常(0.1)、 結核(0.1)、 尿糖検出の者(0.1)、 言語障害(0.1)
0.1未満	心臓の疾病・異常(0.0)				

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽喉炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。
 2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。
 3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

2 主な疾病・異常等の被患率

(1) 「裸眼視力」 (表5、図7)


「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、小学校以降は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力 0.3 未満の者」の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

全国と比較すると、「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、12歳、13歳、15歳を除くすべての年齢で全国の数値を下回っている。

表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区分	計		1.0 未満 0.7 以上		0.7 未満 0.3 以上		0.3 未満			
	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国		
計	幼稚園	5 歳	23.3	27.52	18.1	20.86	5.0	6.15	0.2	0.50
	小学校	計	28.9	30.68	9.2	10.68	11.0	11.41	8.7	8.58
		6 歳	14.9	18.30	9.6	12.29	4.4	5.10	0.9	0.91
		7	19.9	21.75	8.6	11.55	8.1	7.65	3.2	2.56
		8	25.2	27.06	8.8	11.10	10.8	10.72	5.6	5.25
		9	33.1	33.11	10.7	10.28	12.5	13.27	9.9	9.57
		10	36.4	38.68	8.7	9.92	13.2	14.82	14.4	13.94
		11	41.3	43.31	8.5	9.20	16.2	16.11	16.6	18.01
	中学校	計	55.4	54.38	8.5	10.78	17.9	16.49	29.0	27.10
		12 歳	52.3	49.52	8.0	10.30	17.3	15.52	27.0	23.70
		13	57.0	55.07	9.3	11.87	19.0	17.27	28.7	25.92
		14	56.9	58.83	8.3	10.13	17.4	16.70	31.2	32.00
	高等学校	計	63.7	64.47	X	10.78	X	16.95	X	36.74
		15 歳	66.2	62.36	10.2	10.62	16.4	16.96	39.6	34.78
		16	X	63.76	X	10.87	X	17.85	X	35.05
		17	X	67.44	X	10.87	X	16.04	X	40.53

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。




(2) 「むし歯(う歯)」(表6、図8)

「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む)を年齢別にみると、17歳が66.0%と最も高くなっている。また、5歳、12歳、13歳を除くすべての年齢で50%以上が被患している。

全国と比較すると、10歳と12歳を除くすべての年齢で全国の数値を上回っている。

表6 むし歯(う歯)の被患率(%)の全国平均との比較

区分			計		処置完了者		未処置歯のある者	
			群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	幼稚園	5歳	42.9	42.86	16.7	17.31	26.2	25.55
		計	58.2	55.76	31.9	28.36	26.3	27.41
	小学校	6歳	52.8	50.56	23.6	21.01	29.2	29.55
		7	61.5	58.08	31.1	27.53	30.4	30.54
		8	64.1	62.03	33.5	31.75	30.7	30.28
		9	65.0	62.30	37.1	33.13	27.8	29.17
		10	55.2	55.41	33.4	30.27	21.9	25.14
		11	50.5	46.34	31.8	26.00	18.6	20.34
	中学校	計	48.3	45.67	30.4	25.55	18.0	20.12
		12	42.4	42.78	27.0	24.05	15.3	18.73
		13	48.4	44.92	28.8	25.32	19.6	19.60
		14	54.2	49.30	35.2	27.27	19.0	22.03
	高等学校	計	61.1	57.60	38.3	32.34	22.8	25.26
		15	56.7	52.62	36.8	29.86	19.9	22.76
		16	60.9	58.10	37.9	32.50	23.0	25.59
		17	66.0	62.26	40.2	34.74	25.7	27.52




(3) 「ぜん息」(表7、図9)

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、7歳、9歳、10歳で6.0%と最も高くなっており、11歳から16歳までは年齢が進むにつれて減少傾向にあるが、17歳で0.1%上昇している。

表7 ぜん息の被患率(%)の全国平均との比較

区分			計		
			群馬県	全国	
計	幼稚園	5歳	3.7	2.33	
	小学校	計		5.4	4.22
			6歳	5.6	4.43
			7歳	6.0	4.40
			8歳	4.4	4.42
			9歳	6.0	4.29
			10歳	6.0	3.93
		11歳	4.5	3.88	
	中学校	計		3.4	2.95
			12歳	3.9	3.22
			13歳	3.4	2.92
		14歳	2.7	2.73	
高等学校	計		1.8	1.91	
		15歳	2.0	2.00	
		16歳	1.7	1.88	
		17歳	1.8	1.83	



○ 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率と全国出現率等は、次のとおりである。

第8表 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（%）及び全国平均との比較




区 分		肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児		
		群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B
計							
幼稚園	5 歳	2.91	2.39	0.52	0.45	0.36	0.09
	6 歳	4.99	4.22	0.77	0.49	0.42	0.07
小学校	7	6.53	5.41	1.12	0.56	0.54	0.02
	8	8.40	6.62	1.78	0.84	1.11	-0.27
	9	11.52	8.26	3.26	1.23	1.64	-0.41
	10	12.01	8.82	3.19	2.72	2.55	0.17
	11	10.45	9.32	1.13	3.40	3.25	0.15
中学校	12 歳	11.61	9.68	1.93	3.24	3.27	-0.03
	13	8.63	8.44	0.19	2.30	2.63	-0.33
	14	8.19	7.90	0.29	1.97	2.49	-0.52
高等学校	15 歳	10.00	9.98	0.02	1.68	2.39	-0.71
	16	12.47	9.00	3.47	1.14	2.00	-0.86
	17	9.30	9.55	-0.25	0.94	1.75	-0.81
男							
幼稚園	5 歳	3.12	2.41	0.71	0.54	0.36	0.18
	6 歳	5.69	4.09	1.60	-	0.27	-0.27
小学校	7	6.69	5.58	1.11	0.74	0.49	0.25
	8	9.19	7.13	2.06	1.43	1.06	0.37
	9	11.28	9.24	2.04	1.48	1.44	0.04
	10	12.82	9.86	2.96	3.56	2.49	1.07
	11	11.50	9.98	1.52	3.16	3.38	-0.22
中学校	12 歳	11.25	10.67	0.58	2.78	2.40	0.38
	13	8.96	8.96	0.00	1.77	1.66	0.11
	14	9.96	8.43	1.53	1.83	1.79	0.04
高等学校	15 歳	10.13	11.41	-1.28	1.87	2.35	-0.48
	16	13.45	10.25	3.20	0.97	1.89	-0.92
	17	8.59	10.91	-2.32	0.80	1.64	-0.84
女							
幼稚園	5 歳	2.72	2.36	0.36	0.36	0.35	0.01
	6 歳	4.25	4.37	-0.12	1.01	0.57	0.44
小学校	7	6.36	5.23	1.13	0.38	0.60	-0.22
	8	7.56	6.09	1.47	0.21	1.16	-0.95
	9	11.78	7.23	4.55	0.96	1.85	-0.89
	10	11.18	7.73	3.45	1.85	2.61	-0.76
	11	9.36	8.61	0.75	3.66	3.12	0.54
中学校	12 歳	11.98	8.64	3.34	3.73	4.18	-0.45
	13	8.28	7.90	0.38	2.85	3.64	-0.79
	14	6.35	7.36	-1.01	2.11	3.22	-1.11
高等学校	15 歳	9.88	8.51	1.37	1.49	2.43	-0.94
	16	11.49	7.74	3.75	1.30	2.12	-0.82
	17	10.03	8.18	1.85	1.09	1.85	-0.76

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

(1) 「肥満傾向児」(表8、図10～12)

男子では9歳から12歳、15歳、16歳において10%を超えており、16歳で13.4%と最も高くなっている。女子では9歳、10歳、12歳、16歳、17歳で10%を超えており、12歳で11.98%と最も高くなっている。




全国と比較すると、男子では13歳、15歳、17歳を除くすべての年齢で上回っている。女子では6歳、14歳を除くすべての年齢で上回っており、9歳でその差が4.55%と大きくなっている。



(2) 「痩身傾向児」(表8、図13～15)

男子では10歳から12歳で2%を超えている。女子では11歳から14歳で2%を超えており、12歳で3.73%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では6歳、11歳、15歳から17歳で下回るが、5歳、7歳から10歳、12歳から14歳では上回っている。女子では5歳、6歳及び11歳を除くすべての年齢で下回っている。



○ 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

各学校種別における全国と群馬県の相談員・スクールカウンセラーの設置状況については、次のとおりである。

(%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満		
相談員												
全国	10.9	3.8	11.4	74.0	30.0	2.6	5.4	62.0	4.9	1.8	1.8	91.6
群馬	24.8	3.0	3.7	68.4	33.6	-	-	66.4	3.9	-	-	96.1
スクールカウンセラー												
全国	11.5	14.0	22.4	52.1	60.2	19.2	8.7	11.9	31.0	22.9	18.8	27.4
群馬	22.5	26.1	14.1	37.4	83.7	7.9	6.8	1.6	32.7	51.6	11.0	4.6

統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」該当者がいない場合

「0.00」計数が単位未満の場合

「...」調査対象とならなかった場合

「X」標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区分		身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
		群馬県		全国		群馬県		全国		群馬県		全国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男													
幼稚園	5歳	110.2	4.83	110.5	4.74	19.0	2.69	18.9	2.60	61.8	2.71	61.9	2.83
小学校	6歳	116.4	4.63	116.5	4.89	21.5	3.59	21.3	3.32	64.8	2.71	64.8	2.89
	7歳	122.5	5.30	122.4	5.14	24.3	4.44	24.0	4.08	67.7	2.89	67.6	2.91
	8歳	128.6	5.59	128.2	5.38	27.7	5.49	27.1	5.06	70.4	3.12	70.3	3.04
	9歳	133.3	5.53	133.6	5.66	30.7	6.16	30.5	6.16	72.4	3.03	72.6	3.12
	10歳	139.1	6.16	138.9	6.02	34.5	7.22	34.0	7.22	74.9	3.39	74.9	3.26
	11歳	144.6	6.88	145.0	6.98	38.6	8.77	38.2	8.40	77.5	3.72	77.5	3.76
中学校	12歳	152.1	8.10	152.4	7.99	44.2	9.94	44.0	9.75	81.3	4.53	81.3	4.48
	13歳	159.3	7.83	159.5	7.79	48.9	10.49	49.0	10.02	84.8	4.53	84.9	4.55
	14歳	165.0	6.64	165.1	6.66	54.6	10.20	54.2	10.00	88.2	3.95	88.2	4.00
高等学校	15歳	168.1	6.18	168.4	5.91	59.7	10.84	59.2	10.67	90.2	3.78	90.3	3.49
	16歳	169.5	5.76	169.8	5.88	61.7	10.58	61.1	10.26	91.5	3.14	91.3	3.33
	17歳	170.9	6.12	170.7	5.85	63.5	10.91	62.9	10.58	92.1	3.47	91.9	3.23
女													
幼稚園	5歳	109.9	4.63	109.5	4.72	18.8	2.51	18.5	2.56	61.8	2.70	61.4	2.80
小学校	6歳	115.4	5.00	115.6	4.84	20.9	3.23	20.9	3.20	64.3	2.74	64.4	2.82
	7歳	121.2	5.16	121.6	5.13	23.5	3.92	23.5	3.88	67.0	2.98	67.3	2.87
	8歳	127.1	5.38	127.4	5.43	26.6	5.03	26.3	4.63	69.8	2.97	69.9	3.03
	9歳	133.5	5.96	133.4	6.09	30.7	6.03	29.9	5.79	72.7	3.37	72.6	3.35
	10歳	139.4	6.68	140.1	6.71	34.2	7.19	34.0	6.86	75.4	3.70	75.8	3.77
	11歳	146.5	6.25	146.7	6.59	39.0	7.32	38.9	7.70	79.1	3.63	79.2	3.86
中学校	12歳	151.7	5.67	151.9	5.96	44.5	8.68	43.7	8.13	82.3	3.51	82.2	3.63
	13歳	155.2	5.85	155.0	5.48	47.6	7.71	47.4	7.83	84.0	3.34	83.9	3.27
	14歳	156.5	5.06	156.5	5.29	50.2	7.05	49.9	7.65	85.2	2.75	84.9	3.01
高等学校	15歳	157.4	5.49	157.2	5.31	52.1	8.31	51.6	8.04	85.6	2.83	85.4	2.98
	16歳	157.6	5.18	157.6	5.35	53.6	8.27	52.5	7.87	85.9	3.07	85.7	2.98
	17歳	158.0	5.18	158.0	5.41	53.6	7.85	52.9	8.03	85.8	2.90	85.8	3.02

(注) 1. 年齢は、平成24年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.06cm、体重0.02～0.10kg、座高0.03～0.04cmである。

3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和47年度	109.5	115.3	120.2	125.8	130.8	135.8	141.6	147.7	155.1	161.2	165.1	167.0	168.2	1972	身長 (cm)
	57年	110.0	116.2	121.6	126.5	132.2	137.2	142.6	149.3	156.8	163.7	166.5	169.0	170.2	1982	
	平成4年度	110.6	116.9	122.8	128.6	133.8	138.7	144.8	152.3	159.2	165.0	168.1	169.9	170.7	1992	
	14年	110.8	116.9	122.7	128.6	133.9	138.9	145.4	152.8	160.4	165.2	168.5	170.1	170.4	2002	
	18年	111.0	116.8	122.1	128.2	133.6	138.9	145.1	152.6	159.4	165.2	168.6	170.5	170.8	2006	
	19年	110.8	116.3	122.4	128.8	133.2	138.8	145.3	152.6	160.2	165.2	168.3	169.9	171.1	2007	
	20年	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	2008	
	21年	111.0	116.4	122.7	127.7	133.6	139.2	145.1	152.6	159.8	164.8	167.9	170.2	170.7	2009	
	22年	110.7	116.4	122.6	128.5	133.7	138.4	144.3	152.0	159.3	165.1	168.3	169.7	170.8	2010	
	23年	110.7	116.6	122.6	128.0	133.3	139.2	144.3	152.7	159.5	164.8	168.6	170.2	170.8	2011	
24年	110.2	116.4	122.5	128.6	133.3	139.1	144.6	152.1	159.3	165.0	168.1	169.5	170.9	2012		
体重 (kg)	昭和47年度	18.6	20.5	22.5	25.2	28.0	31.0	34.6	39.0	44.6	50.1	54.6	57.2	58.5	1972	体重 (kg)
	57年	18.8	21.0	23.4	25.8	29.6	32.3	36.1	41.4	46.7	53.2	57.3	59.4	60.5	1982	
	平成4年度	19.5	21.8	24.4	27.7	30.8	34.5	38.7	44.5	49.5	55.0	59.2	61.5	62.7	1992	
	14年	19.4	22.0	24.7	27.7	31.3	35.3	39.9	46.4	51.2	55.8	60.5	63.4	63.3	2002	
	18年	19.2	21.9	24.3	27.7	31.2	35.0	39.8	45.7	50.2	55.8	59.1	62.7	63.1	2006	
	19年	19.2	21.7	24.3	27.8	31.0	34.7	39.5	44.5	50.6	55.0	60.2	62.1	65.3	2007	
	20年	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	2008	
	21年	19.5	21.5	24.5	27.1	30.9	34.8	39.0	44.8	49.9	54.8	60.2	61.8	63.2	2009	
	22年	19.2	21.7	24.3	27.9	30.8	34.3	38.8	44.3	49.4	55.2	59.4	62.0	63.5	2010	
	23年	19.3	21.4	24.4	27.5	30.5	35.0	38.0	44.9	49.4	54.1	60.3	61.7	64.6	2011	
24年	19.0	21.5	24.3	27.7	30.7	34.5	38.6	44.2	48.9	54.6	59.7	61.7	63.5	2012		
座高 (cm)	昭和47年度	61.6	64.5	66.5	68.8	71.2	73.3	75.8	78.7	82.4	85.9	88.5	89.6	90.5	1972	座高 (cm)
	57年	62.1	64.9	67.5	69.5	72.0	74.0	76.3	79.4	83.2	86.9	88.9	90.2	90.9	1982	
	平成4年度	62.4	65.3	67.9	70.5	72.7	74.8	77.4	81.0	84.5	87.5	89.3	90.9	91.2	1992	
	14年	62.4	64.9	67.8	70.4	72.8	75.1	77.9	81.7	85.2	88.1	90.1	91.2	91.2	2002	
	18年	62.4	65.0	67.5	70.4	72.7	74.9	77.8	81.6	85.0	88.1	90.0	91.4	91.5	2006	
	19年	62.2	64.8	67.7	70.5	72.3	74.9	77.7	81.4	85.0	88.1	90.2	91.4	92.1	2007	
	20年	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	2008	
	21年	62.2	64.9	67.8	70.0	72.6	75.0	77.6	81.4	84.8	88.0	90.0	91.2	91.5	2009	
	22年	62.3	64.7	67.5	70.4	72.5	74.8	77.2	81.3	84.8	88.2	90.5	91.3	91.6	2010	
	23年	61.7	64.7	67.6	70.1	72.6	75.1	77.3	81.5	84.9	88.2	90.3	91.6	92.1	2011	
24年	61.8	64.8	67.7	70.4	72.4	74.9	77.5	81.3	84.8	88.2	90.2	91.5	92.1	2012		

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小学校					中学校			高等学校			区分		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳			17歳
身長 (cm)	昭和47年度	108.5	114.4	119.8	125.2	130.5	136.7	143.3	148.5	152.3	154.4	155.2	156.2	155.4	1972	身長 (cm)
	57年	109.7	115.2	120.8	126.6	132.0	137.8	145.0	150.2	154.3	155.7	156.4	156.9	157.0	1982	
	平成4年度	109.9	115.9	121.8	127.6	132.9	139.7	146.1	151.6	154.8	156.5	157.1	157.4	157.7	1992	
	14年	109.6	115.9	121.5	126.9	133.6	139.9	146.8	151.6	154.9	156.5	157.8	157.9	158.0	2002	
	18年	109.9	115.5	122.0	127.4	133.0	140.8	146.9	152.0	154.9	156.6	157.2	157.6	158.3	2006	
	19年	110.0	115.8	121.4	127.2	133.2	140.7	146.1	151.9	154.8	156.6	157.0	157.9	157.9	2007	
	20年	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	2008	
	21年	110.3	115.7	121.8	127.6	133.1	139.6	146.7	151.5	154.5	156.8	156.9	157.6	158.0	2009	
	22年	110.2	115.6	121.7	127.4	133.4	139.8	146.9	151.6	154.5	156.2	157.2	157.6	157.9	2010	
	23年	110.2	115.6	121.6	127.1	133.0	140.2	146.6	152.0	154.5	156.3	157.5	158.0	158.5	2011	
24年	109.9	115.4	121.2	127.1	133.5	139.4	146.5	151.7	155.2	156.5	157.4	157.6	158.0	2012		
体重 (kg)	昭和47年度	18.1	20.0	22.3	24.8	27.4	31.2	36.2	40.9	45.3	48.6	50.7	51.9	51.9	1972	体重 (kg)
	57年	18.9	20.7	22.9	26.1	28.9	32.4	37.8	42.5	46.9	49.6	52.1	53.0	53.1	1982	
	平成4年度	19.2	21.2	23.9	26.7	29.7	34.3	39.3	44.3	48.4	51.0	52.6	53.1	53.4	1992	
	14年	18.9	21.4	23.6	26.8	31.0	34.6	40.0	44.8	48.4	51.2	53.6	54.6	53.9	2002	
	18年	19.0	21.4	24.1	26.9	30.1	35.2	39.9	44.7	48.4	50.8	53.2	53.3	55.2	2006	
	19年	18.8	21.3	23.7	26.5	30.0	35.5	39.1	44.1	47.8	50.7	53.0	54.0	53.9	2007	
	20年	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	2008	
	21年	19.0	20.8	24.0	26.8	30.2	33.9	39.0	44.2	47.3	50.4	52.0	52.7	53.6	2009	
	22年	18.9	21.2	23.8	26.8	30.4	34.5	39.5	44.0	47.5	50.6	51.3	52.6	53.7	2010	
	23年	18.9	21.0	23.4	26.3	30.1	34.5	39.1	44.1	47.5	50.3	51.5	52.9	53.7	2011	
24年	18.8	20.9	23.5	26.6	30.7	34.2	39.0	44.5	47.6	50.2	52.1	53.6	53.6	2012		
座高 (cm)	昭和47年度	61.1	63.9	66.4	68.5	71.1	73.8	77.0	80.3	82.7	84.0	84.0	84.6	84.1	1972	座高 (cm)
	57年	62.0	64.5	66.8	69.6	72.0	74.5	78.1	80.9	83.3	84.1	84.7	84.8	84.8	1982	
	平成4年度	62.0	64.7	67.3	70.1	72.3	75.6	78.7	81.8	83.5	84.6	85.1	85.2	85.3	1992	
	14年	61.8	64.5	67.1	69.7	72.7	75.7	79.3	82.1	83.8	84.8	85.4	85.3	85.2	2002	
	18年	61.6	64.3	67.4	70.0	72.5	76.4	79.3	82.3	84.0	85.0	85.5	85.7	85.7	2006	
	19年	61.7	64.6	67.2	70.0	72.5	76.2	79.1	82.1	83.8	85.1	85.3	85.5	85.5	2007	
	20年	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	2008	
	21年	61.7	64.4	67.3	69.9	72.5	75.4	79.2	81.9	83.5	84.9	85.3	85.5	85.8	2009	
	22年	61.9	64.3	67.3	69.9	72.5	75.7	79.2	82.2	83.7	85.0	85.3	85.7	85.8	2010	
	23年	61.4	64.2	67.2	69.7	72.5	75.9	79.1	82.3	83.9	85.0	85.4	85.7	86.0	2011	
24年	61.8	64.3	67.0	69.8	72.7	75.4	79.1	82.3	84.0	85.2	85.6	85.9	85.8	2012		

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・異頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	
		1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満		0.7以上	0.3以上	計						処了 置者	未処置 のある者							
幼稚園	5歳	100.0	76.6	18.0	4.7	0.2	0.1	0.1	0.4	-	23.3	18.1	5.0	0.2	1.8	...	2.1	5.1	0.2	42.9	16.7	26.2	2.6	-	0.1	-	1.5
小学校	計	100.0	70.5	8.4	8.8	3.5	0.7	0.8	2.3	5.2	28.9	9.2	11.0	8.7	4.1	0.5	4.0	6.6	1.5	58.2	31.9	26.3	6.1	0.5	4.5	2.4	6.6
	6歳	100.0	84.8	9.2	3.8	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	14.9	9.6	4.4	0.9	3.9	0.6	6.9	8.2	1.2	52.8	23.6	29.2	4.2	0.2	1.5	0.8	6.6
	7歳	100.0	79.6	8.1	7.4	2.5	0.5	0.6	0.7	0.7	19.9	8.6	8.1	3.2	4.8	0.4	4.8	7.1	1.4	61.5	31.1	30.4	5.9	0.5	3.9	1.3	6.2
	8歳	100.0	73.9	8.0	9.5	3.8	0.8	0.9	1.3	1.8	25.2	8.8	10.8	5.6	4.4	0.5	3.8	8.2	1.9	64.1	33.5	30.7	6.8	0.5	4.5	1.8	4.6
	9歳	100.0	66.2	9.9	10.5	5.0	0.7	0.8	2.0	5.0	33.1	10.7	12.5	9.9	4.2	...	3.4	5.3	1.3	65.0	37.1	27.8	6.1	0.6	5.5	2.8	6.9
中学校	計	100.0	43.3	7.5	11.1	5.5	1.3	1.0	6.8	23.5	55.4	8.5	17.9	29.0	2.4	0.4	2.4	3.9	0.1	48.3	30.4	18.0	6.3	0.3	5.1	5.2	3.3
	12歳	100.0	47.1	7.3	12.1	6.3	0.6	0.7	5.2	20.7	52.3	8.0	17.3	27.0	2.9	0.5	4.2	5.9	0.3	42.4	27.0	15.3	6.8	0.3	5.5	4.8	5.7
	13歳	100.0	41.4	7.7	12.2	5.0	1.6	1.6	6.9	23.7	57.0	9.3	19.0	28.7	2.2	...	1.6	2.9	-	48.4	28.8	19.6	6.8	0.3	5.8	5.8	2.9
	14歳	100.0	41.6	7.6	9.2	5.2	1.5	0.7	8.1	26.1	56.9	8.3	17.4	31.2	2.1	0.3	1.5	2.9	-	54.2	35.2	19.0	5.2	0.3	4.0	5.0	1.2
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	63.7	X	X	X	3.6	0.3	1.4	5.8	0.1	61.1	38.3	22.8	3.6	0.6	4.8	6.3	0.7
	15歳	100.0	33.7	9.7	8.4	5.4	0.1	0.5	7.9	34.3	66.2	10.2	16.4	39.6	3.5	0.4	3.1	6.4	0.1	56.7	36.8	19.9	3.8	0.4	4.4	5.4	0.8
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.1	...	0.8	6.2	0.0	60.9	37.9	23.0	3.7	0.5	4.3	6.2	0.6
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.2	0.1	0.2	4.9	0.0	66.0	40.2	25.7	3.3	0.9	5.7	7.3	0.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養 状態	せき 柱 胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する 検査		心疾患 臓・異 の常	心電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			アトピー 性皮膚炎			その他の 皮膚疾患	を必要とする 委員会で の検討		検査の対象者 結核の精密	ぜ ん						腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常	
			喪失 歯 数	計	処 置 歯 数																	未 歯 処 置 数
幼稚園	5歳	0.2	0.3	3.9	0.6	0.0	...	0.7	...	-	3.7	0.1	1.3	0.9
小学校	計	1.5	0.1	2.1	0.3	-	0.6	0.1	0.8	2.5	0.3	0.1	-	5.4	0.4	1.0	2.2
	6歳	1.0	0.2	1.9	0.5	-	0.9	0.4	0.9	2.5	0.0	0.0	-	5.6	0.1	2.0	2.4
	7歳	1.5	0.2	2.1	0.5	-	0.7	0.1	0.7	...	0.2	-	-	6.0	0.3	1.3	2.1
	8歳	1.3	0.2	2.0	0.3	-	0.5	0.0	0.8	...	0.1	0.0	-	4.4	0.3	1.0	1.7
	9歳	1.5	0.0	2.4	0.3	-	0.5	0.2	0.8	...	0.2	0.0	...	6.0	0.4	0.7	2.3
中学校	計	1.2	0.0	1.2	0.9	0.3	0.8	0.4	2.0	0.7	-	0.4	0.1	1.6	6.0	1.0	0.1	...	3.4	0.5	0.1	2.8
	12歳	1.2	0.0	1.2	0.9	0.3	0.9	0.4	2.8	1.9	-	0.5	0.1	1.8	6.0	1.0	0.1	...	3.9	0.5	0.2	2.4
	13歳	0.8	0.4	1.7	0.3	-	0.3	0.1	1.6	...	1.1	0.2	...	3.4	0.4	0.0	3.4
	14歳	0.8	0.5	1.6	0.1	-	0.4	0.1	1.5	...	1.0	0.1	...	2.7	0.6	0.1	2.7
高等学校	計	1.0	0.5	2.2	0.7	0.1	1.5	5.6	1.0	0.1	...	1.8	0.5	0.1	3.0
	15歳	1.0	0.8	1.7	0.8	0.1	1.3	5.6	1.1	0.1	...	2.0	0.3	0.0	2.7
	16歳	0.9	0.3	2.2	0.5	1.8	...	1.0	0.1	...	1.7	0.6	0.2	3.8
17歳	1.0	0.3	2.7	0.6	1.2	...	0.9	0.1	...	1.8	0.6	-	2.5	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 男

単位 (%)

区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力			眼の疾病・異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 頭 ・ 喉 頭 異 常	むし歯(う歯)			顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の		
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処 了 置 者	未 処 置 者					の 有 る 歯 者	
幼稚園	5歳	100.0	79.0	17.3	3.3	-	0.3	-	0.2	-	20.7	17.3	3.5	-	1.2	...	3.1	5.7	0.4	42.9	15.2	27.7	2.4	-	-	-	1.4
小 学 校	計	100.0	74.6	7.1	7.6	3.3	0.6	0.7	2.1	4.1	24.8	7.8	9.6	7.3	4.4	0.5	4.3	8.3	1.5	59.8	32.5	27.2	5.8	0.6	5.3	2.9	6.5
	6歳	100.0	87.0	8.0	3.2	0.8	0.2	0.3	0.3	0.3	12.9	8.3	3.4	1.1	4.5	0.6	6.8	9.5	1.4	53.4	23.5	29.9	4.1	0.3	1.5	0.7	6.8
	7歳	100.0	82.0	6.3	6.8	2.6	0.4	0.6	0.7	0.6	17.6	6.9	7.5	3.3	4.1	0.3	3.6	9.2	0.4	63.3	32.3	31.0	4.9	0.7	4.9	2.0	5.9
	8歳	100.0	76.5	6.7	8.2	3.3	0.9	1.0	1.2	2.3	22.7	7.7	9.4	5.6	4.7	0.4	3.8	10.2	2.2	65.7	33.1	32.6	6.2	0.7	4.7	2.0	4.9
	9歳	100.0	72.3	7.8	8.4	4.7	0.8	0.7	1.4	3.9	27.0	8.5	9.8	8.6	4.3	...	4.9	7.3	1.8	66.1	39.1	27.0	6.4	0.5	6.6	3.6	6.6
中 学 校	10歳	100.0	67.0	7.7	8.9	4.4	0.7	0.6	3.4	7.2	32.2	8.3	12.3	11.6	5.3	0.6	3.5	7.5	0.9	58.4	34.8	23.6	6.5	0.7	6.4	3.6	7.1
	11歳	100.0	64.8	6.2	9.5	3.4	0.6	1.1	5.1	9.4	34.6	7.3	14.6	12.8	3.5	...	3.3	6.2	2.5	51.8	31.6	20.1	6.7	0.7	7.2	5.3	7.5
	計	100.0	48.3	7.3	11.5	5.5	0.9	0.9	6.3	19.2	50.7	8.2	17.8	24.7	2.4	0.4	2.9	5.1	0.2	47.3	29.0	18.4	6.1	0.2	6.6	6.7	4.0
	12歳	100.0	53.2	6.8	11.8	5.6	0.5	0.7	4.6	16.8	46.2	7.4	16.4	22.4	3.2	0.5	5.0	7.3	0.5	42.1	25.6	16.4	7.0	0.2	7.1	6.0	7.3
高 等 学 校	13歳	100.0	45.5	6.5	12.8	4.6	0.7	1.1	8.2	20.7	53.9	7.6	21.0	25.3	2.0	...	1.8	4.0	-	47.1	27.2	19.9	6.2	0.2	7.4	7.4	3.2
	14歳	100.0	46.3	8.6	10.0	6.3	1.6	0.9	6.1	20.0	52.0	9.6	16.1	26.4	2.1	0.3	1.8	4.0	-	52.8	34.0	18.8	5.0	0.2	5.4	6.7	1.4
	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.9	0.2	1.5	6.9	0.1	58.2	34.1	24.1	4.0	0.4	5.3	8.1	0.4
高 等 学 校	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.7	0.3	3.5	7.4	0.2	54.2	32.9	21.3	4.4	0.5	4.8	6.9	0.4
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.3	...	0.9	6.9	-	57.9	34.2	23.7	3.9	0.2	5.0	8.1	0.5
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.6	0.2	0.1	6.3	-	62.7	35.1	27.6	3.7	0.6	6.1	9.4	0.5	

区 分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結核に関する検診		心 疾 病 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	を必要とする者 委員会での検討		検査の対象者 結核の精密	ぜ ん						腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常	
			喪失歯数	計	処置歯数																	未歯処数
幼稚園	5歳	0.2	0.4	5.1	0.7	-	...	0.8	...	-	4.1	0.2	1.5	0.8
小 学 校	計	1.8	0.2	2.4	0.4	-	0.5	0.1	0.9	2.8	0.2	0.1	-	6.6	0.3	1.3	2.4
	6歳	1.3	0.2	2.1	0.8	-	0.7	0.3	1.2	2.8	-	0.0	-	6.7	0.1	2.7	2.8
	7歳	1.4	0.4	2.3	0.7	-	0.8	0.2	0.9	...	0.3	-	-	6.9	0.3	1.6	2.7
	8歳	1.7	0.2	2.3	0.3	-	0.5	0.0	1.0	...	0.1	0.0	-	5.5	0.1	1.0	2.0
	9歳	2.0	0.1	3.2	0.3	-	0.4	0.2	0.9	...	0.3	-	...	7.8	0.4	1.1	2.7
中 学 校	10歳	1.9	0.1	2.0	0.3	-	0.2	0.0	0.6	...	0.2	0.3	...	7.3	0.3	0.8	2.4
	11歳	2.5	0.3	2.7	0.3	-	0.3	0.1	1.0	...	0.3	0.0	...	5.5	0.6	0.9	2.1
	計	1.1	0.0	1.1	0.8	0.3	0.9	0.3	2.2	0.8	-	0.4	0.1	1.9	5.7	1.0	0.1	...	4.2	0.5	0.1	2.5
	12歳	1.1	0.0	1.1	0.8	0.3	1.0	0.4	2.8	2.0	-	0.5	0.1	2.1	5.7	1.0	0.1	...	4.6	0.4	0.2	2.6
高 等 学 校	13歳	0.7	0.2	2.1	0.2	-	0.3	0.1	2.0	...	1.1	0.1	...	4.7	0.3	0.1	2.7
	14歳	1.0	0.3	1.6	0.1	-	0.5	0.1	1.5	...	1.1	0.1	...	3.3	0.7	0.1	2.4
	計	1.3	0.3	1.9	0.9	0.0	1.7	5.9	1.1	0.1	...	2.3	0.4	0.1	2.4
高 等 学 校	15歳	1.1	0.5	1.6	1.0	0.0	1.7	5.9	1.3	0.1	...	2.7	0.3	0.1	2.3
	16歳	1.1	0.1	1.9	0.6	2.0	...	1.0	0.1	...	2.0	0.5	0.3	2.3
	17歳	1.6	0.2	2.3	0.9	1.5	...	0.8	0.1	...	2.2	0.6	-	2.6

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果 (確報値)

第3表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 女

単位 (%)

区 分	計	裸 眼 視 力								計	裸 眼 視 力			眼の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔疾患・異頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処了者	未処置者						のある者
幼稚園	5歳	100.0	74.2	18.7	6.0	0.3	-	0.3	0.5	-	25.8	19.0	6.5	0.3	2.2	...	1.1	4.4	-	43.0	18.3	24.7	2.9	-	0.2	-	1.5
小 学 校	計	100.0	66.1	9.7	10.0	3.7	0.7	0.8	2.5	6.4	33.1	10.5	12.5	10.1	3.9	0.6	3.7	4.8	1.4	56.5	31.2	25.3	6.5	0.5	3.7	1.8	6.8
	6歳	100.0	82.4	10.3	4.6	0.3	0.4	0.7	0.9	0.3	17.2	11.1	5.5	0.6	3.4	0.5	7.0	6.8	1.0	52.2	23.7	28.5	4.3	0.1	1.5	0.8	6.4
	7歳	100.0	77.1	9.9	8.1	2.4	0.6	0.6	0.6	0.7	22.3	10.5	8.7	3.1	5.4	0.5	6.1	4.9	2.5	59.7	29.9	29.9	7.1	0.4	2.7	0.6	6.5
	8歳	100.0	71.3	9.3	10.9	4.2	0.7	0.8	1.5	1.3	28.0	10.0	12.4	5.6	4.0	0.7	3.7	6.2	1.7	62.4	33.8	28.6	7.5	0.3	4.3	1.7	4.4
	9歳	100.0	59.8	12.1	12.7	5.2	0.6	0.8	2.6	6.1	39.6	12.9	15.3	11.3	4.1	...	1.8	3.3	0.8	63.9	35.1	28.8	5.8	0.6	4.4	1.9	7.2
中 学 校	10	100.0	58.6	8.2	11.0	5.1	0.8	1.0	3.3	12.2	40.7	9.2	14.2	17.3	3.2	0.5	2.3	5.3	0.5	52.0	31.9	20.1	7.0	0.5	4.5	2.6	9.6
	11	100.0	50.6	8.5	12.1	4.4	1.2	1.1	5.9	16.2	48.2	9.6	18.0	20.6	3.3	...	2.1	2.6	1.7	49.1	32.0	17.1	6.9	0.8	4.6	2.8	6.6
	計	100.0	38.1	7.8	10.7	5.5	1.6	1.1	7.2	28.0	60.3	8.9	18.0	33.5	2.4	0.4	2.0	2.6	0.1	49.4	31.8	17.5	6.4	0.4	3.5	3.6	2.6
高 等 学 校	12歳	100.0	40.6	7.8	12.3	7.1	0.7	0.8	6.0	24.8	58.7	8.6	18.3	31.9	2.6	0.5	3.4	4.4	0.2	42.6	28.5	14.1	6.5	0.5	3.8	3.4	4.1
	13	100.0	37.1	9.0	11.5	5.4	2.6	2.1	5.5	26.8	60.2	11.1	17.0	32.1	2.4	...	1.3	1.7	-	49.7	30.4	19.3	7.4	0.3	4.1	4.2	2.6
	14	100.0	36.6	6.5	8.4	4.0	1.4	0.5	10.3	32.3	62.0	7.0	18.7	36.3	2.2	0.4	1.2	1.6	-	55.7	36.5	19.2	5.4	0.3	2.5	3.3	1.1
高 等 学 校	計	100.0	28.5	X	X	X	0.1	X	X	X	71.4	X	X	X	3.3	0.3	1.3	4.8	0.1	64.1	42.6	21.5	3.2	0.7	4.3	4.4	1.0
	15歳	100.0	25.1	X	X	X	0.1	X	X	X	74.8	X	X	X	3.3	0.4	2.7	5.3	0.0	59.3	40.8	18.5	3.1	0.3	4.0	3.9	1.1
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.8	...	0.8	5.5	0.1	64.0	41.7	22.3	3.6	0.7	3.6	4.3	0.7
	17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.9	0.1	0.3	3.4	0.1	69.4	45.5	23.9	2.8	1.2	5.4	5.1	1.2

区 分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結核に関する検診		心 疾 病 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常							
		喪失歯数	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	を必要とする者 委員会で の検討		検査の対象者 結核の精密	臓・異						電	白	糖	生	ぜ	腎	言	そ
			計	処置歯数	未歯処置																					
幼稚園	5歳	0.2	0.3	2.8	0.5	0.1	...	0.5	...	-	3.2	-	1.0	1.0					
小 学 校	計	1.1	0.1	1.7	0.2	-	0.6	0.1	0.7	2.1	0.3	0.1	-	4.2	0.5	0.6	1.9				
	6歳	0.7	0.1	1.7	0.2	-	1.1	0.5	0.6	2.1	0.1	0.0	-	4.4	0.1	1.2	2.0				
	7歳	1.7	0.0	2.0	0.2	-	0.7	0.1	0.5	...	0.1	-	-	5.1	0.3	0.9	1.5				
	8歳	0.9	0.2	1.7	0.3	-	0.5	-	0.6	...	0.1	-	-	3.3	0.5	0.9	1.4				
	9歳	0.9	-	1.6	0.2	-	0.6	0.2	0.6	...	0.2	0.1	...	4.1	0.4	0.3	1.9				
中 学 校	10	1.6	-	1.3	0.1	-	0.6	0.0	1.0	...	0.7	0.3	...	4.7	0.9	0.4	2.2				
	11	0.9	0.1	1.9	0.1	-	0.3	-	0.6	...	0.7	-	...	3.4	0.5	0.2	2.2				
	計	1.3	0.0	1.3	1.0	0.3	0.7	0.5	1.9	0.7	-	0.4	0.1	1.4	6.4	1.0	0.2	...	2.5	0.5	0.1	3.1				
高 等 学 校	12歳	1.3	0.0	1.3	1.0	0.3	0.8	0.3	2.8	1.8	-	0.5	0.1	1.4	6.4	1.0	0.2	...	3.2	0.6	0.2	2.2				
	13	0.8	0.5	1.3	0.3	-	0.2	0.1	1.2	...	1.1	0.2	...	2.2	0.6	-	4.1				
	14	0.6	0.7	1.6	0.1	-	0.4	0.0	1.4	...	0.8	0.0	...	2.0	0.5	0.1	3.0				
高 等 学 校	計	0.7	0.7	2.4	0.4	0.1	1.2	5.2	1.0	0.1	...	1.3	0.5	0.0	3.6				
	15歳	0.9	1.2	1.8	0.6	0.1	1.0	5.2	0.9	0.1	...	1.3	0.3	-	3.0				
	16	0.7	0.5	2.5	0.4	1.7	...	1.1	0.2	...	1.3	0.6	0.1	5.3				
17	0.3	0.4	3.1	0.3	1.0	...	0.9	0.0	...	1.4	0.6	-	2.4					

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第4表 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

単位（％）

区 分	肥 満 傾 向 児			瘦 身 傾 向 児			
	群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B	
計							
幼稚園	5歳	2.91	2.39	0.52	0.45	0.36	0.09
	6歳	4.99	4.22	0.77	0.49	0.42	0.07
小学校	7	6.53	5.41	1.12	0.56	0.54	0.02
	8	8.40	6.62	1.78	0.84	1.11	-0.27
	9	11.52	8.26	3.26	1.23	1.64	-0.41
	10	12.01	8.82	3.19	2.72	2.55	0.17
	11	10.45	9.32	1.13	3.40	3.25	0.15
中学校	12歳	11.61	9.68	1.93	3.24	3.27	-0.03
	13	8.63	8.44	0.19	2.30	2.63	-0.33
	14	8.19	7.90	0.29	1.97	2.49	-0.52
高等学校	15歳	10.00	9.98	0.02	1.68	2.39	-0.71
	16	12.47	9.00	3.47	1.14	2.00	-0.86
	17	9.30	9.55	-0.25	0.94	1.75	-0.81
男							
幼稚園	5歳	3.12	2.41	0.71	0.54	0.36	0.18
小学校	6歳	5.69	4.09	1.60	-	0.27	-0.27
	7	6.69	5.58	1.11	0.74	0.49	0.25
	8	9.19	7.13	2.06	1.43	1.06	0.37
	9	11.28	9.24	2.04	1.48	1.44	0.04
	10	12.82	9.86	2.96	3.56	2.49	1.07
中学校	11	11.50	9.98	1.52	3.16	3.38	-0.22
	12歳	11.25	10.67	0.58	2.78	2.40	0.38
	13	8.96	8.96	0.00	1.77	1.66	0.11
高等学校	14	9.96	8.43	1.53	1.83	1.79	0.04
	15歳	10.13	11.41	-1.28	1.87	2.35	-0.48
	16	13.45	10.25	3.20	0.97	1.89	-0.92
	17	8.59	10.91	-2.32	0.80	1.64	-0.84
女							
幼稚園	5歳	2.72	2.36	0.36	0.36	0.35	0.01
小学校	6歳	4.25	4.37	-0.12	1.01	0.57	0.44
	7	6.36	5.23	1.13	0.38	0.60	-0.22
	8	7.56	6.09	1.47	0.21	1.16	-0.95
	9	11.78	7.23	4.55	0.96	1.85	-0.89
	10	11.18	7.73	3.45	1.85	2.61	-0.76
中学校	11	9.36	8.61	0.75	3.66	3.12	0.54
	12歳	11.98	8.64	3.34	3.73	4.18	-0.45
	13	8.28	7.90	0.38	2.85	3.64	-0.79
高等学校	14	6.35	7.36	-1.01	2.11	3.22	-1.11
	15歳	9.88	8.51	1.37	1.49	2.43	-0.94
	16	11.49	7.74	3.75	1.30	2.12	-0.82
	17	10.03	8.18	1.85	1.09	1.85	-0.76

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度＝(実測体重－身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

平成24年度学校保健統計調査 群馬県結果（確報値）

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満	週4時間以上		週4時間未満				
相談員												
全国	10.9	3.8	11.4	74.0	30.0	2.6	5.4	62.0	4.9	1.8	1.8	91.6
群馬	24.8	3.0	3.7	68.4	33.6	-	-	66.4	3.9	-	-	96.1
スクールカウンセラー												
全国	11.5	14.0	22.4	52.1	60.2	19.2	8.7	11.9	31.0	22.9	18.8	27.4
群馬	22.5	26.1	14.1	37.4	83.7	7.9	6.8	1.6	32.7	51.6	11.0	4.6