



統計資料

26-15

平成27年2月17日
統計課人口社会係
027-226-2406(直通)

平成26年度 学校保健統計調査 群馬県結果(速報)

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の対象

満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒の一部(抽出調査)。

なお、調査対象者数は、次のとおりである。

(人)

区分	幼	小学校						中学校			高等学校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
身長	男	531	462	461	460	468	460	465	754	749	754	387	385	388
	女	583	453	467	461	465	462	459	747	748	747	382	375	385
体重	男	531	462	461	460	468	460	465	754	749	754	387	385	388
	女	583	453	467	461	465	462	459	747	748	747	382	375	385
座高	男	408	462	461	460	468	460	465	754	749	754	387	385	388
	女	448	453	467	461	465	462	459	747	748	747	382	375	385
健康	男	732	2,306	2,274	2,292	2,325	2,444	2,455	2,933	3,030	3,005	3,903	3,831	3,901
	女	790	2,184	2,218	2,173	2,234	2,296	2,419	2,909	2,810	2,823	3,860	3,764	3,630

- (注) 1. 年齢は、平成26年4月1日現在の満年齢である。
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

3 調査事項

- ① 児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
- ② 児童等の健康状態(栄養状態、せき柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽(いん)頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔(くう)の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)

4 調査の期日

学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成26年4月1日から6月30日の間に実施。

※この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日、文部科学大臣が公表する数値が確定値となります。

II 調査結果の主な特徴点

1 身長・体重・座高の平均値（第1表、第2表）

全国平均と比較して大きな差はみられない。

昭和23年度の調査開始以降、増加傾向にあったが、平成10年度頃から増加傾向は落ち着き、身長、座高はおおむね横ばい、体重は平成15年度頃からやや減少傾向にある。

2 主な疾病・異常等の被患率（第3表）

(1) 「裸眼視力」

「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、小学校以降は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、15歳で71.4%と最も高くなる。「裸眼視力0.3未満の者」の占める割合も、年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、16歳で45.5%と最も高くなる。

また、男子より女子の方が「裸眼視力1.0未満の者」の割合が高い傾向にある。

(5歳女子、17歳男子は標本サイズが小さい等のため非公表)

(2) 「むし歯（う歯）」

「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む）を年齢別にみると、9歳が62.3%と最も高くなっており、被患率はすべての年齢で全国平均を上回っている。

また、5歳から11歳及び15歳では男子の方が被患率が高い傾向にあるが、12歳から14歳、16歳及び17歳は女子の方が被患率が高い傾向にある。

(3) 「ぜん息」

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、8歳が4.6%と最も高くなっており、13歳から17歳までは年齢が進むにつれて減少傾向にある。

3 肥満及び痩身傾向児の出現率（第4表）

(1) 「肥満傾向児」

男子では8歳、9歳、12歳、13歳及び15歳から17歳で10%を超えており、17歳が13.83%と最も高くなっている。女子では11歳及び15歳で10%を超えており、15歳が14.97%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では6歳、10歳及び11歳を除くすべての年齢、女子では14歳を除くすべての年齢で上回っている。

(2) 「痩身傾向児」

男子では12歳、16歳及び17歳で2%を超えている。女子では10歳から15歳で2%を超えている。特に、女子の12歳は4.22%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では5歳から7歳及び9歳から15歳で下回っている。女子では、8歳、9歳、11歳、13歳、16歳及び17歳で下回っている。

統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」……該当者がいない場合

「0.00」……計数が単位未満の場合

「…」……調査対象とならなかった場合

「X」……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第1表 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区分		身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
		群馬県		全国		群馬県		全国		群馬県		全国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男													
幼稚園	5歳	110.1	4.82	110.3	4.71	18.7	2.78	18.9	2.61	61.9	2.81	61.8	2.85
小学校	6歳	116.4	4.80	116.5	4.91	21.2	3.24	21.3	3.35	64.9	2.82	64.8	2.88
	7	122.8	5.03	122.4	5.13	24.6	4.70	24.0	4.07	67.7	2.98	67.6	2.93
	8	128.2	5.63	128.0	5.44	27.5	6.10	27.0	5.10	70.0	3.21	70.2	3.08
	9	133.4	5.60	133.6	5.70	30.9	6.45	30.4	6.19	72.5	3.08	72.6	3.17
	10	139.3	6.07	138.9	6.18	34.3	7.43	34.0	7.37	75.0	3.21	74.9	3.33
	11	145.0	6.79	145.1	7.10	38.8	8.54	38.4	8.58	77.6	3.77	77.6	3.82
中学校	12歳	152.7	7.97	152.5	7.95	44.9	9.90	44.0	9.78	81.3	4.36	81.3	4.48
	13	159.8	7.48	159.7	7.67	49.6	9.82	48.8	9.92	85.3	4.50	84.9	4.48
	14	165.1	6.62	165.1	6.71	54.3	10.00	53.9	9.79	88.2	3.88	88.1	4.00
高等学校	15歳	167.9	6.47	168.3	5.95	59.0	10.50	58.9	10.55	90.2	3.78	90.4	3.43
	16	170.0	5.64	169.8	5.75	60.7	10.05	60.7	10.29	91.5	3.04	91.4	3.22
	17	170.8	5.76	170.7	5.80	63.0	10.94	62.6	10.31	92.0	2.94	92.0	3.16
女													
幼稚園	5歳	109.5	4.63	109.5	4.69	18.5	2.59	18.5	2.53	61.4	2.68	61.3	2.81
小学校	6歳	115.3	4.87	115.5	4.88	20.9	3.35	20.8	3.21	64.4	2.79	64.4	2.83
	7	121.7	5.18	121.5	5.16	24.0	4.53	23.4	3.85	67.2	3.02	67.2	2.92
	8	127.3	5.37	127.4	5.54	26.5	5.11	26.4	4.75	69.8	2.95	69.9	3.07
	9	133.6	6.09	133.4	6.11	30.3	6.08	29.8	5.74	72.5	3.43	72.6	3.41
	10	140.4	7.03	140.1	6.78	34.2	7.66	34.0	7.04	75.8	3.89	75.8	3.80
	11	146.4	6.55	146.8	6.62	39.4	8.24	39.0	7.76	78.9	3.88	79.3	3.90
中学校	12歳	151.3	5.83	151.8	5.89	43.5	7.71	43.6	7.89	81.8	3.54	82.1	3.57
	13	154.7	5.79	154.8	5.44	47.4	7.93	47.2	7.59	83.9	3.40	83.8	3.24
	14	156.3	5.43	156.4	5.31	50.4	7.49	50.0	7.57	85.0	2.98	84.9	3.05
高等学校	15歳	157.2	5.41	157.0	5.35	52.9	9.04	51.4	7.92	85.2	3.14	85.4	3.03
	16	157.1	5.65	157.6	5.45	53.0	8.45	52.4	7.88	85.4	3.38	85.7	3.00
	17	158.0	5.35	157.9	5.33	53.5	7.67	52.9	7.83	85.9	3.14	85.9	2.93

(注) 1. 年齢は、平成26年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.11kg、座高0.02～0.05cmである。

3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和49年度	109.6	115.1	120.1	126.2	131.4	136.2	141.6	148.2	155.4	161.7	166.1	168.4	169.0	1974	身長 (cm)
	59年	110.5	116.5	122.1	127.6	132.8	138.0	143.5	150.2	157.0	163.5	167.2	169.6	170.1	1984	
	平成6年度	110.5	117.1	122.9	128.4	133.6	138.8	144.9	152.0	159.1	164.7	168.3	170.6	170.8	1994	
	16年	110.7	116.5	122.3	128.2	133.4	139.2	145.7	152.3	159.6	165.2	168.7	170.2	171.1	2004	
	20年	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	2008	
	21年	111.0	116.4	122.7	127.7	133.6	139.2	145.1	152.6	159.8	164.8	167.9	170.2	170.7	2009	
	22年	110.7	116.4	122.6	128.5	133.7	138.4	144.3	152.0	159.3	165.1	168.3	169.7	170.8	2010	
	23年	110.7	116.6	122.6	128.0	133.3	139.2	144.3	152.7	159.5	164.8	168.6	170.2	170.8	2011	
	24年	110.2	116.4	122.5	128.6	133.3	139.1	144.6	152.1	159.3	165.0	168.1	169.5	170.9	2012	
	25年	110.1	117.0	122.8	128.0	133.5	139.0	145.0	152.6	158.9	164.9	168.0	170.0	170.5	2013	
26年	110.1	116.4	122.8	128.2	133.4	139.3	145.0	152.7	159.8	165.1	167.9	170.0	170.8	2014		
体重 (kg)	昭和49年度	18.7	20.5	23.0	25.8	28.4	31.3	34.6	39.3	44.9	50.4	55.1	58.0	59.1	1974	体重 (kg)
	59年	19.2	21.4	23.5	26.8	29.6	33.2	37.0	42.0	47.0	52.7	58.3	61.2	61.7	1984	
	平成6年度	19.2	21.7	24.7	27.7	31.7	34.5	38.6	44.4	49.2	54.3	59.9	63.3	63.6	1994	
	16年	19.0	21.7	24.6	28.2	31.5	35.5	39.4	45.0	50.4	55.8	61.2	63.1	63.2	2004	
	20年	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	2008	
	21年	19.5	21.5	24.5	27.1	30.9	34.8	39.0	44.8	49.9	54.8	60.2	61.8	63.2	2009	
	22年	19.2	21.7	24.3	27.9	30.8	34.3	38.8	44.3	49.4	55.2	59.4	62.0	63.5	2010	
	23年	19.3	21.4	24.4	27.5	30.5	35.0	38.0	44.9	49.4	54.1	60.3	61.7	64.6	2011	
	24年	19.0	21.5	24.3	27.7	30.7	34.5	38.6	44.2	48.9	54.6	59.7	61.7	63.5	2012	
	25年	19.1	21.7	24.7	27.7	30.9	34.9	39.0	44.8	48.9	54.3	59.4	62.5	64.5	2013	
26年	18.7	21.2	24.6	27.5	30.9	34.3	38.8	44.9	49.6	54.3	59.0	60.7	63.0	2014		
座高 (cm)	昭和49年度	61.6	64.7	66.9	69.8	71.8	73.8	76.2	79.0	82.6	86.1	89.0	90.1	90.5	1974	座高 (cm)
	59年	62.3	65.1	67.6	70.0	72.1	74.4	76.8	79.7	83.2	86.9	89.2	90.7	91.0	1984	
	平成6年度	62.5	65.2	67.8	70.4	72.4	74.8	77.5	80.8	84.2	87.2	89.6	91.0	91.2	1994	
	16年	61.8	64.7	67.5	70.2	72.7	75.1	78.0	81.4	84.8	88.2	90.2	91.1	91.7	2004	
	20年	62.4	65.0	67.6	70.0	72.7	74.8	77.8	81.7	84.7	88.0	90.2	90.9	91.6	2008	
	21年	62.2	64.9	67.8	70.0	72.6	75.0	77.6	81.4	84.8	88.0	90.0	91.2	91.5	2009	
	22年	62.3	64.7	67.5	70.4	72.5	74.8	77.2	81.3	84.8	88.2	90.5	91.3	91.6	2010	
	23年	61.7	64.7	67.6	70.1	72.6	75.1	77.3	81.5	84.9	88.2	90.3	91.6	92.1	2011	
	24年	61.8	64.8	67.7	70.4	72.4	74.9	77.5	81.3	84.8	88.2	90.2	91.5	92.1	2012	
	25年	61.6	65.0	67.8	70.2	72.5	75.0	77.6	81.4	84.6	88.1	90.2	91.6	92.1	2013	
26年	61.9	64.9	67.7	70.0	72.5	75.0	77.6	81.3	85.3	88.2	90.2	91.5	92.0	2014		

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果 (速報値)

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和49年度	109.0	114.2	119.4	125.8	131.1	137.5	143.6	149.5	153.0	154.8	156.1	156.1	157.0	197.4	身長 (cm)
	59年	110.0	115.9	121.2	126.9	133.0	139.0	145.7	150.6	154.4	156.2	156.3	156.9	157.5	198.4	
	平成6年度	109.9	116.0	121.6	128.1	133.8	140.4	146.9	151.9	155.4	156.4	157.3	157.9	157.9	199.4	
	16年	110.0	116.3	121.3	127.5	133.6	140.1	146.9	152.2	155.1	156.0	157.2	157.8	157.5	200.4	
	20年	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	200.8	
	21年	110.3	115.7	121.8	127.6	133.1	139.6	146.7	151.5	154.5	156.8	156.9	157.6	158.0	200.9	
	22年	110.2	115.6	121.7	127.4	133.4	139.8	146.9	151.6	154.5	156.2	157.2	157.6	157.9	201.0	
	23年	110.2	115.6	121.6	127.1	133.0	140.2	146.6	152.0	154.5	156.3	157.5	158.0	158.5	201.1	
	24年	109.9	115.4	121.2	127.1	133.5	139.4	146.5	151.7	155.2	156.5	157.4	157.6	158.0	201.2	
	25年	109.3	116.2	121.7	127.6	133.2	140.1	146.2	151.2	154.6	156.3	157.0	157.5	157.9	201.3	
	26年	109.5	115.3	121.7	127.3	133.6	140.4	146.4	151.3	154.7	156.3	157.2	157.1	158.0	201.4	
体重 (kg)	昭和49年度	18.4	20.4	22.3	25.2	28.1	32.0	36.3	41.3	45.6	48.6	51.0	52.3	52.7	197.4	体重 (kg)
	59年	19.0	20.9	22.9	26.3	29.4	33.5	38.5	42.8	46.9	49.9	52.6	52.6	53.5	198.4	
	平成6年度	19.2	21.4	23.6	27.2	30.6	34.7	40.1	45.0	48.9	50.3	52.4	53.4	53.5	199.4	
	16年	18.9	21.5	23.5	27.2	30.7	34.5	40.3	45.5	48.5	51.5	52.9	54.9	55.1	200.4	
	20年	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	200.8	
	21年	19.0	20.8	24.0	26.8	30.2	33.9	39.0	44.2	47.3	50.4	52.0	52.7	53.6	200.9	
	22年	18.9	21.2	23.8	26.8	30.4	34.5	39.5	44.0	47.5	50.6	51.3	52.6	53.7	201.0	
	23年	18.9	21.0	23.4	26.3	30.1	34.5	39.1	44.1	47.5	50.3	51.5	52.9	53.7	201.1	
	24年	18.8	20.9	23.5	26.6	30.7	34.2	39.0	44.5	47.6	50.2	52.1	53.6	53.6	201.2	
	25年	18.7	21.4	23.9	26.8	30.1	34.6	38.5	44.2	47.1	50.2	51.9	52.6	54.0	201.3	
	26年	18.5	20.9	24.0	26.5	30.3	34.2	39.4	43.5	47.4	50.4	52.9	53.0	53.5	201.4	
座高 (cm)	昭和49年度	61.4	64.2	66.6	69.2	71.7	74.1	77.7	80.8	82.8	83.7	84.8	84.9	84.8	197.4	座高 (cm)
	59年	61.9	64.9	67.1	69.6	72.3	75.2	78.4	81.0	83.2	84.3	84.8	84.8	85.1	198.4	
	平成6年度	62.1	64.5	67.0	70.1	72.6	75.9	79.2	82.1	83.8	84.5	85.1	85.3	85.2	199.4	
	16年	61.5	64.8	67.1	70.2	72.7	75.8	79.4	82.4	83.9	84.8	85.2	85.5	85.3	200.4	
	20年	61.7	64.6	67.3	69.9	72.5	76.3	79.1	82.1	83.8	85.2	85.6	85.8	85.8	200.8	
	21年	61.7	64.4	67.3	69.9	72.5	75.4	79.2	81.9	83.5	84.9	85.3	85.5	85.8	200.9	
	22年	61.9	64.3	67.3	69.9	72.5	75.7	79.2	82.2	83.7	85.0	85.3	85.7	85.8	201.0	
	23年	61.4	64.2	67.2	69.7	72.5	75.9	79.1	82.3	83.9	85.0	85.4	85.7	86.0	201.1	
	24年	61.8	64.3	67.0	69.8	72.7	75.4	79.1	82.3	84.0	85.2	85.6	85.9	85.8	201.2	
	25年	61.4	64.6	67.3	70.0	72.5	75.7	78.7	81.8	83.7	84.9	85.6	85.5	86.0	201.3	
	26年	61.4	64.4	67.2	69.8	72.5	75.8	78.9	81.8	83.9	85.0	85.2	85.4	85.9	201.4	

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 群馬県 計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳疾	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満				耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上											計	処完了置者	未処置者					
幼稚園	5歳	100.0	80.9	14.5	3.8	0.4	0.1	0.1	0.1	-	19.0	14.6	3.9	0.4	2.2	...	1.5	4.4	0.4	42.2	20.4	21.7	3.1	-	1.4	-	0.6
小学校	計	100.0	69.7	7.9	9.3	3.4	0.7	0.9	2.9	5.1	29.5	8.8	12.2	8.5	4.2	0.4	5.8	7.7	1.4	54.6	28.8	25.9	6.3	0.1	3.1	2.2	7.7
	6歳	100.0	85.8	8.3	3.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	13.6	8.6	4.1	0.9	4.2	0.4	7.0	9.1	1.9	48.3	20.9	27.4	3.1	-	1.0	0.6	7.3
	7歳	100.0	79.2	8.5	7.6	1.9	0.6	0.5	1.0	0.7	20.2	9.0	8.6	2.7	4.1	0.5	9.0	9.4	2.3	57.1	26.1	31.0	5.5	-	2.3	1.2	5.7
	8歳	100.0	73.4	8.9	10.1	3.0	0.6	0.7	1.4	2.0	26.0	9.6	11.5	5.0	3.6	0.2	5.9	8.1	1.8	60.4	31.1	29.3	6.6	0.1	3.8	2.1	6.1
	9歳	100.0	64.7	8.2	12.5	5.1	0.9	0.9	2.6	5.0	34.4	9.2	15.1	10.2	5.0	...	4.4	6.8	0.9	62.3	33.7	28.6	7.3	0.1	4.0	2.3	8.0
中学校	計	100.0	62.1	7.5	11.1	4.2	0.8	1.3	4.5	8.5	37.1	8.8	15.6	12.7	3.5	0.4	6.0	8.0	1.4	54.8	31.3	23.5	7.0	0.1	3.2	3.0	10.2
	10歳	100.0	55.4	6.3	10.8	5.3	0.9	1.5	6.8	12.9	43.7	7.8	17.6	18.2	4.6	...	2.8	5.2	0.2	45.4	29.0	16.5	7.9	0.2	4.4	3.9	8.4
	11歳	100.0	45.7	7.5	10.4	6.4	0.9	1.6	6.2	21.3	53.4	9.1	16.6	27.6	3.4	0.3	2.9	5.5	0.4	43.7	28.6	15.1	4.9	0.2	3.9	4.7	3.7
高等学校	計	100.0	49.7	8.1	9.8	6.0	1.1	1.4	6.4	17.6	49.3	9.5	16.2	23.6	3.5	0.3	5.3	8.2	0.5	41.7	27.4	14.3	6.4	0.2	3.2	3.2	6.3
	12歳	100.0	45.9	6.6	10.8	7.0	0.9	1.8	6.0	21.0	53.2	8.4	16.8	28.0	3.5	...	2.2	5.5	0.4	42.0	27.6	14.4	4.1	0.3	3.7	4.6	2.9
	13歳	100.0	41.5	7.7	10.7	6.1	0.8	1.7	6.3	25.2	57.7	9.4	16.9	31.3	3.1	0.3	1.2	2.8	0.2	47.4	30.6	16.7	4.2	0.2	4.9	6.3	1.9
高等学校	計	100.0	32.7	7.4	7.4	5.6	0.1	0.7	8.1	38.0	67.2	8.1	15.5	43.6	2.4	0.3	2.2	5.5	0.1	53.8	38.8	15.0	3.5	0.5	5.0	5.4	0.8
	15歳	100.0	28.5	7.6	9.2	6.6	0.1	0.6	10.2	37.1	71.4	8.2	19.4	43.7	2.5	0.5	3.8	6.5	0.1	49.0	35.4	13.6	2.8	0.2	4.6	5.0	0.8
	16歳	100.0	32.9	7.8	5.9	5.3	0.1	0.9	7.0	40.1	67.0	8.7	12.9	45.5	2.4	...	1.8	4.3	0.0	54.9	41.1	13.8	5.1	0.8	5.3	5.6	0.8
	17歳	100.0	36.7	6.8	7.1	4.9	0.2	0.6	7.0	36.7	63.1	7.4	14.1	41.6	2.2	0.2	0.9	5.6	0.0	57.7	40.0	17.6	2.7	0.6	5.1	5.5	0.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	ぜん息								腎臓疾患	言語障害	その他	
			計	処置歯数	未処置歯数																
幼稚園	5歳	0.1	0.6	3.8	0.3	0.1	...	0.2	...	-	1.6	-	0.4	0.9
小学校	計	1.4	0.6	2.3	0.4	-	0.2	1.1	2.4	0.3	0.1	-	4.1	0.3	0.9	3.1
	6歳	0.9	0.4	2.3	0.6	-	0.4	1.0	2.4	0.2	0.0	-	4.5	0.1	2.1	2.7
	7歳	1.0	0.4	2.6	0.5	-	0.3	1.5	...	0.1	0.0	-	3.9	0.1	1.7	3.5
	8歳	1.4	0.6	1.6	0.5	-	0.1	0.8	...	0.2	0.1	-	4.6	0.4	0.8	3.0
	9歳	1.8	0.6	2.6	0.1	-	0.1	1.0	...	0.4	0.0	...	3.8	0.2	0.6	3.0
中学校	計	1.8	0.9	2.4	0.2	-	0.1	1.4	...	0.3	0.0	...	3.9	0.4	0.4	3.1
	10歳	1.7	0.9	2.3	0.1	-	0.1	0.7	...	0.4	0.1	...	3.6	0.3	0.3	3.4
	11歳	1.0	0.7	2.5	1.1	-	0.0	1.1	5.7	0.9	0.2	...	4.0	0.5	0.1	3.1
高等学校	計	1.0	0.0	1.0	0.7	0.2	1.1	1.1	3.1	2.5	-	-	1.0	5.7	0.6	0.3	...	4.2	0.4	0.1	2.8
	12歳	1.0	0.4	2.1	0.3	-	0.0	1.3	...	1.1	0.1	...	4.0	0.8	0.1	3.6
	13歳	0.8	0.5	2.3	0.4	-	0.0	1.0	...	0.9	0.1	...	3.9	0.5	0.1	3.0
高等学校	計	0.4	0.3	1.6	0.3	0.0	...	1.4	4.8	0.8	0.1	...	1.4	0.4	0.1	3.2
	15歳	0.5	0.3	1.6	0.4	0.0	...	1.4	4.8	0.8	0.1	...	1.6	0.4	0.0	3.5
	16歳	0.4	0.3	1.6	0.3	1.2	...	0.8	0.1	...	1.3	0.3	0.0	3.5
	17歳	0.5	0.2	1.6	0.3	1.5	...	0.7	0.1	...	1.2	0.4	0.1	2.7

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 群馬県 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未処置者					未処置者	
幼稚園	5歳	100.0	82.9	13.6	2.9	-	0.2	0.2	-	-	16.8	13.9	2.9	-	0.6	...	1.8	5.1	0.7	42.8	20.9	22.0	2.8	-	1.5	-	0.8
小学校	計	100.0	73.6	7.0	8.3	3.0	0.6	0.7	2.7	4.1	25.8	7.7	11.0	7.1	4.6	0.4	6.2	9.3	1.6	56.5	29.7	26.9	6.2	0.1	3.8	2.8	7.7
	6歳	100.0	87.3	7.2	3.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	12.3	7.4	4.1	0.8	3.7	0.5	7.1	11.8	1.8	49.1	21.5	27.6	2.4	-	1.0	0.7	7.7
	7歳	100.0	82.1	7.6	6.2	1.8	0.4	0.3	1.0	0.6	17.5	7.9	7.2	2.4	4.5	0.2	8.5	11.7	3.0	59.1	26.0	33.1	5.6	-	3.0	1.5	5.8
	8歳	100.0	77.8	6.9	9.5	2.0	0.7	0.2	1.2	1.7	21.5	7.1	10.7	3.7	4.6	0.3	6.2	8.5	2.2	61.9	32.8	29.1	6.2	0.2	4.3	2.6	6.0
	9歳	100.0	69.3	7.8	10.2	4.2	0.7	0.8	2.6	4.4	30.0	8.6	12.8	8.6	5.2	...	5.5	7.6	1.0	65.9	35.0	30.9	7.9	0.2	5.5	3.0	7.4
	10歳	100.0	66.9	6.9	10.1	3.9	0.5	0.9	3.8	7.0	32.6	7.8	13.9	10.9	4.6	0.5	6.5	10.6	1.4	56.6	31.9	24.7	6.6	0.1	3.6	3.7	10.0
中学校	計	100.0	60.3	5.7	10.1	5.2	0.9	1.6	6.4	9.7	38.7	7.3	16.5	14.9	5.3	...	3.4	6.0	0.4	47.1	30.3	16.7	8.4	0.3	5.4	4.9	8.7
	12歳	100.0	52.0	8.0	10.5	6.4	0.7	1.3	4.4	16.7	47.3	9.3	14.9	23.1	4.1	0.2	3.4	6.5	0.4	42.1	26.8	15.4	4.7	0.2	5.0	6.0	4.1
	13歳	100.0	54.7	8.2	8.8	6.5	0.9	1.1	4.4	15.4	44.4	9.3	13.2	21.9	4.3	0.2	6.0	9.9	0.4	41.3	27.1	14.2	6.7	0.1	4.0	3.8	6.6
高等学校	計	100.0	54.2	7.4	10.1	6.4	0.8	1.3	4.3	15.6	45.0	8.7	14.4	22.0	4.0	...	2.9	5.6	0.4	40.2	25.4	14.8	3.6	0.2	5.1	6.1	3.3
	14歳	100.0	47.1	8.5	12.6	6.2	0.5	1.5	4.5	19.2	52.4	10.0	17.1	25.4	4.0	0.2	1.2	4.0	0.4	44.8	27.8	17.0	3.9	0.3	6.0	8.1	2.5
	15歳	100.0	37.9	7.3	8.6	6.9	0.1	0.6	7.9	30.8	62.1	7.9	16.5	37.6	2.6	0.2	2.5	3.9	0.1	53.2	36.8	16.4	2.7	0.4	6.5	6.6	0.7
	16歳	100.0	30.3	8.0	10.5	8.2	-	0.3	11.9	30.8	69.7	8.3	22.4	39.0	2.5	0.3	4.7	5.9	0.1	49.0	34.3	14.8	2.6	0.2	5.9	6.1	0.6
17歳	100.0	39.9	7.1	6.7	5.8	0.2	1.2	5.7	33.4	60.0	8.3	12.5	39.2	2.9	...	1.3	3.0	-	53.5	37.8	15.8	2.7	0.6	6.5	6.6	0.8	
		100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.4	0.1	1.4	2.6	0.1	57.2	38.5	18.7	2.8	0.5	7.0	7.0	0.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常									
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患								核	臓器異常	電	白	糖	寄生	ぜん	腎臓疾患	言語障害	そ疾病の他異常
				計	処置歯数	未処置																					
幼稚園	5歳	0.3	1.2	4.4	0.1	-	...	0.1	...	-	2.9	-	0.6	1.0						
小学校	計	1.7	0.6	2.6	0.4	-	0.1	1.2	2.6	0.1	0.0	-	4.6	0.3	1.2	3.7						
	6歳	1.3	0.5	2.1	0.6	-	0.5	0.9	2.6	0.0	0.0	-	6.0	0.1	2.5	3.3						
	7歳	0.8	0.4	3.0	0.5	-	0.1	1.6	...	-	-	-	3.9	0.0	2.0	4.6						
	8歳	1.5	0.8	1.4	0.8	-	0.1	1.0	...	0.1	0.1	-	5.2	0.5	1.2	3.7						
	9歳	2.5	0.4	3.5	0.3	-	0.0	1.2	...	0.3	-	...	4.1	0.3	0.8	3.4						
	10歳	2.0	1.0	2.8	0.3	-	0.1	1.9	...	0.2	-	...	4.7	0.3	0.5	3.4						
中学校	計	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.1	0.5	2.8	1.2	-	0.0	1.1	5.7	0.9	0.1	...	4.4	0.5	0.1	2.9						
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.4	0.7	3.3	3.0	-	-	1.2	5.7	0.5	0.1	...	4.7	0.4	0.1	2.9						
	13歳	1.0	0.6	2.5	0.4	-	0.1	1.3	...	1.3	0.1	...	4.3	0.7	0.1	3.0						
高等学校	計	0.7	0.2	2.2	0.5	0.0	...	1.3	5.0	0.7	0.1	...	1.6	0.3	0.1	2.2						
	15歳	0.8	0.2	2.2	0.6	0.0	...	1.1	5.0	0.8	0.2	...	2.1	0.3	0.0	2.4						
	16歳	0.7	0.3	2.2	0.6	1.3	...	0.6	0.1	...	1.3	0.3	-	2.1						
	17歳	0.7	0.1	2.1	0.5	1.5	...	0.7	0.1	...	1.5	0.2	0.1	2.1						

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 群馬県 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳疾	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満				耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了置者	未処置者					
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.8	…	1.1	3.8	-	41.4	20.0	21.5	3.3	-	1.3	-	0.5	
小学校	計	100.0	65.7	8.9	10.4	3.8	0.9	1.1	3.1	6.2	33.5	10.0	13.5	9.9	3.7	0.4	5.4	6.1	1.2	52.7	27.8	24.9	6.3	0.0	2.4	1.7	7.7
	6歳	100.0	84.3	9.4	3.5	0.4	0.7	0.5	0.7	0.5	15.0	9.9	4.2	0.9	4.8	0.4	6.9	6.3	2.0	47.4	20.4	27.1	3.9	-	0.9	0.6	6.9
	7歳	100.0	76.2	9.4	9.1	2.1	0.8	0.6	1.0	0.9	23.0	10.0	10.0	2.9	3.7	0.8	9.4	7.1	1.6	55.1	26.3	28.8	5.5	-	1.6	0.9	5.6
	8歳	100.0	68.7	11.1	10.7	4.1	0.5	1.2	1.5	2.2	30.8	12.2	12.3	6.3	2.6	0.1	5.7	7.8	1.4	58.8	29.3	29.5	6.9	-	3.3	1.5	6.2
	9歳	100.0	60.0	8.7	14.9	6.0	1.0	1.0	2.6	5.8	39.0	9.7	17.5	11.8	4.8	…	3.2	5.9	0.8	58.6	32.4	26.2	6.7	-	2.6	1.5	8.7
	10歳	100.0	57.0	8.2	12.2	4.5	1.1	1.7	5.2	10.2	41.9	9.9	17.4	14.6	2.5	0.3	5.5	5.3	1.4	52.9	30.6	22.3	7.4	0.0	2.8	2.3	10.4
中学校	計	100.0	39.2	6.9	10.3	6.4	1.1	2.0	8.1	26.0	59.7	8.9	18.4	32.4	2.6	0.4	2.4	4.4	0.4	45.3	30.4	14.9	5.0	0.3	2.8	3.3	3.2
	12歳	100.0	44.5	7.9	10.7	5.4	1.3	1.8	8.5	19.9	54.2	9.7	19.2	25.3	2.7	0.4	4.6	6.5	0.7	42.2	27.8	14.4	6.1	0.3	2.4	2.5	5.9
	13歳	100.0	37.5	5.8	11.5	7.7	1.0	2.2	7.8	26.5	61.6	8.0	19.4	34.2	2.9	…	1.5	5.3	0.5	43.9	29.9	14.0	4.5	0.3	2.2	3.1	2.6
高等学校	計	100.0	27.4	7.4	6.2	4.4	0.2	0.8	8.3	45.3	72.5	8.3	14.5	49.7	2.1	0.4	1.9	7.1	0.1	54.4	40.8	13.6	4.4	0.7	3.5	4.1	0.9
	15歳	100.0	26.7	7.2	7.8	5.1	0.2	1.0	8.5	43.5	73.1	8.2	16.3	48.6	2.5	0.6	2.9	7.1	0.1	48.9	36.6	12.4	3.0	0.2	3.4	3.9	1.1
	16歳	100.0	25.7	8.5	5.1	4.8	0.0	0.6	8.2	47.1	74.3	9.0	13.4	51.9	1.9	…	2.3	5.7	0.1	56.3	44.4	11.9	7.5	1.1	4.0	4.6	0.8
	17歳	100.0	29.7	6.6	5.6	3.3	0.3	0.9	8.2	45.4	70.0	7.5	13.8	48.6	2.0	0.2	0.4	X	-	58.1	41.5	16.5	2.6	0.8	3.0	4.0	0.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常									
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患								核	病	電	白	糖	寄生	ぜん	腎臓疾患	言語障害	そ疾病の他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																					
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	-	-	3.1	0.5	…	…	0.2	…	0.3	…	-	0.2	-	0.3	0.7						
小学校	計	…	…	…	…	…	1.2	0.7	2.0	0.3	-	0.2	0.9	2.1	0.4	0.1	-	3.5	0.3	0.7	2.5						
	6歳	…	…	…	…	…	0.4	0.3	2.4	0.6	-	0.4	1.1	2.1	0.3	-	-	3.0	0.2	1.6	2.1						
	7歳	…	…	…	…	…	1.2	0.5	2.1	0.5	-	0.4	1.5	…	0.2	0.0	-	4.0	0.1	1.3	2.5						
	8歳	…	…	…	…	…	1.2	0.5	1.8	0.3	-	0.2	0.6	…	0.3	0.1	-	3.9	0.3	0.4	2.3						
	9歳	…	…	…	…	…	1.1	0.8	1.6	0.0	-	0.1	0.9	…	0.5	0.1	…	3.5	0.1	0.3	2.6						
	10歳	…	…	…	…	…	1.6	0.8	2.0	0.1	-	0.1	0.9	…	0.5	0.1	…	3.1	0.5	0.4	2.8						
中学校	計	1.1	0.0	1.1	0.9	0.2	0.8	0.8	2.2	0.9	-	0.0	1.1	5.8	0.9	0.2	…	3.7	0.6	0.1	3.4						
	12歳	1.1	0.0	1.1	0.9	0.2	0.7	1.6	3.0	2.1	-	-	0.8	5.8	0.8	0.4	…	3.8	0.4	0.1	2.7						
	13歳	…	…	…	…	…	1.1	0.3	1.7	0.3	-	0.0	1.3	…	0.9	0.2	…	3.7	0.8	0.2	4.1						
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.7	0.6	1.9	0.3	-	0.1	1.0	…	1.0	0.1	…	3.6	0.6	0.1	3.3						
	15歳	…	…	…	…	…	0.2	0.3	1.1	0.1	0.0	…	1.4	4.5	0.8	0.1	…	1.1	0.5	0.1	4.2						
	16歳	…	…	…	…	…	0.1	0.3	1.1	0.2	0.0	…	1.7	4.5	0.9	0.1	…	1.2	0.5	0.0	4.5						
	17歳	…	…	…	…	…	0.1	0.3	1.0	0.1	…	…	1.1	…	0.9	0.1	…	1.4	0.3	0.0	4.9						

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処完了置者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	73.2	17.2	7.4	0.8	0.3	0.4	0.6	0.2	26.5	17.6	8.0	1.0	1.8	...	2.3	3.1	1.7	38.5	15.7	22.8	3.5	0.1	0.9	0.2	1.7
小学校	計	100.0	69.2	10.0	8.9	3.3	0.6	0.8	2.4	4.8	30.2	10.7	11.3	8.1	5.2	0.5	5.7	12.3	1.5	52.5	26.2	26.3	4.3	0.1	3.1	2.0	6.8
	6歳	100.0	81.4	11.8	4.5	0.7	0.3	0.4	0.5	0.3	18.2	12.2	5.1	1.0	5.6	0.6	9.1	13.8	2.3	47.3	19.0	28.3	2.6	0.1	1.3	0.7	5.8
	7歳	100.0	78.3	10.5	6.8	1.9	0.5	0.5	0.8	0.7	21.2	11.1	7.6	2.6	4.7	0.5	6.2	11.7	1.7	54.4	25.3	29.1	3.8	0.1	2.5	1.3	5.3
	8歳	100.0	72.5	10.2	9.2	3.4	0.6	0.6	1.5	2.1	26.9	10.8	10.7	5.5	5.1	0.5	5.5	12.0	1.5	59.2	29.7	29.5	4.8	0.1	3.5	1.9	5.5
	9歳	100.0	66.3	9.8	10.8	4.4	0.7	0.8	2.5	4.8	33.0	10.6	13.2	9.2	5.9	...	5.1	13.1	1.4	59.8	31.6	28.3	4.7	0.1	3.5	2.2	7.7
	10歳	100.0	60.9	9.0	11.2	5.0	0.8	1.0	3.8	8.4	38.3	10.0	15.0	13.4	5.2	0.4	4.8	12.6	1.2	52.6	28.4	24.2	4.8	0.1	4.0	2.7	8.8
中学校	計	100.0	56.7	8.6	11.0	4.5	1.0	1.2	4.9	12.1	42.3	9.8	15.9	16.6	4.9	...	3.8	10.7	1.0	42.5	23.6	18.9	5.0	0.1	3.9	2.9	7.8
	12歳	100.0	46.2	9.8	10.9	5.6	0.8	1.5	5.9	19.4	53.0	11.3	16.8	25.0	5.3	0.4	4.0	11.2	0.7	42.4	23.8	18.5	5.1	0.4	5.2	4.6	3.6
	13歳	100.0	50.4	10.2	10.9	5.2	0.7	1.3	5.2	16.2	48.9	11.5	16.1	21.4	5.7	0.4	5.3	12.5	0.8	39.7	22.6	17.1	5.1	0.3	4.6	3.8	5.2
高等学校	計	100.0	45.1	10.0	11.1	5.9	1.0	1.7	6.1	19.0	53.9	11.8	17.2	25.0	5.4	...	3.8	11.1	0.8	41.6	23.3	18.3	5.0	0.4	5.5	4.9	3.3
	14歳	100.0	43.2	9.3	10.7	5.6	0.6	1.5	6.3	22.9	56.2	10.7	17.0	28.5	4.9	0.4	2.9	10.1	0.5	45.8	25.6	20.2	5.2	0.4	5.5	5.1	2.2
	15歳	100.0	35.5	9.7	9.9	7.0	1.7	1.8	5.6	28.8	62.9	11.5	15.5	35.8	3.8	0.3	2.1	8.7	0.5	53.1	30.5	22.6	4.0	0.5	4.9	4.4	0.9
高等学校	16歳	100.0	35.4	10.5	10.4	9.0	1.4	1.5	4.8	27.1	63.2	12.0	15.2	36.0	3.9	0.3	2.8	10.1	0.5	48.4	28.0	20.5	3.9	0.4	4.6	4.0	1.0
	17歳	100.0	35.5	9.1	9.7	6.3	1.9	1.9	6.4	29.1	62.6	11.0	16.2	35.4	3.7	...	1.8	8.1	0.6	53.5	30.7	22.8	4.0	0.5	5.1	4.7	0.9
	計	100.0	35.4	9.5	9.6	5.5	1.7	2.1	5.6	30.7	62.9	11.6	15.2	36.2	3.6	0.3	1.6	7.8	0.6	57.6	32.8	24.8	4.0	0.5	5.0	4.6	0.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	ぜん息								腎臓疾患	言語障害	その他	
			計	処置歯数	未処置歯数																
幼稚園	5歳	0.3	0.2	2.4	1.3	0.4	...	0.7	0.0	0.1	1.9	0.1	0.4	1.2
小学校	計	1.5	0.5	3.2	0.4	0.0	0.1	0.7	2.3	0.8	0.1	0.1	3.9	0.2	0.4	2.8
	6歳	0.8	0.3	3.3	0.7	0.0	0.3	0.8	2.3	0.5	0.1	0.2	4.2	0.1	0.6	2.8
	7歳	1.1	0.3	3.1	0.5	0.0	0.1	0.8	...	0.5	0.1	0.1	3.9	0.2	0.5	2.7
	8歳	1.4	0.3	3.3	0.5	0.0	0.1	0.7	...	0.6	0.1	0.1	3.9	0.2	0.5	2.5
	9歳	1.7	0.5	3.3	0.4	0.0	0.1	0.8	...	0.7	0.0	...	3.8	0.2	0.3	2.9
	10歳	2.0	0.7	3.2	0.4	0.0	0.1	0.7	...	1.0	0.1	...	4.0	0.2	0.3	2.8
中学校	計	1.0	0.0	1.0	0.6	0.4	1.0	1.0	2.5	0.3	0.0	0.1	0.9	3.3	3.0	0.1	...	3.0	0.2	0.1	2.6
	12歳	1.0	0.0	1.0	0.6	0.4	1.1	1.0	2.6	0.3	0.0	0.1	1.0	3.3	2.6	0.1	...	3.2	0.2	0.1	2.6
	13歳	0.9	1.0	2.4	0.2	0.0	0.1	0.9	...	3.1	0.1	...	3.0	0.2	0.1	2.5
高等学校	計	0.7	0.7	2.1	0.2	0.0	...	0.7	3.3	3.1	0.2	...	1.9	0.2	0.0	2.4
	15歳	0.7	0.8	2.2	0.2	0.0	...	0.7	3.3	3.9	0.2	...	2.1	0.2	0.0	2.6
	16歳	0.7	0.7	2.1	0.2	0.7	...	3.0	0.2	...	1.8	0.2	0.0	2.4
17歳	0.8	0.6	2.1	0.2	0.7	...	2.6	0.2	...	1.9	0.2	0.0	2.3	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 全国 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔疾患・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他	
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処置完了者	未処置のある者						
幼稚園	5歳	100.0	74.8	16.6	6.2	1.2	0.3	0.2	0.6	0.2	24.9	16.8	6.8	1.3	1.9	...	2.3	3.7	2.1	39.7	16.2	23.4	3.3	0.2	1.0	0.2	1.6
小学校	計	100.0	72.3	9.1	8.2	3.0	0.6	0.7	2.1	4.1	27.1	9.7	10.2	7.1	5.7	0.5	5.9	15.2	1.6	54.2	26.8	27.4	4.0	0.1	3.6	2.3	6.8
	6歳	100.0	82.6	11.1	4.2	0.7	0.3	0.4	0.5	0.3	17.1	11.4	4.7	1.0	5.9	0.6	9.1	16.8	2.5	48.5	19.4	29.1	2.2	0.1	1.3	0.6	5.6
	7歳	100.0	80.1	9.7	6.1	1.9	0.4	0.5	0.7	0.7	19.5	10.2	6.8	2.6	5.0	0.5	6.2	14.5	2.0	55.7	25.8	30.0	3.5	0.1	2.6	1.3	5.3
	8歳	100.0	75.2	9.1	8.2	3.2	0.5	0.5	1.3	1.9	24.2	9.6	9.6	5.1	5.5	0.4	5.5	15.0	1.5	60.1	29.7	30.3	4.6	0.1	4.0	2.1	5.3
	9歳	100.0	70.3	8.6	9.6	3.8	0.6	0.7	2.2	4.3	29.2	9.3	11.8	8.1	6.4	...	5.4	16.1	1.5	62.1	32.3	29.8	4.4	0.1	4.1	2.5	7.2
	10歳	100.0	65.5	8.1	10.2	4.3	0.6	0.9	3.4	7.0	33.9	9.1	13.5	11.3	5.6	0.4	5.1	15.9	1.3	55.3	29.6	25.7	4.6	0.1	4.7	3.3	8.9
中学校	計	100.0	61.0	7.9	10.4	4.2	1.0	1.1	4.3	10.1	38.0	9.0	14.7	14.3	5.5	...	4.3	13.1	1.1	44.3	24.4	19.9	4.7	0.1	4.7	3.5	8.4
	12歳	100.0	51.0	9.9	10.8	5.4	0.7	1.3	5.1	15.7	48.3	11.2	15.9	21.1	6.0	0.3	4.7	13.0	0.7	40.9	22.4	18.5	4.9	0.3	6.4	5.6	3.9
	13歳	100.0	55.0	10.2	10.2	5.1	0.7	1.1	4.7	13.1	44.3	11.2	14.9	18.2	6.4	0.4	6.1	14.9	0.9	38.6	21.5	17.1	4.9	0.3	5.7	4.7	5.7
高等学校	計	100.0	49.9	10.3	10.8	5.8	0.9	1.6	5.3	15.4	49.2	11.9	16.1	21.2	6.1	...	4.5	12.9	0.8	39.9	21.8	18.1	4.8	0.3	6.7	5.8	3.6
	14歳	100.0	48.2	9.2	11.4	5.4	0.6	1.3	5.4	18.6	51.2	10.5	16.7	24.0	5.6	0.3	3.5	11.3	0.5	44.2	23.8	20.4	4.9	0.3	6.9	6.2	2.5
	15歳	100.0	38.8	10.2	10.7	8.2	1.3	1.4	4.8	24.7	59.9	11.6	15.5	32.9	4.2	0.2	2.6	9.4	0.6	51.1	28.1	22.9	3.6	0.4	5.7	5.3	0.9
高等学校	16歳	100.0	37.4	11.1	11.4	11.4	1.3	1.4	4.5	21.5	61.3	12.6	15.9	32.9	4.4	0.2	3.4	11.0	0.6	46.5	25.8	20.7	3.5	0.3	5.3	4.8	1.0
	17歳	100.0	40.3	9.2	10.7	6.8	1.4	1.2	4.9	25.5	58.2	10.4	15.5	32.4	4.1	...	2.1	8.7	0.6	51.5	28.4	23.1	3.7	0.4	5.9	5.6	0.8
	計	100.0	38.7	10.1	9.8	6.1	1.1	1.7	5.1	27.6	60.2	11.8	14.8	33.6	4.1	0.3	2.1	8.3	0.6	55.5	30.2	25.3	3.6	0.4	5.8	5.6	0.9

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核検査の精密者	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常								
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核							病	電	白	糖	寄生	ぜん	腎臓疾患	言語障害	そ疾病の他異常
			喪失歯数	計	処置歯数																				
幼稚園	5歳	0.2	0.2	2.5	1.4	0.4	...	0.7	0.0	0.1	2.2	0.0	0.6	1.5				
小学校	計	1.8	0.4	3.6	0.5	0.0	0.1	0.8	2.8	0.6	0.1	0.1	4.7	0.2	0.5	3.2				
	6歳	0.9	0.3	3.6	0.7	0.0	0.4	0.8	2.8	0.4	0.1	0.2	5.0	0.2	0.8	3.4				
	7歳	1.2	0.3	3.4	0.6	0.0	0.1	0.9	...	0.4	0.1	0.1	4.7	0.2	0.7	3.1				
	8歳	1.6	0.3	3.7	0.5	0.0	0.1	0.7	...	0.4	0.0	0.1	4.6	0.2	0.6	3.1				
	9歳	2.1	0.5	3.7	0.4	0.0	0.1	0.8	...	0.5	0.0	...	4.6	0.2	0.4	3.4				
	10歳	2.4	0.6	3.7	0.4	0.0	0.1	0.7	...	0.5	0.1	...	4.8	0.2	0.3	3.2				
中学校	計	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.2	0.8	2.7	0.3	0.0	0.1	0.9	3.6	3.5	0.1	...	3.7	0.2	0.1	2.7				
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.3	0.8	2.9	0.3	0.0	0.1	1.0	3.6	2.6	0.1	...	3.9	0.2	0.1	2.8				
	13歳	1.1	0.8	2.7	0.3	0.0	0.1	1.0	...	3.7	0.1	...	3.6	0.2	0.1	2.6				
高等学校	計	1.1	0.8	2.7	0.3	0.0	0.1	0.9	...	4.1	0.1	...	3.5	0.2	0.1	2.7				
	14歳	1.1	0.8	2.7	0.3	0.0	0.1	0.9	...	4.1	0.1	...	3.5	0.2	0.1	2.7				
	15歳	0.8	0.5	2.3	0.2	0.0	...	0.8	3.9	3.7	0.3	...	2.1	0.2	0.0	2.2				
	16歳	0.8	0.6	2.4	0.3	0.0	...	0.8	3.9	4.6	0.3	...	2.3	0.2	0.1	2.3				
高等学校	17歳	0.8	0.4	2.3	0.2	0.8	...	3.5	0.3	...	2.0	0.2	0.0	2.2				
	計	0.9	0.5	2.2	0.2	0.7	...	2.9	0.3	...	2.0	0.2	0.0	2.0				

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答率が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 全国 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他		
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上										計	処完了置者	未処置のある者					歯列・咬合	
幼稚園	5歳	100.0	71.4	17.9	8.7	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2	28.2	18.3	9.3	0.6	1.6	...	2.2	2.5	1.4	37.2	15.1	22.1	3.7	0.1	0.9	0.2	1.9
小学校	計	100.0	66.0	10.9	9.8	3.6	0.7	0.8	2.6	5.6	33.3	11.7	12.4	9.2	4.8	0.6	5.5	9.3	1.4	50.8	25.6	25.2	4.6	0.1	2.6	1.7	6.9
	6歳	100.0	80.3	12.6	4.9	0.7	0.4	0.4	0.6	0.3	19.4	13.0	5.5	0.9	5.2	0.6	9.1	10.7	2.1	46.1	18.7	27.5	3.0	0.1	1.3	0.7	6.0
	7歳	100.0	76.5	11.5	7.5	1.9	0.5	0.6	0.9	0.7	23.1	12.0	8.4	2.7	4.3	0.6	6.1	8.7	1.5	52.9	24.7	28.2	4.2	0.1	2.3	1.2	5.4
	8歳	100.0	69.7	11.4	10.2	3.5	0.6	0.7	1.6	2.4	29.7	12.0	11.8	5.9	4.8	0.7	5.5	9.0	1.4	58.3	29.6	28.7	5.1	0.1	3.1	1.8	5.7
	9歳	100.0	62.2	11.1	12.0	4.9	0.8	0.9	2.8	5.4	37.1	12.0	14.8	10.3	5.3	...	4.9	9.9	1.4	57.5	30.8	26.7	4.9	0.1	2.8	1.8	8.1
	10歳	100.0	56.1	9.9	12.2	5.6	0.9	1.0	4.3	9.9	43.0	10.9	16.5	15.5	4.8	0.5	4.4	9.2	1.1	49.7	27.1	22.6	5.0	0.1	3.1	2.2	8.8
中学校	計	100.0	52.2	9.3	11.6	4.9	1.1	1.3	5.5	14.2	46.7	10.6	17.1	19.1	4.4	...	3.2	8.3	0.9	40.7	22.8	17.9	5.3	0.2	3.0	2.3	7.2
	12歳	100.0	41.2	9.7	11.0	5.8	0.8	1.7	6.7	23.2	58.1	11.4	17.6	29.0	4.6	0.4	3.2	9.3	0.6	43.9	25.4	18.6	5.3	0.4	4.0	3.6	3.2
	13歳	100.0	45.6	10.1	11.5	5.4	0.7	1.6	5.7	19.5	53.7	11.7	17.2	24.8	5.0	0.4	4.4	9.9	0.7	40.7	23.7	17.0	5.2	0.3	3.4	3.0	4.6
高等学校	計	100.0	40.0	9.8	11.3	6.1	1.1	1.9	7.0	22.9	58.9	11.6	18.3	28.9	4.6	...	3.1	9.2	0.7	43.4	24.9	18.6	5.2	0.4	4.3	4.0	2.9
	14歳	100.0	37.9	9.3	10.0	5.9	0.6	1.6	7.3	27.3	61.5	11.0	17.3	33.2	4.2	0.4	2.3	8.9	0.5	47.5	27.5	20.0	5.4	0.5	4.1	3.9	2.0
	15歳	100.0	32.0	9.3	9.2	5.8	2.1	2.2	6.4	33.1	66.0	11.5	15.6	38.9	3.3	0.3	1.5	8.1	0.5	55.1	32.8	22.3	4.4	0.6	4.1	3.6	0.9
高等学校	16歳	100.0	33.3	9.8	9.4	6.5	1.6	1.5	5.2	32.8	65.1	11.3	14.6	39.3	3.4	0.3	2.1	9.3	0.4	50.4	30.1	20.3	4.4	0.5	3.9	3.3	1.0
	17歳	100.0	30.4	9.1	8.8	5.8	2.4	2.7	8.1	32.8	67.2	11.8	16.9	38.5	3.4	...	1.4	7.5	0.5	55.5	33.0	22.5	4.3	0.5	4.3	3.7	0.9
	計	100.0	32.1	8.9	9.4	4.9	2.3	2.5	6.1	33.8	65.6	11.4	15.5	38.7	3.2	0.3	1.1	7.3	0.5	59.8	35.5	24.3	4.3	0.6	4.2	3.7	0.7

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核検査の精密者	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	ぜん息								腎臓疾患	言語障害	その他	
			計	処置歯数	未処置歯数																
幼稚園	5歳	0.3	0.2	2.2	1.3	0.4	...	0.8	...	0.1	1.6	0.1	0.3	1.0	
小学校	計	1.2	0.5	2.9	0.4	0.0	0.1	0.7	1.9	1.1	0.1	0.1	3.1	0.2	0.3	2.3	
	6歳	0.7	0.3	3.0	0.6	0.0	0.3	0.8	1.9	0.6	0.1	0.1	3.3	0.1	0.5	2.3	
	7歳	1.0	0.3	2.8	0.5	0.0	0.1	0.8	...	0.6	0.1	0.1	3.1	0.2	0.4	2.2	
	8歳	1.1	0.4	3.0	0.4	0.0	0.1	0.7	...	0.8	0.1	0.1	3.2	0.2	0.3	2.0	
	9歳	1.3	0.4	2.9	0.3	0.0	0.1	0.7	...	1.0	0.1	...	3.0	0.2	0.2	2.3	
	10歳	1.5	0.8	2.7	0.3	0.0	0.1	0.7	...	1.6	0.1	...	3.1	0.2	0.2	2.3	
中学校	計	1.1	0.0	1.1	0.7	0.4	0.8	1.3	2.3	0.2	0.0	0.1	0.9	3.0	2.5	0.2	...	2.4	0.2	0.1	2.5
	12歳	1.1	0.0	1.1	0.7	0.4	0.9	1.3	2.3	0.2	0.0	0.1	0.9	3.0	2.6	0.2	...	2.5	0.2	0.1	2.3
	13歳	0.8	1.3	2.2	0.2	0.0	0.0	0.9	...	2.5	0.1	...	2.4	0.2	0.1	2.4
高等学校	計	0.8	1.4	2.4	0.2	0.0	0.1	0.8	...	2.4	0.2	...	2.2	0.2	0.1	2.6
	14歳	0.6	0.9	2.0	0.2	0.0	...	0.6	2.6	2.6	0.2	...	1.7	0.2	0.0	2.7
	15歳	0.6	1.1	2.0	0.2	0.0	...	0.7	2.6	3.1	0.2	...	1.8	0.2	0.0	2.9
	16歳	0.6	0.9	1.9	0.2	0.7	...	2.4	0.2	...	1.7	0.2	0.0	2.6
17歳	0.7	0.7	2.0	0.2	0.6	...	2.2	0.2	...	1.7	0.2	0.0	2.6	

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

平成26年度学校保健統計調査 群馬県結果（速報値）

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位（％）

区分	肥満傾向児			痩身傾向児			
	群馬県 A	全国 B	差 A-B	群馬県 A	全国 B	差 A-B	
計							
幼稚園	5歳	3.15	2.62	0.53	0.33	0.36	-0.03
	6歳	4.36	4.25	0.11	0.44	0.52	-0.08
小学校	7	8.21	5.43	2.78	0.70	0.62	0.08
	8	9.46	6.92	2.54	1.21	1.04	0.17
	9	11.13	8.14	2.99	0.95	1.92	-0.97
	10	9.64	9.07	0.57	2.55	2.68	-0.13
	11	10.60	9.44	1.16	2.24	3.05	-0.81
中学校	12歳	11.32	9.38	1.94	3.20	3.45	-0.25
	13	9.93	8.42	1.51	2.12	2.61	-0.49
	14	8.50	7.93	0.57	2.03	2.15	-0.12
高等学校	15歳	14.24	9.90	4.34	2.59	2.60	-0.01
	16	9.96	8.81	1.15	2.31	2.02	0.29
	17	11.35	9.48	1.87	1.66	1.84	-0.18
男							
幼稚園	5歳	3.30	2.55	0.75	0.23	0.34	-0.11
	6歳	4.28	4.34	-0.06	0.15	0.41	-0.26
小学校	7	7.86	5.45	2.41	0.35	0.50	-0.15
	8	10.47	7.57	2.90	1.44	0.98	0.46
	9	13.01	8.89	4.12	0.76	1.79	-1.03
	10	9.47	9.72	-0.25	1.36	2.85	-1.49
	11	9.59	10.28	-0.69	1.86	3.24	-1.38
中学校	12歳	12.88	10.72	2.16	2.22	2.77	-0.55
	13	10.36	8.94	1.42	1.52	1.75	-0.23
	14	9.55	8.16	1.39	1.15	1.79	-0.64
高等学校	15歳	13.53	11.42	2.11	1.43	2.66	-1.23
	16	10.75	10.16	0.59	3.18	2.19	0.99
	17	13.83	10.69	3.14	2.70	1.99	0.71
女							
幼稚園	5歳	2.99	2.69	0.30	0.43	0.39	0.04
	6歳	4.44	4.15	0.29	0.75	0.64	0.11
小学校	7	8.57	5.41	3.16	1.06	0.75	0.31
	8	8.38	6.24	2.14	0.97	1.10	-0.13
	9	9.16	7.36	1.80	1.14	2.06	-0.92
	10	9.83	8.40	1.43	3.81	2.50	1.31
	11	11.66	8.56	3.10	2.64	2.86	-0.22
中学校	12歳	9.70	7.97	1.73	4.22	4.17	0.05
	13	9.48	7.89	1.59	2.74	3.52	-0.78
	14	7.40	7.68	-0.28	2.95	2.52	0.43
高等学校	15歳	14.97	8.35	6.62	3.77	2.53	1.24
	16	9.14	7.44	1.70	1.43	1.85	-0.42
	17	8.83	8.25	0.58	0.59	1.69	-1.10

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、027-226-2406 まで。

人 口

群馬県移動人口調査結果 年1回

群馬県の年齢別人口 年1回

群馬県の人口と世帯の動き 毎月

教 育

ぐんまの学校統計 年1回

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県企画部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計調査群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<http://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。
ホームページアドレス【http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】

－ 「ぐんま人口統計（携帯電話版）」のご紹介－

携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

iモード、Ezweb、Yahoo！ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/m/>】

（ブックマークに登録しておくとう便利です）