




平成 30 年度 学校保健統計速報 (学校保健統計調査の結果速報)



I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という）とする。
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という）の一部とする。
なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区分		幼		小学校					中学校			高等学校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
対象者数	身長	男	619	472	472	472	472	472	472	780	778	780	360	360	360
		女	620	472	472	471	472	472	472	780	780	780	370	373	382
	体重	男	619	472	472	472	472	472	472	780	778	780	360	360	360
		女	620	472	472	471	472	472	472	780	780	780	370	373	382
	健康	男	835	2,142	2,341	2,362	2,385	2,402	2,400	2,973	2,948	3,019	3,886	4,005	3,849
		女	842	2,135	2,215	2,157	2,304	2,226	2,381	2,704	2,889	2,897	3,761	3,797	3,649
実施校数		34	59					39			28				

- (注) 1. 年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢である。
 2. 幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む(以下同じ。)
 3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。


3 調査事項

- ① 児童等の発育状態：身長、体重
- ② 児童等の健康状態：栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の状態、裸眼視力、眼の疾病・異常、難聴、耳鼻咽(いん)頭疾患・皮膚疾患、結核に関する検診、結核、心電図異常、心臓、蛋白検出、尿糖検出、その他の疾病・異常(ぜん息、腎臓疾患、言語障害、その他の異常)
- ③ 本年度調査の変更点
なし

4 調査の周期・期日

- ① 周期：昭和23年度から毎年実施(34年度までは「学校衛生統計」として実施)。
- ② 期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成30年4月1日から6月30日の間に実施。

5 調査系統



II 調査結果の概要

○ 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

1 身長・体重の全国平均との比較（表2、図1～2）

各年齢における児童等の身長、体重の本県平均と全国平均等は、次のとおりである。


表2 身長・体重の全国平均との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)		
		群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B
男							
幼稚園	5歳	110.4	110.3	0.1	19.3	18.9	0.4
小学校	6歳	116.6	116.5	0.1	21.4	21.4	0.0
	7	122.9	122.5	0.4	24.4	24.1	0.3
	8	128.3	128.1	0.2	27.6	27.2	0.4
	9	133.4	133.7	-0.3	30.8	30.7	0.1
	10	139.3	138.8	0.5	34.6	34.1	0.5
	11	144.7	145.2	-0.5	38.9	38.4	0.5
中学校	12歳	153.2	152.7	0.5	44.7	44.0	0.7
	13	159.7	159.8	-0.1	48.9	48.8	0.1
	14	165.2	165.3	-0.1	54.1	54.0	0.1
高等学校	15歳	167.5	168.4	-0.9	58.4	58.6	-0.2
	16	169.5	169.9	-0.4	62.1	60.6	1.5
	17	170.6	170.6	0.0	64.1	62.4	1.7
女							
幼稚園	5歳	109.5	109.4	0.1	19.0	18.5	0.5
小学校	6歳	116.0	115.6	0.4	21.4	20.9	0.5
	7	121.5	121.5	0.0	23.9	23.5	0.4
	8	127.2	127.3	-0.1	26.6	26.4	0.2
	9	133.4	133.4	0.0	29.8	30.0	-0.2
	10	139.7	140.1	-0.4	34.1	34.1	0.0
	11	146.3	146.8	-0.5	39.1	39.1	0.0
中学校	12歳	151.6	151.9	-0.3	43.3	43.7	-0.4
	13	154.4	154.9	-0.5	46.7	47.2	-0.5
	14	156.8	156.6	0.2	50.5	49.9	0.6
高等学校	15歳	156.7	157.1	-0.4	51.2	51.6	-0.4
	16	158.1	157.6	0.5	52.8	52.5	0.3
	17	157.9	157.8	0.1	53.1	52.9	0.2

(1) 身長

男子は5歳から8歳、10歳、12歳で全国平均を上回っている。女子は5歳、6歳、14歳、16歳、17歳で全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラス0.5cmからマイナス0.9cmの範囲内となっている。




(2) 体重

男子は15歳を除くすべての年齢で全国平均を上回っている。

女子は9歳と12歳、13歳、15歳を除いて全国平均を上回っている。

全国平均との差は、いずれの年齢もプラス1.7kgからマイナス0.5kgの範囲内となっている。



2 身長・体重の親世代との比較（表3、図3～4）

各年齢における児童等の身長、体重の各数値を親世代（30年前の昭和63年度）と比較すると、次のとおりである。


表3 身長・体重の親世代（昭和63年度）との比較

区分		身長 (cm)			体重 (kg)		
		平成30年度 A	昭和63年度 B	差 A-B	平成30年度 A	昭和63年度 B	差 A-B
男							
幼稚園	5歳	110.4	111.1	-0.7	19.3	19.4	-0.1
小学校	6歳	116.6	116.7	-0.1	21.4	21.7	-0.3
	7	122.9	122.5	0.4	24.4	24.0	0.4
	8	128.3	128.3	0.0	27.6	27.4	0.2
	9	133.4	133.4	0.0	30.8	30.7	0.1
	10	139.3	138.6	0.7	34.6	33.7	0.9
	11	144.7	143.9	0.8	38.9	37.1	1.8
中学校	12歳	153.2	151.5	1.7	44.7	44.0	0.7
	13	159.7	158.4	1.3	48.9	48.6	0.3
	14	165.2	164.5	0.7	54.1	54.5	-0.4
高等学校	15歳	167.5	168.0	-0.5	58.4	59.4	-1.0
	16	169.5	169.2	0.3	62.1	60.7	1.4
	17	170.6	170.1	0.5	64.1	62.3	1.8
女							
幼稚園	5歳	109.5	110.3	-0.8	19.0	19.1	-0.1
小学校	6歳	116.0	115.9	0.1	21.4	20.9	0.5
	7	121.5	121.6	-0.1	23.9	23.4	0.5
	8	127.2	127.0	0.2	26.6	26.4	0.2
	9	133.4	133.1	0.3	29.8	29.8	0.0
	10	139.7	139.2	0.5	34.1	33.9	0.2
	11	146.3	146.4	-0.1	39.1	39.2	-0.1
中学校	12歳	151.6	151.0	0.6	43.3	43.7	-0.4
	13	154.4	154.4	0.0	46.7	47.6	-0.9
	14	156.8	156.5	0.3	50.5	50.9	-0.4
高等学校	15歳	156.7	156.7	0.0	51.2	52.2	-1.0
	16	158.1	157.4	0.7	52.8	53.0	-0.2
	17	157.9	157.8	0.1	53.1	53.2	-0.1

(1) 身長

親世代と比較すると、男子は5歳、6歳、8歳、9歳、15歳を除く年齢、女子は5歳、7歳、11歳、13歳、15歳を除く年齢で上回っている。


最も差がある年齢は、男子では12歳で1.7cm、女子では16歳で0.7cm親世代より高くなっている。



(2) 体重

親世代と比較すると、男子は5歳、6歳、14歳、15歳を除く年齢で上回っている。女子は5歳、11歳から17歳を除く年齢で上回っている。

最も差がある年齢は、男子では11歳で1.8kg親世代より重く、女子では5歳と6歳で0.5kg親世代より重くなっている。



○健康状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常についてー

1 疾病・異常の被患率等別状況（表4）

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園及び小学校においては「むし歯（う歯）」、中学校及び高等学校においては「裸眼視力 1.0 未満の者」の被患率が最も高くなっている。

表4 疾病・異常の被患率等 (%)

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
90%以上					
80%以上～90%未満					
70～80				裸眼視力1.0未満の者(73.8)	
60～70					
50～60			裸眼視力1.0未満の者(57.3)		
40～50		むし歯（う歯）(47.7)		むし歯（う歯）(48.2)	
30～40	むし歯（う歯）(36.2)	裸眼視力1.0未満の者(34.2)	むし歯（う歯）(38.3)		
20～30					
10～20		鼻・副鼻腔疾患(11.8)	鼻・副鼻腔疾患(11.2)		
1～10	8～10		耳疾患(8.3)	鼻・副鼻腔疾患(8.6)	
	6～8		その他の歯・口腔の疾病・異常(6.6)	その他の疾病・異常(6.6)、心電図異常(6.3)	
	4～6		歯列・咬合(5.4)、眼の疾病・異常(5.0)、ぜん息(4.1)、その他の疾病・異常(5.4)	眼の疾病・異常(5.5)、耳疾患(5.4)、歯列・咬合(5.0)、せき柱・胸郭・四肢の異常(4.5)、ぜん息(4.4)、アトピー性皮膚炎(4.1)、歯肉の状態(4.0)	心電図異常(5.5)、歯肉の状態(5.2)、歯列咬合(5.1)、その他の疾病・異常(4.6)、眼の疾病・異常(4.0)
	2～4	その他の歯・口腔の疾病・異常(2.9)、眼の疾病・異常(2.3)、アトピー性皮膚炎(2.0)	歯垢の状態(3.7)、歯肉の状態(2.7)、アトピー性皮膚炎(2.8)、心電図異常(2.6)、栄養状態(2.2)、	その他の歯・口腔の疾病・異常(3.7)、歯垢の状態(3.5)	歯垢の状態(3.6)、せき柱・胸郭(3.0)、アトピー性皮膚炎(2.5)、心臓の疾病・異常(2.0)
	1～2	歯列・咬合(1.8)、その他の皮膚疾患(1.4)、鼻・副鼻腔疾患(1.4)、言語障害(1.2)、耳疾患(1.2)、耳疾患(1.2)、その他の疾病・異常(1.1)	せき柱・胸郭・四肢の状態(1.7)、口腔咽喉頭疾患・異常(1.2)、心臓の疾病・異常(1.0)、言語障害(1.0)	心臓の疾病・異常(1.6)、蛋白検出の者(1.2)、栄養状態(1.2)、その他の皮膚疾患(1.1)	ぜん息(1.6)、耳疾患(1.2)、その他の歯・口腔の疾病・異常(1.2)
0.1～1	0.5～1	ぜん息(0.9)、栄養状態(0.6)、口腔咽喉頭疾患・異常(0.5)	難聴(0.5)	腎臓疾患(0.8)、顎関節(0.7)	蛋白検出の者(0.8)
	0.1～0.5	蛋白検出の者(0.4)、心臓の疾病・異常(0.3)、歯垢の状態(0.2)、顎関節(0.1)	その他の皮膚疾患(0.3)、腎臓疾患(0.3)、蛋白検出の者(0.3)、結核の精密検査の対象者(0.2)、尿糖検出の者(0.1)、顎関節(0.1)	口腔咽喉頭疾患・異常(0.3)、尿糖検出の者(0.2)、難聴(0.2)、言語障害(0.2)	顎関節(0.3)、難聴(0.2)、腎臓疾患(0.2)、尿糖検出の者(0.1)、その他の皮膚疾患(0.1)
0.1未満			結核の精密検査の対象者(0.0)	口腔咽喉頭疾患・異常(0.0)、言語障害(0.0)、結核(0.0)、栄養状態(0.0)	

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常等のある者である。
 2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者である。
 3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

2 主な疾病・異常等の被患率


(1) 「裸眼視力」(表5、図5)

「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、小学校以降は年齢が進むにつれて高くなる傾向にあり、「裸眼視力 0.3 未満の者」の占める割合も年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区分		計		1.0 未満 0.7 以		0.7 未満 0.3 以		0.3 未満			
		群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国		
計	幼稚園	5 歳	X	26.69	X	19.04	X	6.78	X	0.87	
	小学校	計	34.2	34.10	10.2	12.01	13.7	12.81	10.3	9.28	
		6 歳	21.1	21.41	12.4	13.94	7.3	6.37	1.4	1.10	
		7 歳	28.2	25.27	13.0	12.80	11.2	9.26	4.1	3.21	
		8 歳	29.2	30.38	9.1	12.00	13.5	12.15	6.5	6.23	
		9 歳	37.4	37.23	8.7	11.65	17.3	15.11	11.4	10.47	
		10 歳	41.2	42.48	8.8	11.30	16.1	16.15	16.3	15.04	
	中学校	11 歳	46.6	47.04	9.5	10.46	16.4	17.50	20.7	19.08	
		計	57.3	56.04	9.6	11.27	18.1	19.22	29.7	25.54	
		12 歳	51.5	51.53	10.5	12.46	16.2	17.30	24.8	21.77	
		13 歳	56.3	56.78	9.4	10.50	18.0	20.22	28.9	26.05	
	高等学校	14 歳	63.8	59.67	X	10.89	X	20.10	X	28.68	
		計	73.8	67.09	9.6	11.40	13.9	16.57	50.3	39.13	
		15 歳	71.7	67.36	11.2	12.49	13.9	18.22	46.6	36.65	
		16 歳	76.6	66.68	7.7	11.24	16.2	16.55	52.6	38.89	
			17 歳	73.3	67.23	10.0	10.42	11.4	14.86	51.8	41.96

(注) 1. 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。
 2. Xは標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合。




(2) 「むし歯(う歯)」(表6、図6)

「むし歯(う歯)」の者の割合(処置完了者を含む)を年齢別にみると、9歳が53.6%と最も高くなっている。また、7歳から9歳、17歳で50%以上が被患している。

表6 むし歯(う歯)の被患率(%)の全国平均との比較

区分			計		処置完了者		未処置歯のある者	
			群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	幼稚園	5歳	36.2	35.10	14.7	13.60	21.5	21.50
		計	47.7	45.30	25.1	23.07	22.6	22.23
	小学校	6歳	41.7	40.21	18.7	16.53	23.0	23.68
		7歳	50.4	46.71	24.7	22.18	25.7	24.52
		8歳	51.3	51.16	26.9	26.31	24.4	24.85
		9歳	53.6	51.90	28.8	27.75	24.8	24.14
		10歳	47.5	45.14	25.9	24.88	21.6	20.26
		11歳	41.3	36.67	24.9	20.56	16.4	16.11
	中学校	計	38.3	35.41	26.8	20.41	11.4	15.01
		12歳	34.8	32.72	24.1	18.91	10.7	13.81
		13歳	36.9	34.82	25.4	20.11	11.5	14.72
		14歳	42.8	38.53	30.8	22.12	11.9	16.42
	高等学校	計	48.2	45.36	32.9	27.10	15.3	18.25
		15歳	43.6	40.61	29.9	24.51	13.7	16.10
		16歳	48.1	45.49	33.0	27.30	15.1	18.19
		17歳	52.9	50.04	35.9	29.54	17.1	20.50




(3) 「ぜん息」 (表7、図7)

「ぜん息」の者の割合を年齢別にみると、9歳で5.1%と最も高くなっており、13歳から17歳までは年齢が進むにつれて減少傾向にある。

表7 ぜん息の被患率(%)の全国平均との比較

区分			計		
			群馬県	全国	
計	幼稚園	5歳	0.9	1.56	
	小学校	計	4.1	3.51	
		6歳	4.3	3.68	
		7歳	3.8	3.62	
		8歳	3.3	3.56	
		9歳	5.1	3.36	
		10歳	4.0	3.43	
		11歳	4.1	3.44	
	中学校	計	4.4	2.71	
		12歳	4.3	2.78	
		13歳	4.8	2.73	
	高等学校	計	14歳	4.1	2.63
			15歳	1.6	1.78
16歳			1.7	1.76	
17歳		1.7	1.82		
		17歳	1.3	1.77	



○ 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率と全国出現率等は、次のとおりである。

表8 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（％）及び全国平均との比較

区 分	肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児				
	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B		
計								
幼稚園	5歳	4.76	2.64	2.12	0.08	0.31	-0.23	
	小学校	6歳	5.62	4.49	1.13	0.56	0.47	0.09
		7	6.60	5.89	0.71	0.23	0.46	-0.23
		8	8.76	7.10	1.66	0.55	1.07	-0.52
		9	8.33	8.63	-0.30	1.58	1.70	-0.12
		10	9.21	9.00	0.21	2.63	2.77	-0.14
11	12.95	9.41	3.54	2.49	3.05	-0.56		
中学校	12歳	9.82	9.55	0.27	4.19	3.47	0.72	
	13	8.06	8.06	0.00	2.14	2.75	-0.61	
	14	8.04	7.81	0.23	1.88	2.48	-0.60	
高等学校	15歳	10.47	9.70	0.77	3.21	2.74	0.47	
	16	10.42	8.77	1.65	2.46	2.39	0.07	
	17	11.58	9.23	2.35	2.23	1.98	0.25	
男								
幼稚園	5歳	4.38	2.58	1.80	-	0.27	-	
	小学校	6歳	4.82	4.51	0.31	0.58	0.31	0.27
		7	5.41	6.23	-0.82	0.44	0.39	0.05
		8	9.67	7.76	1.91	0.16	0.95	-0.79
		9	10.13	9.53	0.60	1.34	1.71	-0.37
		10	10.42	10.11	0.31	2.82	2.87	-0.05
11	14.75	10.01	4.74	2.77	3.16	-0.39		
中学校	12歳	11.38	10.60	0.78	3.45	2.79	0.66	
	13	9.07	8.73	0.34	1.55	2.21	-0.66	
	14	7.83	8.36	-0.53	2.00	2.18	-0.18	
高等学校	15歳	12.09	11.01	1.08	2.77	3.24	-0.47	
	16	13.65	10.58	3.07	3.19	2.78	0.41	
	17	13.37	10.49	2.88	2.25	2.38	-0.13	
女								
幼稚園	5歳	5.13	2.71	2.42	0.17	0.35	-0.18	
	小学校	6歳	6.44	4.47	1.97	0.55	0.63	-0.08
		7	7.84	5.53	2.31	-	0.53	-
		8	7.78	6.41	1.37	0.98	1.19	-0.21
		9	6.43	7.69	-1.26	1.84	1.69	0.15
		10	7.92	7.82	0.10	2.43	2.65	-0.22
11	11.12	8.79	2.33	2.20	2.93	-0.73		
中学校	12歳	8.16	8.45	-0.29	4.98	4.18	0.80	
	13	7.00	7.37	-0.37	2.75	3.32	-0.57	
	14	8.26	7.22	1.04	1.75	2.78	-1.03	
高等学校	15歳	8.68	8.35	0.33	3.70	2.22	1.48	
	16	6.87	6.93	-0.06	1.65	2.00	-0.35	
	17	9.61	7.94	1.67	2.20	1.57	0.63	

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。




痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

(1) 「肥満傾向児」 (表8、図8～10)




男子では9歳から12歳、15歳から17歳で10%を超えており、11歳が14.75%と最も高くなっている。女子では11歳で10%を超えており、11歳が11.12%と最も高くなっている。

全国と比較すると、男子では7歳、14歳を除く年齢、女子では9歳、12歳、13歳、16歳を除く年齢で上回っている。



(2) 「痩身傾向児」 (表8、図11～13)

男子では10歳から12歳、14歳から17歳で2%を超えており、12歳が3.45%と最も高くなっている。女子では10歳から13歳、15歳、17歳で2%を超えており、12歳が4.98%と最も高くなっている。全国と比較すると、男子では6歳、7歳、12歳、16歳で、女子では9歳、12歳、15歳、17歳で上回っている。



※この報告書は、文部科学省において集計した速報値をもとに取りまとめたものであり、後日文部科学大臣が公表する数値が確定値となります。

統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」……該当者がいない場合

「0.00」……計数が単位未満の場合

「…」……調査対象とならなかった場合

「X」……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		群馬県		全 国		群馬県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男									
幼稚園	5歳	110.4	5.02	110.3	4.73	19.3	2.76	18.9	2.62
	6歳	116.6	4.61	116.5	4.90	21.4	3.35	21.4	3.37
小学校	7	122.9	4.98	122.5	5.15	24.4	3.93	24.1	4.20
	8	128.3	5.57	128.1	5.40	27.6	5.90	27.2	5.16
	9	133.4	5.85	133.7	5.72	30.8	6.83	30.7	6.23
	10	139.3	5.86	138.8	6.17	34.6	7.55	34.1	7.31
	11	144.7	6.75	145.2	7.09	38.9	9.29	38.4	8.34
中学校	12歳	153.2	8.46	152.7	8.04	44.7	11.37	44.0	9.82
	13	159.7	7.59	159.8	7.62	48.9	10.22	48.8	9.77
	14	165.2	6.79	165.3	6.61	54.1	10.49	54.0	10.04
高等学校	15歳	167.5	5.86	168.4	5.90	58.4	10.27	58.6	10.44
	16	169.5	5.67	169.9	5.89	62.1	11.56	60.6	10.43
	17	170.6	5.47	170.6	5.78	64.1	12.78	62.4	10.37
女									
幼稚園	5歳	109.5	5.08	109.4	4.71	19.0	2.98	18.5	2.52
	6歳	116.0	4.96	115.6	4.91	21.4	3.67	20.9	3.26
小学校	7	121.5	5.30	121.5	5.18	23.9	4.62	23.5	3.90
	8	127.2	5.34	127.3	5.52	26.6	5.01	26.4	4.66
	9	133.4	5.90	133.4	6.24	29.8	5.92	30.0	5.84
	10	139.7	6.81	140.1	6.73	34.1	7.34	34.1	6.98
	11	146.3	6.53	146.8	6.69	39.1	8.26	39.1	7.86
中学校	12歳	151.6	5.94	151.9	5.95	43.3	8.09	43.7	8.00
	13	154.4	5.61	154.9	5.40	46.7	7.39	47.2	7.45
	14	156.8	5.35	156.6	5.30	50.5	7.83	49.9	7.58
高等学校	15歳	156.7	5.55	157.1	5.30	51.2	7.54	51.6	7.87
	16	158.1	5.65	157.6	5.38	52.8	6.89	52.5	7.58
	17	157.9	5.34	157.8	5.30	53.1	7.41	52.9	7.76

(注) 1. 年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.06cm、体重0.02～0.10kgである。

3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和53年度	110.2	115.7	121.1	126.3	132.0	137.1	142.6	149.8	156.3	163.0	167.1	168.6	169.9	1978	身長 (cm)
	63年	111.1	116.7	122.5	128.3	133.4	138.6	143.9	151.5	158.4	164.5	168.0	169.2	170.1	1988	
	平成10年度	110.9	117.0	123.0	128.7	133.5	139.4	145.6	152.4	160.2	165.2	169.1	170.1	170.7	1998	
	20年	111.0	116.8	122.4	127.8	133.7	138.7	145.2	153.0	159.4	164.8	168.2	169.8	170.7	2008	
	24年	110.2	116.4	122.5	128.6	133.3	139.1	144.6	152.1	159.3	165.0	168.1	169.5	170.9	2012	
	25年	110.1	117.0	122.8	128.0	133.5	139.0	145.0	152.6	158.9	164.9	168.0	170.0	170.5	2013	
	26年	110.1	116.4	122.8	128.2	133.4	139.3	145.0	152.7	159.8	165.1	167.9	170.0	170.8	2014	
	27年	110.5	116.4	122.5	128.0	133.1	138.7	145.3	152.6	159.6	164.5	168.4	169.5	170.0	2015	
	28年	110.7	116.5	122.3	128.3	133.3	138.5	145.2	152.4	159.3	164.8	167.6	169.1	170.0	2016	
	29年	110.4	116.6	122.4	128.4	133.5	138.9	145.2	152.6	159.5	164.9	167.5	169.1	170.4	2017	
30年	110.4	116.6	122.9	128.3	133.4	139.3	144.7	153.2	159.7	165.2	167.5	169.5	170.6	2018		
体重 (kg)	昭和53年度	18.6	20.9	22.8	26.0	29.2	32.8	36.1	41.2	45.7	51.4	57.3	58.5	59.8	1977	体重 (kg)
	63年	19.4	21.7	24.0	27.4	30.7	33.7	37.1	44.0	48.6	54.5	59.4	60.7	62.3	1987	
	平成10年度	19.5	22.2	25.0	28.5	31.5	35.7	40.3	45.3	50.5	55.3	61.6	62.0	62.8	1997	
	20年	19.4	21.8	24.2	27.4	31.3	34.2	38.8	45.6	49.3	55.2	60.3	62.2	63.0	2007	
	24年	19.0	21.5	24.3	27.7	30.7	34.5	38.6	44.2	48.9	54.6	59.7	61.7	63.5	2012	
	25年	19.1	21.7	24.7	27.7	30.9	34.9	39.0	44.8	48.9	54.3	59.4	62.5	64.5	2013	
	26年	18.7	21.2	24.6	27.5	30.9	34.3	38.8	44.9	49.6	54.3	59.0	60.7	63.0	2014	
	27年	19.0	21.4	23.9	27.1	30.0	34.2	38.4	44.1	49.0	54.0	58.6	60.4	61.2	2015	
	28年	19.1	21.6	24.3	27.5	30.4	34.5	38.3	44.8	48.9	54.4	59.8	62.2	61.9	2016	
	29年	19.3	21.5	24.5	27.6	30.4	34.4	39.2	45.2	49.5	54.4	59.5	61.4	62.7	2017	
30年	19.3	21.4	24.4	27.6	30.8	34.6	38.9	44.7	48.9	54.1	58.4	62.1	64.1	2017		

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和53年度	109.4	114.5	120.5	126.2	131.7	138.8	144.2	150.2	153.8	155.3	156.4	157.0	157.3	1978	身長 (cm)
	63年	110.3	115.9	121.6	127.0	133.1	139.2	146.4	151.0	154.4	156.5	156.7	157.4	157.8	1988	
	平成10年度	110.0	116.0	122.0	127.7	133.4	140.8	147.6	151.9	155.3	156.8	157.8	157.7	158.4	1998	
	20年	109.9	116.0	121.8	127.6	133.4	140.8	146.5	151.5	155.0	156.7	157.0	157.8	158.0	2008	
	24年	109.9	115.4	121.2	127.1	133.5	139.4	146.5	151.7	155.2	156.5	157.4	157.6	158.0	2012	
	25年	109.3	116.2	121.7	127.6	133.2	140.1	146.2	151.2	154.6	156.3	157.0	157.5	157.9	2013	
	26年	109.5	115.3	121.7	127.3	133.6	140.4	146.4	151.3	154.7	156.3	157.2	157.1	158.0	2014	
	27年	109.4	115.7	121.3	127.3	133.5	140.1	146.7	151.4	154.8	156.4	156.8	157.6	158.3	2015	
	28年	109.7	115.7	121.8	126.9	133.6	140.2	146.4	151.5	154.2	156.1	156.8	157.5	158.2	2016	
	29年	109.7	115.6	121.6	127.5	133.1	140.1	146.3	151.6	154.8	156.3	157.3	156.8	157.9	2017	
	30年	109.5	116.0	121.5	127.2	133.4	139.7	146.3	151.6	154.4	156.8	156.7	158.1	157.9	2018	
体重 (kg)	昭和53年度	18.7	20.2	22.8	25.7	28.8	33.2	37.1	42.5	46.4	49.1	51.9	52.6	53.3	1977	体重 (kg)
	63年	19.1	20.9	23.4	26.4	29.8	33.9	39.2	43.7	47.6	50.9	52.2	53.0	53.2	1987	
	平成10年度	19.1	21.6	24.0	27.4	30.9	35.7	41.5	45.5	48.7	51.0	52.7	52.9	53.4	1997	
	20年	18.7	21.3	23.7	26.7	30.4	35.2	39.4	44.5	47.8	51.1	53.0	52.7	53.6	2007	
	24年	18.8	20.9	23.5	26.6	30.7	34.2	39.0	44.5	47.6	50.2	52.1	53.6	53.6	2012	
	25年	18.7	21.4	23.9	26.8	30.1	34.6	38.5	44.2	47.1	50.2	51.9	52.6	54.0	2013	
	26年	18.5	20.9	24.0	26.5	30.3	34.2	39.4	43.5	47.4	50.4	52.9	53.0	53.5	2014	
	27年	18.7	21.2	23.5	26.7	30.0	34.1	39.2	44.0	48.0	50.3	51.0	52.5	53.1	2015	
	28年	18.7	21.2	23.9	26.6	30.2	34.5	38.8	44.0	47.3	50.4	52.4	53.8	53.6	2016	
	29年	18.8	21.2	23.6	26.6	29.9	34.5	38.8	43.8	48.0	50.3	52.6	53.3	53.4	2017	
	30年	19.0	21.4	23.9	26.6	29.8	34.1	39.1	43.3	46.7	50.5	51.2	52.8	53.1	2017	

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 群馬県 計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常				
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満							計	処完了置者	未処ある者									
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.3	…	1.2	1.4	0.5	36.2	14.7	21.5	1.8	0.1	0.2	-	2.9	
小学校	計	100.0	64.6	9.1	10.6	4.3	1.1	1.1	3.1	6.0	34.2	10.2	13.7	10.3	5.0	0.5	8.3	11.8	1.2	47.7	25.1	22.6	5.4	0.1	3.7	2.7	6.6
	6歳	100.0	78.5	12.0	6.4	0.7	0.4	0.4	0.9	0.7	21.1	12.4	7.3	1.4	5.1	0.8	9.4	12.2	1.2	41.7	18.7	23.0	3.7	0.0	1.0	1.0	6.3
	7歳	100.0	71.2	12.5	9.9	3.2	0.6	0.5	1.3	0.9	28.2	13.0	11.2	4.1	5.0	0.7	12.8	13.7	2.1	50.4	24.7	25.7	5.0	0.1	2.8	1.3	5.5
	8歳	100.0	69.6	8.2	11.4	4.1	1.2	1.0	2.2	2.4	29.2	9.1	13.5	6.5	4.9	0.4	7.5	9.4	1.3	51.3	26.9	24.4	5.3	0.2	3.5	2.6	4.6
	9歳	100.0	61.2	7.6	13.5	5.2	1.4	1.0	3.8	6.2	37.4	8.7	17.3	11.4	5.1	…	7.3	12.5	1.3	53.6	28.8	24.8	6.1	-	4.3	2.9	7.6
	10歳	100.0	57.6	7.4	11.8	5.8	1.1	1.4	4.3	10.5	41.2	8.8	16.1	16.3	5.3	0.2	7.1	10.2	1.1	47.5	25.9	21.6	6.3	0.3	5.0	3.5	8.8
中学校	11歳	100.0	51.4	7.3	10.4	6.3	2.0	2.1	6.0	14.4	46.6	9.5	16.4	20.7	4.7	…	6.2	12.9	0.3	41.3	24.9	16.4	5.6	0.3	5.4	4.8	6.8
	計	100.0	41.0	7.8	10.9	5.2	1.7	1.8	7.1	24.5	57.3	9.6	18.1	29.7	5.5	0.2	5.4	11.2	0.3	38.3	26.8	11.4	5.0	0.7	3.5	4.0	3.7
	12歳	100.0	46.3	8.7	10.7	6.3	2.1	1.8	5.5	18.5	51.5	10.5	16.2	24.8	5.6	0.2	8.4	12.7	0.3	34.8	24.1	10.7	5.7	0.5	3.5	3.5	6.4
	13歳	100.0	41.9	8.1	10.1	5.4	1.9	1.3	7.8	23.5	56.3	9.4	18.0	28.9	5.8	…	4.4	12.1	0.4	36.9	25.4	11.5	4.7	0.7	4.0	4.4	3.0
高等学校	14歳	100.0	35.2	X	X	X	1.1	X	X	63.8	X	X	X	5.0	0.3	3.6	8.7	0.3	42.8	30.8	11.9	4.7	0.9	3.1	4.1	2.0	
	計	100.0	25.8	8.8	8.1	4.9	0.4	0.8	5.8	45.4	73.8	9.6	13.9	50.3	4.0	0.2	1.2	8.6	0.0	48.2	32.9	15.3	5.1	0.3	3.6	5.2	1.2
	15歳	100.0	27.8	10.5	8.0	6.6	0.5	0.6	5.9	40.0	71.7	11.2	13.9	46.6	3.9	0.2	2.6	11.6	0.0	43.6	29.9	13.7	5.7	0.2	3.2	5.1	1.2
	16歳	100.0	22.8	6.6	10.3	5.0	0.7	1.1	5.9	47.6	76.6	7.7	16.2	52.6	4.0	…	0.2	7.6	-	48.1	33.0	15.1	5.0	0.3	4.2	5.7	1.3
17歳	100.0	26.7	9.3	5.8	3.1	-	0.7	5.6	48.6	73.3	10.0	11.4	51.8	4.2	0.2	0.9	6.5	-	52.9	35.9	17.1	4.7	0.5	3.5	4.7	1.0	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭・状態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常								
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	病	電	白	糖	ぜん	腎臓疾患	言語障害	その他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																			
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.6	-	2.0	1.4	…	…	0.3	…	0.4	…	0.9	-	1.2	1.1					
小学校	計	…	…	…	…	…	2.2	1.7	2.8	0.3	0.2	-	1.0	2.6	0.3	0.1	4.1	0.3	1.0	5.4					
	6歳	…	…	…	…	…	1.2	1.5	2.7	0.5	0.5	-	0.5	2.6	0.1	0.3	4.3	0.2	1.9	5.6					
	7歳	…	…	…	…	…	1.6	1.1	2.2	0.3	0.3	-	1.3	…	0.2	0.1	3.8	0.3	1.7	5.9					
	8歳	…	…	…	…	…	2.0	1.6	3.2	0.3	0.1	-	1.2	…	0.2	0.1	3.3	0.4	0.9	5.6					
	9歳	…	…	…	…	…	2.4	1.3	3.0	0.2	0.1	-	0.8	…	0.2	0.1	5.1	0.3	0.8	5.4					
	10歳	…	…	…	…	…	3.1	2.3	2.7	0.2	0.0	-	1.3	…	0.4	0.2	4.0	0.3	0.4	4.6					
中学校	11歳	…	…	…	…	…	2.6	2.6	2.9	0.2	0.1	-	0.8	…	1.0	0.1	4.1	0.4	0.4	5.1					
	計	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.2	4.5	4.1	1.1	0.0	-	1.6	6.3	1.2	0.2	4.4	0.8	0.2	6.6					
	12歳	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.3	4.2	4.2	2.8	0.1	-	1.4	6.3	1.1	0.1	4.3	0.7	0.4	6.4					
	13歳	…	…	…	…	…	1.1	4.4	3.4	0.5	0.1	-	1.5	…	1.1	0.1	4.8	0.7	0.1	6.1					
高等学校	14歳	…	…	…	…	…	1.3	4.7	4.6	0.0	-	-	1.7	…	1.2	0.2	4.1	0.8	0.1	7.2					
	計	…	…	…	…	…	0.0	3.0	2.5	0.1	…	0.0	2.0	5.5	0.8	0.1	1.6	0.2	0.0	4.6					
	15歳	…	…	…	…	…	0.1	3.3	3.0	0.1	…	0.0	1.9	5.5	1.0	0.1	1.7	0.1	0.0	4.9					
	16歳	…	…	…	…	…	0.0	2.8	2.5	0.1	…	…	2.3	…	0.7	0.2	1.7	0.3	0.0	5.1					
17歳	…	…	…	…	…	0.0	2.8	1.9	0.1	…	…	1.8	…	0.7	0.1	1.3	0.3	0.0	3.6						

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに行う精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 群馬県 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患者	口腔疾患・咽喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他の	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未処ある者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.5	…	1.3	2.0	0.9	37.7	13.7	24.0	0.8	0.2	0.3	-	3.6	
小学校	計	100.0	69.0	8.4	9.3	3.6	1.1	0.8	2.8	5.0	29.9	9.3	12.1	8.6	5.2	0.4	8.5	14.1	1.4	49.1	26.3	22.8	5.5	0.2	4.3	3.2	6.4
	6歳	100.0	80.7	10.8	5.7	0.6	0.4	0.3	0.8	0.7	18.9	11.1	6.5	1.3	5.2	0.9	9.9	15.2	0.8	42.4	20.4	22.0	3.9	0.1	1.0	0.8	6.0
	7歳	100.0	74.8	11.0	8.7	2.4	0.4	0.3	1.5	0.8	24.8	11.3	10.3	3.2	5.3	0.6	12.6	17.6	3.1	52.0	26.0	26.0	5.1	0.1	3.2	1.6	5.1
	8歳	100.0	73.4	8.1	9.3	3.8	0.9	0.8	1.8	2.0	25.7	8.9	11.0	5.7	5.1	0.2	7.3	10.8	1.2	52.3	27.4	24.9	6.0	0.1	4.1	3.3	4.6
	9歳	100.0	67.0	6.2	11.4	4.2	1.6	1.1	3.3	5.2	31.4	7.3	14.7	9.4	5.1	…	7.7	15.2	2.1	55.7	31.4	24.3	5.6	-	4.6	3.4	6.4
	10歳	100.0	63.9	7.3	10.2	4.4	1.2	1.0	3.3	8.7	34.9	8.4	13.4	13.1	5.9	0.2	6.9	12.4	0.6	49.1	26.4	22.7	6.5	0.4	5.8	4.1	8.2
中学校	計	100.0	56.0	7.5	10.0	5.6	1.9	1.4	5.7	11.9	42.2	8.9	15.7	17.5	4.8	…	7.2	13.6	0.4	42.6	25.6	17.0	5.5	0.5	6.9	5.4	7.7
	12歳	100.0	46.9	7.3	11.9	4.9	1.4	1.6	6.3	19.7	51.6	8.9	18.1	24.6	5.9	0.2	6.4	11.6	0.3	36.9	25.2	11.7	5.5	0.7	4.6	5.2	4.2
	13歳	100.0	52.0	8.0	11.5	5.5	1.4	1.2	4.8	15.6	46.5	9.1	16.3	21.1	5.4	0.1	9.1	13.5	0.4	34.9	23.5	11.5	6.3	0.7	4.6	4.7	7.7
	14歳	100.0	50.4	8.1	9.1	4.8	1.6	1.1	7.0	18.0	48.0	9.2	16.1	22.7	6.4	…	5.6	12.9	0.4	35.1	23.6	11.5	5.1	0.5	4.9	5.6	3.0
高等学校	計	100.0	33.7	10.1	10.8	6.2	0.5	0.7	5.6	32.4	65.8	10.8	16.4	38.6	4.3	0.1	1.5	8.9	0.0	47.3	30.4	16.9	4.8	0.3	4.6	7.0	0.9
	15歳	100.0	34.6	10.4	9.7	10.5	0.9	1.2	4.8	27.9	64.5	11.6	14.5	38.4	3.8	0.2	2.7	12.4	0.0	42.7	28.1	14.6	5.1	0.1	3.7	7.2	1.0
	16歳	100.0	30.6	X	X	X	0.6	X	X	X	68.8	X	X	X	4.5	…	0.1	X	-	47.0	30.1	16.9	4.8	0.3	5.4	7.4	1.0
	17歳	100.0	36.0	12.2	7.6	X	-	-	4.9	X	64.0	12.2	12.5	39.4	4.8	0.1	1.6	6.2	-	52.4	33.1	19.3	4.5	0.5	4.6	6.4	0.7

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸部状態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常							
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	臓器異常	白	糖	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																		
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.5	-	1.7	1.8	…	…	0.3	…	0.4	…	0.6	-	1.1	1.8				
小学校	計	…	…	…	…	…	2.7	2.0	3.1	0.2	0.2	-	1.1	3.0	0.3	0.1	4.8	0.3	1.2	6.2				
	6歳	…	…	…	…	…	1.2	1.5	2.7	0.6	0.6	-	0.5	3.0	0.1	0.3	5.1	0.2	2.5	6.2				
	7歳	…	…	…	…	…	1.7	1.4	2.3	0.1	0.3	-	1.6	…	0.3	-	4.9	0.2	1.7	7.6				
	8歳	…	…	…	…	…	2.3	2.0	4.3	0.2	0.2	-	1.3	…	0.1	0.0	3.3	0.6	1.2	5.8				
	9歳	…	…	…	…	…	3.3	1.5	3.4	0.3	0.1	-	0.8	…	0.0	0.1	6.6	0.2	1.1	7.0				
	10歳	…	…	…	…	…	4.5	3.0	2.7	0.1	0.1	-	1.4	…	0.2	0.1	4.5	0.2	0.5	4.7				
中学校	計	…	…	…	…	…	3.1	2.8	3.0	0.2	0.1	-	1.1	…	0.8	-	4.4	0.4	0.6	5.8				
	12歳	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.5	5.0	4.2	1.1	0.0	-	1.5	6.2	1.4	0.2	5.3	0.7	0.2	6.3				
	13歳	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.8	4.9	4.4	2.9	0.1	-	1.3	6.2	1.3	0.2	5.2	0.4	0.4	6.8				
	14歳	…	…	…	…	…	1.4	4.6	3.4	0.5	0.0	-	1.1	…	1.4	0.2	5.6	0.8	0.2	5.2				
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.0	2.8	2.9	0.1	…	0.0	2.3	6.5	0.8	0.2	1.7	0.1	0.0	4.4				
	15歳	…	…	…	…	…	-	3.2	3.4	0.1	…	0.0	2.3	6.5	1.2	0.0	1.9	-	0.0	5.3				
	16歳	…	…	…	…	…	0.0	2.7	3.0	0.1	…	…	2.6	…	0.6	0.3	2.0	0.2	0.1	4.0				
	17歳	…	…	…	…	…	-	2.5	2.2	0.0	…	…	2.0	…	0.6	0.2	1.2	0.2	0.0	4.0				

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱については、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに行う精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 群馬県 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他の	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未処ある者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.0	…	1.2	0.8	-	34.7	15.7	19.0	2.8	-	0.1	-	2.2	
小学校	計	100.0	59.9	9.8	12.0	5.1	1.2	1.4	3.5	7.1	38.8	11.2	15.5	12.2	4.8	0.6	8.1	9.4	1.1	46.1	23.8	22.4	5.3	0.1	3.1	2.3	7.0
	6歳	100.0	76.2	13.2	7.0	0.8	0.5	0.6	1.0	0.7	23.3	13.8	8.0	1.4	5.1	0.8	8.9	9.0	1.7	41.0	16.9	24.1	3.4	-	0.9	1.3	6.6
	7歳	100.0	67.4	14.0	11.1	4.0	0.8	0.7	1.1	1.0	31.8	14.7	12.2	5.0	4.6	0.8	13.0	9.6	1.1	48.7	23.3	25.4	4.8	-	2.3	0.9	5.9
	8歳	100.0	65.5	8.3	13.6	4.5	1.5	1.1	2.6	2.9	33.0	9.4	16.2	7.4	4.8	0.6	7.7	7.9	1.4	50.2	26.4	23.8	4.6	0.2	2.9	1.8	4.7
	9歳	100.0	55.0	9.1	15.8	6.3	1.3	1.0	4.3	7.2	43.7	10.0	20.1	13.5	5.2	…	7.0	9.6	0.6	51.3	26.0	25.3	6.7	-	4.0	2.3	9.0
	10歳	100.0	51.0	7.5	13.5	7.3	1.0	1.8	5.4	12.5	48.0	9.3	18.9	19.8	4.6	0.2	7.3	7.9	1.6	45.8	25.4	20.4	6.1	0.2	4.1	2.8	9.4
中学校	11歳	100.0	46.8	7.2	10.7	7.0	2.2	2.8	6.3	17.0	51.0	10.0	17.0	24.0	4.7	…	5.2	12.2	0.1	40.0	24.2	15.8	5.7	0.2	3.8	4.1	6.0
	計	100.0	34.8	8.3	10.0	5.6	1.9	2.1	8.0	29.5	63.3	10.3	18.0	35.0	5.0	0.3	4.3	10.7	0.3	39.7	28.6	11.1	4.5	0.7	2.4	2.8	3.3
	12歳	100.0	40.3	9.5	9.8	7.1	2.9	2.5	6.3	21.6	56.8	12.0	16.2	28.7	5.8	0.2	7.7	11.9	0.2	34.6	24.7	9.9	5.0	0.3	2.4	2.3	5.1
	13歳	100.0	32.9	8.2	11.2	6.1	2.2	1.5	8.7	29.2	65.0	9.7	19.9	35.3	5.1	…	3.2	11.3	0.3	38.8	27.2	11.6	4.2	1.0	3.1	3.2	2.9
高等学校	14歳	100.0	31.5	X	X	X	0.7	X	X	X	67.8	X	X	X	4.1	0.4	2.3	8.9	0.4	45.1	33.5	11.6	4.3	0.8	1.8	2.8	1.9
	計	100.0	17.0	7.4	5.1	X	0.3	0.9	6.1	X	82.7	8.3	11.1	63.3	3.7	0.3	1.0	8.2	-	49.1	35.7	13.4	5.6	0.3	2.6	3.1	1.4
	15歳	100.0	20.3	X	X	X	-	X	X	X	79.7	X	X	X	4.1	0.1	2.6	10.7	-	44.6	32.0	12.6	6.3	0.2	2.7	2.8	1.4
	16歳	100.0	14.1	5.4	5.2	X	0.8	1.2	4.7	X	85.1	6.6	9.9	68.6	3.4	…	0.3	7.1	-	49.3	36.2	13.1	5.4	0.2	2.9	3.7	1.5
17歳	100.0	16.6	X	X	X	-	X	X	X	83.4	X	X	X	3.6	0.4	0.1	6.9	-	53.5	38.9	14.6	5.0	0.5	2.2	2.9	1.3	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸部状態	皮膚疾患		結核検査の対精象密者	結核	心疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常								
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	病	電	白	糖	ぜん	腎臓疾患	言語障害	その他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																			
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.7	-	2.2	0.9	…	…	0.4	…	0.4	…	1.3	-	1.3	0.4					
小学校	計	…	…	…	…	…	1.6	1.4	2.5	0.3	0.1	-	0.9	2.2	0.5	0.2	3.3	0.3	0.7	4.5					
	6歳	…	…	…	…	…	1.3	1.6	2.7	0.4	0.3	-	0.6	2.2	0.1	0.3	3.3	0.2	1.3	4.9					
	7歳	…	…	…	…	…	1.4	0.7	2.1	0.5	0.2	-	1.0	…	0.1	0.2	2.7	0.5	1.6	4.1					
	8歳	…	…	…	…	…	1.8	1.1	2.0	0.3	0.1	-	1.1	…	0.3	0.1	3.3	0.1	0.5	5.5					
	9歳	…	…	…	…	…	1.3	1.2	2.6	0.2	0.1	-	0.8	…	0.3	0.1	3.5	0.5	0.5	3.7					
	10歳	…	…	…	…	…	1.6	1.7	2.8	0.3	-	-	1.2	…	0.6	0.2	3.5	0.4	0.3	4.5					
中学校	11歳	…	…	…	…	…	2.1	2.3	2.8	0.2	0.0	-	0.5	…	1.2	0.1	3.8	0.3	0.3	4.3					
	計	0.8	0.0	0.7	0.6	0.2	0.9	3.9	3.9	1.0	0.1	-	1.7	6.5	0.9	0.1	3.4	0.8	0.2	6.8					
	12歳	0.8	0.0	0.7	0.6	0.2	0.8	3.5	4.0	2.7	0.1	-	1.6	6.5	0.9	0.1	3.3	1.1	0.4	6.0					
	13歳	…	…	…	…	…	0.8	4.3	3.3	0.5	0.1	-	2.0	…	0.8	0.1	4.0	0.7	0.1	7.1					
高等学校	14歳	…	…	…	…	…	1.2	4.0	4.4	0.0	-	-	1.4	…	1.0	0.2	3.0	0.7	0.0	7.4					
	計	…	…	…	…	…	0.1	3.1	2.0	0.1	…	0.1	1.7	4.4	0.7	0.1	1.4	0.3	-	4.7					
	15歳	…	…	…	…	…	0.1	3.4	2.7	0.1	…	0.1	1.5	4.4	0.8	0.1	1.5	0.3	-	4.6					
	16歳	…	…	…	…	…	0.0	2.8	1.9	0.1	…	…	1.9	…	0.7	0.1	1.3	0.4	-	6.5					
17歳	…	…	…	…	…	0.0	3.0	1.5	0.1	…	…	1.7	…	0.8	0.1	1.5	0.4	-	3.1						

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに行う精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・喉頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満		計	処置者	未処置者						歯列・咬合								
幼稚園	5歳	100.00	73.00	18.64	6.11	0.56	0.31	0.40	0.67	0.31	26.69	19.04	6.78	0.87	1.55	...	2.31	2.90	1.45	35.10	13.60	21.50	3.81	0.04	0.69	0.29	2.00
小学校	計	100.00	65.10	11.03	10.21	4.01	0.80	0.98	2.60	5.27	34.10	12.01	12.81	9.28	5.70	0.59	6.47	13.04	1.34	45.30	23.07	22.23	4.70	0.10	3.11	1.91	6.71
	6歳	100.00	78.13	13.46	5.71	0.78	0.46	0.47	0.66	0.32	21.41	13.94	6.37	1.10	5.88	0.70	9.95	13.89	2.27	40.21	16.53	23.68	2.74	0.05	1.11	0.52	5.77
	7歳	100.00	74.18	12.16	8.32	2.41	0.55	0.64	0.93	0.80	25.27	12.80	9.26	3.21	5.25	0.67	7.23	12.73	1.45	46.71	22.18	24.52	4.46	0.07	2.45	1.19	5.17
	8歳	100.00	68.94	11.19	10.45	3.75	0.68	0.81	1.70	2.49	30.38	12.00	12.15	6.23	5.52	0.59	6.12	13.25	1.26	51.16	26.31	24.85	5.05	0.09	3.12	1.76	5.45
	9歳	100.00	61.90	10.61	12.19	4.94	0.87	1.04	2.92	5.53	37.23	11.65	15.11	10.47	6.19	...	5.75	13.58	1.35	51.90	27.75	24.14	5.13	0.10	3.90	2.32	7.25
中学校	計	100.00	56.61	9.97	11.98	5.65	0.91	1.33	4.16	9.39	42.48	11.30	16.15	15.04	5.85	0.41	5.57	13.19	1.02	45.14	24.88	20.26	5.30	0.13	3.86	2.70	8.65
	10歳	100.00	51.63	8.93	12.42	6.37	1.32	1.53	5.08	12.71	47.04	10.46	17.50	19.08	5.53	...	4.34	11.63	0.75	36.67	20.56	16.11	5.43	0.16	4.14	2.93	7.90
	11歳	100.00	42.31	9.35	12.76	7.20	1.65	1.92	6.46	18.33	56.04	11.27	19.22	25.54	4.87	0.36	4.72	10.99	0.75	35.41	20.41	15.01	5.14	0.38	4.73	4.14	4.04
	12歳	100.00	47.35	10.83	11.87	6.71	1.12	1.63	5.43	15.06	51.53	12.46	17.30	21.77	5.15	0.33	6.02	12.39	1.08	32.72	18.91	13.81	5.19	0.33	4.52	3.77	5.79
高等学校	計	100.00	41.26	8.45	14.07	7.73	1.96	2.05	6.16	18.32	56.78	10.50	20.22	26.05	5.00	...	4.39	10.65	0.63	34.82	20.11	14.72	5.15	0.35	4.84	4.16	3.77
	13歳	100.00	38.47	8.81	12.36	7.16	1.86	2.08	7.75	21.52	59.67	10.89	20.10	28.68	4.47	0.39	3.82	9.99	0.56	38.53	22.12	16.42	5.10	0.47	4.82	4.48	2.65
	14歳	100.00	32.51	10.42	11.06	6.79	0.39	0.97	5.51	32.33	67.09	11.40	16.57	39.13	3.94	0.23	2.45	9.86	0.31	45.36	27.10	18.25	4.43	0.64	4.57	4.26	1.07
	15歳	100.00	32.13	11.38	13.08	7.38	0.51	1.11	5.14	29.27	67.36	12.49	18.22	36.65	4.20	0.24	2.88	10.40	0.36	40.61	24.51	16.10	4.46	0.58	4.44	3.93	1.15
高等学校	16歳	100.00	33.01	10.06	10.37	6.42	0.32	1.18	6.18	32.47	66.68	11.24	16.55	38.89	3.88	...	2.22	9.55	0.27	45.49	27.30	18.19	4.46	0.64	4.64	4.45	1.04
	17歳	100.00	32.42	9.79	9.65	6.55	0.35	0.63	5.20	35.41	67.23	10.42	14.86	41.96	3.74	0.23	2.25	9.61	0.31	50.04	29.54	20.50	4.36	0.69	4.63	4.41	1.01

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき枝柱の胸郭状態	皮膚疾患		結核検査の対精象	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常							
		計	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核							臓・異常	電	白	糖	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常
			喪失歯数	処置歯数	未処置歯数																			
幼稚園	5歳	0.22	0.23	2.04	1.57	...	0.31	...	1.03	...	1.56	0.05	0.42	1.74					
小学校	計	1.60	1.14	3.40	0.56	0.12	0.00	0.81	2.40	0.80	0.07	3.51	0.21	0.43	4.55				
	6歳	0.82	0.81	3.52	0.82	0.31	0.00	0.91	2.40	0.48	0.06	3.68	0.16	0.74	4.47				
	7歳	1.12	0.85	3.47	0.65	0.10	0.00	0.85	...	0.58	0.05	3.62	0.21	0.55	4.65				
	8歳	1.54	0.99	3.53	0.58	0.09	0.00	0.80	...	0.57	0.05	3.56	0.21	0.47	4.49				
	9歳	1.86	1.12	3.34	0.46	0.07	0.01	0.81	...	0.67	0.06	3.36	0.21	0.36	4.57				
中学校	計	0.74	0.01	0.73	0.47	0.27	1.17	2.40	2.85	0.34	0.08	0.00	0.99	3.27	2.91	0.13	2.71	0.23	0.10	4.70				
	12歳	0.74	0.01	0.73	0.47	0.27	1.29	2.19	2.85	0.35	0.09	0.00	1.00	3.27	2.64	0.09	2.78	0.21	0.11	4.67				
	13歳	1.13	2.50	2.81	0.31	0.06	0.00	0.95	...	2.99	0.13	2.73	0.24	0.10	4.74				
	14歳	1.09	2.48	2.91	0.37	0.11	0.00	1.01	...	3.08	0.16	2.63	0.25	0.10	4.69				
高等学校	計	0.88	1.40	2.58	0.26	...	0.03	0.86	3.34	2.95	0.19	1.78	0.20	0.04	3.98				
	15歳	0.90	1.52	2.69	0.27	...	0.03	0.86	3.34	3.65	0.20	1.76	0.19	0.05	4.26				
	16歳	0.87	1.40	2.53	0.26	0.89	...	2.74	0.18	1.82	0.20	0.03	3.91				
高等学校	17歳	0.86	1.26	2.51	0.25	0.82	...	2.43	0.20	1.77	0.21	0.02	3.77				

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽喉・異状	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処置者	未処置者					歯列・咬合	
幼稚園	5歳	100.00	73.71	18.12	6.01	0.64	0.26	0.39	0.55	0.32	26.03	18.52	6.56	0.95	1.60	...	2.50	3.55	1.69	36.17	14.00	22.17	3.56	0.03	0.70	0.30	1.94
小学校	計	100.00	68.67	10.13	9.21	3.65	0.72	0.86	2.28	4.48	30.61	10.99	11.50	8.12	6.02	0.51	6.63	15.78	1.49	46.89	23.75	23.14	4.49	0.10	3.53	2.14	6.65
	6歳	100.00	79.64	12.40	5.45	0.75	0.43	0.42	0.59	0.30	19.93	12.82	6.05	1.06	6.16	0.65	10.00	16.82	2.48	40.98	16.83	24.15	2.51	0.05	1.18	0.48	5.57
	7歳	100.00	76.61	10.94	7.60	2.24	0.47	0.55	0.85	0.73	22.92	11.49	8.46	2.97	5.60	0.59	7.28	15.40	1.58	47.91	22.59	25.32	4.07	0.06	2.62	1.22	5.08
	8歳	100.00	72.64	9.93	8.88	3.48	0.68	0.78	1.42	2.21	26.69	10.70	10.30	5.69	5.84	0.47	6.07	15.94	1.46	52.44	26.88	25.56	4.95	0.09	3.43	1.87	5.25
	9歳	100.00	65.88	9.57	10.96	4.43	0.78	0.97	2.51	4.90	33.34	10.54	13.48	9.33	6.56	...	5.82	16.61	1.50	54.16	28.82	25.34	4.97	0.11	4.36	2.53	6.88
中学校	計	100.00	56.84	8.58	11.44	5.95	1.15	1.27	4.37	10.39	42.01	9.86	15.81	16.34	5.85	...	4.78	14.13	0.82	38.24	21.33	16.91	5.30	0.14	5.03	3.53	8.45
	12歳	100.00	45.99	9.31	13.46	6.82	1.65	1.81	5.20	15.76	52.35	11.11	18.66	22.58	5.24	0.35	5.52	13.04	0.82	34.08	19.12	14.96	5.04	0.34	5.69	4.93	4.41
	13歳	100.00	51.65	10.79	10.69	6.06	1.09	1.37	4.82	13.54	47.26	12.15	15.51	19.60	5.50	0.30	6.81	14.92	1.15	31.85	17.90	13.95	5.27	0.34	5.35	4.43	6.39
	14歳	100.00	44.52	7.98	16.08	7.64	1.86	2.20	4.85	14.87	53.62	10.19	20.93	22.50	5.46	...	5.13	12.70	0.66	33.54	19.05	14.49	4.96	0.30	5.79	4.94	4.16
高等学校	計	100.00	35.07	10.18	11.83	6.70	0.41	0.84	5.73	29.23	64.52	11.02	17.56	35.94	4.16	0.22	2.95	10.38	0.33	43.37	24.71	18.66	4.30	0.55	5.68	5.34	1.09
	15歳	100.00	33.96	10.99	14.32	7.59	0.61	0.91	5.27	26.35	65.42	11.90	19.59	33.94	4.47	0.22	3.46	11.34	0.36	38.62	22.39	16.24	4.30	0.52	5.52	4.91	1.21
	16歳	100.00	35.57	10.38	11.10	6.69	0.37	1.10	5.96	28.84	64.06	11.48	17.06	35.52	4.04	...	2.42	10.11	0.31	43.39	24.90	18.49	4.37	0.53	5.79	5.60	1.03
	17歳	100.00	35.73	9.14	9.96	5.80	0.24	0.50	5.98	32.66	64.04	9.64	15.94	38.46	3.97	0.23	2.98	9.68	0.31	48.19	26.88	21.31	4.22	0.60	5.73	5.51	1.03

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	せき枝の胸郭状態	皮膚疾患		結核の対精象	結核	心臓・異状	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常								
		喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	臓・異	電	白	糖	ぜん	腎臓疾患	言語障害	その他
			計	処置歯数	未処置歯数																			
幼稚園	5歳	0.21	0.22	2.21	1.69	0.29	...	0.92	...	1.86	0.06	0.58	2.09					
小学校	計	1.91	1.15	3.65	0.56	0.13	0.00	0.84	2.83	0.56	0.06	4.19	0.21	0.56	5.44					
	6歳	0.88	0.89	3.69	0.85	0.35	0.00	0.96	2.83	0.37	0.05	4.36	0.18	0.93	5.43					
	7歳	1.24	0.93	3.70	0.65	0.12	0.00	0.83	...	0.46	0.03	4.25	0.19	0.74	5.61					
	8歳	1.80	1.02	3.78	0.55	0.09	0.00	0.81	...	0.36	0.04	4.32	0.19	0.61	5.39					
	9歳	2.24	1.13	3.58	0.46	0.07	0.00	0.88	...	0.42	0.06	3.91	0.22	0.48	5.43					
中学校	計	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.29	2.22	3.12	0.37	0.10	0.00	1.05	3.62	3.25	0.12	3.24	0.25	0.13	5.11				
	12歳	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.56	2.01	3.18	0.36	0.09	0.00	1.03	3.62	2.54	0.10	3.35	0.22	0.14	5.26				
	13歳	1.17	2.35	3.04	0.34	0.05	0.00	0.99	...	3.44	0.11	3.27	0.26	0.13	5.16				
	14歳	1.15	2.30	3.14	0.41	0.17	0.00	1.11	...	3.75	0.16	3.12	0.27	0.12	4.94				
高等学校	計	1.02	1.20	2.78	0.27	...	0.04	0.93	4.10	3.41	0.20	2.01	0.21	0.04	3.90					
	15歳	1.04	1.32	2.89	0.27	...	0.04	0.89	4.10	4.31	0.19	1.99	0.22	0.07	4.22					
	16歳	1.03	1.20	2.72	0.28	0.98	...	3.19	0.18	2.08	0.19	0.04	3.82					
	17歳	0.99	1.09	2.74	0.26	0.92	...	2.73	0.24	1.96	0.20	0.03	3.64					

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・喉頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常(その他)		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満		計	処置者	未処置者						歯列・咬合								
幼稚園	5歳	100.00	72.28	19.17	6.21	0.48	0.36	0.41	0.81	0.30	27.37	19.58	7.01	0.77	1.51	…	2.11	2.23	1.21	34.00	13.19	20.81	4.07	0.04	0.69	0.28	2.07
小学校	計	100.00	61.36	11.98	11.26	4.39	0.89	1.10	2.93	6.09	37.75	13.08	14.19	10.49	5.36	0.67	6.31	10.17	1.20	43.63	22.35	21.28	4.91	0.10	2.67	1.67	6.78
	6歳	100.00	76.55	14.57	5.98	0.80	0.49	0.52	0.73	0.34	22.96	15.10	6.71	1.15	5.58	0.75	9.91	10.82	2.06	39.41	16.22	23.20	2.97	0.05	1.04	0.55	5.98
	7歳	100.00	71.62	13.44	9.08	2.59	0.64	0.73	1.02	0.88	27.74	14.17	10.10	3.47	4.87	0.76	7.18	9.93	1.32	45.44	21.76	23.68	4.88	0.07	2.27	1.15	5.27
	8歳	100.00	65.06	12.51	12.10	4.03	0.69	0.85	1.99	2.77	34.25	13.36	14.09	6.80	5.18	0.72	6.17	10.44	1.04	49.82	25.72	24.10	5.15	0.10	2.79	1.64	5.65
	9歳	100.00	57.74	11.70	13.48	5.46	0.97	1.12	3.34	6.19	41.29	12.82	16.82	11.66	5.80	…	5.69	10.41	1.20	49.53	26.64	22.89	5.29	0.09	3.42	2.11	7.63
中学校	10歳	100.00	51.87	10.52	13.26	6.48	1.03	1.52	4.50	10.82	47.10	12.03	17.76	17.30	5.55	0.47	5.20	10.44	0.91	42.58	23.85	18.72	5.56	0.12	3.21	2.23	8.74
	11歳	100.00	46.18	9.29	13.44	6.82	1.50	1.80	5.83	15.13	52.31	11.09	19.27	21.95	5.18	…	3.87	9.02	0.67	35.04	19.76	15.27	5.57	0.18	3.22	2.30	7.32
	計	100.00	38.46	9.40	12.04	7.60	1.65	2.04	7.78	21.03	59.89	11.44	19.81	28.63	4.48	0.37	3.89	8.84	0.67	36.81	21.75	15.06	5.25	0.42	3.72	3.32	3.66
	12歳	100.00	42.84	10.87	13.10	7.39	1.16	1.90	6.08	16.65	56.00	12.77	19.19	24.04	4.78	0.35	5.19	9.74	1.00	33.64	19.96	13.68	5.11	0.32	3.64	3.07	5.16
高等学校	13歳	100.00	37.69	8.96	11.87	7.83	2.07	1.89	7.58	22.10	60.24	10.85	19.46	29.93	4.51	…	3.62	8.50	0.59	36.16	21.21	14.96	5.34	0.40	3.85	3.34	3.36
	14歳	100.00	35.04	8.42	11.18	7.59	1.72	2.33	9.56	24.18	63.25	10.74	20.74	31.77	4.17	0.38	2.92	8.30	0.44	40.43	23.98	16.46	5.29	0.55	3.68	3.52	2.54
	計	100.00	30.10	10.65	10.34	6.88	0.38	1.10	5.30	35.26	69.52	11.75	15.64	42.14	3.72	0.24	1.94	9.32	0.30	47.39	29.55	17.84	4.56	0.73	3.44	3.17	1.04
	15歳	100.00	30.38	11.76	11.91	7.19	0.41	1.29	5.03	32.04	69.21	13.04	16.93	39.23	3.92	0.26	2.29	9.45	0.36	42.66	26.70	15.96	4.63	0.65	3.33	2.92	1.08
高等学校	16歳	100.00	30.60	9.76	9.69	6.17	0.26	1.25	6.39	35.88	69.14	11.01	16.08	42.05	3.72	…	2.02	8.98	0.24	47.64	29.74	17.89	4.55	0.75	3.47	3.27	1.04
	17歳	100.00	29.30	10.40	9.37	7.26	0.46	0.75	4.47	38.00	70.24	11.15	13.83	45.26	3.51	0.22	1.51	9.53	0.31	51.93	32.25	19.68	4.51	0.79	3.52	3.30	0.99

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき枝柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核の対精象	結核	心臓・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常								
		計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	臓・異常	電	白	糖	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常
				計	処置歯数	未処置歯数																			
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.24	0.25	1.86	1.45	…	…	0.33	…	1.14	…	1.25	0.04	0.26	1.38					
小学校	計	…	…	…	…	…	1.29	1.13	3.13	0.55	0.12	0.01	0.78	1.96	1.06	0.07	2.80	0.21	0.30	3.61					
	6歳	…	…	…	…	…	0.77	0.73	3.33	0.79	0.26	0.00	0.87	1.96	0.61	0.06	2.98	0.14	0.53	3.48					
	7歳	…	…	…	…	…	0.99	0.76	3.23	0.64	0.09	0.00	0.88	…	0.70	0.06	2.95	0.24	0.35	3.64					
	8歳	…	…	…	…	…	1.28	0.95	3.28	0.60	0.08	0.00	0.78	…	0.79	0.06	2.77	0.23	0.33	3.55					
	9歳	…	…	…	…	…	1.47	1.11	3.08	0.46	0.08	0.03	0.74	…	0.93	0.05	2.78	0.20	0.24	3.67					
中学校	10歳	…	…	…	…	…	1.55	1.47	3.03	0.43	0.08	0.00	0.75	…	1.36	0.07	2.63	0.21	0.14	3.69					
	11歳	…	…	…	…	…	1.63	1.70	2.85	0.41	0.10	0.00	0.68	…	1.92	0.12	2.72	0.26	0.20	3.63					
	計	0.81	0.01	0.80	0.52	0.28	1.04	2.58	2.58	0.31	0.07	0.00	0.93	2.91	2.54	0.13	2.16	0.21	0.07	4.27					
	12歳	0.81	0.01	0.80	0.52	0.28	1.01	2.39	2.50	0.34	0.08	0.00	0.98	2.91	2.73	0.08	2.18	0.20	0.08	4.06					
高等学校	13歳	…	…	…	…	…	1.09	2.66	2.56	0.28	0.07	0.00	0.90	…	2.52	0.15	2.16	0.22	0.06	4.30					
	14歳	…	…	…	…	…	1.02	2.68	2.66	0.32	0.04	0.00	0.91	…	2.39	0.16	2.13	0.23	0.08	4.43					
	計	…	…	…	…	…	0.73	1.59	2.36	0.25	…	0.02	0.78	2.56	2.47	0.18	1.55	0.19	0.03	4.07					
高等学校	15歳	…	…	…	…	…	0.75	1.73	2.48	0.26	…	0.02	0.82	2.56	2.98	0.20	1.51	0.16	0.04	4.30					
	16歳	…	…	…	…	…	0.71	1.61	2.33	0.25	…	…	0.81	…	2.28	0.17	1.56	0.20	0.02	4.00					
高等学校	17歳	…	…	…	…	…	0.72	1.44	2.28	0.25	…	…	0.71	…	2.13	0.16	1.58	0.22	0.02	3.90					

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

平成30年度学校保健統計速報(学校保健統計調査の結果速報) 群馬県結果

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区 分	肥満傾向児			痩身傾向児			
	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	
計							
幼稚園	5歳	4.76	2.64	2.12	0.08	0.31	-0.23
	6歳	5.62	4.49	1.13	0.56	0.47	0.09
	7	6.60	5.89	0.71	0.23	0.46	-0.23
	8	8.76	7.10	1.66	0.55	1.07	-0.52
	9	8.33	8.63	-0.30	1.58	1.70	-0.12
	10	9.21	9.00	0.21	2.63	2.77	-0.14
小学校	11	12.95	9.41	3.54	2.49	3.05	-0.56
	12歳	9.82	9.55	0.27	4.19	3.47	0.72
	13	8.06	8.06	0.00	2.14	2.75	-0.61
中学校	14	8.04	7.81	0.23	1.88	2.48	-0.60
	15歳	10.47	9.70	0.77	3.21	2.74	0.47
	16	10.42	8.77	1.65	2.46	2.39	0.07
高等学校	17	11.58	9.23	2.35	2.23	1.98	0.25
	男						
幼稚園	5歳	4.38	2.58	1.80	-	0.27	-
	6歳	4.82	4.51	0.31	0.58	0.31	0.27
	7	5.41	6.23	-0.82	0.44	0.39	0.05
	8	9.67	7.76	1.91	0.16	0.95	-0.79
	9	10.13	9.53	0.60	1.34	1.71	-0.37
	10	10.42	10.11	0.31	2.82	2.87	-0.05
小学校	11	14.75	10.01	4.74	2.77	3.16	-0.39
	12歳	11.38	10.60	0.78	3.45	2.79	0.66
	13	9.07	8.73	0.34	1.55	2.21	-0.66
中学校	14	7.83	8.36	-0.53	2.00	2.18	-0.18
	15歳	12.09	11.01	1.08	2.77	3.24	-0.47
	16	13.65	10.58	3.07	3.19	2.78	0.41
高等学校	17	13.37	10.49	2.88	2.25	2.38	-0.13
	女						
幼稚園	5歳	5.13	2.71	2.42	0.17	0.35	-0.18
	6歳	6.44	4.47	1.97	0.55	0.63	-0.08
	7	7.84	5.53	2.31	-	0.53	-
	8	7.78	6.41	1.37	0.98	1.19	-0.21
	9	6.43	7.69	-1.26	1.84	1.69	0.15
	10	7.92	7.82	0.10	2.43	2.65	-0.22
小学校	11	11.12	8.79	2.33	2.20	2.93	-0.73
	12歳	8.16	8.45	-0.29	4.98	4.18	0.80
	13	7.00	7.37	-0.37	2.75	3.32	-0.57
中学校	14	8.26	7.22	1.04	1.75	2.78	-1.03
	15歳	8.68	8.35	0.33	3.70	2.22	1.48
	16	6.87	6.93	-0.06	1.65	2.00	-0.35
高等学校	17	9.61	7.94	1.67	2.20	1.57	0.63

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

統計書のご案内

群馬県企画部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、027-226-2406 まで。

人 口		
群馬県移動人口調査結果		年 1 回
群馬県の年齢別人口		年 1 回
群馬県の人口と世帯の動き		毎 月
教 育		
ぐんまの学校統計		年 1 回

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県企画部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計(速報)群馬県結果」はインターネット(「群馬県統計情報提供システム」)でも提供しています。

ホームページアドレス【<https://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。
ホームページアドレス【http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】

— 「ぐんま人口統計(携帯電話版)」のご紹介—

携帯電話で県及び市町村の人口、世帯数が毎月分かります。

iモード、EZweb、Yahoo!ケータイで見られます。

URL 【<http://toukei.pref.gunma.jp/idj/m/index.htm>】

(ブックマークに登録しておくとう便利です)