




統計資料

3-9

令和3年7月28日
統計課人口社会係
027-226-2406 (直通)

令和2年度 学校保健統計確報 (学校保健統計調査の結果)



群馬県総務部統計課

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- (1) 調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という）とする。
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という）の一部とする。
- (3)

なお、調査対象者数及び調査実施校数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（校）

区分			幼	小学校						中学校			高等学校		
			5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
対象者数	身長	男	647	444	446	442	451	446	446	780	780	780	405	405	405
		女	616	443	449	447	449	449	446	780	780	780	370	364	361
	体重	男	647	444	446	442	451	446	446	780	780	780	405	405	405
		女	616	443	449	447	449	449	446	780	780	780	370	364	361
	健康	男	783	2,021	2,015	2,127	2,196	2,267	2,401	2,962	3,013	3,005	4,123	4,173	4,114
		女	764	1,949	2,027	2,029	2,053	2,094	2,214	2,818	2,890	2,880	3,290	3,393	3,229
実施校数			34	59						39			28		

(注) 1. 年齢は、令和2年4月1日現在の満年齢である。

2. 幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む(以下同じ。)

3. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

3 調査事項

- (1) 児童等の発育状態：身長、体重
- (2) 児童等の健康状態：栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の状態、裸眼視力、眼の疾病・異常、難聴、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患、結核に関する検診、結核、心電図異常、心臓、蛋白検出、尿糖検出、その他の疾病・異常（ぜん息、腎臓疾患、言語障害、その他の異常）
- (3) 本年度調査の変更点


調査期間を変更：4月1日から6月30日を、令和2年度に限り、4月1日から3月31日とする。

提出時期の変更：8月10日を、令和2年度に限り4月1日から9月30日実施分は10月12日、10月1日から3月31日実施分は翌年度4月12日までに提出とする。

4 調査の周期・期日

- (1) 周期：昭和23年度から毎年実施(昭和34年度までは「学校衛生統計」として実施)。
- (2) 期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、令和2年4月1日から令和2年6月30日の間に実施。※令和2年度に限り、令和2年4月1日から3月31日

5 調査系統



Ⅱ 調査結果の概要

1 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

(1) 身長・体重の全国平均との比較(表2、図1、2)

各年齢における児童等の身長、体重の本県平均、全国平均等は、次のとおりである。


表2 身長・体重の全国平均との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)		
		群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B
男							
幼稚園	5歳	111.7	111.6	0.1	19.7	19.4	0.3
小学校	6歳	117.4	117.5	－0.1	22.2	22.0	0.2
	7	122.7	123.5	－0.8	24.8	24.9	－0.1
	8	129.0	129.1	－0.1	29.2	28.4	0.8
	9	134.4	134.5	－0.1	32.2	32.0	0.2
	10	139.9	140.1	－0.2	36.0	35.9	0.1
	11	146.7	146.6	0.1	41.2	40.4	0.8
中学校	12歳	154.4	154.3	0.1	45.5	45.8	－0.3
	13	160.7	161.4	－0.7	51.2	50.9	0.3
	14	165.9	166.1	－0.2	55.4	55.2	0.2
高等学校	15歳	168.8	168.8	0.0	59.3	58.9	0.4
	16	169.6	170.2	－0.6	61.3	60.9	0.4
	17	170.5	170.7	－0.2	63.3	62.6	0.7
女							
幼稚園	5歳	110.9	110.6	0.3	19.5	19.0	0.5
小学校	6歳	116.4	116.7	－0.3	21.7	21.5	0.2
	7	122.6	122.6	0.0	24.4	24.3	0.1
	8	128.1	128.5	－0.4	27.6	27.4	0.2
	9	134.4	134.8	－0.4	31.4	31.1	0.3
	10	141.3	141.5	－0.2	35.3	35.4	－0.1
	11	147.7	148.0	－0.3	40.4	40.3	0.1
中学校	12歳	152.4	152.6	－0.2	44.6	44.5	0.1
	13	155.3	155.2	0.1	48.3	47.9	0.4
	14	156.7	156.7	0.0	50.9	50.2	0.7
高等学校	15歳	156.6	157.3	－0.7	51.6	51.2	0.4
	16	157.6	157.7	－0.1	52.2	51.9	0.3
	17	157.7	157.9	－0.2	52.5	52.3	0.2

ア 身長


男女ともに、ほとんどの年齢で全国平均を下回る傾向にある。7 歳男子、13 歳男子、15 歳女子、15 歳男子では特にマイナス幅が大きい。

5 歳男子女子、11 歳男子、12 歳男子、13 歳女子については、全国平均を上回っているものの、プラス 0.1cm から 0.3cm とわずかな差となっている。



イ 体重

7 歳男子、10 歳女子、12 歳男子を除く全ての年齢で全国平均を上回った。
全国平均との差は、プラスマイナス 0.8kg の範囲内に収まっている。



(2) 身長・体重の親世代との比較(表3、図3、4)


各年齢における児童等の身長、体重の各数値を親世代(30年前の平成2年度)と比較すると、次のとおりである。

表3 身長・体重の親世代(平成2年度)との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)		
		令和2年度 A	平成2年度 B	差 A-B	令和2年度 A	平成2年度 B	差 A-B
男							
幼稚園	5歳	111.7	110.8	0.9	19.7	19.5	0.2
小学校	6歳	117.4	116.7	0.7	22.2	21.7	0.5
	7	122.7	122.7	0.0	24.8	24.1	0.7
	8	129.0	128.3	0.7	29.2	27.4	1.8
	9	134.4	133.8	0.6	32.2	31.3	0.9
	10	139.9	138.9	1.0	36.0	34.6	1.4
	11	146.7	144.9	1.8	41.2	39.1	2.1
中学校	12歳	154.4	151.7	2.7	45.5	44.0	1.5
	13	160.7	159.3	1.4	51.2	49.7	1.5
	14	165.9	164.3	1.6	55.4	54.5	0.9
高等学校	15歳	168.8	168.1	0.7	59.3	60.1	-0.8
	16	169.6	169.6	0.0	61.3	61.9	-0.6
	17	170.5	170.6	-0.1	63.3	63.6	-0.3
女							
幼稚園	5歳	110.9	110.3	0.6	19.5	19.2	0.3
小学校	6歳	116.4	116.2	0.2	21.7	21.3	0.4
	7	122.6	121.5	1.1	24.4	23.6	0.8
	8	128.1	127.7	0.4	27.6	26.8	0.8
	9	134.4	133.5	0.9	31.4	30.3	1.1
	10	141.3	140.0	1.3	35.3	34.3	1.0
	11	147.7	146.7	1.0	40.4	39.4	1.0
中学校	12歳	152.4	151.6	0.8	44.6	44.5	0.1
	13	155.3	154.8	0.5	48.3	47.7	0.6
	14	156.7	156.4	0.3	50.9	50.6	0.3
高等学校	15歳	156.6	156.8	-0.2	51.6	52.8	-1.2
	16	157.6	157.8	-0.2	52.2	53.7	-1.5
	17	157.7	157.6	0.1	52.5	53.1	-0.6


ア 身長

15 歳女子、16 歳女子、17 歳男子をのぞくすべての年齢で男女とも親世代と同値若しくは上回っている。特に、11 歳、12 歳、12 歳の男子は親世代より 1.5cm 以上高くなっている。



イ 体重

身長と同様に、14 歳以下はすべての年齢で親世代を上回る傾向にある。15 歳以上は男女ともに親世代を下回っており。特に 15 歳女子、16 歳女子は 1 kg 以上軽くなっている。



2 健康状態 一群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常について

(1) 疾病・異常の被患率等別状況(表4)

幼稚園及び小学校においては「むし歯(う歯)」、中学校及び高等学校においては「裸眼視力1.0未満の者」の被患率が最も高くなっている。

4 疾病・異常の被患率等 (%)

区 分		幼 稚 園	小 学 校	中 学 校	高 等 学 校
90%以上					
80%以上～90%未満					
70 ～ 80					
60 ～ 70					裸眼視力1.0未満の者(67.1)
50 ～ 60				裸眼視力1.0未満の者(59.8)	
40 ～ 50			むし歯(う歯)(43.5)		むし歯(う歯)(45.0)
30 ～ 40			裸眼視力1.0未満の者(37.8)	むし歯(う歯)(34.1)	
20 ～ 30		むし歯(う歯)(28.4)			
10 ～ 20					
1 ～ 10	8 ～ 10				
	6 ～ 8		歯列・咬合(6.8)、その他の歯・ 口腔の疾病・異常(7.4)	歯列・咬合(6.1)	
	4 ～ 6		耳疾患(5.4)、鼻・副鼻腔疾患 (5.8)、心電図異常(4.1)、その他 の疾病・異常(5.3)	耳疾患(4.0)、鼻・副鼻腔疾患(5.5)、歯 垢の状態(4.0)、歯肉の状態(4.0)、心電 図異常(4.3)、その他の疾病・異常(5.0)	歯列・咬合(4.3)、歯垢の状態(4.0)、歯 肉の状態(5.2)、心電図異常(4.6)、その 他の疾病・異常(4.4)
	2 ～ 4	歯列・咬合(2.1)、ぜん息 (2.2)、その他の疾病・異常 (2.8)	歯垢の状態(3.1)、歯肉の状態 (2.5)、アトピー性皮膚炎(2.9)、 ぜん息(3.5)	その他の歯・口腔の疾病・異常(3.8)、 栄養状態(2.1)、せき柱・胸郭・四肢の状 態(2.0)、アトピー性皮膚炎(3.0)、ぜん息 (2.4)	眼の疾病・異常(3.2)、耳疾患(2.2)、鼻・ 副鼻腔疾患(3.5)、せき柱・胸郭・四肢の状 態(2.1)、アトピー性皮膚炎(3.4)、ぜん息 (2.2)
	1 ～ 2	鼻・副鼻腔疾患(1.1)、その 他の歯・口腔の疾病・異常 (1.2)、アトピー性皮膚炎 (1.5)	眼の疾病・異常(1.7)、栄養状態 (1.3)、心臓の疾病・異常(1.3)	眼の疾病・異常(1.9)、その他の皮膚疾患 (1.2)、心臓の疾病・異常(1.4)	心臓の疾病・異常(1.3)
0.1 ～ 1	0.5 ～ 1	眼の疾病・異常(0.7)、栄養 状態(0.8)	難聴(0.6)、口腔咽喉頭疾患・異常 (0.7)、せき柱・胸郭・四肢の状態 (0.9)、言語障害(0.9)	難聴(0.5)、蛋白検出の者(0.7)	その他の歯・口腔の疾病・異常(0.8)、栄 養状態(0.8)、蛋白検出の者(0.5)
	0.1 ～ 0.5	歯垢の状態(0.2)、その他の 皮膚疾患(0.4)、心臓の疾病 ・異常(0.2)、蛋白検出の者 (0.1)、言語障害(0.2)	顎関節(0.3)、その他の皮膚疾患 (0.3)、結核の精密検査の対象者 (0.1)、蛋白検出の者(0.3)、尿糖 検出の者(0.1)、腎臓疾患(0.3)	口腔咽喉頭疾患・異常(0.3)、顎関節 (0.4)、結核の精密検査の対象者(0.1)、 尿糖検出の者(0.1)、腎臓疾患(0.3)、言語 障害(0.1)	難聴(0.4)、口腔咽喉頭疾患・異常(0.1)、 顎関節(0.3)、その他の皮膚疾患(0.1)、尿 糖検出の者(0.1)、腎臓疾患(0.4)
0.1未満			結核(0.0)		結核(0.0)、言語障害(0.0)

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常等のある者である。
2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者である。
3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

(2) 主な疾病・異常等の被患率

ア 「裸眼視力」(表5、図5)

「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、小学校以降、年齢が進むにつれて高くなる傾向にある。全国平均との顕著な差は見られない。


表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区分			計		1.0 未満 0.7 以上		0.7 未満 0.3 以上		0.3 未満	
			群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	幼稚園	5 歳	X	27.90	X	21.12	X	6.10	X	0.68
	小学校	計	37.8	37.52	10.8	12.71	14.6	13.89	12.3	10.92
		6 歳	24.7	24.22	13.2	15.10	9.7	7.52	1.7	1.60
		7	28.5	28.43	12.1	13.93	11.5	10.43	4.9	4.06
		8	33.1	33.89	11.2	12.75	13.2	13.52	8.7	7.62
		9	41.3	41.46	10.2	12.28	16.8	16.60	14.4	12.58
		10	45.6	46.51	9.4	11.87	17.3	17.40	18.9	17.25
		11	51.2	49.47	9.2	10.51	18.5	17.42	23.5	21.54
	中学校	計	59.8	58.29	11.4	13.52	19.4	19.42	29.0	25.34
		12 歳	54.9	55.19	11.7	13.81	17.1	18.95	26.2	22.43
		13	60.9	59.30	12.8	13.60	20.7	19.51	27.4	26.19
		14	63.6	60.61	9.6	13.13	20.5	19.84	33.4	17.64
	高等学校	計	67.1	63.17	X	13.52	X	18.12	X	31.52
		15 歳	X	63.29	X	13.63	X	20.67	X	29.00
		16	68.4	61.77	X	13.03	X	17.77	X	30.98
		17	68.8	64.43	X	13.91	X	15.94	X	34.58

(注) 1. 全国結果は小数点第二位まで、都道府県結果は小数点第一位までの公表。

2. 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。

3. X は標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合。




イ 「むし歯（う歯）」（表6、図6）

被患率は、9歳が51.4%と最も高くなっている。年齢が進むにつれて12歳の31.3%まで一旦下降するが、その後は年齢が進むにつれて再び高くなる傾向にある。これは、全国平均も同じ傾向にある。また、5歳を除き、全国平均より高い傾向にある。

表6 むし歯（う歯）の被患率（％）の全国平均との比較

区分			計		処置完了者		未処置歯のある者	
			群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	幼稚園	5 歳	28.4	30.34	8.5	12.69	19.9	17.66
	小学校	計	43.5	40.21	22.6	20.58	20.9	19.62
		6 歳	40.5	36.46	16.7	15.36	23.8	21.10
		7	49.3	44.21	25.2	21.48	24.1	22.73
		8	50.1	47.51	26.4	24.60	23.6	22.91
		9	51.4	45.38	27.3	24.49	24.0	20.89
		10	39.4	37.05	22.1	20.23	17.4	16.82
		11	31.6	30.88	17.9	17.28	13.6	13.60
	中学校	計	34.1	32.16	24.6	18.75	9.4	13.40
		12 歳	31.3	29.44	22.0	16.93	9.3	12.51
		13	34.2	32.04	24.5	18.87	9.7	13.17
		14	36.7	35.07	27.3	20.51	9.4	14.56
	高等学校	計	45.0	41.66	28.4	25.04	16.5	16.62
		15 歳	41.1	37.29	25.9	22.27	15.3	15.02
		16	46.5	42.26	30.1	25.36	16.4	16.91
		17	47.3	45.46	29.3	27.50	17.9	17.96

（注） 全国結果は小数点第二位まで、都道府県結果は小数点第一位までの公表。




ウ 「ぜん息」（表 7、図 7）

全国平均では、6 歳を最大として、年齢が上がるにつれて低下している。群馬県でもほぼ同様の傾向がみられ、6～11 歳までは 3% 台、5 歳と 12 歳以降は 2% 台となっている。

表 7 ぜん息の被患率（％）の全国平均との比較

区分			計	
			群馬県	全国
計	幼稚園	5 歳	2.2	1.64
		計	3.5	3.31
	小学校	6 歳	3.5	3.71
		7	3.7	3.45
		8	3.8	3.33
		9	3.2	3.15
		10	3.2	3.20
		11	3.7	3.06
	中学校	計	2.4	2.59
		12 歳	2.5	2.67
		13	2.4	2.62
		14	2.3	2.49
	高等学校	計	2.2	1.75
		15 歳	2.0	1.76
		16	2.2	1.77
		17	2.3	1.73



3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率、全国出現率等は、次のとおりである。

表8 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（％）及び全国平均との比較

区 分		肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児		
		群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B
計							
幼稚園	5歳	5.51	3.51	2.00	0.27	0.44	-0.17
小学校	6歳	7.52	5.51	2.01	0.72	0.52	0.20
	7	9.72	8.03	1.69	0.34	0.64	-0.30
	8	13.59	10.31	3.28	0.92	1.03	-0.11
	9	12.50	11.50	1.00	1.47	2.08	-0.61
	10	11.04	11.91	-0.87	3.17	2.76	0.41
	11	13.85	11.38	2.47	2.91	3.16	-0.25
中学校	12歳	10.76	10.84	-0.08	2.95	4.00	-1.05
	13	11.81	10.40	1.41	2.70	3.09	-0.39
	14	10.77	9.64	1.13	2.91	3.02	-0.11
高等学校	15歳	10.96	9.72	1.24	4.30	3.69	0.61
	16	10.28	9.09	1.19	4.20	3.66	0.54
	17	11.41	10.08	1.33	3.71	3.20	0.51
男							
幼稚園	5歳	5.18	3.65	1.53	0.23	0.50	-0.27
小学校	6歳	7.69	5.85	1.84	0.53	0.42	0.11
	7	10.78	8.77	2.01	0.68	0.62	0.06
	8	16.68	11.67	5.01	1.82	0.97	0.85
	9	14.71	13.58	1.13	1.83	1.83	0.00
	10	14.41	14.24	0.17	3.80	2.76	1.04
	11	16.19	13.31	2.88	2.16	3.45	-1.29
中学校	12歳	13.00	12.71	0.29	2.84	3.65	-0.81
	13	12.69	12.18	0.51	1.69	2.99	-1.30
	14	12.15	10.94	1.21	2.96	3.24	-0.28
高等学校	15歳	13.45	12.07	1.38	6.45	4.24	2.21
	16	12.67	11.54	1.13	4.93	4.07	0.86
	17	13.52	12.48	1.04	3.95	3.57	0.38
女							
幼稚園	5歳	5.85	3.37	2.48	0.30	0.38	-0.08
小学校	6歳	7.33	5.16	2.17	0.92	0.63	0.29
	7	8.64	7.25	1.39	-	0.65	-
	8	10.41	8.89	1.52	-	1.09	-
	9	10.18	9.32	0.86	1.09	2.35	-1.26
	10	7.43	9.47	-2.04	2.50	2.76	-0.26
	11	11.37	9.36	2.01	3.70	2.87	0.83
中学校	12歳	8.38	8.89	-0.51	3.06	4.37	-1.31
	13	10.90	8.53	2.37	3.72	3.20	0.52
	14	9.31	8.29	1.02	2.87	2.79	0.08
高等学校	15歳	8.32	7.30	1.02	2.02	3.13	-1.11
	16	7.75	6.59	1.16	3.42	3.24	0.18
	17	9.22	7.63	1.59	3.48	2.82	0.66

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。




痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度＝（実測体重－身長別標準体重）／身長別標準体重 × 100（％）

(1) 「肥満傾向児」(表8、図8～10)

男子は、8歳の16.68%を筆頭に、7歳以上のすべての年齢で10%を超えている。女子は8歳、9歳、11歳、13歳では10%を超えており、その他の年齢では5～9%台にとどまっている。




全国平均と比較すると、男子はすべて年齢で全国平均を上回っており、女子についても10歳と12歳を除く全ての年齢で全国平均を上回っている。



(2) 「痩身傾向児」(表8、図11～13)

男子は、15歳と16歳が目立って出現率が高く、順に6.45%、4.93%で他から突出している。女子は、14歳と15歳では若干出現率が下がるものの、11歳以上ではほとんどの年齢で3%を超えている。

全国平均と比較すると、男子は全国平均を上回る年齢が多いのに対し、女子は全国平均を下回る年齢が多い。



4 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

各学校種別における全国と群馬県の相談員・スクールカウンセラーの設置状況については、次のとおりである。

区分	小 学 校				中 学 校				高 等 学 校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期 配 置		定期配置		不定期 配 置		定期配置		不定期 配 置	
	週 4 時間 以上	週 4 時 間 未 満			週 4 時間 以上	週 4 時間 未 満			週 4 時間 以上	週 4 時間 未 満		
	週 4 時間 以上	週 4 時 間 未 満			週 4 時間 以上	週 4 時間 未 満			週 4 時間 以上	週 4 時間 未 満		
相 談 員												
全国	12.5	5.7	13.8	68.0	26.4	2.5	7.1	64.0	7.0	0.9	4.5	87.7
群馬	26.0	2.0	2.7	69.4	60.7	－	－	39.3	2.9	－	－	97.1
ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー												
全国	22.5	34.4	32.3	10.8	66.9	17.3	12.2	3.6	42.1	30.9	20.7	6.3
群馬	14.2	49.7	36.1	－	93.1	1.6	5.3	－	35.9	44.9	19.3	－

統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」……該当者がいない場合

「0.00」……計数が単位未満の場合

「…」……調査対象とならなかった場合

「X」……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		群馬県		全 国		群馬県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男									
幼稚園	5歳	111.7	4.71	111.6	4.90	19.7	3.51	19.4	2.91
小学校	6歳	117.4	5.15	117.5	4.99	22.2	3.93	22.0	3.69
	7	122.7	5.23	123.5	5.29	24.8	4.74	24.9	4.65
	8	129.0	5.55	129.1	5.54	29.2	7.02	28.4	5.80
	9	134.4	5.84	134.5	5.79	32.2	7.32	32.0	6.96
	10	139.9	6.62	140.1	6.35	36.0	9.14	35.9	8.16
	11	146.7	7.15	146.6	7.29	41.2	9.70	40.4	9.28
中学校	12歳	154.4	7.68	154.3	8.09	45.5	9.95	45.8	10.52
	13	160.7	7.58	161.4	7.48	51.2	11.00	50.9	10.68
	14	165.9	6.45	166.1	6.50	55.4	11.17	55.2	10.60
高等学校	15歳	168.8	5.70	168.8	5.93	59.3	11.07	58.9	10.95
	16	169.6	5.79	170.2	5.77	61.3	10.72	60.9	10.85
	17	170.5	6.07	170.7	5.86	63.3	10.72	62.6	11.01
女									
幼稚園	5歳	110.9	4.68	110.6	4.91	19.5	3.23	19.0	2.77
小学校	6歳	116.4	4.64	116.7	4.97	21.7	3.73	21.5	3.46
	7	122.6	5.10	122.6	5.28	24.4	4.26	24.3	4.25
	8	128.1	5.51	128.5	5.69	27.6	5.15	27.4	5.20
	9	134.4	6.52	134.8	6.44	31.4	6.56	31.1	6.36
	10	141.3	6.80	141.5	6.84	35.3	7.09	35.4	7.40
	11	147.7	6.63	148.0	6.52	40.4	8.41	40.3	7.86
中学校	12歳	152.4	5.73	152.6	5.83	44.6	7.85	44.5	8.01
	13	155.3	5.48	155.2	5.40	48.3	7.83	47.9	7.71
	14	156.7	5.23	156.7	5.36	50.9	7.55	50.2	7.72
高等学校	15歳	156.6	5.24	157.3	5.37	51.6	7.58	51.2	7.90
	16	157.6	5.20	157.7	5.36	52.2	7.89	51.9	7.68
	17	157.7	5.18	157.9	5.35	52.5	7.99	52.3	7.93

- (注) 1. 年齢は、令和2年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.07cm、体重0.03～0.11kgである。
3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和55年度	110.5	115.8	121.0	126.7	132.0	137.5	142.6	149.9	156.6	163.5	167.0	169.0	169.8	1980	身長 (cm)
	平成2年度	110.8	116.7	122.7	128.3	133.8	138.9	144.9	151.7	159.3	164.3	168.1	169.6	170.6	1990	
	12年度	110.7	116.9	122.9	128.2	133.9	138.8	145.5	152.6	159.9	165.2	168.5	169.7	170.8	2000	
	22年	110.7	116.4	122.6	128.5	133.7	138.4	144.3	152.0	159.3	165.1	168.3	169.7	170.8	2010	
	26年	110.1	116.4	122.8	128.2	133.4	139.3	145.0	152.7	159.8	165.1	167.9	170.0	170.8	2014	
	27年	110.5	116.4	122.5	128.0	133.1	138.7	145.3	152.6	159.6	164.5	168.4	169.5	170.0	2015	
	28年	110.7	116.5	122.3	128.3	133.3	138.5	145.2	152.4	159.3	164.8	167.6	169.1	170.0	2016	
	29年	110.4	116.6	122.4	128.4	133.5	138.9	145.2	152.6	159.5	164.9	167.5	169.1	170.4	2017	
	30年	110.4	116.6	122.9	128.3	133.4	139.3	144.7	153.2	159.7	165.2	167.5	169.5	170.6	2018	
	令和元年度	110.3	116.8	122.1	128.5	134.5	139.1	144.8	152.8	160.0	165.2	168.7	170.0	170.6	2019	
	令和2年度	111.7	117.4	122.7	129.0	134.4	139.9	146.7	154.4	160.7	165.9	168.8	169.6	170.5	2020	
体重 (kg)	昭和55年度	18.9	20.9	23.1	26.0	29.2	32.5	35.8	41.5	46.4	52.9	57.3	59.1	60.5	1980	体重 (kg)
	平成2年度	19.5	21.7	24.1	27.4	31.3	34.6	39.1	44.0	49.7	54.5	60.1	61.9	63.6	1990	
	12年度	19.7	22.0	25.1	28.2	32.2	34.8	39.7	45.7	50.5	55.8	60.7	61.2	63.2	2000	
	22年	19.2	21.7	24.3	27.9	30.8	34.3	38.8	44.3	49.4	55.2	59.4	62.0	63.5	2010	
	26年	18.7	21.2	24.6	27.5	30.9	34.3	38.8	44.9	49.6	54.3	59.0	60.7	63.0	2014	
	27年	19.0	21.4	23.9	27.1	30.0	34.2	38.4	44.1	49.0	54.0	58.6	60.4	61.2	2015	
	28年	19.1	21.6	24.3	27.5	30.4	34.5	38.3	44.8	48.9	54.4	59.8	62.2	61.9	2016	
	29年	19.3	21.5	24.5	27.6	30.4	34.4	39.2	45.2	49.5	54.4	59.5	61.4	62.7	2017	
	30年	19.3	21.4	24.4	27.6	30.8	34.6	38.9	44.7	48.9	54.1	58.4	62.1	64.1	2018	
	令和元年度	19.0	21.5	24.1	28.1	31.3	34.9	39.0	44.5	49.2	54.2	59.6	60.1	62.7	2019	
	令和2年度	19.7	22.2	24.8	29.2	32.2	36.0	41.2	45.5	51.2	55.4	59.3	61.3	63.3	2020	

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和55年度	109.4	115.3	120.5	126.5	131.4	137.5	145.3	150.6	154.0	155.9	156.3	156.8	157.1	1980	身長 (cm)
	平成2年度	110.3	116.2	121.5	127.7	133.5	140.0	146.7	151.6	154.8	156.4	156.8	157.8	157.6	1990	
	12年度	109.9	116.1	121.8	127.6	133.4	140.5	146.9	151.8	155.1	156.5	157.2	157.5	158.4	2000	
	22年	110.2	115.6	121.7	127.4	133.4	139.8	146.9	151.6	154.5	156.2	157.2	157.6	157.9	2010	
	26年	109.5	115.3	121.7	127.3	133.6	140.4	146.4	151.3	154.7	156.3	157.2	157.1	158.0	2014	
	27年	109.4	115.7	121.3	127.3	133.5	140.1	146.7	151.4	154.8	156.4	156.8	157.6	158.3	2015	
	28年	109.7	115.7	121.8	126.9	133.6	140.2	146.4	151.5	154.2	156.1	156.8	157.5	158.2	2016	
	29年	109.7	115.6	121.6	127.5	133.1	140.1	146.3	151.6	154.8	156.3	157.3	156.8	157.9	2017	
	30年	109.5	116.0	121.5	127.2	133.4	139.7	146.3	151.6	154.4	156.8	156.7	158.1	157.9	2018	
	令和元年度	109.8	115.7	121.1	127.3	133.5	140.5	146.5	151.7	154.6	156.4	156.9	157.5	157.6	2019	
	令和2年度	110.9	116.4	122.6	128.1	134.4	141.3	147.7	152.4	155.3	156.7	156.6	157.6	157.7	2020	
体重 (kg)	昭和55年度	18.6	20.5	22.6	25.6	28.5	32.3	37.5	42.7	46.6	50.4	51.9	53.1	53.2	1980	体重 (kg)
	平成2年度	19.2	21.3	23.6	26.8	30.3	34.3	39.4	44.5	47.7	50.6	52.8	53.7	53.1	1990	
	12年度	19.0	21.7	24.1	27.7	31.2	35.3	40.6	45.2	47.8	50.9	52.0	53.0	54.1	2000	
	22年	18.9	21.2	23.8	26.8	30.4	34.5	39.5	44.0	47.5	50.6	51.3	52.6	53.7	2010	
	26年	18.5	20.9	24.0	26.5	30.3	34.2	39.4	43.5	47.4	50.4	52.9	53.0	53.5	2014	
	27年	18.7	21.2	23.5	26.7	30.0	34.1	39.2	44.0	48.0	50.3	51.0	52.5	53.1	2015	
	28年	18.7	21.2	23.9	26.6	30.2	34.5	38.8	44.0	47.3	50.4	52.4	53.8	53.6	2016	
	29年	18.8	21.2	23.6	26.6	29.9	34.5	38.8	43.8	48.0	50.3	52.6	53.3	53.4	2017	
	30年	19.0	21.4	23.9	26.6	29.8	34.1	39.1	43.3	46.7	50.5	51.2	52.8	53.1	2018	
	令和元年度	18.8	21.3	23.7	26.8	30.2	35.3	39.1	44.0	48.0	50.1	51.9	53.1	52.9	2019	
	令和2年度	19.5	21.7	24.4	27.6	31.4	35.3	40.4	44.6	48.3	50.9	51.6	52.2	52.5	2020	

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3－1表 年齢別 疾病・異常被患率等

①群馬県 計		単位 (%)																									
区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻疾・ 副鼻 腔患	口疾 腔咽・ 喉異常	むし歯（う歯）			歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常	
		1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満 以上	0.3 未 満 以上	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満 以上	0.3 未 満 以上										計	処 完 了 置 者	未 処 ある 置 者						
幼稚園	5 歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.7	…	－	1.1	－	28.4	8.5	19.9	2.1	－	0.2	－	1.2	
小 学 校	計	100.0	61.1	9.7	11.6	5.2	1.1	1.1	3.1	7.1	37.8	10.8	14.6	12.3	1.7	0.6	5.4	5.8	0.7	43.5	22.6	20.9	6.8	0.3	3.1	2.5	7.4
	6 歳	100.0	74.6	12.5	8.4	1.0	0.7	0.7	1.3	0.7	24.7	13.2	9.7	1.7	1.6	0.6	7.3	6.9	0.7	40.5	16.7	23.8	6.1	0.3	1.5	1.1	5.9
	7	100.0	71.0	11.4	10.4	3.6	0.5	0.7	1.1	1.3	28.5	12.1	11.5	4.9	1.7	0.6	6.5	7.8	0.6	49.3	25.2	24.1	6.3	0.1	2.4	1.7	6.1
	8	100.0	65.8	10.5	10.8	5.2	1.1	0.7	2.4	3.4	33.1	11.2	13.2	8.7	1.8	0.5	7.8	5.9	0.9	50.1	26.4	23.6	6.1	0.4	3.1	1.5	6.0
	9	100.0	57.3	9.0	13.1	7.1	1.4	1.2	3.6	7.3	41.3	10.2	16.8	14.4	1.5	…	3.6	4.4	1.1	51.4	27.3	24.0	6.8	0.2	3.2	3.2	8.7
	10	100.0	52.9	8.2	13.4	6.9	1.4	1.3	3.9	12.0	45.6	9.4	17.3	18.9	1.7	0.7	5.2	6.0	0.7	39.4	22.1	17.4	8.0	0.6	4.5	3.8	9.7
中 学 校	11	100.0	47.5	7.2	12.8	7.0	1.4	1.9	5.8	16.4	51.2	9.2	18.5	23.5	1.9	…	2.5	4.3	0.3	31.6	17.9	13.6	7.4	0.5	3.7	3.8	7.6
	計	100.0	38.6	8.9	11.6	6.8	1.6	2.5	7.8	22.2	59.8	11.4	19.4	29.0	1.9	0.5	4.0	5.5	0.3	34.1	24.6	9.4	6.1	0.4	4.0	4.0	3.8
	12 歳	100.0	43.7	9.8	11.0	8.1	1.4	1.9	6.0	18.1	54.9	11.7	17.1	26.2	2.1	0.5	6.3	9.2	0.7	31.3	22.0	9.3	7.0	0.3	5.1	4.3	6.3
	13	100.0	37.5	9.6	12.0	5.7	1.6	3.2	8.7	21.7	60.9	12.8	20.7	27.4	1.8	…	4.2	2.9	0.1	34.2	24.5	9.7	5.8	0.5	3.6	3.6	2.8
高 等 学 校	14	100.0	34.6	7.3	11.8	6.7	1.9	2.3	8.7	26.7	63.6	9.6	20.5	33.4	1.9	0.4	1.5	4.5	0.1	36.7	27.3	9.4	5.5	0.5	3.4	4.1	2.4
	計	100.0	32.9	X	X	X	0.0	X	X	X	67.1	X	X	X	3.2	0.4	2.2	3.5	0.1	45.0	28.4	16.5	4.3	0.3	4.0	5.2	0.8
	15 歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.6	0.5	6.5	9.2	0.3	41.1	25.9	15.3	4.8	0.4	4.5	5.6	0.5
	16	100.0	31.6	X	X	X	－	X	X	X	68.4	X	X	X	2.8	…	0.1	0.9	－	46.5	30.1	16.4	4.0	0.2	3.4	4.9	1.1
学 校	17	100.0	31.1	X	X	X	0.2	X	X	X	68.8	X	X	X	3.2	0.3	0.1	0.4	－	47.3	29.3	17.9	3.9	0.4	4.0	5.2	0.9

区 分		永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等 数					栄 養 状 態	せ き 肢 柱 ・ の 胸 状 郭 ・ 熊	皮膚疾患		結 核 査 の 対 象 者 核 密 者	結 核 の 常	心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			
		計	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 の 常
				計	処 置 歯 数 (本)	未 歯 処 置 数 (本)														
幼稚園	5 歳	...	...	...	...	...	0.8	-	1.5	0.4	...	...	0.2	...	0.1	...	2.2	-	0.2	2.8
小 学 校	計	...	...	...	...	...	1.3	0.9	2.9	0.3	0.1	0.0	1.3	4.1	0.3	0.1	3.5	0.3	0.9	5.3
	6 歳	...	...	...	...	...	0.5	0.7	3.5	0.9	0.4	0.0	2.2	4.1	0.1	0.1	3.5	0.1	0.9	5.8
	7	...	...	...	...	...	1.1	0.4	2.8	0.1	0.2	-	1.1	...	0.2	0.0	3.7	0.2	1.4	5.2
	8	...	...	...	...	...	1.4	0.8	3.0	0.3	0.0	-	1.2	...	0.1	0.0	3.8	0.3	0.8	5.3
	9	...	...	...	...	...	1.5	0.8	3.0	0.1	0.1	-	1.2	...	0.3	0.1	3.2	0.4	1.0	4.9
	10	...	...	...	...	...	1.4	1.3	2.2	0.2	-	-	0.9	...	0.5	0.1	3.2	0.5	0.5	5.2
中 学 校	11	...	...	...	...	...	2.0	1.3	2.9	0.2	0.1	-	0.9	...	0.6	0.1	3.7	0.5	0.5	5.4
	計	0.7	0.0	0.7	0.6	0.2	2.1	2.0	3.0	1.2	0.1	-	1.4	4.3	0.7	0.1	2.4	0.3	0.1	5.0
	12 歳	0.7	0.0	0.7	0.6	0.2	1.9	1.5	3.3	3.3	0.2	-	1.9	4.3	0.6	0.0	2.5	0.3	0.0	4.9
	13	...	...	...	...	...	2.1	1.7	3.0	0.1	0.0	-	1.3	...	0.7	0.2	2.4	0.3	0.1	5.3
高 等 学 校	14	...	...	...	...	...	2.3	2.7	2.6	0.2	0.0	-	0.9	...	0.8	0.2	2.3	0.4	0.2	4.9
	計	...	...	...	...	...	0.8	2.1	3.4	0.1	...	0.0	1.3	4.6	0.5	0.1	2.2	0.4	0.0	4.4
	15 歳	...	...	...	...	...	0.9	2.7	3.3	0.0	...	0.0	1.3	4.6	0.7	0.1	2.0	0.4	0.0	4.5
	16	...	...	...	...	...	0.9	2.1	3.2	0.1	...	...	1.4	...	0.4	0.1	2.2	0.5	0.0	4.5
学 校	17	...	...	...	...	...	0.6	1.7	3.7	0.2	...	...	1.2	...	0.5	0.1	2.3	0.4	-	4.1

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3－1表 年齢別 疾病・異常被患率等

群馬県 男		単位 (％)																									
区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻疾・ 副鼻 腔患	口疾 腔咽・ 喉異常	むし歯（う歯）			歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常 の 他	
		1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満 以上	0.3 未 満 以上	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満 以上	0.3 未 満 以上										計	処 完 了 置 者	未 処 ある 置 者						
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.2	…	－	0.6	－	27.0	7.1	19.9	1.7	－	－	－	1.0	
小 学 校	計	100.0	64.2	9.4	10.9	5.0	1.0	1.0	2.5	6.0	34.8	10.4	13.3	11.0	1.7	0.6	5.2	6.8	0.5	45.5	23.4	22.1	6.7	0.2	3.6	2.7	7.4
	6歳	100.0	74.2	13.2	8.0	0.9	0.9	0.7	1.1	0.9	24.9	13.9	9.1	1.9	1.2	0.6	7.4	6.6	1.0	44.0	18.3	25.8	5.2	－	1.4	1.1	5.7
	7	100.0	72.1	11.0	10.1	3.5	0.6	0.5	0.8	1.3	27.3	11.6	11.0	4.8	1.7	0.6	7.0	9.0	0.8	50.7	25.5	25.2	6.5	－	2.8	1.6	6.4
	8	100.0	69.2	10.0	9.4	5.2	0.9	0.6	1.8	2.9	29.9	10.7	11.1	8.1	1.8	0.4	6.5	7.1	0.5	53.4	27.1	26.4	6.4	0.3	3.4	1.5	5.7
	9	100.0	60.3	8.1	12.8	6.9	1.5	1.2	2.8	6.4	38.2	9.3	15.6	13.3	1.5	…	3.0	4.9	0.2	53.3	28.0	25.3	6.9	0.2	3.2	2.8	8.3
	10	100.0	59.3	6.7	12.6	6.1	1.3	1.1	3.3	9.6	39.4	7.8	15.9	15.8	1.8	0.7	4.2	7.2	0.3	41.4	23.3	18.1	7.4	0.4	5.4	4.6	9.0
中 学 校	11	100.0	52.5	8.0	11.9	6.8	0.7	1.7	4.6	13.7	46.8	9.8	16.6	20.5	2.4	…	3.6	6.2	0.4	31.9	18.7	13.2	7.8	0.3	4.8	4.0	8.8
	計	100.0	45.1	8.9	10.3	6.7	1.4	2.3	6.7	18.6	53.5	11.2	17.0	25.3	2.1	0.4	5.3	5.7	0.3	32.3	22.4	9.9	6.2	0.3	5.6	5.5	4.0
	12歳	100.0	49.5	10.2	10.0	6.9	1.2	2.0	4.3	15.8	49.3	12.1	14.3	22.8	2.5	0.2	7.8	11.8	0.8	29.4	19.4	10.0	7.5	0.2	6.8	5.7	6.8
	13	100.0	44.5	9.3	10.3	5.2	1.6	2.6	7.2	19.2	53.8	11.9	17.5	24.4	1.9	…	6.2	2.0	0.1	32.1	21.9	10.2	6.0	0.3	5.7	5.7	2.7
高 等 学 校	14	100.0	41.3	7.3	10.5	7.9	1.3	2.3	8.7	20.7	57.5	9.6	19.2	28.6	1.9	0.5	2.0	3.5	－	35.4	25.9	9.5	5.1	0.4	4.3	5.2	2.6
	計	100.0	36.7	9.2	12.5	X	0.1	0.7	5.3	X	63.3	9.8	17.7	35.7	3.1	0.4	2.2	3.0	0.1	42.0	24.2	17.8	3.3	0.2	3.5	5.1	1.1
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.4	0.6	6.2	8.1	0.2	37.1	21.0	16.1	3.9	0.2	3.9	5.1	0.6
	16	100.0	36.3	8.9	11.6	3.6	－	0.7	4.3	34.5	63.7	9.7	15.9	38.1	2.8	…	0.0	0.3	－	43.5	25.5	18.0	3.0	0.1	2.9	4.7	1.6
学 校	17	100.0	32.7	7.2	12.2	X	0.2	0.8	6.0	X	67.1	8.0	18.2	40.9	3.2	0.3	0.2	0.5	－	45.5	26.3	19.2	3.1	0.3	3.8	5.5	1.1

区 分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等 数					栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 ・ の 胸 状 郭 ・ 態	皮膚疾患		結 核 査 査 の 対 象 精 密 者	結 核 核	心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	その他の疾病・異常				
	計	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 の 異 常	
			計	処 置 歯 数	未 歯 処 置 数															
幼稚園	5 歳	…	…	…	…	…	0.7	-	1.5	0.5	…	…	0.1	…	-	…	3.1	-	0.4	2.9
小 学 校	計	…	…	…	…	…	1.6	1.0	3.0	0.3	0.1	0.0	1.4	5.2	0.2	0.1	4.1	0.3	1.1	6.1
	6 歳	…	…	…	…	…	0.6	0.5	3.6	0.9	0.4	0.1	2.5	5.2	0.2	0.1	4.4	0.2	1.0	6.8
	7	…	…	…	…	…	1.3	0.6	3.1	0.1	0.1	-	1.2	…	0.1	-	4.5	0.2	2.1	5.9
	8	…	…	…	…	…	1.8	0.8	2.9	0.3	0.0	-	1.6	…	-	-	4.5	0.3	1.2	6.0
	9	…	…	…	…	…	1.6	0.9	3.1	0.2	-	-	1.4	…	0.2	0.1	3.3	0.2	0.8	5.8
	10	…	…	…	…	…	1.9	1.4	2.2	0.2	-	-	0.5	…	0.2	0.1	3.6	0.7	0.8	5.9
中 学 校	11	…	…	…	…	…	2.3	1.6	3.3	0.2	0.2	-	0.9	…	0.3	0.2	4.4	0.2	0.7	6.5
	計	0.6	0.0	0.6	0.5	0.2	2.8	2.6	3.2	1.2	0.1	-	1.7	4.9	0.8	0.1	3.2	0.3	0.1	5.8
	12 歳	0.6	0.0	0.6	0.5	0.2	2.5	2.0	3.6	3.2	0.3	-	2.6	4.9	0.7	0.1	3.1	0.2	0.0	6.3
	13	…	…	…	…	…	2.6	2.0	3.4	0.0	0.1	-	1.2	…	0.7	0.1	3.5	0.3	0.1	5.6
高 等 学 校	14	…	…	…	…	…	3.3	3.7	2.6	0.2	0.1	-	1.2	…	1.0	0.2	2.9	0.4	0.2	5.4
	計	…	…	…	…	…	0.7	2.6	3.4	0.1	…	0.0	1.0	5.3	0.5	0.2	2.2	0.4	0.0	3.7
	15 歳	…	…	…	…	…	0.8	3.1	3.0	0.0	…	0.0	0.9	5.3	0.7	0.1	1.7	0.5	0.1	4.2
	16	…	…	…	…	…	0.7	2.8	3.3	0.1	…	…	1.1	…	0.4	0.2	2.5	0.4	0.1	3.7
学 校	17	…	…	…	…	…	0.7	1.7	4.1	0.2	…	…	1.0	…	0.3	0.2	2.3	0.3	-	3.3

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3－1表 年齢別 疾病・異常被患率等

③群馬県 女		単位 (％)																									
区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻疾・ 副鼻 腔患	口疾 腔咽・ 喉異常	むし歯（う歯）			歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常 その 他の	
		1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満 以上	0.3 未 満 以上	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満 以上	0.3 未 満 以上										計	処 完 了 置 者	未 処 ある 置 者						
幼稚園	5 歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.3	…	－	1.6	－	29.8	10.0	19.9	2.5	－	0.3	－	1.4	
小 学 校	計	100.0	57.8	10.1	12.3	5.5	1.2	1.2	3.7	8.2	41.0	11.3	16.0	13.7	1.6	0.6	5.6	4.8	0.9	41.4	21.7	19.7	6.9	0.5	2.6	2.4	7.4
	6 歳	100.0	75.0	11.8	8.9	1.1	0.6	0.6	1.5	0.4	24.4	12.5	10.3	1.6	2.0	0.7	7.1	7.2	0.4	36.8	15.0	21.8	7.1	0.6	1.5	1.1	6.2
	7	100.0	69.8	11.8	10.7	3.6	0.5	0.9	1.4	1.3	29.7	12.7	12.1	4.9	1.7	0.6	6.0	6.5	0.4	47.9	24.9	23.0	6.2	0.2	1.9	1.8	5.8
	8	100.0	62.3	11.0	12.4	5.3	1.3	0.9	3.0	4.0	36.4	11.9	15.3	9.2	1.8	0.5	9.0	4.6	1.4	46.7	25.8	20.8	5.7	0.4	2.8	1.4	6.3
	9	100.0	54.2	9.9	13.4	7.3	1.2	1.1	4.5	8.2	44.5	11.1	18.0	15.5	1.5	…	4.2	3.8	2.1	49.4	26.6	22.8	6.7	0.3	3.2	3.5	9.1
	10	100.0	46.1	9.8	14.3	7.8	1.6	1.4	4.5	14.5	52.3	11.2	18.8	22.2	1.5	0.7	6.3	4.7	1.0	37.4	20.8	16.6	8.6	0.8	3.5	3.0	10.5
中 学 校	11	100.0	42.2	6.3	13.6	7.3	2.1	2.2	7.0	19.3	55.7	8.5	20.6	26.6	1.4	…	1.4	2.3	0.1	31.1	17.1	14.0	6.9	0.7	2.6	3.5	6.4
	計	100.0	31.8	8.8	13.0	7.0	1.9	2.7	9.0	25.9	66.4	11.5	21.9	32.9	1.7	0.5	2.6	5.3	0.3	35.9	26.9	9.0	6.0	0.6	2.4	2.4	3.6
	12 歳	100.0	37.5	9.3	12.1	9.4	1.6	1.8	7.9	20.5	60.9	11.1	20.0	29.8	1.7	0.8	4.7	6.4	0.7	33.3	24.8	8.5	6.5	0.3	3.2	2.8	5.8
	13	100.0	30.4	9.8	13.7	6.1	1.5	3.9	10.2	24.3	68.1	13.7	23.9	30.4	1.7	…	2.1	3.9	0.0	36.4	27.3	9.1	5.5	0.6	1.6	1.6	2.9
高 等 学 校	14	100.0	27.4	X	X	X	2.6	X	X	X	70.0	X	X	X	1.9	0.3	0.9	5.6	0.2	38.0	28.7	9.3	6.0	0.7	2.5	3.0	2.2
	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.3	0.3	2.3	4.0	0.2	48.0	32.9	15.2	5.2	0.5	4.5	5.4	0.5
	15 歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.7	0.5	6.8	10.2	0.5	45.4	31.1	14.3	5.9	0.6	5.2	6.1	0.4
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.9	…	0.2	1.5	－	49.7	35.0	14.7	5.0	0.3	4.0	5.0	0.5
	17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.3	0.2	－	0.2	－	49.0	32.5	16.5	4.8	0.5	4.2	5.0	0.7

区 分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等 数					栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 ・ の 胸 状 郭 ・ 態	皮膚疾患		結 核 査 の 対 象 者	結 核	心疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	その他の疾病・異常				
	計	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 異 常	
			計	処 置 歯 数	未 歯 処 置 数															
幼稚園	5 歳	...	...	...	...	...	0.9	-	1.5	0.3	...	...	0.2	...	0.3	...	1.3	-	-	2.7
小 学 校	計	...	...	...	...	...	1.1	0.8	2.7	0.3	0.1	-	1.1	3.0	0.4	0.0	2.9	0.4	0.6	4.4
	6 歳	...	...	...	...	...	0.3	0.9	3.4	1.0	0.3	-	1.9	3.0	-	0.0	2.5	0.1	0.7	4.9
	7	...	...	...	...	...	1.0	0.3	2.4	0.1	0.3	-	1.0	...	0.2	0.0	2.9	0.1	0.8	4.5
	8	...	...	...	...	...	1.0	0.7	3.2	0.3	0.0	-	0.8	...	0.3	0.1	3.0	0.3	0.5	4.6
	9	...	...	...	...	...	1.5	0.7	2.8	0.1	0.2	-	1.0	...	0.4	0.1	3.0	0.5	1.1	3.9
	10	...	...	...	...	...	0.9	1.1	2.2	0.2	-	-	1.3	...	0.8	0.1	2.8	0.3	0.2	4.5
中 学 校	11	...	...	...	...	...	1.6	1.0	2.5	0.1	-	-	1.0	...	0.9	-	3.1	0.8	0.3	4.3
	計	0.8	0.0	0.8	0.7	0.1	1.4	1.3	2.8	1.2	0.0	-	1.1	3.8	0.6	0.1	1.6	0.3	0.1	4.3
	12 歳	0.8	0.0	0.8	0.7	0.1	1.3	1.0	3.0	3.4	0.0	-	1.2	3.8	0.5	-	1.8	0.4	0.1	3.4
	13	...	...	...	...	...	1.6	1.3	2.6	0.2	-	-	1.3	...	0.7	0.2	1.3	0.3	0.1	5.0
高 等 学 校	14	...	...	...	...	...	1.3	1.6	2.7	0.1	0.0	-	0.6	...	0.5	0.1	1.8	0.3	0.1	4.3
	計	...	...	...	...	...	0.9	1.7	3.4	0.1	...	0.0	1.6	3.9	0.6	0.1	2.1	0.5	-	5.0
	15 歳	...	...	...	...	...	1.0	2.2	3.6	0.0	...	0.0	1.7	3.9	0.6	0.1	2.3	0.3	-	4.8
	16	...	...	...	...	...	1.2	1.3	3.1	0.1	...	...	1.8	...	0.4	0.0	1.8	0.7	-	5.3
学 校	17	...	...	...	...	...	0.5	1.6	3.4	0.1	...	...	1.4	...	0.6	0.1	2.3	0.5	-	5.0

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3－2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 計

単位 (％)

区 分		計	裸 眼 視 力									裸 眼 視 力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔																		
			視力非矯正者の裸眼視力					視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻疾・ 副鼻 腔患	口疾 腔患 咽・ 喉異常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異常 その他											
			1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	計										1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満						耳 疾 患	鼻疾・ 副鼻 腔患	口疾 腔患 咽・ 喉異常	計	処 置 者	未 の 処 置 者	歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異常 その他
幼稚園	5 歳	100.00	71.53	20.67	5.44	0.48	0.57	0.45	0.66	0.20	27.90	21.12	6.10	0.68	1.36	…	1.97	2.38	1.04	30.34	12.69	17.66	4.22	0.10	1.11	0.32	1.99												
小 学 校	計	100.00	61.67	11.66	11.16	4.80	0.81	1.05	2.73	6.12	37.52	12.71	13.89	10.92	4.78	0.65	6.14	11.02	0.96	40.21	20.58	19.62	4.88	0.10	3.45	2.17	6.39												
	6 歳	100.00	75.28	14.52	6.80	1.20	0.49	0.58	0.72	0.40	24.22	15.10	7.52	1.60	4.65	0.78	9.49	11.44	1.50	36.46	15.36	21.10	3.61	0.05	1.82	1.04	5.74												
	7	100.00	70.99	13.20	9.40	2.99	0.58	0.73	1.03	1.06	28.43	13.93	10.43	4.06	4.40	0.70	6.77	11.02	1.22	44.21	21.48	22.73	4.92	0.08	3.02	1.58	4.93												
	8	100.00	65.33	11.88	11.64	4.63	0.78	0.87	1.88	3.00	33.89	12.75	13.52	7.62	4.83	0.67	6.04	10.84	0.91	47.51	24.60	22.91	5.36	0.08	3.56	2.15	5.57												
	9	100.00	57.65	11.19	13.57	5.88	0.89	1.09	3.03	6.69	41.46	12.28	16.60	12.58	5.00	…	5.36	11.73	0.86	45.38	24.49	20.89	5.04	0.10	4.00	2.41	7.39												
	10	100.00	52.44	10.44	12.92	6.55	1.05	1.43	4.47	10.70	46.51	11.87	17.40	17.25	4.85	0.46	5.34	11.12	0.71	37.05	20.23	16.82	5.16	0.11	4.08	2.74	8.01												
中 学 校	計	100.00	49.49	8.95	12.34	7.26	1.04	1.56	5.07	14.28	49.47	10.51	17.42	21.54	4.93	…	4.05	10.00	0.62	30.88	17.28	13.60	5.17	0.17	4.09	3.03	6.63												
	12歳	100.00	40.46	11.63	13.76	8.16	1.25	1.90	5.66	17.18	58.29	13.52	19.42	25.34	4.66	0.41	5.01	10.21	0.45	32.16	18.75	13.40	5.18	0.36	4.64	3.91	3.49												
	13	100.00	43.87	11.97	13.58	7.95	0.94	1.84	5.37	14.48	55.19	13.81	18.95	22.43	5.08	0.44	6.38	11.70	0.63	29.44	16.93	12.51	5.31	0.29	4.55	3.70	4.82												
	14	100.00	39.36	11.90	14.17	8.68	1.34	1.70	5.35	17.50	59.30	13.60	19.51	26.19	4.53	…	4.66	9.49	0.40	32.04	18.87	13.17	5.15	0.34	4.59	3.82	3.22												
高 等 学 校	計	100.00	37.88	10.97	13.55	7.84	1.51	2.16	6.29	19.79	60.61	13.13	19.84	27.64	4.36	0.38	3.96	9.42	0.31	35.07	20.51	14.56	5.08	0.45	4.76	4.22	2.39												
	15歳	100.00	35.58	11.79	13.15	8.46	1.26	1.74	4.97	23.07	63.17	13.52	18.12	31.52	3.56	0.32	2.47	6.88	0.25	41.66	25.04	16.62	4.44	0.49	4.58	4.16	1.12												
	16	100.00	35.51	12.00	15.25	9.05	1.20	1.63	5.42	19.95	63.29	13.63	20.67	29.00	3.46	0.33	3.27	7.76	0.26	37.29	22.27	15.02	4.49	0.43	4.52	3.98	1.13												
	17	100.00	36.78	11.30	12.65	8.67	1.45	1.72	5.12	22.31	61.77	13.03	17.77	30.98	3.78	…	1.95	6.10	0.21	42.26	25.36	16.91	4.45	0.51	4.67	4.15	1.16												
		100.00	34.45	12.06	11.57	7.66	1.12	1.86	4.37	26.92	64.43	13.91	15.94	34.58	3.44	0.30	2.18	6.77	0.30	45.46	27.50	17.96	4.40	0.52	4.56	4.34	1.06												

区 分		永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 ・ の 胸 郭 ・ 態	皮膚疾患		結 核 査 の 対 象 核 査 の 密 者	結 核	心疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	その他の疾病・異常			
		計	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の ・ 他 異 常
				計	処 置 歯 数	未 歯 処 置														
幼稚園	5 歳	...	...	...	...	...	0.30	0.35	1.90	1.11	...	...	0.37	...	1.00	...	1.64	0.07	0.32	1.77
小 学 校	計	...	...	...	...	...	2.03	0.94	3.18	0.40	0.17	0.00	0.80	2.52	0.93	0.07	3.31	0.20	0.41	4.44
	6 歳	...	...	...	...	...	0.94	0.63	3.16	0.51	0.36	0.00	0.98	2.52	0.49	0.07	3.71	0.15	0.68	4.16
	7	...	...	...	...	...	1.45	0.78	3.30	0.43	0.15	0.00	0.84	...	0.54	0.04	3.45	0.19	0.53	4.42
	8	...	...	...	...	...	2.05	0.84	3.19	0.40	0.14	0.00	0.77	...	0.59	0.06	3.33	0.19	0.45	4.43
	9	...	...	...	...	...	2.51	0.90	3.19	0.35	0.14	0.00	0.79	...	0.82	0.06	3.15	0.20	0.35	4.46
	10	...	...	...	...	...	2.57	1.13	3.18	0.36	0.14	0.00	0.75	...	1.18	0.08	3.20	0.23	0.24	4.59
中 学 校	11	...	...	...	...	...	2.55	1.32	3.04	0.35	0.13	0.00	0.70	...	1.90	0.11	3.06	0.25	0.21	4.55
	計	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.12	1.65	2.86	0.24	0.11	0.00	1.00	3.33	3.25	0.19	2.59	0.25	0.09	4.56
	12歳	0.68	0.01	0.67	0.42	0.25	1.18	1.58	2.85	0.28	0.15	0.00	1.15	3.33	3.10	0.13	2.67	0.23	0.10	4.45
	13	...	...	...	...	...	1.12	1.69	2.83	0.20	0.09	0.00	0.96	...	3.42	0.18	2.62	0.26	0.09	4.58
高 等 学 校	14	...	...	...	...	...	1.05	1.69	2.90	0.22	0.07	-	0.89	...	3.22	0.27	2.49	0.24	0.07	4.65
	計	...	...	...	...	...	0.63	1.19	2.44	0.18	...	0.03	0.86	3.30	3.19	0.23	1.75	0.21	0.04	4.01
	15歳	...	...	...	...	...	0.65	1.34	2.58	0.19	...	0.03	0.98	3.30	3.81	0.22	1.76	0.20	0.05	4.11
	16	...	...	...	...	...	0.61	1.17	2.40	0.19	...	...	0.84	...	3.10	0.22	1.77	0.21	0.04	3.99
学 校	17	...	...	...	...	...	0.63	1.05	2.33	0.15	...	...	0.76	...	2.66	0.25	1.73	0.20	0.03	3.94

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3－2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 男

単位 (％)

区 分		計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
			視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻疾・ 副 鼻腔患	口疾 腔患 咽・ 喉異常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異常 の 他
			1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満										計	処 完了 置者	未 のあ る置 る者					
幼稚園	5 歳	100.00	72.18	20.30	5.09	0.51	0.59	0.45	0.64	0.24	27.24	20.75	5.73	0.76	1.32	…	2.18	2.91	1.04	30.92	12.77	18.15	3.76	0.11	1.27	0.35	2.04
小 学 校	計	100.00	64.62	11.13	10.44	4.48	0.77	0.91	2.40	5.24	34.61	12.04	12.84	9.73	5.07	0.58	6.13	13.28	1.14	41.54	21.19	20.35	4.74	0.10	3.96	2.44	6.40
	6 歳	100.00	76.22	14.01	6.51	1.19	0.46	0.52	0.71	0.38	23.32	14.53	7.22	1.57	4.95	0.75	9.38	13.81	1.68	37.35	15.83	21.52	3.30	0.05	1.80	0.93	5.71
	7	100.00	72.50	12.75	8.79	2.91	0.53	0.65	0.91	0.94	26.96	13.41	9.70	3.86	4.70	0.60	6.77	13.70	1.59	45.45	21.94	23.51	4.70	0.08	3.24	1.66	4.91
	8	100.00	68.02	10.56	10.94	4.50	0.77	0.68	1.72	2.80	31.20	11.23	12.66	7.30	5.02	0.61	5.90	13.29	1.00	48.90	25.17	23.73	5.28	0.07	4.15	2.43	5.37
	9	100.00	61.18	10.31	12.51	5.64	0.79	1.00	2.52	6.04	38.03	11.31	15.04	11.68	5.20	…	5.27	14.21	0.98	47.37	25.54	21.83	4.96	0.09	4.67	2.74	6.95
	10	100.00	57.26	10.28	11.59	5.82	1.02	1.22	3.97	8.82	41.72	11.51	15.56	14.64	5.28	0.39	5.39	13.16	0.81	38.86	21.11	17.75	5.02	0.11	4.81	3.15	8.20
中 学 校	計	100.00	53.54	9.07	12.03	6.59	1.03	1.36	4.39	11.97	45.43	10.43	16.43	18.57	5.22	…	4.27	11.57	0.86	31.55	17.46	14.09	5.09	0.18	4.94	3.60	7.15
	12歳	100.00	44.53	11.46	13.46	8.09	1.15	1.69	5.15	14.48	54.33	13.15	18.61	22.57	5.08	0.38	5.96	11.51	0.50	30.81	17.46	13.35	5.01	0.30	5.76	4.83	3.82
	13	100.00	47.87	12.12	13.05	6.88	0.97	1.66	5.06	12.40	51.17	13.78	18.10	19.29	5.43	0.40	7.35	13.68	0.65	28.50	16.00	12.50	5.22	0.27	5.66	4.55	5.27
	14	100.00	43.07	11.34	14.00	9.13	1.21	1.60	4.63	15.02	55.72	12.94	18.63	24.15	4.91	…	5.57	10.51	0.49	30.53	17.48	13.05	4.86	0.28	5.75	4.72	3.60
高 等 学 校	計	100.00	42.38	10.87	13.36	8.33	1.29	1.81	5.77	16.19	56.33	12.68	19.13	24.52	4.90	0.35	4.94	10.30	0.34	33.48	18.95	14.52	4.94	0.36	5.88	5.24	2.54
	15歳	100.00	39.06	12.75	13.55	8.94	1.06	1.33	4.31	18.99	59.88	14.08	17.86	27.94	3.68	0.31	2.86	7.34	0.25	39.82	22.91	16.91	4.42	0.45	5.55	5.05	1.09
	16	100.00	39.79	12.53	15.30	9.26	1.22	1.39	4.59	15.93	58.99	13.92	19.89	25.19	3.62	0.32	3.95	8.38	0.26	35.32	20.32	15.00	4.41	0.38	5.44	4.74	1.13
	17	100.00	39.32	13.37	12.90	9.28	1.11	1.23	4.70	18.09	59.58	14.60	17.60	27.37	3.72	…	2.28	6.43	0.21	40.30	23.10	17.21	4.45	0.45	5.66	5.11	1.11
		100.00	38.08	12.36	12.46	8.30	0.84	1.37	3.65	22.94	61.07	13.73	16.11	31.23	3.69	0.31	2.33	7.20	0.28	43.86	25.31	18.55	4.40	0.51	5.55	5.30	1.03

区 分		永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 ・ の 胸 郭 ・ 態	皮膚疾患		結核 検査 の 対 象 者 核	結 核	心疾 病 電 図 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			
		計	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常
				計	処 置 歯 数	未 歯 置 置														
幼稚園	5 歳	...	...	...	...	...	0.30	0.43	2.05	1.13	...	...	0.35	...	0.99	...	1.86	0.09	0.48	2.16
小 学 校	計	...	...	...	...	...	2.55	0.92	3.35	0.41	0.18	0.00	0.82	2.94	0.68	0.07	3.92	0.20	0.53	5.31
	6 歳	...	...	...	...	...	1.08	0.65	3.30	0.52	0.37	0.00	0.99	2.94	0.38	0.09	4.43	0.16	0.85	4.95
	7	...	...	...	...	...	1.74	0.82	3.49	0.42	0.15	0.00	0.84	...	0.42	0.03	4.03	0.20	0.70	5.34
	8	...	...	...	...	...	2.45	0.83	3.45	0.42	0.15	-	0.81	...	0.35	0.07	3.93	0.20	0.62	5.37
	9	...	...	...	...	...	3.17	0.86	3.42	0.37	0.12	-	0.80	...	0.49	0.06	3.62	0.18	0.45	5.43
	10	...	...	...	...	...	3.42	1.06	3.19	0.38	0.13	0.00	0.76	...	0.75	0.06	3.95	0.21	0.29	5.43
11	...	...	...	...	...	3.30	1.29	3.25	0.37	0.14	-	0.74	...	1.64	0.09	3.61	0.26	0.26	5.33	
中 学 校	計	0.63	0.01	0.62	0.38	0.24	1.33	1.46	2.98	0.25	0.11	-	1.04	3.70	3.86	0.17	3.13	0.26	0.11	5.02
	12歳	0.63	0.01	0.62	0.38	0.24	1.44	1.45	2.94	0.30	0.17	-	1.21	3.70	3.36	0.11	3.28	0.22	0.12	5.04
	13	...	...	...	...	...	1.28	1.53	2.95	0.20	0.10	-	0.99	...	4.16	0.17	3.15	0.30	0.12	5.09
	14	...	...	...	...	...	1.25	1.40	3.07	0.24	0.07	-	0.92	...	4.06	0.24	2.96	0.24	0.08	4.92
高 等 学 校	計	...	...	...	...	...	0.72	1.00	2.56	0.17	...	0.03	0.90	4.01	3.81	0.27	1.94	0.23	0.06	4.14
	15歳	...	...	...	...	...	0.75	1.16	2.64	0.20	...	0.03	1.02	4.01	4.63	0.25	1.95	0.24	0.07	4.29
	16	...	...	...	...	...	0.68	0.99	2.53	0.18	...	...	0.88	...	3.68	0.26	1.97	0.25	0.05	4.13
	17	...	...	...	...	...	0.72	0.85	2.51	0.14	...	...	0.81	...	3.12	0.30	1.91	0.21	0.04	3.99

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3－2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 女

単位 (％)

区 分		計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
			視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻疾・ 副 鼻腔患	口疾 腔患 咽・ 喉異常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常
			1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満										計	処 完 了 置 者	未 の 処 あ る 歯 者					
幼稚園	5 歳	100.00	70.87	21.06	5.80	0.44	0.54	0.44	0.69	0.16	28.59	21.50	6.49	0.60	1.41	…	1.76	1.83	1.04	29.75	12.60	17.14	4.69	0.09	0.95	0.30	1.93
小 学 校	計	100.00	58.58	12.21	11.91	5.12	0.85	1.20	3.08	7.04	40.56	13.41	14.99	12.16	4.49	0.72	6.15	8.65	0.77	38.81	19.95	18.86	5.04	0.10	2.91	1.90	6.39
	6 歳	100.00	74.30	15.06	7.10	1.22	0.53	0.64	0.73	0.42	25.17	15.69	7.84	1.64	4.34	0.82	9.61	8.96	1.32	35.53	14.87	20.66	3.93	0.05	1.85	1.16	5.78
	7	100.00	69.41	13.67	10.05	3.08	0.64	0.82	1.16	1.19	29.96	14.48	11.21	4.27	4.08	0.81	6.76	8.21	0.83	42.91	21.00	21.91	5.15	0.07	2.80	1.49	4.95
	8	100.00	62.52	13.26	12.37	4.76	0.79	1.06	2.04	3.20	36.70	14.33	14.41	7.96	4.63	0.72	6.18	8.27	0.82	46.07	24.01	22.06	5.44	0.09	2.95	1.86	5.78
	9	100.00	53.94	12.11	14.68	6.14	1.00	1.18	3.56	7.38	45.06	13.29	18.25	13.52	4.80	…	5.46	9.11	0.73	43.30	23.39	19.91	5.11	0.10	3.30	2.06	7.85
	10	100.00	47.38	10.60	14.32	7.31	1.08	1.65	5.00	12.66	51.54	12.25	19.32	19.97	4.41	0.55	5.28	8.98	0.61	35.16	19.31	15.85	5.31	0.11	3.31	2.31	7.81
中 学 校	11	100.00	45.25	8.82	12.67	7.96	1.06	1.77	5.78	16.69	53.69	10.60	18.45	24.65	4.64	…	3.81	8.37	0.36	30.19	17.09	13.10	5.25	0.16	3.21	2.45	6.08
	計	100.00	36.20	11.80	14.08	8.23	1.37	2.12	6.19	20.01	62.43	13.92	20.27	28.24	4.22	0.44	4.01	8.85	0.39	33.57	20.11	13.46	5.37	0.41	3.46	2.94	3.14
	12歳	100.00	39.69	11.81	14.14	9.07	0.91	2.04	5.69	16.65	59.41	13.85	19.83	25.72	4.71	0.48	5.37	9.62	0.60	30.43	17.91	12.52	5.41	0.31	3.40	2.80	4.34
	13	100.00	35.48	12.48	14.35	8.22	1.48	1.81	6.09	20.09	63.04	14.29	20.44	28.31	4.14	…	3.71	8.42	0.31	33.61	20.32	13.30	5.46	0.40	3.38	2.88	2.82
高 等 学 校	14	100.00	33.17	11.09	13.75	7.34	1.74	2.52	6.83	23.56	65.09	13.61	20.58	30.90	3.80	0.41	2.93	8.49	0.27	36.75	22.14	14.60	5.23	0.53	3.59	3.15	2.22
	計	100.00	32.05	10.81	12.75	7.97	1.46	2.14	5.63	27.19	66.49	12.96	18.38	35.15	3.44	0.32	2.07	6.41	0.26	43.55	27.22	16.33	4.47	0.53	3.59	3.24	1.15
	15歳	100.00	31.18	11.46	15.20	8.84	1.18	1.87	6.25	24.01	67.64	13.33	21.46	32.85	3.30	0.35	2.57	7.14	0.25	39.30	24.26	15.04	4.56	0.49	3.57	3.20	1.13
	16	100.00	34.21	9.21	12.39	8.05	1.79	2.22	5.55	26.58	63.99	11.43	17.93	34.63	3.84	…	1.61	5.75	0.20	44.27	27.67	16.60	4.45	0.56	3.66	3.16	1.21
	17	100.00	30.77	11.76	10.67	7.01	1.39	2.34	5.10	30.96	67.84	14.10	15.76	37.97	3.18	0.30	2.02	6.32	0.33	47.10	29.74	17.36	4.40	0.53	3.54	3.36	1.10

区 分		永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 ・ の 胸 状 郭 ・ 態	皮膚疾患		結核	結 核	心疾 病 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			
		計	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			アトピー 性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核 査 の 対 象 の 精 密 者	ぜ ん 息						腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の ・ 他 異 常	
				計	処 置 歯 数 (本)	未歯 処 置 (本)															
幼稚園	5 歳	...	...	...	...	...	0.31	0.28	1.74	1.10	...	...	0.39	...	1.01	...	1.42	0.05	0.16	1.37	
小 学 校	計	...	...	...	...	...	1.48	0.96	3.00	0.38	0.17	0.00	0.79	2.08	1.19	0.07	2.67	0.20	0.28	3.52	
	6 歳	...	...	...	...	...	0.80	0.61	3.02	0.50	0.35	0.00	0.97	2.08	0.61	0.04	2.96	0.13	0.50	3.32	
	7	...	...	...	...	...	1.15	0.74	3.10	0.45	0.16	-	0.85	...	0.66	0.04	2.85	0.18	0.36	3.47	
	8	...	...	...	...	...	1.64	0.86	2.92	0.38	0.13	0.00	0.74	...	0.84	0.05	2.71	0.18	0.27	3.45	
	9	...	...	...	...	...	1.81	0.94	2.95	0.32	0.16	0.00	0.78	...	1.17	0.07	2.65	0.22	0.25	3.44	
	10	...	...	...	...	...	1.68	1.21	3.16	0.33	0.14	0.00	0.75	...	1.64	0.09	2.41	0.26	0.19	3.70	
中 学 校	11	...	...	...	...	...	1.77	1.36	2.83	0.32	0.12	0.00	0.65	...	2.16	0.13	2.49	0.24	0.15	3.73	
	計	0.75	0.01	0.73	0.47	0.27	0.90	1.86	2.73	0.23	0.10	0.00	0.96	2.94	2.61	0.21	2.03	0.24	0.06	4.07	
	12歳	0.75	0.01	0.73	0.47	0.27	0.91	1.72	2.76	0.26	0.13	0.00	1.08	2.94	2.83	0.15	2.02	0.25	0.07	3.82	
	13	...	...	...	...	...	0.95	1.86	2.70	0.21	0.09	0.00	0.94	...	2.65	0.19	2.08	0.21	0.06	4.04	
高 等 学 校	14	...	...	...	...	...	0.85	2.00	2.73	0.21	0.08	-	0.85	...	2.34	0.29	2.00	0.25	0.06	4.36	
	計	...	...	...	...	...	0.54	1.38	2.31	0.18	...	0.04	0.82	2.58	2.56	0.19	1.56	0.18	0.03	3.88	
	15歳	...	...	...	...	...	0.56	1.53	2.53	0.18	...	0.04	0.93	2.58	2.97	0.19	1.57	0.17	0.02	3.92	
	16	...	...	...	...	...	0.54	1.35	2.27	0.20	...	...	0.81	...	2.51	0.19	1.57	0.17	0.03	3.83	
学 校	17	...	...	...	...	...	0.53	1.25	2.14	0.15	...	...	0.71	...	2.19	0.20	1.53	0.19	0.02	3.88	

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区 分		肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児		
		群馬県 A	全 国 B	差 A－B	群馬県 A	全 国 B	差 A－B
計							
幼稚園 小学校	5歳	5.51	3.51	2.00	0.27	0.44	-0.17
	6歳	7.52	5.51	2.01	0.72	0.52	0.20
	7	9.72	8.03	1.69	0.34	0.64	-0.30
	8	13.59	10.31	3.28	0.92	1.03	-0.11
	9	12.50	11.50	1.00	1.47	2.08	-0.61
	10	11.04	11.91	-0.87	3.17	2.76	0.41
	11	13.85	11.38	2.47	2.91	3.16	-0.25
中学校	12歳	10.76	10.84	-0.08	2.95	4.00	-1.05
	13	11.81	10.40	1.41	2.70	3.09	-0.39
	14	10.77	9.64	1.13	2.91	3.02	-0.11
高等学校	15歳	10.96	9.72	1.24	4.30	3.69	0.61
	16	10.28	9.09	1.19	4.20	3.66	0.54
	17	11.41	10.08	1.33	3.71	3.20	0.51
男							
幼稚園 小学校	5歳	5.18	3.65	1.53	0.23	0.50	-0.27
	6歳	7.69	5.85	1.84	0.53	0.42	0.11
	7	10.78	8.77	2.01	0.68	0.62	0.06
	8	16.68	11.67	5.01	1.82	0.97	0.85
	9	14.71	13.58	1.13	1.83	1.83	0.00
	10	14.41	14.24	0.17	3.80	2.76	1.04
	11	16.19	13.31	2.88	2.16	3.45	-1.29
中学校	12歳	13.00	12.71	0.29	2.84	3.65	-0.81
	13	12.69	12.18	0.51	1.69	2.99	-1.30
	14	12.15	10.94	1.21	2.96	3.24	-0.28
高等学校	15歳	13.45	12.07	1.38	6.45	4.24	2.21
	16	12.67	11.54	1.13	4.93	4.07	0.86
	17	13.52	12.48	1.04	3.95	3.57	0.38
女							
幼稚園 小学校	5歳	5.85	3.37	2.48	0.30	0.38	-0.08
	6歳	7.33	5.16	2.17	0.92	0.63	0.29
	7	8.64	7.25	1.39	-	0.65	-
	8	10.41	8.89	1.52	-	1.09	-
	9	10.18	9.32	0.86	1.09	2.35	-1.26
	10	7.43	9.47	-2.04	2.50	2.76	-0.26
	11	11.37	9.36	2.01	3.70	2.87	0.83
中学校	12歳	8.38	8.89	-0.51	3.06	4.37	-1.31
	13	10.90	8.53	2.37	3.72	3.20	0.52
	14	9.31	8.29	1.02	2.87	2.79	0.08
高等学校	15歳	8.32	7.30	1.02	2.02	3.13	-1.11
	16	7.75	6.59	1.16	3.42	3.24	0.18
	17	9.22	7.63	1.59	3.48	2.82	0.66

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度＝（実測体重－身長別標準体重）／身長別標準体重 × 100（%）

令和2年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区分	小 学 校				中 学 校				高 等 学 校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期 配 置		定期配置		不定期 配 置		定期配置		不定期 配 置	
	週 4 時間 以上	週 4 時間 未満			週 4 時間 以上	週 4 時間 未満			週 4 時間 以上	週 4 時間 未満		
相 談 員												
全国	12.5	5.7	13.8	68.0	26.4	2.5	7.1	64.0	7.0	0.9	4.5	87.7
群馬	26.0	2.0	2.7	69.4	60.7	－	－	39.3	2.9	－	－	97.1
スクールカウンセラー												
全国	22.5	34.4	32.3	10.8	66.9	17.3	12.2	3.6	42.1	30.9	20.7	6.3
群馬	14.2	49.7	36.1	－	93.1	1.6	5.3	－	35.9	44.9	19.3	－

統計書のご案内

群馬県総務部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、０２７－２２６－２４０６まで。

人 口

群馬県移動人口調査結果	年 1 回
群馬県の年齢別人口	年 1 回
群馬県の人口と世帯の動き	毎 月

教 育

ぐんまの学校統計	年 1 回
----------	-------

〒３７１－８５７０前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県総務部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計(速報)群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<https://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。

ホームページアドレス【https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】