




令和3年度 学校保健統計確報 (学校保健統計調査の結果)



I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の対象

- (1) 国立、公立、私立の幼稚園、幼保連携型こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校の満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という）の一部（抽出調査）。
- (2) 調査実施校数及び調査対象者数は、次のとおりである。

表1 調査対象者数（人）及び調査実施校数（園・校）

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	計
	5歳	6歳～11歳	12歳～14歳	15歳～17歳	5歳～17歳
健康状態調査対象者数	1,522	26,432	17,420	20,838	66,212
実施校数	34	59	39	28	160

(注) 1. 年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢である。

2. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む(以下同じ。)


3 調査事項

- (1) 児童等の発育状態：身長、体重
- (2) 児童等の健康状態：栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽（いん）頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿及びその他の疾病・異常の有無

4 調査の周期・期日

- (1) 周期：昭和23年度から毎年実施(昭和34年度までは「学校衛生統計」として実施)。
- (2) 期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30日の間に実施。※令和2年度及び令和3年度については、当該年4月1日から翌年3月31日

5 調査系統



II 調査結果の概要

1 発育状態 ー群馬県の幼児・児童及び生徒の体格についてー

(1) 身長・体重の全国平均との比較 (表2、図1、2)

各年齢における児童等の身長、体重の本県平均、全国平均等は、次のとおりである。


表2 身長・体重の全国平均との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)		
		群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B
男							
幼稚園	5歳	111.3	111.0	0.3	19.6	19.3	0.3
小学校	6歳	117.5	116.7	0.8	22.2	21.7	0.5
	7	122.3	122.6	-0.3	24.6	24.5	0.1
	8	128.6	128.3	0.3	28.2	27.7	0.5
	9	133.5	133.8	-0.3	31.4	31.3	0.1
	10	139.6	139.3	0.3	36.2	35.1	1.1
	11	145.9	145.9	0.0	40.2	39.6	0.6
中学校	12歳	153.7	153.6	0.1	46.3	45.2	1.1
	13	160.3	160.6	-0.3	50.2	50.0	0.2
	14	165.6	165.7	-0.1	55.1	54.7	0.4
高等学校	15歳	168.3	168.6	-0.3	60.6	59.0	1.6
	16	169.2	169.8	-0.6	61.6	60.5	1.1
	17	170.8	170.8	0.0	63.9	62.4	1.5
女							
幼稚園	5歳	110.5	110.1	0.4	19.5	19.0	0.5
小学校	6歳	116.1	115.8	0.3	21.4	21.2	0.2
	7	121.8	121.8	0.0	24.1	23.9	0.2
	8	127.8	127.6	0.2	27.4	27.0	0.4
	9	134.4	134.1	0.3	31.4	30.6	0.8
	10	141.1	140.9	0.2	35.9	35.0	0.9
	11	147.9	147.3	0.6	40.8	39.8	1.0
中学校	12歳	151.9	152.1	-0.2	44.8	44.4	0.4
	13	154.5	155.0	-0.5	47.6	47.6	0.0
	14	156.5	156.5	0.0	50.5	50.0	0.5
高等学校	15歳	157.5	157.3	0.2	51.4	51.3	0.1
	16	157.4	157.7	-0.3	52.4	52.3	0.1
	17	157.5	158.0	-0.5	53.2	52.5	0.7

ア 身長

男女ともに、全国平均を上回る年齢のほうが多い。中でも、6歳男子では0.8 cm、11歳女子では0.6 cmと、特に大きく上回っている。


全国平均を下回っている年齢では、16歳男子、13歳女子、17歳女子で差が大きく、0.5 cm以上下回っている。



イ 体重

13歳女子を除く全ての年齢で全国平均を上回った。

特に男子は全国平均との差が大きい年齢が多く、10歳、12歳、15歳、16歳、17歳で1 kgを超える差が出ている。



(2) 身長・体重の親世代との比較 (表3、図3、4)


各年齢における児童等の身長、体重の各数値を親世代 (30年前の平成3年度) と比較すると、次のとおりである。

表3 身長・体重の親世代 (平成3年度) との比較

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)		
		令和3年度 A	平成3年度 B	差 A-B	令和3年度 A	平成3年度 B	差 A-B
男							
幼稚園	5歳	111.3	110.9	0.4	19.6	19.7	-0.1
小学校	6歳	117.5	116.6	0.9	22.2	21.6	0.6
	7	122.3	122.4	-0.1	24.6	24.1	0.5
	8	128.6	128.5	0.1	28.2	27.4	0.8
	9	133.5	133.6	-0.1	31.4	30.6	0.8
	10	139.6	138.5	1.1	36.2	34.5	1.7
	11	145.9	144.2	1.7	40.2	37.8	2.4
中学校	12歳	153.7	151.9	1.8	46.3	44.3	2.0
	13	160.3	158.9	1.4	50.2	49.3	0.9
	14	165.6	164.6	1.0	55.1	54.5	0.6
高等学校	15歳	168.3	168.3	0.0	60.6	59.7	0.9
	16	169.2	169.4	-0.2	61.6	61.7	-0.1
	17	170.8	170.5	0.3	63.9	62.7	1.2
女							
幼稚園	5歳	110.5	109.7	0.8	19.5	19.3	0.2
小学校	6歳	116.1	116.3	-0.2	21.4	21.3	0.1
	7	121.8	122.1	-0.3	24.1	23.9	0.2
	8	127.8	127.5	0.3	27.4	26.9	0.5
	9	134.4	133.4	1.0	31.4	30.4	1.0
	10	141.1	139.9	1.2	35.9	34.6	1.3
	11	147.9	146.2	1.7	40.8	39.1	1.7
中学校	12歳	151.9	151.5	0.4	44.8	44.3	0.5
	13	154.5	154.7	-0.2	47.6	47.5	0.1
	14	156.5	156.5	0.0	50.5	50.3	0.2
高等学校	15歳	157.5	157.1	0.4	51.4	52.7	-1.3
	16	157.4	157.9	-0.5	52.4	53.8	-1.4
	17	157.5	158.3	-0.8	53.2	53.6	-0.4


ア 身長

男女ともほとんどの年齢で親世代と同値若しくは上回っている。その傾向は男子の方が顕著に表れており、特に10歳から14歳では親世代と1cm以上の差がみられる。女子は6歳、7歳、13歳、16歳、17歳で親世代を下回っている。



イ 体重

身長と同様にほとんどの年齢で親世代を上回る傾向にある。一方で、5歳男子、16歳男子、15歳から17歳の女子は親世代を下回っており、特に15歳女子と16歳女子では1kg以上の差がみられる。



2 健康状態 一群馬県の幼児・児童及び生徒の疾病・異常について

(1) 疾病・異常の被患率等別状況 (表4)

いずれの年代においても、「むし歯(う歯)」、「裸眼視力1.0未満の者」の被患率が高い傾向にある。

表4 疾病・異常の被患率等 (%)

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
90%以上					
80%以上～90%未満					
70～80				裸眼視力1.0未満の者(72.5)	
60～70			裸眼視力1.0未満の者(63.1)		
50～60					
40～50		むし歯(う歯)(42.7)		むし歯(う歯)(41.2)	
30～40		裸眼視力1.0未満の者(35.1)	むし歯(う歯)(31.6)		
20～30	むし歯(う歯)(24.5)、裸眼視力1.0未満の者(21.5)				
10～20					
1～10	8～10				
	6～8		鼻・副鼻腔疾患(7.1)、歯列・咬合(6.6)、その他の歯・口腔の疾病・異常(7.0)	歯列・咬合(7.8)	
	4～6	耳疾患(4.7)、鼻・副鼻腔疾患(4.3)	眼の疾病・異常(4.0)、耳疾患(5.7)、その他の疾病・異常(5.3)	鼻・副鼻腔疾患(4.3)、歯垢の状態(4.6)、歯肉の状態(5.9)、心電図異常(4.5)、その他の疾病・異常(5.7)	歯列・咬合(4.4)、歯垢の状態(4.6)、歯肉の状態(4.7)、心電図異常(5.5)、その他の疾病・異常(4.3)
	2～4	歯列・咬合(2.7)、アトピー性皮膚炎(2.2)、その他の皮膚疾患(2.3)、	歯垢の状態(3.3)、歯肉の状態(2.5)、アトピー性皮膚炎(3.1)、心電図異常(3.7)、ぜん息(3.6)	眼の疾病・異常(3.8)、耳疾患(3.5)、その他の歯・口腔の疾病・異常(3.6)、アトピー性皮膚炎(3.6)、ぜん息(2.6)	眼の疾病・異常(2.2)、その他の歯・口腔の疾病・異常(2.2)、アトピー性皮膚炎(3.7)、ぜん息(2.0)
	1～2	その他の歯・口腔の疾病・異常(1.1)、ぜん息(1.2)、言語障害(1.8)、その他の疾病・異常(1.5)	栄養状態(2.0)、心臓の疾病・異常(1.3)	栄養状態(1.4)、せき柱・胸郭・四肢の状態(1.7)、その他の皮膚疾患(1.3)、心臓の疾病・異常(1.6)	耳疾患(1.2)、鼻・副鼻腔疾患(1.4)、心臓の疾病・異常(1.4)
0.1～1	0.5～1	眼の疾病・異常(1.0)、口腔咽喉頭疾患・異常(0.6)、栄養状態(0.7)	難聴(0.5)、口腔咽喉頭疾患・異常(0.5)、せき柱・胸郭・四肢の状態(1.0)、言語障害(1.0)	口腔咽喉頭疾患・異常(0.6)、蛋白検出の者(0.8)	栄養状態(0.6)、せき柱・胸郭・四肢の状態(0.9)、蛋白検出の者(0.6)
	0.1～0.5	歯垢の状態(0.1)、せき柱・胸郭・四肢の状態(0.3)、心臓の疾病・異常(0.1)、	顎関節(0.1)、その他の皮膚疾患(0.5)、結核の精密検査の対象者(0.1)、蛋白検出の者(0.2)、腎臓疾患(0.3)	難聴(0.3)、顎関節(0.4)、尿糖検出の者(0.1)、腎臓疾患(0.5)、言語障害(0.3)	難聴(0.3)、顎関節(0.2)、その他の皮膚疾患(0.1)、尿糖検出の者(0.2)、腎臓疾患(0.5)、言語障害(0.1)
0.1未満		尿糖検出の者(0.0)、	結核の精密検査の対象者(0.0)、	口腔咽喉頭疾患・異常(0.0)、結核(0.0)、	

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽喉炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常等のある者である。
 2. 「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者である。
 3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

(2) 主な疾病・異常等の被患率


ア 「裸眼視力」 (表5、図5)

「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、小学校以降、年齢が進むにつれて高くなる傾向にある。全国平均との顕著な差は見られない。

表5 裸眼視力 1.0 未満の被患率(%)の全国平均との比較

区分		計		1.0 未満 0.7 以上		0.7 未満 0.3 以上		0.3 未満		
		群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国	
計	幼稚園	5 歳	21.5	24.81	19.4	17.62	2.0	6.54	0.1	0.64
		計	35.1	36.87	9.7	12.54	14.4	13.69	10.9	10.64
	小学校	6 歳	19.8	23.04	10.8	14.45	7.1	7.12	1.9	1.48
		7 歳	24.9	28.09	9.8	13.51	11.2	10.50	3.9	4.08
		8 歳	28.6	33.39	9.4	12.38	12.6	13.19	6.6	7.82
		9 歳	39.8	40.27	10.5	12.34	16.3	15.46	13.0	12.47
		10 歳	45.6	45.27	9.4	11.52	19.5	17.11	16.6	16.64
		11 歳	49.2	50.03	8.5	11.19	18.9	18.32	21.9	20.52
	中学校	計	63.1	60.66	10.5	11.43	17.7	20.37	35.0	28.86
		12 歳	56.6	57.70	11.1	12.09	17.0	19.50	28.5	26.10
		13 歳	65.5	62.03	11.2	11.31	18.3	22.53	36.0	28.19
		14 歳	67.1	62.25	9.1	10.88	17.8	19.06	40.3	32.32
	高等学校	計	72.5	70.81	X	9.74	X	18.32	X	42.75
		15 歳	69.8	71.39	X	10.79	X	20.71	X	39.89
		16 歳	71.1	72.94	X	8.65	X	17.75	X	46.54
		17 歳	76.4	67.89	X	9.91	X	16.62	X	41.36

- (注) 1. 全国結果は小数点第二位まで、都道府県結果は小数点第一位までの公表。
 2. 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下同じ。
 3. Xは標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合。




イ 「むし歯（う歯）」（表6、図6）

被患率は、8歳が50.6%と最も高くなっている。年齢が進むにつれて12歳の29.7%まで一旦下降するが、その後は年齢が進むにつれて再び高くなる傾向にある。これは、全国平均も同じ傾向にある。

表6 むし歯（う歯）の被患率（%）の全国平均との比較

区分			計		処置完了者		未処置歯のある者	
			群馬県	全国	群馬県	全国	群馬県	全国
計	幼稚園	5 歳	24.5	26.49	9.5	11.07	15.0	15.42
		計	42.7	39.04	23.1	20.62	19.6	18.42
	小学校	6 歳	37.9	33.05	15.9	13.96	22.0	19.09
		7 歳	43.0	40.26	20.9	19.84	22.1	20.42
		8 歳	50.6	46.03	27.2	24.41	23.4	21.62
		9 歳	49.6	45.59	27.6	25.50	22.0	20.09
		10 歳	43.9	39.26	26.6	22.45	17.3	16.81
		11 歳	31.8	30.13	20.1	17.38	11.7	12.75
		計	31.6	30.38	20.6	18.04	11.0	12.33
	中学校	12 歳	29.7	28.33	18.3	16.73	11.4	11.60
		13 歳	30.8	29.66	20.6	17.72	10.3	11.94
		14 歳	34.3	33.13	22.9	19.67	11.4	13.46
		計	41.2	39.77	27.8	24.12	13.4	15.65
	高等学校	15 歳	36.5	34.85	25.3	21.10	11.2	13.75
		16 歳	41.3	39.88	28.3	24.16	13.0	15.72
		17 歳	45.7	44.52	29.8	27.05	15.9	17.47

(注) 全国結果は小数点第二位まで、都道府県結果は小数点第一位までの公表。




ウ 「ぜん息」 (表7、図7)

全国平均では、7歳を最大として、年齢が上がるにつれて低下している。群馬県でもほぼ同様の傾向がみられ、6～11歳までは3～4%台、12歳以降は1～2%台となっている。

表7 ぜん息の被患率 (%) の全国平均との比較

区分			計	
			群馬県	全国
計	幼稚園	5歳	1.2	1.48
		計	3.6	3.27
	小学校	6歳	3.8	3.32
		7	4.2	3.46
		8	3.6	3.33
		9	3.9	3.27
		10	2.9	3.21
		11	3.3	3.04
	中学校	計	2.6	2.31
		12歳	2.7	2.29
		13	2.8	2.33
	高等学校	14	2.3	2.31
		計	2.0	1.70
		15歳	1.9	1.67
16		2.4	1.71	
		17	1.8	1.70



3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

各年齢における児童等の肥満傾向児及び痩身傾向児の本県出現率、全国出現率等は、次のとおりである。

表8 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率（％）及び全国平均との比較

区 分	肥 満 傾 向 児			痩 身 傾 向 児			
	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	群馬県 A	全 国 B	差 A-B	
計							
幼稚園	5歳	5.82	3.66	2.16	0.29	0.33	-0.04
	6歳	6.67	5.20	1.47	0.27	0.38	-0.11
	7	9.00	7.25	1.75	0.15	0.43	-0.28
	8	11.40	9.06	2.34	0.58	0.84	-0.26
	9	13.28	10.17	3.11	1.42	1.54	-0.12
	10	15.44	10.96	4.48	1.84	2.34	-0.50
小学校	11	12.44	10.98	1.46	2.36	2.51	-0.15
	12歳	13.88	10.90	2.98	3.00	3.29	-0.29
	13	10.58	9.70	0.88	1.97	2.97	-1.00
中学校	14	9.98	9.05	0.93	2.42	2.59	-0.17
	15歳	12.19	9.97	2.22	3.22	3.57	-0.35
高等学校	16	11.98	8.94	3.04	1.90	2.84	-0.94
	17	12.47	9.02	3.45	2.13	2.63	-0.50
男							
幼稚園	5歳	3.89	3.61	0.28	0.13	0.30	-0.17
	6歳	7.32	5.25	2.07	0.37	0.28	0.09
	7	10.06	7.61	2.45	0.14	0.31	-0.17
	8	12.55	9.75	2.80	0.42	0.84	-0.42
	9	14.37	12.03	2.34	2.06	1.42	0.64
	10	16.85	12.58	4.27	1.67	2.32	-0.65
小学校	11	14.69	12.48	2.21	2.59	2.83	-0.24
	12歳	16.48	12.58	3.90	2.86	3.03	-0.17
	13	11.70	10.99	0.71	1.74	2.73	-0.99
中学校	14	10.58	10.25	0.33	3.01	2.64	0.37
	15歳	17.81	12.30	5.51	3.00	4.02	-1.02
高等学校	16	14.05	10.64	3.41	2.27	3.34	-1.07
	17	14.37	10.92	3.45	1.93	3.07	-1.14
女							
幼稚園	5歳	7.68	3.73	3.95	0.44	0.36	0.08
	6歳	5.98	5.15	0.83	0.17	0.49	-0.32
	7	7.88	6.87	1.01	0.17	0.56	-0.39
	8	10.23	8.34	1.89	0.74	0.83	-0.09
	9	12.16	8.24	3.92	0.76	1.66	-0.90
	10	13.95	9.26	4.69	2.02	2.36	-0.34
小学校	11	10.01	9.42	0.59	2.11	2.18	-0.07
	12歳	11.15	9.15	2.00	3.15	3.55	-0.40
	13	9.38	8.35	1.03	2.21	3.22	-1.01
中学校	14	9.36	7.80	1.56	1.81	2.55	-0.74
	15歳	6.24	7.57	-1.33	3.46	3.10	0.36
高等学校	16	9.79	7.20	2.59	1.51	2.33	-0.82
	17	10.45	7.07	3.38	2.34	2.19	0.15

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。




痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

(1) 「肥満傾向児」(表8、図8～10)

男子は、15歳の17.81%を筆頭に、7歳以上のすべての年齢で10%を超えている。女子は8歳から12歳、17歳で10%を超えているが、男子に比べると全体的に出現率は低い。




全国平均と比較すると、男子は全ての年齢で全国平均を上回っており、女子についても15歳を除く全ての年齢で全国平均を上回っている。



(2) 「痩身傾向児」(表8、図11～13)

男子は9歳、女子は10歳を境に出現率が高くなる傾向にある。特に高いのは、男子は14歳と15歳、女子は12歳と15歳で3%を超えている。

全国平均と比較すると、男女ともに全国平均を下回る年齢の方が多い。



4 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

各学校種別における全国と群馬県の相談員・スクールカウンセラーの設置状況については、次のとおりである。

(%)

区分	小学校				中学校				高等学校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満			週4時間以上	週4時間未満		
相談員												
全国	12.2	5.1	13.4	69.2	26.2	3.1	7.5	63.3	6.2	1.7	5.2	87.0
群馬	29.0	2.1	3.5	65.4	49.8	-	7.7	42.5	6.9	-	-	93.1
スクールカウンセラー												
全国	23.7	35.3	31.4	9.5	65.8	22.8	8.9	2.4	41.3	31.8	20.5	6.4
群馬	20.9	49.3	28.2	1.6	74.6	22.4	2.9	-	29.1	42.4	26.7	1.9

統計表

統計表中の記号は次のように使う

「－」……該当者がいない場合

「0.00」……計数が単位未満の場合

「…」……調査対象とならなかった場合

「X」……標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区 分		身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男									
幼稚園	5歳	111.3	5.09	111.0	4.87	19.6	3.08	19.3	2.79
小学校	6歳	117.5	5.01	116.7	4.92	22.2	3.82	21.7	3.50
	7	122.3	5.31	122.6	5.22	24.6	4.62	24.5	4.38
	8	128.6	5.45	128.3	5.48	28.2	6.17	27.7	5.48
	9	133.5	6.00	133.8	5.76	31.4	6.74	31.3	6.63
	10	139.6	6.34	139.3	6.37	36.2	8.05	35.1	7.82
	11	145.9	7.42	145.9	7.27	40.2	9.35	39.6	8.98
中学校	12歳	153.7	7.93	153.6	7.94	46.3	10.62	45.2	10.17
	13	160.3	7.42	160.6	7.34	50.2	10.82	50.0	10.31
	14	165.6	6.68	165.7	6.47	55.1	10.70	54.7	10.36
高等学校	15歳	168.3	5.71	168.6	5.93	60.6	11.88	59.0	11.00
	16	169.2	6.02	169.8	5.88	61.6	12.13	60.5	10.54
	17	170.8	5.70	170.8	5.90	63.9	11.95	62.4	10.45
女									
幼稚園	5歳	110.5	5.26	110.1	4.86	19.5	3.40	19.0	2.74
小学校	6歳	116.1	4.93	115.8	4.98	21.4	3.38	21.2	3.33
	7	121.8	5.24	121.8	5.22	24.1	4.29	23.9	4.08
	8	127.8	5.97	127.6	5.68	27.4	5.50	27.0	5.03
	9	134.4	6.39	134.1	6.40	31.4	6.66	30.6	6.07
	10	141.1	6.64	140.9	6.83	35.9	7.67	35.0	7.20
	11	147.9	6.39	147.3	6.47	40.8	8.02	39.8	7.78
中学校	12歳	151.9	5.73	152.1	5.78	44.8	8.08	44.4	8.01
	13	154.5	5.15	155.0	5.35	47.6	7.49	47.6	7.62
	14	156.5	5.46	156.5	5.34	50.5	7.59	50.0	7.67
高等学校	15歳	157.5	5.12	157.3	5.36	51.4	7.44	51.3	7.79
	16	157.4	5.31	157.7	5.46	52.4	7.85	52.3	7.77
	17	157.5	5.64	158.0	5.39	53.2	9.06	52.5	7.70

(注) 1. 年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は身長0.04cm～0.07cm、体重0.03～0.11kgである。

3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)及び中等教育学校の前期課程を高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(男)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校			区分	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
身長 (cm)	昭和56年度	110.1	116.3	121.6	127.2	132.2	137.2	142.8	149.8	157.4	163.6	166.9	169.2	170.2	1981	身長 (cm)
	平成3年度	110.9	116.6	122.4	128.5	133.6	138.5	144.2	151.9	158.9	164.6	168.3	169.4	170.5	1991	
	13年度	110.3	116.9	122.3	128.5	133.8	139.1	145.4	153.1	160.2	165.8	168.7	170.4	171.2	2001	
	23年度	110.7	116.6	122.6	128.0	133.3	139.2	144.3	152.7	159.5	164.8	168.6	170.2	170.8	2011	
	27年度	110.5	116.4	122.5	128.0	133.1	138.7	145.3	152.6	159.6	164.5	168.4	169.5	170.0	2015	
	28年度	110.7	116.5	122.3	128.3	133.3	138.5	145.2	152.4	159.3	164.8	167.6	169.1	170.0	2016	
	29年度	110.4	116.6	122.4	128.4	133.5	138.9	145.2	152.6	159.5	164.9	167.5	169.1	170.4	2017	
	30年度	110.4	116.6	122.9	128.3	133.4	139.3	144.7	153.2	159.7	165.2	167.5	169.5	170.6	2018	
	令和元年度	110.3	116.8	122.1	128.5	134.5	139.1	144.8	152.8	160.0	165.2	168.7	170.0	170.6	2019	
	2年度	111.7	117.4	122.7	129.0	134.4	139.9	146.7	154.4	160.7	165.9	168.8	169.6	170.5	2020	
3年度	111.3	117.5	122.3	128.6	133.5	139.6	145.9	153.7	160.3	165.6	168.3	169.2	170.8	2021		
体重 (kg)	昭和56年度	19.2	21.0	23.8	26.2	29.3	32.5	35.8	41.6	47.0	52.5	57.1	59.4	61.7	1981	体重 (kg)
	平成3年度	19.7	21.6	24.1	27.4	30.6	34.5	37.8	44.3	49.3	54.5	59.7	61.7	62.7	1991	
	13年度	19.3	22.1	24.6	27.9	31.6	35.4	39.9	45.6	51.4	56.1	60.9	61.5	64.7	2001	
	23年度	19.3	21.4	24.4	27.5	30.5	35.0	38.0	44.9	49.4	54.1	60.3	61.7	64.6	2011	
	27年度	19.0	21.4	23.9	27.1	30.0	34.2	38.4	44.1	49.0	54.0	58.6	60.4	61.2	2015	
	28年度	19.1	21.6	24.3	27.5	30.4	34.5	38.3	44.8	48.9	54.4	59.8	62.2	61.9	2016	
	29年度	19.3	21.5	24.5	27.6	30.4	34.4	39.2	45.2	49.5	54.4	59.5	61.4	62.7	2017	
	30年度	19.3	21.4	24.4	27.6	30.8	34.6	38.9	44.7	48.9	54.1	58.4	62.1	64.1	2018	
	令和元年度	19.0	21.5	24.1	28.1	31.3	34.9	39.0	44.5	49.2	54.2	59.6	60.1	62.7	2019	
	2年度	19.7	22.2	24.8	29.2	32.2	36.0	41.2	45.5	51.2	55.4	59.3	61.3	63.3	2020	
3年度	19.6	22.2	24.6	28.2	31.4	36.2	40.2	46.3	50.2	55.1	60.6	61.6	63.9	2021		

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第2表 体格の年次別推移(女)

区分		幼稚園	小 学 校					中 学 校			高 等 学 校			区分		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳			17歳
身 長 (cm)	昭和56年度	109.4	115.1	120.4	126.3	132.9	138.3	144.8	150.3	153.9	155.7	156.8	156.9	157.0	1981	身 長 (cm)
	平成3年度	109.7	116.3	122.1	127.5	133.4	139.9	146.2	151.5	154.7	156.5	157.1	157.9	158.3	1991	
	13年度	109.8	115.7	121.3	127.2	133.5	140.0	147.0	152.0	155.1	156.8	157.2	157.9	158.3	2001	
	23年度	110.2	115.6	121.6	127.1	133.0	140.2	146.6	152.0	154.5	156.3	157.5	158.0	158.5	2011	
	27年度	109.4	115.7	121.3	127.3	133.5	140.1	146.7	151.4	154.8	156.4	156.8	157.6	158.3	2015	
	28年度	109.7	115.7	121.8	126.9	133.6	140.2	146.4	151.5	154.2	156.1	156.8	157.5	158.2	2016	
	29年度	109.7	115.6	121.6	127.5	133.1	140.1	146.3	151.6	154.8	156.3	157.3	156.8	157.9	2017	
	30年度	109.5	116.0	121.5	127.2	133.4	139.7	146.3	151.6	154.4	156.8	156.7	158.1	157.9	2018	
	令和元年度	109.8	115.7	121.1	127.3	133.5	140.5	146.5	151.7	154.6	156.4	156.9	157.5	157.6	2019	
	2年度	110.9	116.4	122.6	128.1	134.4	141.3	147.7	152.4	155.3	156.7	156.6	157.6	157.7	2020	
3年度	110.5	116.1	121.8	127.8	134.4	141.1	147.9	151.9	154.5	156.5	157.5	157.4	157.5	2021		
体 重 (kg)	昭和56年度	18.8	20.6	22.8	25.7	29.3	32.8	37.2	42.6	46.6	50.0	52.9	52.4	52.5	1981	体 重 (kg)
	平成3年度	19.3	21.3	23.9	26.9	30.4	34.6	39.1	44.3	47.5	50.3	52.7	53.8	53.6	1991	
	13年度	19.0	21.5	23.8	27.1	30.7	35.1	39.7	45.3	48.9	51.3	51.2	53.5	53.2	2001	
	23年度	18.9	21.0	23.4	26.3	30.1	34.5	39.1	44.1	47.5	50.3	51.5	52.9	53.7	2011	
	27年度	18.7	21.2	23.5	26.7	30.0	34.1	39.2	44.0	48.0	50.3	51.0	52.5	53.1	2015	
	28年度	18.7	21.2	23.9	26.6	30.2	34.5	38.8	44.0	47.3	50.4	52.4	53.8	53.6	2016	
	29年度	18.8	21.2	23.6	26.6	29.9	34.5	38.8	43.8	48.0	50.3	52.6	53.3	53.4	2017	
	30年度	19.0	21.4	23.9	26.6	29.8	34.1	39.1	43.3	46.7	50.5	51.2	52.8	53.1	2018	
	令和元年度	18.8	21.3	23.7	26.8	30.2	35.3	39.1	44.0	48.0	50.1	51.9	53.1	52.9	2019	
	2年度	19.5	21.7	24.4	27.6	31.4	35.3	40.4	44.6	48.3	50.9	51.6	52.2	52.5	2020	
3年度	19.5	21.4	24.1	27.4	31.4	35.9	40.8	44.8	47.6	50.5	51.4	52.4	53.2	2021		

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 群馬県 計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口腔疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上		計	処完了置者	未処置者						歯列・咬合								
幼稚園	5歳	100.0	78.2	19.1	1.5	-	0.3	0.4	0.5	0.1	21.5	19.4	2.0	0.1	1.0	...	4.7	4.3	0.6	24.5	9.5	15.0	2.7	-	0.1	-	1.1
小学校	計	100.0	63.8	8.5	11.0	4.2	1.2	1.2	3.4	6.7	35.1	9.7	14.4	10.9	4.0	0.5	5.7	7.1	0.5	42.7	23.1	19.6	6.6	0.1	3.3	2.5	7.0
	6歳	100.0	79.5	10.2	6.0	1.0	0.7	0.6	1.1	0.9	19.8	10.8	7.1	1.9	3.3	0.5	7.7	6.5	0.8	37.9	15.9	22.0	4.7	-	1.4	1.0	7.4
	7歳	100.0	74.3	9.3	9.6	2.5	0.8	0.5	1.6	1.4	24.9	9.8	11.2	3.9	4.1	0.5	7.5	7.4	0.3	43.0	20.9	22.1	6.5	0.0	2.9	1.8	6.1
	8歳	100.0	70.2	8.1	10.7	3.6	1.1	1.2	1.9	3.0	28.6	9.4	12.6	6.6	2.9	0.6	6.6	8.6	0.6	50.6	27.2	23.4	6.8	0.0	4.1	2.2	4.8
	9歳	100.0	59.3	8.8	12.3	5.7	0.9	1.7	4.0	7.3	39.8	10.5	16.3	13.0	3.8	...	4.9	6.9	0.5	49.6	27.6	22.0	6.6	0.0	3.7	2.7	8.0
中学校	10歳	100.0	52.6	8.0	14.1	6.4	1.8	1.4	5.4	10.2	45.6	9.4	19.5	16.6	4.9	0.6	5.9	9.4	0.4	43.9	26.6	17.3	8.6	0.1	3.9	4.0	8.3
	11歳	100.0	49.2	6.6	12.9	5.5	1.6	1.9	6.0	16.4	49.2	8.5	18.9	21.9	4.7	...	2.1	4.0	0.2	31.8	20.1	11.7	6.5	0.1	3.7	3.1	7.3
	計	100.0	36.3	9.1	11.6	7.4	0.6	1.3	6.0	27.5	63.1	10.5	17.7	35.0	3.8	0.3	3.5	4.3	0.6	31.6	20.6	11.0	7.8	0.4	4.6	5.9	3.6
	12歳	100.0	42.6	9.2	11.0	6.0	0.8	1.9	6.0	22.5	56.6	11.1	17.0	28.5	4.1	0.3	6.9	7.9	0.3	29.7	18.3	11.4	7.8	0.2	5.0	5.5	6.0
高等学校	13歳	100.0	34.2	9.5	13.3	6.0	0.3	1.7	5.0	30.0	65.5	11.2	18.3	36.0	3.5	...	2.2	3.1	0.5	30.8	20.6	10.3	7.8	0.6	4.8	6.7	2.9
	14歳	100.0	32.3	8.7	10.7	X	0.5	0.4	7.0	X	67.1	9.1	17.8	40.3	3.7	0.3	1.3	2.1	0.9	34.3	22.9	11.4	7.8	0.4	4.1	5.6	2.1
	計	100.0	24.2	X	X	X	3.3	X	X	X	72.5	X	X	X	2.2	0.3	1.2	1.4	0.0	41.2	27.8	13.4	4.4	0.2	4.6	4.7	2.2
15歳	100.0	26.8	X	X	X	3.5	X	X	X	69.8	X	X	X	2.5	0.4	2.5	3.3	0.1	36.5	25.3	11.2	4.7	0.3	4.7	4.3	2.4	
	16歳	100.0	24.7	X	X	X	4.2	X	X	X	71.1	X	X	X	2.1	...	0.9	0.6	-	41.3	28.3	13.0	3.9	0.2	5.3	4.8	1.8
	17歳	100.0	21.2	X	X	X	2.4	X	X	X	76.4	X	X	X	1.9	0.2	0.2	0.5	-	45.7	29.8	15.9	4.6	0.1	4.0	5.0	2.3

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭・胸	皮膚疾患		結核検査の精密検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常			
		むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患			げん	腎臓疾患							言語障害	その他		
		喪失歯数	処置歯数	未処置歯数																
幼稚園	5歳	0.7	0.3	2.2	2.3	0.1	...	-	...	1.2	-	1.8	1.5	
小学校	計	2.0	1.0	3.1	0.5	0.1	-	1.3	3.7	0.2	0.0	3.6	0.3	1.0	5.3	
	6歳	1.3	1.1	3.5	1.3	0.5	-	1.3	3.7	0.1	0.0	3.8	0.2	1.6	6.1	
	7歳	1.2	0.6	3.0	0.4	0.1	-	1.0	...	0.0	0.0	4.2	0.3	1.7	5.2	
	8歳	1.9	0.9	2.6	0.2	0.0	-	1.1	...	0.1	-	3.6	0.2	1.1	5.5	
	9歳	2.4	0.8	2.7	0.4	-	-	1.3	...	0.0	0.1	3.9	0.1	0.6	4.5	
中学校	10歳	2.6	1.1	2.8	0.2	0.0	-	1.5	...	0.3	0.1	2.9	0.6	0.5	5.7	
	11歳	2.7	1.4	3.7	0.3	-	-	1.7	...	0.4	0.1	3.3	0.6	0.4	5.0	
	計	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.4	1.7	3.6	1.3	0.0	-	1.6	4.5	0.8	0.1	2.6	0.5	0.3	5.7
	12歳	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	1.5	1.5	4.3	2.8	0.0	-	1.5	4.5	0.8	0.1	2.7	0.4	0.3	5.7
高等学校	13歳	1.2	1.7	3.6	0.3	-	-	1.9	...	0.9	0.1	2.8	0.7	0.2	5.9	
	14歳	1.5	2.0	2.9	0.9	-	-	1.6	...	0.9	0.1	2.3	0.4	0.3	5.6	
	計	0.6	0.9	3.7	0.1	...	0.0	1.4	5.5	0.6	0.2	2.0	0.5	0.1	4.3	
15歳	100.0	0.4	1.3	3.6	0.1	...	0.0	1.5	5.5	0.6	0.1	1.9	0.5	0.1	4.5	
	16歳	0.2	0.9	4.0	0.1	1.2	...	0.8	0.2	2.4	0.5	0.2	4.9	
	17歳	1.0	0.7	3.6	0.1	1.4	...	0.6	0.2	1.8	0.4	0.1	3.5	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答者が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

② 群馬県 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口腔疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上		計	処完了置者	未処置者						歯列・咬合								
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.5	…	6.2	5.2	1.1	22.6	10.1	12.5	2.7	-	0.1	-	0.9	
小学校	計	100.0	67.3	8.0	10.3	3.7	1.0	1.2	2.9	5.5	31.7	9.2	13.3	9.2	4.3	0.5	5.8	8.8	0.5	43.7	23.8	19.9	6.6	0.0	3.8	2.8	6.7
	6歳	100.0	80.0	10.0	6.3	0.9	0.5	0.4	1.2	0.8	19.5	10.3	7.5	1.7	4.1	0.6	8.0	7.4	1.1	36.6	16.7	20.0	4.0	-	1.2	1.1	6.8
	7歳	100.0	76.6	8.9	8.5	2.2	0.7	0.6	1.5	1.0	22.7	9.5	10.0	3.1	4.2	0.3	7.1	9.5	0.3	42.8	21.5	21.3	6.1	0.0	3.3	1.9	5.6
	8歳	100.0	72.9	7.5	9.9	2.9	1.1	1.1	1.7	2.8	26.0	8.6	11.6	5.7	3.4	0.5	6.4	10.5	0.5	51.7	27.2	24.5	6.7	-	4.6	2.5	4.5
	9歳	100.0	63.7	8.1	10.8	5.9	0.7	1.6	2.9	6.3	35.6	9.7	13.7	12.2	3.9	…	5.3	8.0	0.5	52.4	28.4	24.1	6.4	-	4.1	2.6	6.8
	10歳	100.0	58.1	7.5	13.5	5.3	1.3	1.5	5.0	7.7	40.6	9.0	18.6	13.0	4.7	0.4	6.0	12.2	0.5	46.1	28.3	17.8	8.7	-	4.9	4.6	8.1
中学校	計	100.0	54.7	6.2	12.5	4.8	1.5	2.1	4.8	13.5	43.8	8.3	17.3	18.3	5.3	…	2.5	5.3	0.3	33.4	20.5	12.8	7.2	-	4.5	4.1	7.8
	12歳	100.0	41.1	9.1	11.9	7.9	0.7	1.4	4.2	23.8	58.2	10.5	16.1	31.7	3.8	0.2	3.8	5.3	0.6	30.7	19.3	11.4	7.6	0.2	5.9	7.5	3.9
	13歳	100.0	49.1	8.3	10.7	5.9	0.6	2.1	5.2	18.2	50.3	10.4	15.8	24.1	4.0	0.2	7.4	9.8	0.5	28.8	17.3	11.5	7.9	0.1	6.2	6.9	7.1
	14歳	100.0	38.9	9.1	15.1	7.0	0.4	1.3	3.2	25.0	60.7	10.4	18.3	31.9	3.9	…	2.4	3.6	0.2	29.2	19.0	10.2	6.8	0.5	5.9	8.1	3.0
高等学校	計	100.0	23.3	X	X	X	3.9	X	X	X	72.8	X	X	X	2.7	0.4	1.3	1.2	0.0	41.6	27.6	14.0	4.0	0.2	5.8	5.8	1.7
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.7	0.6	2.5	2.0	0.0	X	X	X	4.0	0.2	5.7	5.1	1.8
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	70.2	X	X	X	2.7	…	1.4	0.8	-	42.4	29.0	13.4	3.8	0.2	6.9	5.9	1.2
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.8	0.2	-	0.6	-	44.8	28.6	16.2	4.1	0.1	4.9	6.4	2.0

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核検査の精密検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常			
		むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患			げん	腎臓疾患							言語障害	その他		
		喪失歯数	処置歯数	未歯数																
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.5	-	2.4	2.4	…	…	0.1	…	…	1.4	-	2.0	2.6	
小学校	計	…	…	…	…	…	2.5	1.1	3.2	0.5	0.1	-	1.5	4.4	0.1	0.0	4.2	0.3	1.2	5.9
	6歳	…	…	…	…	…	1.8	1.6	3.7	1.2	0.2	-	1.5	4.4	0.1	0.0	4.5	0.3	2.0	6.8
	7歳	…	…	…	…	…	1.3	0.6	2.9	0.4	0.0	-	0.9	…	0.0	-	5.3	0.5	2.1	6.3
	8歳	…	…	…	…	…	2.3	1.1	2.9	0.3	0.0	-	1.1	…	0.0	-	4.2	0.1	1.5	5.8
	9歳	…	…	…	…	…	3.0	0.9	3.3	0.4	-	-	1.5	…	0.1	0.0	4.8	-	0.9	5.2
	10歳	…	…	…	…	…	3.0	1.1	2.9	0.3	0.1	-	1.4	…	0.1	-	3.6	0.4	0.6	6.1
中学校	計	…	…	…	…	…	3.4	1.5	3.4	0.3	-	-	2.2	…	0.2	0.1	3.2	0.6	0.4	5.6
	12歳	0.7	0.0	0.7	0.4	0.2	1.9	2.0	3.9	1.5	…	-	1.9	4.9	0.9	0.1	3.0	0.5	0.3	6.1
	13歳	0.7	0.0	0.7	0.4	0.2	2.1	1.8	4.5	3.3	-	-	1.7	4.9	0.7	0.1	3.0	0.5	0.3	6.3
	14歳	…	…	…	…	…	2.0	2.1	4.0	0.4	-	-	2.1	…	0.8	0.1	3.4	0.7	0.4	6.2
高等学校	計	…	…	…	…	…	1.7	2.1	3.2	0.7	-	-	2.0	…	1.2	0.1	2.5	0.3	0.2	5.7
	15歳	…	…	…	…	…	0.4	0.8	4.7	0.1	…	-	1.4	6.6	0.7	0.1	2.5	0.5	0.2	4.0
	16歳	…	…	…	…	…	0.4	1.4	4.7	0.0	…	-	1.8	6.6	0.6	0.1	2.5	0.6	0.2	5.5
	17歳	…	…	…	…	…	0.2	0.6	5.3	0.1	…	…	0.9	…	0.8	0.2	2.8	0.6	0.2	3.8

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

③ 群馬県 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口腔疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3以上		計	処完了置者	未処置者						歯列・咬合								
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.5	…	3.1	3.4	0.2	26.5	9.0	17.4	2.7	-	-	-	1.2	
小学校	計	100.0	60.1	9.0	11.7	4.7	1.4	1.2	3.9	8.0	38.6	10.2	15.7	12.7	3.7	0.6	5.6	5.4	0.4	41.7	22.4	19.3	6.7	0.1	2.8	2.1	7.4
	6歳	100.0	79.0	10.5	5.7	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	20.1	11.4	6.7	2.1	2.6	0.3	7.3	5.6	0.5	39.2	15.0	24.2	5.4	-	1.7	1.0	8.1
	7歳	100.0	71.8	9.7	10.8	2.9	0.9	0.4	1.6	1.8	27.3	10.1	12.4	4.7	4.0	0.7	7.9	5.3	0.3	43.2	20.2	23.0	7.0	0.0	2.4	1.6	6.6
	8歳	100.0	67.4	8.8	11.6	4.3	1.2	1.4	2.1	3.2	31.4	10.1	13.7	7.6	2.4	0.7	6.8	6.6	0.7	49.5	27.2	22.3	6.8	0.1	3.6	1.8	5.1
	9歳	100.0	54.7	9.5	13.9	5.4	1.1	1.7	5.2	8.3	44.1	11.2	19.1	13.8	3.7	…	4.4	5.8	0.4	46.7	26.8	19.9	6.9	0.0	3.3	2.9	9.2
	10歳	100.0	46.9	8.6	14.6	7.6	2.3	1.3	5.9	12.9	50.8	9.9	20.5	20.4	5.2	0.7	5.8	6.6	0.4	41.6	24.9	16.7	8.4	0.1	2.9	3.3	8.5
11歳	100.0	43.3	7.0	13.3	6.3	1.6	1.6	7.3	19.5	55.0	8.7	20.6	25.8	4.1	…	1.6	2.6	0.2	30.2	19.7	10.5	5.7	0.3	2.8	2.0	6.8	
中学校	計	100.0	31.4	9.2	11.4	6.9	0.4	1.3	7.9	31.5	68.2	10.5	19.3	38.4	3.7	0.3	3.1	3.4	0.5	32.6	22.0	10.6	8.0	0.6	3.3	4.2	3.3
	12歳	100.0	35.7	10.0	11.3	6.2	1.1	1.8	6.9	26.9	63.1	11.8	18.2	33.2	4.2	0.4	6.3	5.8	0.1	30.7	19.4	11.3	7.6	0.4	3.7	3.9	4.8
	13歳	100.0	29.2	10.0	11.3	4.9	0.2	2.1	7.0	35.4	70.6	12.0	18.3	40.3	3.2	…	2.1	2.5	0.7	32.7	22.3	10.3	8.9	0.8	3.7	5.1	2.8
	14歳	100.0	29.3	7.6	11.7	X	-	0.1	9.7	X	70.7	7.7	21.4	41.6	3.9	0.3	1.1	1.8	0.6	34.5	24.2	10.3	7.7	0.6	2.7	3.7	2.4
高等学校	計	100.0	25.1	X	X	X	2.8	X	X	X	72.1	X	X	X	1.5	0.2	1.1	1.7	0.0	40.9	28.1	12.8	4.8	0.3	3.3	3.5	2.7
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.3	0.2	2.6	4.6	0.1	35.6	25.5	10.1	5.3	0.3	3.5	3.5	3.1
	16歳	100.0	26.5	X	X	X	1.4	X	X	X	72.1	X	X	X	1.4	…	0.3	0.3	-	40.1	27.5	12.6	4.0	0.3	3.5	3.6	2.5
	17歳	100.0	25.5	X	X	X	3.6	X	X	X	70.9	X	X	X	1.0	0.2	0.3	0.4	-	46.7	31.1	15.5	5.1	0.2	3.0	3.5	2.7

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常			
		むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患			げん	腎臓疾患							言語障害	その他		
		喪失歯数	処置歯数	未歯数																
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	0.8	0.7	2.0	2.2	…	…	0.1	…	…	1.0	-	1.6	0.5	
小学校	計	…	…	…	…	…	1.5	0.9	2.9	0.5	0.1	-	1.2	3.0	0.2	2.9	0.3	0.7	4.7	
	6歳	…	…	…	…	…	0.8	0.6	3.4	1.5	0.8	-	1.2	3.0	0.0	-	3.1	0.1	1.1	5.4
	7歳	…	…	…	…	…	1.2	0.7	3.1	0.4	0.1	-	1.1	…	0.0	0.1	2.9	0.1	1.2	4.0
	8歳	…	…	…	…	…	1.6	0.7	2.3	0.2	-	-	1.2	…	0.2	-	3.0	0.3	0.8	5.1
	9歳	…	…	…	…	…	1.7	0.7	2.1	0.3	-	-	1.1	…	0.0	0.1	3.0	0.2	0.3	3.9
	10歳	…	…	…	…	…	2.2	1.1	2.7	0.1	-	-	1.6	…	0.5	0.1	2.3	0.7	0.4	5.3
11歳	…	…	…	…	…	1.8	1.4	4.0	0.3	-	-	1.1	…	0.6	0.1	3.4	0.6	0.4	4.3	
中学校	計	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	0.8	1.5	3.3	1.2	0.0	-	1.3	4.1	0.8	0.1	2.2	0.5	0.2	5.3
	12歳	0.7	0.0	0.7	0.5	0.2	0.9	1.2	4.1	2.2	0.0	-	1.3	4.1	0.8	0.1	2.3	0.3	0.2	5.1
	13歳	…	…	…	…	…	0.4	1.3	3.2	0.2	-	-	1.6	…	0.9	0.1	2.1	0.8	0.1	5.6
	14歳	…	…	…	…	…	1.2	2.0	2.6	1.0	-	-	1.1	…	0.6	0.1	2.1	0.4	0.4	5.4
高等学校	計	…	…	…	…	…	0.7	1.0	2.7	0.1	…	0.1	1.3	4.4	0.6	0.2	1.5	0.4	0.1	4.7
	15歳	…	…	…	…	…	0.4	1.1	2.5	0.1	…	0.1	1.2	4.4	0.5	0.1	1.4	0.4	-	3.5
	16歳	…	…	…	…	…	0.3	1.1	2.7	-	…	…	1.5	…	0.7	0.2	1.9	0.3	0.1	6.1
	17歳	…	…	…	…	…	1.3	0.9	2.9	0.1	…	…	1.3	…	0.6	0.2	1.2	0.4	0.1	4.3

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国計

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常その他		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処了者	未処置者					歯列・咬合	
幼稚園	5歳	100.00	74.74	17.05	5.72	0.43	0.45	0.57	0.83	0.22	24.81	17.62	6.54	0.64	1.48	...	2.00	2.96	0.61	26.49	11.07	15.42	4.61	0.08	0.84	0.30	1.96
小学校	計	100.00	62.22	11.42	10.81	4.46	0.91	1.13	2.88	6.18	36.87	12.54	13.69	10.64	5.13	0.58	6.76	11.87	0.89	39.04	20.62	18.42	4.85	0.12	3.40	1.97	6.83
	6歳	100.00	76.45	13.88	6.33	1.02	0.50	0.57	0.78	0.46	23.04	14.45	7.12	1.48	5.24	0.67	10.47	12.41	1.32	33.05	13.96	19.09	3.06	0.09	1.44	0.74	6.03
	7歳	100.00	71.22	12.82	9.40	2.98	0.69	0.69	1.10	1.10	28.09	13.51	10.50	4.08	4.87	0.63	7.32	11.34	1.01	40.26	19.84	20.42	4.94	0.10	2.83	1.43	5.47
	8歳	100.00	65.74	11.39	11.23	4.81	0.87	0.99	1.96	3.01	33.39	12.38	13.19	7.82	5.01	0.58	6.67	12.03	0.88	46.03	24.41	21.62	5.21	0.10	3.58	1.96	5.50
	9歳	100.00	58.68	11.13	12.17	5.70	1.04	1.21	3.28	6.77	40.27	12.34	15.46	12.47	5.45	...	5.90	12.79	0.81	45.59	25.50	20.09	5.35	0.12	4.08	2.35	7.56
中学校	10歳	100.00	53.65	10.09	12.85	6.11	1.08	1.43	4.26	10.53	45.27	11.52	17.11	16.64	5.35	0.45	5.91	12.31	0.75	39.26	22.45	16.81	5.30	0.15	4.23	2.59	8.48
	11歳	100.00	48.73	9.38	12.62	5.91	1.24	1.82	5.69	14.61	50.03	11.19	18.32	20.52	4.85	...	4.48	10.35	0.62	30.13	17.38	12.75	5.19	0.16	4.10	2.68	7.81
	計	100.00	38.14	9.55	13.97	7.04	1.20	1.87	6.40	21.82	60.66	11.43	20.37	28.86	4.84	0.30	4.89	10.06	0.49	30.38	18.04	12.33	5.31	0.38	4.61	4.14	4.03
高等学校	12歳	100.00	41.26	10.31	13.62	7.84	1.04	1.78	5.88	18.26	57.70	12.09	19.50	26.10	5.26	0.30	6.25	11.39	0.62	28.33	16.73	11.60	5.38	0.33	4.39	3.71	5.44
	13歳	100.00	36.79	9.54	16.35	7.14	1.18	1.77	6.18	21.04	62.03	11.31	22.53	28.19	4.63	...	4.36	9.62	0.50	29.66	17.72	11.94	5.19	0.37	4.69	4.33	3.79
	14歳	100.00	36.37	8.80	11.91	6.15	1.38	2.07	7.14	26.17	62.25	10.88	19.06	32.32	4.62	0.29	4.06	9.20	0.36	33.13	19.67	13.46	5.36	0.46	4.74	4.37	2.86
高等学校	計	100.00	27.82	8.23	11.43	7.69	1.37	1.51	6.89	35.06	70.81	9.74	18.32	42.75	3.35	0.25	2.51	8.81	0.24	39.77	24.12	15.65	4.46	0.45	4.18	4.04	1.17
	15歳	100.00	27.38	9.40	14.11	7.11	1.24	1.38	6.60	32.78	71.39	10.79	20.71	39.89	3.62	0.25	3.35	9.19	0.25	34.85	21.10	13.75	4.37	0.43	4.02	3.94	1.25
	16歳	100.00	25.81	7.22	9.98	9.70	1.25	1.43	7.77	36.84	72.94	8.65	17.75	46.54	3.28	...	2.10	9.09	0.27	39.88	24.16	15.72	4.65	0.39	4.22	4.08	1.14
17歳	100.00	30.48	8.19	10.40	6.03	1.64	1.72	6.21	35.33	67.89	9.91	16.62	41.36	3.17	0.25	2.07	8.13	0.20	44.52	27.05	17.47	4.38	0.52	4.29	4.10	1.12	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	せき肢柱の胸郭状態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常				
		喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	腎臓	言語障害	その他	
			計	処置者数	未処置者数															
幼稚園	5歳	0.28	0.17	1.75	1.01	0.34	...	0.66	...	1.48	0.06	0.49	1.53	
小学校	計	1.80	0.79	3.20	0.45	0.10	0.00	0.83	2.50	0.87	0.07	3.27	0.23	0.46	4.91	
	6歳	0.94	0.49	3.03	0.56	0.34	0.00	1.01	2.50	0.50	0.05	3.32	0.21	0.73	4.53	
	7歳	1.28	0.56	3.12	0.45	0.07	-	0.82	...	0.50	0.05	3.46	0.18	0.68	4.68	
	8歳	1.82	0.67	3.23	0.47	0.05	0.00	0.77	...	0.57	0.06	3.33	0.23	0.51	4.90	
	9歳	2.11	0.76	3.29	0.45	0.07	0.00	0.86	...	0.71	0.07	3.27	0.23	0.33	5.06	
中学校	10歳	2.23	1.10	3.19	0.37	0.06	0.00	0.77	...	1.10	0.07	3.21	0.25	0.28	5.15	
	11歳	2.36	1.15	3.32	0.40	0.05	-	0.75	...	1.80	0.12	3.04	0.27	0.22	5.09	
	計	0.63	0.01	0.62	0.39	0.23	1.18	1.72	2.95	0.34	0.07	-	0.98	3.07	0.17	2.31	0.25	0.09	4.69	
高等学校	12歳	0.63	0.01	0.62	0.39	0.23	1.28	1.65	3.01	0.36	0.09	-	1.03	3.07	2.56	0.13	2.29	0.23	0.10	4.68
	13歳	1.16	1.75	2.91	0.32	0.05	-	1.00	...	2.99	0.15	2.33	0.24	0.08	4.73	
	14歳	1.11	1.77	2.92	0.34	0.07	-	0.90	...	2.85	0.23	2.31	0.28	0.09	4.68	
高等学校	計	0.54	1.22	2.58	0.23	...	0.04	0.89	3.16	2.80	0.21	1.70	0.20	0.05	4.08	
	15歳	0.59	1.38	2.62	0.25	...	0.04	0.97	3.16	3.43	0.17	1.67	0.20	0.06	4.24	
	16歳	0.52	1.19	2.56	0.21	0.92	...	2.72	0.20	1.71	0.19	0.04	4.13	
17歳	0.50	1.09	2.57	0.22	0.79	...	2.25	0.26	1.70	0.21	0.04	3.86		

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 男

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了者	未処置者					歯列・咬合	
幼稚園	5歳	100.00	74.57	17.58	5.75	0.49	0.32	0.41	0.68	0.21	25.11	17.99	6.42	0.70	1.43	...	2.07	3.72	0.70	27.13	11.09	16.04	4.27	0.04	0.91	0.30	1.99
小学校	計	100.00	65.11	10.91	10.15	4.07	0.83	1.03	2.52	5.37	34.05	11.94	12.68	9.44	5.47	0.48	6.82	14.40	0.98	40.43	21.33	19.10	4.68	0.11	3.91	2.21	6.74
	6歳	100.00	76.88	13.45	6.32	1.12	0.49	0.54	0.73	0.48	22.64	13.99	7.05	1.60	5.58	0.61	10.34	14.86	1.42	34.10	14.44	19.66	2.64	0.08	1.46	0.73	5.86
	7歳	100.00	72.75	12.14	9.03	2.80	0.62	0.61	0.97	1.07	26.63	12.75	10.00	3.87	5.25	0.50	7.32	13.54	1.16	41.69	20.58	21.11	4.75	0.09	3.04	1.53	5.35
	8歳	100.00	68.69	10.50	10.45	4.14	0.80	0.90	1.74	2.79	30.52	11.40	12.19	6.93	5.28	0.43	6.63	14.82	1.03	47.02	24.94	22.08	5.08	0.10	4.05	2.12	5.23
	9歳	100.00	62.11	10.68	11.18	5.10	0.94	1.07	2.79	6.13	36.94	11.75	13.97	11.22	5.92	...	5.89	15.66	0.88	47.33	26.53	20.80	5.25	0.11	4.76	2.62	7.12
中学校	10歳	100.00	57.57	9.78	11.86	5.55	0.99	1.20	3.72	9.33	41.44	10.98	15.57	14.88	5.57	0.37	6.00	15.09	0.82	41.32	23.51	17.81	5.20	0.14	5.08	2.94	8.37
高等学校	計	100.00	53.69	9.10	11.87	5.54	1.13	1.80	5.00	11.88	45.18	10.90	16.86	17.41	5.21	...	4.88	12.42	0.64	31.24	17.83	13.41	5.09	0.16	4.93	3.20	8.34
	12歳	100.00	42.61	10.28	13.68	6.76	1.09	1.67	5.04	18.87	56.30	11.95	18.72	25.63	5.23	0.27	5.45	11.39	0.51	29.05	16.99	12.06	5.20	0.34	5.67	5.07	4.38
	13歳	100.00	46.21	10.76	12.84	6.58	0.83	1.56	5.01	16.22	52.96	12.31	17.85	22.80	5.72	0.27	7.02	13.32	0.69	27.50	16.01	11.49	5.28	0.30	5.34	4.39	6.09
	14歳	100.00	42.61	10.34	15.78	7.11	1.09	1.44	5.28	16.35	56.30	11.78	21.06	23.46	5.01	...	4.87	10.60	0.46	28.25	16.71	11.54	5.11	0.31	5.78	5.30	4.08
高等学校	計	100.00	28.86	9.41	13.96	8.13	1.09	1.36	6.73	30.47	70.06	10.78	20.68	38.59	3.83	0.23	2.91	9.41	0.26	38.07	22.21	15.85	4.29	0.35	5.06	4.93	1.25
	15歳	100.00	27.26	11.20	17.01	8.91	0.95	1.19	6.05	27.43	71.79	12.39	23.06	36.34	4.15	0.22	4.00	10.20	0.27	33.02	19.32	13.70	4.15	0.33	4.83	4.70	1.34
	16歳	100.00	28.83	8.00	12.91	8.53	1.16	1.26	7.68	31.63	70.01	9.26	20.59	40.15	3.66	...	2.30	9.31	0.28	38.40	22.56	15.84	4.50	0.31	5.09	4.99	1.23
17歳	100.00	30.45	9.27	12.18	6.92	1.13	1.65	6.30	32.10	68.43	10.92	18.48	39.03	3.67	0.23	2.40	8.71	0.22	42.73	24.74	17.99	4.23	0.41	5.25	5.09	1.19	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき肢柱の胸郭状態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心臓疾患	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常			
		喪失歯数	むし歯(う歯)			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患	核							腎臓	言語障害	その他	
			計	処置歯数	未処置歯数															ぜい息
幼稚園	5歳	0.25	0.16	1.77	1.03	0.34	...	0.58	...	1.70	0.06	0.64	1.91
小学校	計	2.17	0.81	3.36	0.45	0.11	0.00	0.86	2.83	0.61	0.06	3.86	0.23	0.59	5.86
	6歳	1.00	0.55	3.15	0.53	0.33	0.00	1.06	2.83	0.41	0.04	3.84	0.23	0.93	5.46
	7歳	1.41	0.61	3.27	0.47	0.08	-	0.83	...	0.37	0.05	4.11	0.18	0.85	5.70
	8歳	2.16	0.75	3.36	0.46	0.05	-	0.78	...	0.44	0.06	3.94	0.24	0.65	5.85
	9歳	2.69	0.78	3.41	0.48	0.08	0.00	0.90	...	0.42	0.08	3.77	0.22	0.45	6.11
中学校	10歳	2.78	1.09	3.42	0.39	0.07	0.00	0.81	...	0.61	0.06	3.84	0.24	0.38	6.10
高等学校	計	2.90	1.07	3.56	0.36	0.05	-	0.81	...	1.41	0.08	3.68	0.27	0.28	5.90
	12歳	0.58	0.01	0.57	0.36	0.21	1.40	1.53	3.16	0.28	0.06	-	1.00	3.34	3.23	0.15	2.77	0.25	0.10	5.09
	13歳	0.58	0.01	0.57	0.36	0.21	1.58	1.48	3.28	0.32	0.07	-	1.06	3.34	2.62	0.11	2.74	0.22	0.10	5.20
	14歳	1.35	1.56	3.07	0.26	0.05	-	1.04	...	3.55	0.14	2.81	0.24	0.09	5.09
高等学校	計	1.27	1.56	3.12	0.27	0.06	-	0.90	...	3.53	0.20	2.74	0.28	0.09	4.99
	15歳	0.65	0.99	2.86	0.23	...	0.04	0.95	3.78	3.32	0.22	1.93	0.22	0.07	4.00
	16歳	0.73	1.09	2.92	0.26	...	0.04	1.05	3.78	4.09	0.18	1.89	0.23	0.08	4.26
17歳	0.62	0.98	2.87	0.21	0.96	...	3.24	0.20	1.97	0.20	0.07	4.08	
17歳	0.60	0.90	2.79	0.24	0.85	...	2.62	0.28	1.92	0.22	0.06	3.66	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第3-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

① 全国 女

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)			顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了者	未処置者					歯列・咬合	
幼稚園	5歳	100.00	74.91	16.51	5.68	0.37	0.59	0.73	0.98	0.22	24.50	17.24	6.67	0.59	1.52	...	1.93	2.19	0.51	25.84	11.05	14.79	4.96	0.12	0.78	0.30	1.92
小学校	計	100.00	59.18	11.94	11.50	4.86	0.99	1.23	3.26	7.04	39.83	13.17	14.76	11.90	4.77	0.69	6.70	9.22	0.80	37.58	19.87	17.71	5.03	0.13	2.86	1.72	6.93
	6歳	100.00	76.01	14.33	6.35	0.92	0.52	0.60	0.84	0.43	23.47	14.94	7.18	1.35	4.88	0.74	10.60	9.84	1.21	31.94	13.46	18.48	3.49	0.09	1.42	0.75	6.21
	7歳	100.00	69.63	13.53	9.78	3.17	0.75	0.78	1.23	1.13	29.62	14.31	11.02	4.29	4.47	0.75	7.31	9.03	0.85	38.77	19.07	19.70	5.14	0.12	2.61	1.33	5.59
	8歳	100.00	62.66	12.31	12.05	5.51	0.95	1.08	2.18	3.25	36.39	13.40	14.23	8.76	4.73	0.74	6.72	9.12	0.72	45.00	23.86	21.14	5.35	0.11	3.09	1.79	5.78
	9歳	100.00	55.10	11.60	13.21	6.33	1.15	1.36	3.80	7.45	43.75	12.96	17.01	13.78	4.96	...	5.92	9.78	0.75	43.78	24.43	19.35	5.46	0.12	3.37	2.06	8.01
中学校	計	100.00	49.52	10.40	13.90	6.69	1.18	1.68	4.84	11.79	49.30	12.08	18.73	18.49	5.12	0.53	5.80	9.38	0.69	37.10	21.33	15.77	5.40	0.16	3.35	2.23	8.59
	12歳	100.00	43.53	9.67	13.42	6.30	1.36	1.83	6.43	17.47	55.11	11.50	19.84	23.77	4.47	...	4.06	8.19	0.61	28.96	16.89	12.07	5.30	0.16	3.23	2.14	7.26
	13歳	100.00	33.47	8.79	14.28	7.34	1.31	2.09	7.82	24.90	65.22	10.88	22.10	32.24	4.42	0.33	4.31	8.68	0.48	31.77	19.15	12.62	5.43	0.44	3.49	3.16	3.65
高等学校	計	100.00	36.11	9.85	14.44	9.15	1.26	2.01	6.79	20.40	62.64	11.86	21.23	29.55	4.79	0.33	5.45	9.37	0.53	29.20	17.48	11.72	5.49	0.35	3.40	3.01	4.77
	14歳	100.00	30.68	8.69	16.96	7.18	1.29	2.12	7.11	25.97	68.03	10.81	24.07	33.15	4.23	...	3.83	8.59	0.55	31.14	18.78	12.36	5.28	0.42	3.54	3.31	4.48
	15歳	100.00	33.63	7.83	11.42	5.68	1.40	2.15	9.56	28.34	64.97	9.98	20.97	34.02	4.24	0.32	3.65	8.10	0.35	34.96	21.17	13.79	5.51	0.53	3.53	3.17	2.72
	16歳	100.00	26.76	7.01	8.84	7.24	1.67	1.66	7.06	39.76	71.58	8.67	15.90	47.00	2.87	0.28	2.10	8.19	0.22	41.51	26.06	15.45	4.64	0.55	3.27	3.13	1.09
高等学校	17歳	100.00	27.49	7.61	11.21	5.30	1.52	1.58	7.15	38.14	70.98	9.19	18.35	43.44	3.06	0.29	2.68	8.15	0.24	36.72	22.93	13.79	4.59	0.53	3.19	3.16	1.16
	17歳	100.00	22.65	6.40	6.92	10.92	1.35	1.60	7.85	42.31	76.01	8.01	14.77	53.23	2.88	...	1.89	8.87	0.25	41.39	25.79	15.60	4.80	0.48	3.33	3.14	1.06
高等学校	17歳	100.00	30.51	7.09	8.60	5.13	2.15	1.80	6.12	38.59	67.33	8.89	14.72	43.72	2.66	0.27	1.73	7.54	0.17	46.35	29.41	16.94	4.53	0.62	3.30	3.09	1.05

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	せき肢柱の胸郭状態	皮膚疾患		結核検査の対象者	結核	心臓疾患	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常								
		喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							核	心臓疾患	心電図異常	白	糖	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常
			計	処置歯数	未処置歯数																			
幼稚園	5歳	0.32	0.18	1.74	0.98	0.34	...	0.74	...	1.26	0.05	0.33	1.14					
小学校	計	1.41	0.77	3.03	0.45	0.10	0.00	0.79	2.16	1.14	0.08	2.65	0.23	0.32	3.91					
	6歳	0.88	0.43	2.91	0.59	0.34	0.00	0.95	2.16	0.59	0.06	2.78	0.19	0.51	3.55					
	7歳	1.13	0.52	2.96	0.43	0.07	-	0.80	...	0.63	0.06	2.78	0.17	0.49	3.62					
	8歳	1.46	0.59	3.10	0.48	0.05	0.00	0.76	...	0.72	0.07	2.69	0.22	0.37	3.91					
	9歳	1.51	0.75	3.17	0.42	0.05	-	0.83	...	1.01	0.06	2.74	0.23	0.21	3.96					
中学校	計	0.68	0.01	0.67	0.43	0.24	0.96	1.92	2.73	0.40	0.08	-	0.95	2.78	2.35	0.19	1.83	0.25	0.08	4.27				
	12歳	0.68	0.01	0.67	0.43	0.24	0.96	1.83	2.72	0.41	0.11	-	1.00	2.78	2.50	0.16	1.81	0.23	0.09	4.13				
	13歳	0.97	1.95	2.74	0.38	0.06	-	0.96	...	2.41	0.15	1.83	0.25	0.07	4.35				
高等学校	計	0.94	1.98	2.71	0.41	0.07	-	0.89	...	2.13	0.25	1.87	0.27	0.08	4.35				
	15歳	0.42	1.45	2.30	0.22	...	0.04	0.83	2.52	2.27	0.20	1.46	0.18	0.03	4.16				
	16歳	0.45	1.68	2.32	0.24	...	0.04	0.88	2.52	2.74	0.17	1.45	0.18	0.03	4.23				
	17歳	0.41	1.40	2.24	0.22	0.87	...	2.18	0.20	1.45	0.18	0.02	4.18				
高等学校	17歳	0.40	1.29	2.35	0.21	0.74	...	1.88	0.24	1.47	0.20	0.03	4.05					

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.56、小学校で0.34、中学校で0.39、高等学校で0.45、裸眼視力では幼稚園で1.25、小学校で0.26、中学校で0.63、高等学校で1.26、ぜん息では幼稚園で0.12、小学校で0.09、中学校で0.07、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第4表 肥満及び痩身傾向児の出現率

単位 (%)

区分		肥満傾向児			痩身傾向児		
		群馬県 A	全国 B	差 A-B	群馬県 A	全国 B	差 A-B
計							
幼稚園	5歳	5.82	3.66	2.16	0.29	0.33	-0.04
	6歳	6.67	5.20	1.47	0.27	0.38	-0.11
小学校	7	9.00	7.25	1.75	0.15	0.43	-0.28
	8	11.40	9.06	2.34	0.58	0.84	-0.26
	9	13.28	10.17	3.11	1.42	1.54	-0.12
	10	15.44	10.96	4.48	1.84	2.34	-0.50
	11	12.44	10.98	1.46	2.36	2.51	-0.15
中学校	12歳	13.88	10.90	2.98	3.00	3.29	-0.29
	13	10.58	9.70	0.88	1.97	2.97	-1.00
	14	9.98	9.05	0.93	2.42	2.59	-0.17
高等学校	15歳	12.19	9.97	2.22	3.22	3.57	-0.35
	16	11.98	8.94	3.04	1.90	2.84	-0.94
	17	12.47	9.02	3.45	2.13	2.63	-0.50
男							
幼稚園	5歳	3.89	3.61	0.28	0.13	0.30	-0.17
	6歳	7.32	5.25	2.07	0.37	0.28	0.09
小学校	7	10.06	7.61	2.45	0.14	0.31	-0.17
	8	12.55	9.75	2.80	0.42	0.84	-0.42
	9	14.37	12.03	2.34	2.06	1.42	0.64
	10	16.85	12.58	4.27	1.67	2.32	-0.65
	11	14.69	12.48	2.21	2.59	2.83	-0.24
中学校	12歳	16.48	12.58	3.90	2.86	3.03	-0.17
	13	11.70	10.99	0.71	1.74	2.73	-0.99
	14	10.58	10.25	0.33	3.01	2.64	0.37
高等学校	15歳	17.81	12.30	5.51	3.00	4.02	-1.02
	16	14.05	10.64	3.41	2.27	3.34	-1.07
	17	14.37	10.92	3.45	1.93	3.07	-1.14
女							
幼稚園	5歳	7.68	3.73	3.95	0.44	0.36	0.08
	6歳	5.98	5.15	0.83	0.17	0.49	-0.32
小学校	7	7.88	6.87	1.01	0.17	0.56	-0.39
	8	10.23	8.34	1.89	0.74	0.83	-0.09
	9	12.16	8.24	3.92	0.76	1.66	-0.90
	10	13.95	9.26	4.69	2.02	2.36	-0.34
	11	10.01	9.42	0.59	2.11	2.18	-0.07
中学校	12歳	11.15	9.15	2.00	3.15	3.55	-0.40
	13	9.38	8.35	1.03	2.21	3.22	-1.01
	14	9.36	7.80	1.56	1.81	2.55	-0.74
高等学校	15歳	6.24	7.57	-1.33	3.46	3.10	0.36
	16	9.79	7.20	2.59	1.51	2.33	-0.82
	17	10.45	7.07	3.38	2.34	2.19	0.15

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

令和3年度学校保健統計確報(学校保健統計調査の結果) 群馬県結果

第5表 相談員・スクールカウンセラーの配置状況

単位 (%)

区分	小 学 校				中 学 校				高 等 学 校			
	有			無	有			無	有			無
	定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置		定期配置		不定期配置	
	週4時間以上	週4時間未満		週4時間以上	週4時間未満	週4時間以上		週4時間未満				
相 談 員												
全国	12.2	5.1	13.4	69.2	26.2	3.1	7.5	63.3	6.2	1.7	5.2	87.0
群馬	29.0	2.1	3.5	65.4	49.8	-	7.7	42.5	6.9	-	-	93.1
ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー												
全国	23.7	35.3	31.4	9.5	65.8	22.8	8.9	2.4	41.3	31.8	20.5	6.4
群馬	20.9	49.3	28.2	1.6	74.6	22.4	2.9	-	29.1	42.4	26.7	1.9

統計書のご案内

群馬県総務部統計課人口社会係では、次の統計書を編集刊行しています。

お問い合わせは、027-226-2406まで。

人 口

群馬県移動人口調査結果	年1回
群馬県の年齢別人口	年1回
群馬県の人口と世帯の動き	毎月

教 育

ぐんまの学校統計	年1回
----------	-----

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県総務部統計課

統計調査にご協力を！

- 「学校保健統計(速報)群馬県結果」はインターネット（「群馬県統計情報提供システム」）でも提供しています。

ホームページアドレス【<https://toukei.pref.gunma.jp/>】

- 「学校保健統計調査」の全国結果については、文部科学省のホームページで公表されています。

ホームページアドレス【https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm】