

令和 2 年
群馬県の人口動態統計概況
(概 数)



目 次		ページ
【総 覧】		
1	人口動態の概要	1
	第 1 表 人口動態総覧，対前年・全国	
2	人口動態諸率の年次推移の概要	3
	第 1 図 人口動態諸率の年次推移	
	第 2 表 人口動態総覧，率の年次推移・対全国	
【出 生】		
3	出生数・合計特殊出生率	5
	第 3 表 母の年齢(5 歳階級)別出生数・構成比，対前年・全国	
	第 4 表 合計特殊出生率の年次推移，対全国	
【死 亡】		
4	死亡数	6
	第 5 表 死亡数の年次推移，性・年齢(5 歳階級)別	
5	主要死因の概要	7
	第 2 図 主要死因，率(人口 10 万対)の年次推移	
	第 6 表 十大死因順位，対前年・全国	
	第 3 図 死因別死亡割合，対全国	
6	三大疾病の概要	9
	第 7 表 三大疾病死亡数・死亡総数に占める割合，性・年齢(10 歳階級)別	
7	悪性新生物部位別死亡の概要	10
	第 8 表 悪性新生物部位別死亡数・率・構成割合，対前年・全国	
8	不慮の事故の概要	11
	第 9 表 不慮の事故－交通事故の死亡者数・率・構成割合	
9	自殺の概要	12
	第 10 表 自殺死亡者数・率・構成割合	

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 調査の概要 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1 調査の目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象及び客体

調査は「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とするが、本概況では令和2年に日本において発生した日本人の事象を客体とした。

3 調査の期間

令和2年1月1日～令和2年12月31日

4 調査の方法

市区町村長が、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 利用上の注意 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ・この概況は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までをとりまとめた概数である（確定数は秋頃発表予定）。
- ・令和元年までは確定数である。

1 本概況における率

- ①出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率・・・人口千対
- ②乳児・新生児死亡率・・・・・・・・・・出生千対
- ③周産期死亡率・・・・・・・・・・（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対
- ④死産率・・・・・・・・・・出産（出生＋死産）千対
- ⑤死因別死亡率・・・・・・・・・・人口10万対

2 率算出に用いた人口

		総数	男	女	備考
群馬県	R2年	1,873,000	925,000	948,000	R2.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）
	R元年	1,886,000	932,000	955,000	R元.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）
全国	R2年	123,250,274	59,935,774	63,314,500	R2.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）
	R元年	123,731,176	60,208,034	63,523,142	R元.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）

3 表章記号の規約

計数のない場合	—
統計項目上あり得ない場合	・
計数不明又は表章することが不適当な場合	…
比率が微少（0.05未満）の場合	0.0

なお、掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

4 用語の解説

自然増加	出生数から死亡数を減じたもの
乳児死亡	生後1年未満の死亡
新生児死亡	生後4週未満の死亡
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡
死産	妊娠満12週以後の死児の出産
周産期死亡	妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの（平成6年までは妊娠満28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの）
合計特殊出生率	15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当

【総 覧】

1 人口動態の概要

(1) 出 生 「出生数は減少し、率は全国を下回る。」

出生数は 11,660 人で、前年に比べ 241 人減少し、過去最低となった。

出生率（人口千対）は 6.2 で前年より 0.1 ポイント低下。全国の 6.8 を 0.6 ポイント下回った。

(2) 死 亡 「死亡数は増加し、率は全国を上回る。」

死亡数は 23,284 人で、前年に比べ 30 人増加し、戦後最大となった。

死亡率（人口千対）は 12.4 で前年より 0.1 ポイント上昇。全国の 11.1 を 1.3 ポイント上回った。

(3) 乳 児 死 亡 「乳児死亡数は減少し、率は全国を下回る。」

乳児死亡数は 18 人で、前年に比べ 4 人減少した。

乳児死亡率（出生千対）は 1.5 で前年より 0.3 ポイント低下。全国の 1.8 を 0.3 ポイント下回った。

(4) 自 然 増 加 「自然増加数は前年を下回り、率は全国を下回る。」

自然増加数はマイナス 11,624 人で、前年に比べ 271 人減少し、過去最大の減少となった。

増加率（人口千対）はマイナス 6.2 で前年より 0.2 ポイント低下。全国のマイナス 4.3 を 1.9 ポイント下回った。

(5) 死 産 「死産数は減少し、率は全国を上回る。」

死産数は 276 胎で、前年に比べ 46 胎減少した。

死産率（出産千対）は 23.1 で前年より 3.2 ポイント低下。全国の 20.1 を 3.0 ポイント上回った。

(6) 周 産 期 死 亡 「周産期死亡数は減少し、率は全国を上回る。」

周産期死亡数は 45 人で、前年に比べ 13 人減少した。

周産期死亡率〔出産（出生＋妊娠満 22 週以後の死産）千対〕は 3.8 で前年より 1.1 ポイント低下。全国の 3.2 を 0.6 ポイント上回った。

(7) 婚 姻 「婚姻件数は減少し、率は全国を下回る。」

婚姻件数は 7,042 組で、前年に比べ 1,196 組減少し、過去最低となった。

婚姻率（人口千対）は 3.8 で前年より 0.6 ポイント低下。全国の 4.3 を 0.5 ポイント下回った。

(8) 離 婚 「離婚件数は減少し、率は全国を下回る。」

離婚件数は 2,857 組で、前年に比べ 285 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.53 で前年より 0.14 ポイント低下。全国の 1.57 を 0.04 ポイント下回った。

(9) 合計特殊出生率 「合計特殊出生率は上昇し、全国を上回る。」

合計特殊出生率は 1.41 で前年より 0.01 ポイント上昇。全国の 1.34 を 0.07 ポイント上回った。

(10) 平均初婚年齢 「平均初婚年齢は夫・妻ともに低下し、夫は全国と同じで妻は全国を下回る。」

平均初婚年齢は夫が 31.0 歳で前年より 0.2 歳、妻が 29.2 歳で前年より 0.1 歳それぞれ低下した。

夫は全国の 31.0 歳と同じ、妻は全国の 29.4 歳を 0.2 歳下回った。

第1表 人口動態総覧，対前年・全国

項 目		実 数				率				平 均 発 生 間 隔			
		群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国	
		令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年
出 生		11,660	11,901	840,832	865,239	6.2	6.3	6.8	7.0	時 分 秒	時 分 秒	時 分 秒	時 分 秒
	男	6,008	6,048	430,710	443,430	6.5	6.5	7.2	7.4	1 : 27 : 43	1 : 26 : 54	0 : 01 : 13	0 : 01 : 11
	女	5,652	5,853	410,122	421,809	6.0	6.1	6.5	6.6	1 : 33 : 15	1 : 29 : 48	0 : 01 : 17	0 : 01 : 15
死 亡		23,284	23,254	1,372,648	1,381,093	12.4	12.3	11.1	11.2	0 : 22 : 38	0 : 22 : 36	0 : 00 : 23	0 : 00 : 23
	男	12,042	11,896	706,750	707,421	13.0	12.8	11.8	11.7	0 : 43 : 46	0 : 44 : 11	0 : 00 : 45	0 : 00 : 45
	女	11,242	11,358	665,898	673,672	11.9	11.9	10.5	10.6	0 : 46 : 53	0 : 46 : 17	0 : 00 : 47	0 : 00 : 47
	乳 児 死 亡	18	22	1,512	1,654	1.5	1.8	1.8	1.9	488 : 00 : 00	398 : 10 : 55	5 : 48 : 34	5 : 17 : 47
	新 生 児 死 亡	10	14	704	755	0.9	1.2	0.8	0.9	878 : 24 : 00	625 : 42 : 51	12 : 28 : 38	11 : 36 : 10
自 然 増 加		△ 11,624	△ 11,353	△ 531,816	△ 515,854	△ 6.2	△ 6.0	△ 4.3	△ 4.2	…	…	…	…
死 産		276	322	17,286	19,454	23.1	26.3	20.1	22.0	31 : 49 : 34	27 : 12 : 18	0 : 30 : 29	0 : 27 : 01
	自 然 死 産	132	147	8,192	8,997	11.1	12.0	9.5	10.2	66 : 32 : 44	59 : 35 : 31	1 : 04 : 20	0 : 58 : 25
	人 工 死 産	144	175	9,094	10,457	12.1	14.3	10.6	11.8	61 : 00 : 00	50 : 03 : 26	0 : 57 : 57	0 : 50 : 16
周 産 期 死 亡		45	58	2,674	2,955	3.8	4.9	3.2	3.4	195 : 12 : 00	151 : 02 : 04	3 : 17 : 06	2 : 57 : 52
	妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産	36	46	2,122	2,377	3.1	3.9	2.5	2.7	244 : 00 : 00	190 : 26 : 05	4 : 08 : 22	3 : 41 : 07
	早 期 新 生 児 死 亡	9	12	552	578	0.8	1.0	0.7	0.7	976 : 00 : 00	730 : 00 : 00	15 : 54 : 47	15 : 09 : 21
婚 姻		7,042	8,238	525,490	599,007	3.8	4.4	4.3	4.8	1 : 14 : 51	1 : 03 : 48	0 : 01 : 00	0 : 00 : 53
離 婚		2,857	3,142	193,251	208,496	1.53	1.67	1.57	1.69	3 : 04 : 28	2 : 47 : 17	0 : 02 : 44	0 : 02 : 31
合 計 特 殊 出 生 率		…	…	…	…	1.41	1.40	1.34	1.36	…	…	…	…
平均初婚年齢	夫	31.0	31.2	31.0	31.2	…	…	…	…	…	…	…	…
	妻	29.2	29.3	29.4	29.6	…	…	…	…	…	…	…	…

2 人口動態諸率の年次推移の概要

人口動態の率の年次推移をみると、**出生率**は昭和 23 年以降低下傾向を示し、その後昭和 37～48 年にかけて（昭和 41 年の「ひのえうま」を除く。）上昇傾向にあったが、昭和 46～49 年の第 2 次ベビーブーム期以降低下傾向に転じた。令和 2 年は 6.2 で前年より 0.1 ポイント低下し、過去最低だった。

死亡率は、昭和 23 年以降低下傾向にあったが、近年は緩やかな上昇傾向を示している。令和 2 年は 12.4 で前年より 0.1 ポイント上昇し、戦後 2 番目に高かった。

婚姻率は、昭和 47 年以降低下傾向にあり、平成 2 年から上昇傾向に転じたが、平成 12 年以降は微増、微減を繰り返しながら低下傾向となっている。令和 2 年は 3.8 で前年より 0.6 ポイント低下し、過去最低となった。


離婚率は、昭和 37 年の 0.52 を最低に上昇傾向にあり、平成 14 年に 2.16 と過去最高になったが、その後は微増、微減を繰り返しながら緩やかな低下傾向を示している。令和 2 年は 1.53 で前年より 0.14 ポイント低下した。

死産率は、昭和 44 年以降低下傾向にあったが、近年は横ばい傾向である。令和元年に 26.3 と上昇したが、令和 2 年は 23.1 で前年より 3.2 ポイント低下した。


合計特殊出生率は、第 2 次ベビーブーム時の昭和 49 年に 2.23 を記録して以降、低下傾向にあり、平成 16 年には 1.35 まで低下した。その後は増減を繰り返しながら緩やかに上昇し、近年は横ばい傾向にあったが、令和元年には、1.40 に低下した。令和 2 年は 1.41 で前年より 0.01 ポイント上昇した。

第 1 図 人口動態諸率の年次推移


(1) 出生率・死亡率の年次推移




(2) 婚姻率・離婚の年次推移



(3) 死産率（自然・人工別）の年次推移



(4) 合計特殊出生率の年次推移



第2表 人口動態総覧，率の年次推移・対全国

年次	出生		死亡		自然増加		乳児死亡		新生児死亡		死産（出産千対）						周産期死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率		
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県			全国			県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	
											総数	自然	人工	総数	自然	人工									
昭和22年	34.7	34.3	13.9	14.6	20.8	19.7	66.1	76.7	...	31.4	48.8	...	...	44.2	...	...	...	...	...	12.0	12.0	0.78	1.02	...	4.54
23	32.3	33.5	11.4	11.9	20.9	21.6	55.0	61.7	...	27.5	57.4	41.1	14.5	50.9	36.9	10.9	...	...	11.1	11.9	0.83	0.99	...	4.40	
24	31.5	33.0	11.5	11.6	20.4	21.4	56.3	62.5	...	26.9	75.0	43.1	30.5	66.7	39.1	25.9	...	...	9.8	10.3	0.84	1.01	...	4.32	
25	28.0	28.1	10.9	10.9	17.1	17.2	54.6	60.1	...	27.4	94.1	46.7	47.3	84.9	41.7	43.2	...	46.6	8.0	8.6	0.86	1.01	...	3.65	
26	24.9	25.3	10.1	9.9	14.9	15.4	51.2	57.5	26.1	27.5	102.9	46.2	56.7	92.2	43.0	49.3	48.3	46.7	7.5	7.9	0.81	0.97	...	3.26	
27	23.5	23.4	9.0	8.9	14.5	14.4	45.8	49.4	24.4	25.4	103.0	44.1	58.9	92.3	42.8	49.5	47.9	45.6	7.8	7.9	0.77	0.92	...	2.98	
28	21.0	21.5	8.9	8.9	12.1	12.6	45.6	48.9	24.8	25.5	105.6	48.2	57.4	93.8	43.5	50.2	52.2	46.0	7.8	7.8	0.74	0.86	...	2.69	
29	20.4	20.0	8.3	8.2	12.1	11.9	43.5	44.6	24.3	24.1	104.1	47.0	57.1	95.6	44.6	51.1	50.5	45.1	7.4	7.9	0.73	0.87	...	2.48	
30	20.0	19.4	7.9	7.8	12.1	11.6	38.4	39.8	23.7	22.3	101.4	45.9	55.5	95.8	44.5	51.3	48.4	43.9	7.6	8.0	0.67	0.84	...	2.37	
31	18.7	18.4	8.2	8.0	10.5	10.4	41.1	40.6	24.1	23.0	99.3	47.8	51.5	97.1	46.9	50.1	48.5	45.5	7.2	7.9	0.68	0.80	...	2.22	
32	17.1	17.2	8.6	8.3	8.4	8.9	41.6	40.0	24.0	21.6	104.3	50.3	54.1	101.2	49.9	51.3	51.0	45.0	7.5	8.5	0.60	0.79	...	2.04	
33	17.6	18.0	7.8	7.4	9.8	10.5	35.3	34.5	20.8	19.5	102.4	52.5	49.9	100.7	50.2	50.5	49.4	43.9	7.8	9.0	0.61	0.80	...	2.11	
34	16.8	17.5	8.0	7.4	8.8	10.1	36.7	33.7	20.5	18.6	98.5	48.7	48.8	100.6	51.3	49.3	45.1	43.0	7.7	9.1	0.59	0.78	...	2.04	
35	16.2	17.2	8.1	7.6	8.0	9.6	32.2	30.7	20.2	17.0	97.4	50.0	47.4	100.4	52.3	48.1	45.3	41.4	7.8	9.3	0.58	0.74	2.03	2.00	
36	15.8	16.9	8.0	7.4	7.8	9.5	31.3	28.6	19.4	16.5	98.2	51.8	46.4	101.7	54.3	47.4	44.2	40.9	8.4	9.4	0.55	0.74	...	1.96	
37	15.7	17.0	8.2	7.5	7.5	9.5	27.9	26.4	16.6	15.3	95.8	53.0	42.7	98.8	54.2	44.6	42.6	38.7	7.8	9.8	0.52	0.75	...	1.98	
38	15.9	17.3	7.7	7.0	8.2	10.3	25.2	23.2	15.5	13.8	89.3	48.7	40.7	95.6	53.3	42.4	35.9	36.2	8.4	9.7	0.53	0.73	...	2.00	
39	16.5	17.7	7.6	6.9	8.8	10.7	22.4	20.4	14.2	12.4	85.4	51.8	33.6	89.2	51.7	37.5	34.2	33.1	8.7	9.9	0.53	0.74	...	2.05	
40	17.4	18.6	8.0	7.1	9.4	11.4	21.1	18.5	14.2	11.7	74.6	45.8	28.8	81.4	47.6	33.8	33.0	30.1	8.7	9.7	0.63	0.79	2.21	2.14	
41	12.1	13.7	7.6	6.8	4.5	7.0	21.7	19.3	14.5	12.0	93.8	54.1	39.7	98.2	55.2	43.1	32.6	31.3	8.4	9.5	0.59	0.80	...	1.58	
42	18.7	19.4	7.6	6.8	11.1	12.7	16.7	14.9	11.8	9.9	63.2	40.1	23.1	71.6	43.6	28.0	28.4	26.3	8.5	9.6	0.67	0.84	...	2.23	
43	17.4	18.6	7.6	6.8	9.8	11.8	17.4	15.3	11.0	9.8	66.1	41.8	24.2	71.1	43.4	27.7	25.9	24.5	8.3	9.5	0.73	0.87	...	2.13	
44	17.4	18.5	7.6	6.8	9.8	11.7	15.5	14.2	9.7	9.1	64.4	41.0	23.4	68.6	42.3	26.3	25.0	23.0	8.7	9.6	0.71	0.89	...	2.13	
45	17.8	18.8	7.8	6.9	9.9	11.8	14.2	13.1	8.7	8.7	58.2	37.7	20.5	65.3	40.6	24.7	21.5	21.7	9.1	10.0	0.75	0.93	2.16	2.13	
46	18.4	19.2	7.3	6.6	11.1	12.6	13.4	12.4	9.2	8.2	55.1	36.7	18.4	61.4	39.3	22.1	20.7	20.4	9.6	10.5	0.84	0.99	...	2.16	
47	18.8	19.3	7.1	6.5	11.7	12.8	12.3	11.7	8.1	7.8	53.5	37.3	16.1	57.8	37.8	20.1	18.7	19.0	9.7	10.4	0.83	1.02	...	2.14	
48	18.9	19.4	7.2	6.6	11.7	12.8	12.5	11.3	8.6	7.4	50.4	36.4	14.1	52.6	35.6	17.0	18.8	18.0	9.5	9.9	0.86	1.04	...	2.14	
49	18.4	18.6	7.3	6.5	11.1	12.1	12.0	10.8	8.5	7.1	44.7	31.8	12.9	51.3	34.9	16.4	17.9	16.9	8.2	9.1	0.91	1.04	2.23	2.05	
50	16.9	17.1	7.0	6.3	9.8	10.8	11.7	10.0	8.3	6.8	43.1	30.7	12.4	50.8	33.8	17.1	16.5	16.0	8.3	8.5	0.97	1.07	1.99	1.91	
51	16.5	16.3	6.9	6.3	9.6	10.0	11.1	9.3	8.1	6.4	45.2	31.4	13.9	52.7	33.1	19.6	16.2	14.8	7.4	7.8	0.92	1.11	1.95	1.85	
52	15.6	15.5	6.7	6.1	8.9	9.4	8.9	8.9	6.8	6.1	43.3	30.1	13.3	51.5	32.6	18.9	15.1	14.1	6.9	7.2	0.97	1.14	1.88	1.80	
53	15.1	14.9	6.7	6.1	8.3	8.8	9.2	8.4	6.8	5.6	40.0	27.3	12.7	48.7	31.1	17.6	13.8	13.0	6.8	6.9	0.99	1.15	1.87	1.79	
54	14.6	14.2	6.6	6.0	7.9	8.3	9.1	7.9	7.0	5.2	38.8	26.5	12.3	47.7	29.6	18.1	14.0	12.5	6.6	6.8	1.02	1.17	1.87	1.77	
55	13.6	13.6	6.7	6.2	7.0	7.3	7.9	7.5	5.6	4.9	38.5	26.4	12.1	46.8	28.8	18.0	12.8	11.7	6.3	6.7	1.07	1.22	1.81	1.75	
56	13.1	13.0	6.6	6.1	6.5	6.9	6.9	7.1	4.8	4.7	40.0	25.8	14.2	49.2	28.8	20.5	10.4	10.8	6.3	6.6	1.13	1.32	1.79	1.74	
57	12.9	12.8	6.6	6.0	6.3	6.8	7.3	6.6	4.6	4.2	36.7	22.8	13.8	49.0	27.7	21.3	9.4	10.1	6.3	6.6	1.20	1.39	1.83	1.77	
58	12.7	12.7	6.7	6.2	6.0	6.5	6.5	6.2	4.1	3.9	34.5	21.9	12.6	45.5	25.4	20.1	8.4	9.3	6.1	6.4	1.22	1.51	1.87	1.80	
59	12.4	12.5	6.7	6.2	5.7	6.3	6.1	6.0	4.1	3.7	36.2	22.2	13.9	46.3	24.3	22.0	9.3	8.7	5.9	6.2	1.24	1.50	1.89	1.81	
60	12.0	11.9	6.7	6.3	5.3	5.6	5.1	5.5	3.5	3.4	37.4	19.7	17.7	46.0	22.1	23.9	7.9	8.0	5.9	6.1	1.10	1.39	1.85	1.76	
61	11.2	11.4	6.6	6.2	4.6	5.2	4.8	5.2	2.8	3.1	35.5	19.4	16.1	45.3	21.4	23.9	7.2	7.3	5.6	5.9	1.14	1.37	1.76	1.72	
62	11.1	11.1	6.6	6.2	4.5	4.9	4.5	5.0	2.6	2.9	35.9	18.4	17.5	45.3	21.2	24.0	6.4	6.9	5.5	5.7	1.10	1.30	1.78	1.69	
63	10.8	10.8	6.9	6.5	3.9	4.3	5.2	4.8	2.7	2.7	34.6	17.3	17.3	43.4	19.5	23.9	6.5	6.5	5.6	5.8	1.09	1.26	1.74	1.66	
平成元年	10.3	10.2	6.7	6.4	3.6	3.7	4.7	4.6	2.8	2.6	37.0	19.9	17.0	42.4	18.9	23.5	7.1	6.0	5.5	5.8	1.20	1.29	1.66	1.57	
2	10.0	10.0	7.0	6.7	3.0	3.3	4.8	4.6	3.1	2.6	35.9	17.9	18.0	42.3	18.3	23.9	6.8	5.7	5.6	5.9	1.11	1.28	1.63	1.54	
3	10.1	9.9	7.1	6.7	3.1	3.2	4.5	4.4	2.8	2.4	33.1	15.9	17.2	39.7	17.5	22.1	5.4	5.3	5.8	6.0	1.28	1.37	1.64	1.53	
4	10.0	9.8	7.2	6.9	2.8	2.9	4.5	4.5	2.3	2.4	34.7	16.3	18.4	38.9	17.2	21.6	5.2	5.2	5.9	6.1	1.27	1.45	1.60	1.50	
5	9.7	9.6	7.4	7.1	2.4	2.5	4.5	4.3	2.3	2.3	31.1	16.0	15.1	36.6	16.4	20.20.									

【出 生】

3 出生数・合計特殊出生率

－全体として出生数が減少－

令和2年の出生数は11,660人で、前年に比べ241人減少し、過去最少となった。

出生数を母の年齢（5歳階級）別にみると、最も多かったのは「30～34歳」の4,140人で、全出生数のうち35.5%を占めた。次いで「25～29歳」の3,222人（全出生数の27.6%）、「35～39歳」の2,540人（同21.8%）の順であった。

対前年増減をみると、「20～24歳」は96人減少、「25～29歳」は同数、「30～34歳」は13人減少、「35～39歳」は40人減少、「40～44歳」は63人減少している。

第3表 母の年齢（5歳階級）別出生数・構成比，対前年・全国

出生数						
	群馬県			全国		
	令和2年	令和元年	増減	令和2年	令和元年	増減
総数	11,660	11,901	△ 241	840,832	865,239	△ 24,407
～14歳	—	—	—	37	40	△ 3
15～19歳	102	122	△ 20	6,911	7,742	△ 831
20～24歳	1,053	1,149	△ 96	66,750	72,092	△ 5,342
25～29歳	3,222	3,222	—	217,802	220,933	△ 3,131
30～34歳	4,140	4,153	△ 13	303,434	312,582	△ 9,148
35～39歳	2,540	2,580	△ 40	196,322	201,010	△ 4,688
40～44歳	592	655	△ 63	47,899	49,191	△ 1,292
45～49歳	10	20	△ 10	1,624	1,593	31
50歳以上	1	—	1	52	56	△ 4
不詳	—	—	—	1	—	1
出生数の総数に占める割合（％）						
	群馬県			全国		
	令和2年	令和元年	増減	令和2年	令和元年	増減
総数	100.0	100.0	—	100.0	100.0	—
～14歳	—	—	—	0.0	0.0	△ 0.0
15～19歳	0.9	1.0	△ 0.2	0.8	0.9	△ 0.1
20～24歳	9.0	9.7	△ 0.6	7.9	8.3	△ 0.4
25～29歳	27.6	27.1	0.6	25.9	25.5	0.4
30～34歳	35.5	34.9	0.6	36.1	36.1	△ 0.0
35～39歳	21.8	21.7	0.1	23.3	23.2	0.1
40～44歳	5.1	5.5	△ 0.4	5.7	5.7	0.0
45～49歳	0.1	0.2	△ 0.1	0.2	0.2	0.0
50歳以上	0.0	—	0.0	0.0	0.0	△ 0.0

（注）総数には、母の年齢不詳を含む。

－合計特殊出生率は上昇－

令和2年の合計特殊出生率は1.41で前年より0.01ポイント上昇した。

全国では、令和2年は1.34で前年より0.02ポイント低下し、群馬県は7年連続で全国より高い数値となった。

第4表 合計特殊出生率の年次推移，対全国

	昭和35年	45	50	55	平成2年	7	12	17	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和元年	令和2年
群馬県	2.03	2.16	1.99	1.81	1.63	1.56	1.51	1.39	1.46	1.41	1.39	1.41	1.44	1.49	1.48	1.47	1.47	1.40	1.41
全 国	2.00	2.13	1.91	1.75	1.54	1.42	1.36	1.26	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45	1.44	1.43	1.42	1.36	1.34

【死 亡】

4 死亡数

－全体として死亡数が増加－

令和2年の死亡数は23,284人で、前年に比べ30人増加した。
これを性別にみると、男は146人増加し、女は116人減少した。
年齢別にみると、男女ともに「90歳以上」で増加が大きくなっている。

第5表 死亡数の年次推移、性・年齢（5歳階級）別

		死 亡 数			対前年増減	
		令和2年	令和元年	平成30年	令和2年 － 令和元年	令和元年 － 平成30年
総 数	総 数	23,284	23,254	22,937	30	317
	0～4歳	27	29	33	△ 2	△ 4
	5～9	3	4	5	△ 1	△ 1
	10～14	5	2	15	3	△ 13
	15～19	21	18	19	3	△ 1
	20～24	41	33	34	8	△ 1
	25～29	33	33	42	—	△ 9
	30～34	41	40	45	1	△ 5
	35～39	72	70	60	2	10
	40～44	119	127	130	△ 8	△ 3
	45～49	231	250	240	△ 19	10
	50～54	311	300	279	11	21
	55～59	393	410	403	△ 17	7
	60～64	619	645	737	△ 26	△ 92
	65～69	1,234	1,426	1,412	△ 192	14
	70～74	2,122	2,071	2,020	51	51
	75～79	2,741	2,754	2,612	△ 13	142
	80～84	3,614	3,645	3,651	△ 31	△ 6
	85～89	4,672	4,705	4,693	△ 33	12
	90歳以上	6,985	6,692	6,507	293	185
男	不詳	—	—	—	—	—
	総 数	12,042	11,896	11,748	146	148
	0～4歳	14	12	19	2	△ 7
	5～9	—	1	4	△ 1	△ 3
	10～14	2	—	7	2	△ 7
	15～19	17	11	11	6	—
	20～24	25	25	25	—	—
	25～29	23	21	32	2	△ 11
	30～34	26	28	32	△ 2	△ 4
	35～39	38	50	40	△ 12	10
	40～44	77	76	87	1	△ 11
	45～49	141	157	150	△ 16	7
	50～54	202	187	174	15	13
	55～59	261	270	280	△ 9	△ 10
	60～64	448	449	537	△ 1	△ 88
	65～69	860	989	1,001	△ 129	△ 12
	70～74	1,476	1,436	1,376	40	60
	75～79	1,770	1,763	1,661	7	102
	80～84	2,144	2,109	2,091	35	18
	85～89	2,308	2,266	2,229	42	37
	90歳以上	2,210	2,046	1,992	164	54
女	不詳	—	—	—	—	—
	総 数	11,242	11,358	11,189	△ 116	169
	0～4歳	13	17	14	△ 4	3
	5～9	3	3	1	—	2
	10～14	3	2	8	1	△ 6
	15～19	4	7	8	△ 3	△ 1
	20～24	16	8	9	8	△ 1
	25～29	10	12	10	△ 2	2
	30～34	15	12	13	3	△ 1
	35～39	34	20	20	14	—
	40～44	42	51	43	△ 9	8
	45～49	90	93	90	△ 3	3
	50～54	109	113	105	△ 4	8
	55～59	132	140	123	△ 8	17
	60～64	171	196	200	△ 25	△ 4
	65～69	374	437	411	△ 63	26
	70～74	646	635	644	11	△ 9
	75～79	971	991	951	△ 20	40
	80～84	1,470	1,536	1,560	△ 66	△ 24
	85～89	2,364	2,439	2,464	△ 75	△ 25
	90歳以上	4,775	4,646	4,515	129	131
	不詳	—	—	—	—	—

(注) 総数には年齢不詳を含む。

5 主要死因の概要

－「老衰」は上昇傾向－

平成 29 年から死因統計に使用する分類が変更されたことに伴い、死因を選択する統計上のルールも変更されている。死因別死亡数の一部にみられる数値の大幅な変更には、これらの影響による変動が含まれていることに御留意願いたい。

主な死因の年次推移をみると、「**悪性新生物〈腫瘍〉**」は昭和 60 年から死因順位の第 1 位となっている。令和 2 年は死亡数・率ともに前年を下回り、死亡率は全国を上回っている。


第 2 位の「**心疾患（高血圧性を除く）**」は、昭和 63 年に「**脳血管疾患**」と順位を入れ替え第 2 位となった。平成 7 年、8 年及び 10 年には第 3 位となったが、11 年から再び第 2 位となり、その後、死亡率の上昇低下を繰り返しながらも上昇傾向が続いている。

第 3 位の「**老衰**」は、平成 17 年以降上昇し続けており、平成 21 年には「**不慮の事故**」「**自殺**」と順位を入れ替え、第 5 位となった。その後も上昇を続け、令和 2 年には「**脳血管疾患**」「**肺炎**」と順位を入れ替え、初めて死因の第 3 位となった。

第 4 位の「**脳血管疾患**」は、昭和 60 年に第 1 位から第 2 位に、63 年には第 3 位となり、低下傾向が続いていたが、平成 5 年から上昇し、7 年、8 年、10 年には第 2 位となった。11 年以降は第 3 位で、死亡率の上昇低下を繰り返しながらも緩やかな減少傾向にあった。22 年に「**肺炎**」と順位を入れ替え第 4 位、29 年に再び順位を入れ替え第 3 位となったが、令和 2 年に「**老衰**」と順位を入れ替え第 4 位となった。

第 5 位の「**肺炎**」は、昭和 49 年に「**不慮の事故**」と順位を入れ替え第 4 位となった。その後死亡率は上昇と低下を繰り返しながらも徐々に上昇していき、平成 22 年以降は「**脳血管疾患**」と順位を入れ替え第 3 位、29 年に再び順位を入れ替え第 4 位となったが、令和 2 年に「**老衰**」と順位を入れ替え第 5 位となった。

第 2 図 主要死因，率（人口 10 万対）の年次推移




（注）平成 6 年までの「心疾患（高血圧性を除く）」は、「心疾患」である。

第6表 十大死因順位，対前年・全国


区分	死 因 順 位	死 因	令和2年			令和元年		
			死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)
群馬県	第1位	悪性新生物〈腫瘍〉	5,950	317.7	25.6	5,998	318.0	25.8
	2	心 疾 患 (高血圧性を除く)	3,614	193.0	15.5	3,511	186.2	15.1
	3	老 衰	2,006	107.1	8.6	1,769	93.8	7.6
	4	脳 血 管 疾 患	1,791	95.6	7.7	1,975	104.7	8.5
	5	肺 炎	1,480	79.0	6.4	1,829	97.0	7.9
	6	誤 嚥 性 肺 炎	728	38.9	3.1	629	33.4	2.7
	7	不 慮 の 事 故	645	34.4	2.8	679	36.0	2.9
	8	腎 不 全	475	25.4	2.0	440	23.3	1.9
	9	血管性及び詳細不明 の 認 知 症	418	22.3	1.8	411	21.8	1.8
	10	アルツハイマー病	391	20.9	1.7	416	22.1	1.8
		そ の 他	5,786	308.9	24.8	5,597	296.8	24.1
		全 死 因	23,284	1,243.1	100.0	23,254	1,233.0	100.0
全国	第1位	悪性新生物〈腫瘍〉	378,356	307.0	27.6	376,425	304.2	27.3
	2	心 疾 患 (高血圧性を除く)	205,518	166.7	15.0	207,714	167.9	15.0
	3	老 衰	132,435	107.5	9.6	121,863	98.5	8.8
	4	脳 血 管 疾 患	102,956	83.5	7.5	106,552	86.1	7.7
	5	肺 炎	78,445	63.6	5.7	95,518	77.2	6.9
	6	誤 嚥 性 肺 炎	42,746	34.7	3.1	40,385	32.6	2.9
	7	不 慮 の 事 故	38,069	30.9	2.8	39,184	31.7	2.8
	8	腎 不 全	26,946	21.9	2.0	26,644	21.5	1.9
	9	アルツハイマー病	20,852	16.9	1.5	20,730	16.8	1.5
	10	血管性及び詳細不明 の 認 知 症	20,811	16.9	1.5	21,394	17.3	1.5
		そ の 他	325,514	264.1	23.7	324,684	262.4	23.5
		全 死 因	1,372,648	1,113.7	100.0	1,381,093	1,116.2	100.0

第3図 死因別死亡割合，対全国

(1) 群馬県



(2) 全国



6 三大疾病の概要

－悪性新生物＜腫瘍＞による死亡者は男女ともに減少－

一般的に悪性新生物、心疾患、脳血管疾患を三大疾病と呼ぶが、三大疾病による死亡数は11,355人で前年に比べ129人減少した。男は6,164人で前年に比べ77人増加、女は5,191人で前年に比べ206人減少した。また、全死亡数に占める割合は48.8%で、前年の49.4%より0.6ポイント低下している。

なお、令和2年の上位3死因は、県、全国ともに悪性新生物、心疾患、老衰であった。

〔悪性新生物＜腫瘍＞〕 5,950人で前年に比べ48人減少した。男は3,507人で前年に比べ45人増加し、女は2,443人で前年に比べ93人減少した。全死亡数に占める割合は25.6%で前年の25.8%より0.2ポイント低下、全国の27.6%を2.0ポイント下回った。

〔心疾患（高血圧性を除く）〕 3,614人で前年に比べ103人増加した。男は1,773人で前年に比べ81人増加し、女は1,841人で22人増加した。全死亡数に占める割合は15.5%で前年の15.1%より0.4ポイント上昇、全国の15.0%を0.5ポイント上回った。

〔脳血管疾患〕 1,791人で前年に比べ184人減少した。男は884人で前年に比べ49人減少し、女は907人で前年に比べ135人減少した。全死因に占める割合は7.7%で前年の8.5%より0.8ポイント低下、全国の7.5%を0.2ポイント上回った。

第7表 三大疾病死亡数・死亡総数に占める割合、性・年齢（10歳階級）別
（1）疾病・年齢・性別死亡数

		総 数	～19 歳	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	65歳～再掲	元年総数
死亡総数	総数	23,284	56	74	113	350	704	1,853	4,863	15,271	21,368	23,254
	男	12,042	33	48	64	218	463	1,308	3,246	6,662	10,768	11,896
	女	11,242	23	26	49	132	241	545	1,617	8,609	10,600	11,358
三大疾病	総数	11,355	9	8	42	186	399	1,138	2,818	6,755	10,332	11,484
	男	6,164	3	3	15	101	248	779	1,896	3,119	5,529	6,087
	女	5,191	6	5	27	85	151	359	922	3,636	4,803	5,397
悪性新生物	総数	5,950	2	6	29	103	257	797	1,844	2,912	5,289	5,998
	男	3,507	－	2	9	42	130	519	1,213	1,592	3,150	3,462
	女	2,443	2	4	20	61	127	278	631	1,320	2,139	2,536
心 疾 患	総数	3,614	7	2	9	53	94	230	626	2,593	3,368	3,511
	男	1,773	3	1	5	39	85	177	443	1,020	1,577	1,692
	女	1,841	4	1	4	14	9	53	183	1,573	1,791	1,819
脳血管疾患	総数	1,791	－	－	4	30	48	111	348	1,250	1,675	1,975
	男	884	－	－	1	20	33	83	240	507	802	933
	女	907	－	－	3	10	15	28	108	743	873	1,042

（注）総数には年齢不詳を含む。

（2）疾病・年齢・性別構成割合（％）

		総 数	～19 歳	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	65歳～再掲	元年総数	全国2年
死亡総数	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	男	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
三大疾病	総数	48.8	16.1	10.8	37.2	53.1	56.7	61.4	57.9	44.2	48.4	49.4	50.0
	男	51.2	9.1	6.3	23.4	46.3	53.6	59.6	58.4	46.8	51.3	51.2	52.4
	女	46.2	26.1	19.2	55.1	64.4	62.7	65.9	57.0	42.2	45.3	47.5	47.5
悪性新生物	総数	25.6	3.6	8.1	25.7	29.4	36.5	43.0	37.9	19.1	24.8	25.8	27.6
	男	29.1	－	4.2	14.1	19.3	28.1	39.7	37.4	23.9	29.3	29.1	31.3
	女	21.7	8.7	15.4	40.8	46.2	52.7	51.0	39.0	15.3	20.2	22.3	23.6
心 疾 患	総数	15.5	12.5	2.7	8.0	15.1	13.4	12.4	12.9	17.0	15.8	15.1	15.0
	男	14.7	9.1	2.1	7.8	17.9	18.4	13.5	13.6	15.3	14.6	14.2	14.0
	女	16.4	17.4	3.8	8.2	10.6	3.7	9.7	11.3	18.3	16.9	16.0	16.0
脳血管疾患	総数	7.7	－	－	3.5	8.6	6.8	6.0	7.2	8.2	7.8	8.5	7.5
	男	3.8	－	－	0.9	5.7	4.7	4.5	4.9	3.3	3.8	7.8	7.1
	女	3.9	－	－	2.7	2.9	2.1	1.5	2.2	4.9	4.1	9.2	7.9

7 悪性新生物の主な部位別死亡の概要

－死亡率が高いのは「肺」－

悪性新生物による死亡について主な部位別にみると、死亡率が高いのは「肺」で、次いで「大腸」、「胃」、「膵」、「肝」の順となっている。

対前年増減を見ると、「肝」、「膵」、「肺」、「乳房」は減少し、「胃」、「大腸」、「子宮」、「前立腺」は増加した。

第8表 悪性新生物部位別死亡数・率・構成割合，対前年・全国

		群馬県		率（人口10万対）		構成割合	
		令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年
悪性新生物	総数	5,950	5,998	317.7	318.0	100.0	100.0
	男	3,507	3,462	379.1	371.5	100.0	100.0
	女	2,443	2,536	257.7	265.5	100.0	100.0
胃	総数	747	738	39.9	39.1	12.6	12.3
	男	507	499	54.8	53.5	14.5	14.4
	女	240	239	25.3	25.0	9.8	9.4
肝	総数	399	413	21.3	21.9	6.7	6.9
	男	254	255	27.5	27.4	7.2	7.4
	女	145	158	15.3	16.5	5.9	6.2
膵	総数	519	539	27.7	28.6	8.7	9.0
	男	260	250	28.1	26.8	7.4	7.2
	女	259	289	27.3	30.3	10.6	11.4
肺	総数	1,153	1,177	61.6	62.4	19.4	19.6
	男	823	849	89.0	91.1	23.5	24.5
	女	330	328	34.8	34.3	13.5	12.9
大腸	総数	917	842	49.0	44.6	15.4	14.0
	男	503	423	54.4	45.4	14.3	12.2
	女	414	419	43.7	43.9	16.9	16.5
乳房	総数	213	221	11.4	11.7	3.6	3.7
	男	1	4	0.1	0.4	0.0	0.1
	女	212	217	22.4	22.7	8.7	8.6
子宮	女	126	117	13.3	12.3	5.2	4.6
前立腺	男	210	190	22.7	20.4	6.0	5.5
		全国		率（人口10万対）		構成割合	
		令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年
悪性新生物	総数	378,356	376,425	307.0	304.2	100.0	100.0
	男	220,965	220,339	368.7	366.0	100.0	100.0
	女	157,391	156,086	248.6	245.7	100.0	100.0
胃	総数	42,318	42,931	34.3	34.7	11.2	11.4
	男	27,769	28,043	46.3	46.6	12.6	12.7
	女	14,549	14,888	23.0	23.4	9.2	9.5
肝	総数	24,839	25,264	20.2	20.4	6.6	6.7
	男	16,271	16,750	27.1	27.8	7.4	7.6
	女	8,568	8,514	13.5	13.4	5.4	5.5
膵	総数	37,674	36,356	30.6	29.4	10.0	9.7
	男	18,878	18,124	31.5	30.1	8.5	8.2
	女	18,796	18,232	29.7	28.7	11.9	11.7
肺	総数	75,581	75,394	61.3	60.9	20.0	20.0
	男	53,244	53,338	88.8	88.6	24.1	24.2
	女	22,337	22,056	35.3	34.7	14.2	14.1
大腸	総数	51,784	51,420	42.0	41.6	13.7	13.7
	男	27,715	27,416	46.2	45.5	12.5	12.4
	女	24,069	24,004	38.0	37.8	15.3	15.4
乳房	総数	14,779	14,935	12.0	12.1	3.9	4.0
	男	129	96	0.2	0.2	0.1	0.0
	女	14,650	14,839	23.1	23.4	9.3	9.5
子宮	女	6,806	6,804	10.7	10.7	4.3	4.4
前立腺	男	12,758	12,544	21.3	20.8	5.8	5.7

注 1 「肝」：肝及び肝内胆管
2 「肺」：気管、気管支及び肺
3 「大腸」：結腸、直腸S状結腸移行部及び直腸

8 不慮の事故の概要

－不慮の事故による死亡者、交通事故による死亡者はともに減少－

不慮の事故による死亡者数は645人で、前年に比べ34人減少した。死亡率（人口10万対）は34.4で、前年より1.6ポイント低下し、全国の30.9を3.5ポイント上回った。

このうち交通事故による死亡者数は48人で、前年より29人減少した。死亡率は2.6で、前年より1.5ポイント低下し、平成11年以降では初めて全国の率を下回った。

不慮の事故のうち、交通事故の占める割合は7.4%で、前年より3.9ポイント低下した。交通事故の死亡者割合を年齢構成別でみると、60歳以上が64.6%を占めている。

第9表 不慮の事故－交通事故の死亡者数・率・構成割合

（1）不慮の事故－交通事故死亡者数・率（人口10万対）、対全国

	不 慮 の 事 故					う ち 交 通 事 故						
	群 馬 県			全 国		群 馬 県				全 国		
	死亡数	率	順位	死亡数	率	死亡数	率	順位	割合(%)	死亡数	率	割合(%)
平成11年	701	35.1	26	40,079	32.0	222	11.1	33	31.7	13,111	10.5	32.7
平成12年	677	33.9	33	39,484	31.4	262	13.1	15	38.7	12,857	10.2	32.6
平成13年	677	33.9	32	39,496	31.4	221	11.1	27	32.6	12,378	9.8	31.3
平成14年	717	35.9	24	38,643	30.7	235	11.8	17	32.8	11,743	9.3	30.4
平成15年	626	31.3	35	38,714	30.7	205	10.3	21	32.7	10,913	8.7	28.2
平成16年	634	31.7	31	38,193	30.3	174	8.7	33	27.4	10,551	8.4	27.6
平成17年	651	32.7	36	39,863	31.6	196	9.9	18	30.1	10,028	7.9	25.2
平成18年	672	33.9	28	38,270	30.3	200	10.1	9	29.8	9,048	7.2	23.6
平成19年	644	32.5	31	37,966	30.1	155	7.8	25	24.1	8,268	6.6	21.6
平成20年	633	32.1	35	38,153	30.3	143	7.2	27	22.6	7,499	6.0	19.7
平成21年	617	31.3	33	37,756	30.0	125	6.3	29	20.3	7,309	5.8	19.4
平成22年	713	36.2	29	40,732	32.2	137	6.9	25	19.2	7,222	5.7	17.7
平成23年	674	34.3	34	59,416	47.1	137	7.0	18	20.3	6,741	5.3	11.3
平成24年	688	35.1	32	41,031	32.6	130	6.6	17	18.9	6,414	5.1	15.6
平成25年	695	35.6	27	39,574	31.5	102	5.2	31	14.7	6,060	4.8	15.3
平成26年	751	38.7	23	39,030	31.1	96	4.9	32	12.8	5,717	4.6	14.6
平成27年	664	34.3	28	38,310	30.6	90	4.6	33	13.6	5,646	4.5	14.7
平成28年	673	34.9	29	38,314	30.6	88	4.6	30	13.1	5,280	4.2	13.8
平成29年	699	36.5	28	40,332	32.4	96	5.0	21	13.7	5,004	4.0	12.4
平成30年	715	37.6	27	41,238	33.2	95	5.0	18	13.3	4,595	3.7	11.1
令和元年	679	36.0	25	39,184	31.7	77	4.1	26	11.3	4,279	3.5	10.9
令和2年	645	34.4	26	38,069	30.9	48	2.6	…	7.4	3,713	3.0	9.8

注1 割合は、不慮の事故中、交通事故の占める割合である。

2 交通事故の死亡数は、数値の捉え方の違いにより警察庁の数値と一致しない。
（警察庁は24時間以内死亡を原則としている。）

（2）交通事故死亡者数 年齢（10歳階級）別実数・割合(%)

		総 数	～9歳	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	不 詳
群	総数	48	－	2	1	1	3	10	7	9	15	－
	実 数											
	男	30	－	2	1	－	3	8	4	7	5	－
馬	女	18	－	－	－	1	－	2	3	2	10	－
	総数	100.0	－	4.2	2.1	2.1	6.3	20.8	14.6	18.8	31.3	－
	割 合											
県	男	100.0	－	6.7	3.3	－	10.0	26.7	13.3	23.3	16.7	－
	(%)											
	女	100.0	－	－	－	5.6	－	11.1	16.7	11.1	55.6	－
	(参考) 総数	100.0	－	2.6	2.6	3.9	5.2	18.2	9.1	29.9	28.6	－
	元年											
	男	100.0	－	3.4	1.7	3.4	6.8	20.3	11.9	27.1	25.4	－
	(%)											
	女	100.0	－	－	5.6	5.6	－	11.1	－	38.9	38.9	－

9 自殺の概要

－自殺による死亡者は増加－

自殺による死亡者数は362人で、前年に比べ5人増加した。死亡率（人口10万対）は19.3で、前年より0.4ポイント上昇し、全国の16.4を2.9ポイント上回っている。

男女別の死亡数を前年と比較してみると、男は7人減少し、女は12人増加している。

年代別の割合でみると、40歳代、70歳代、50歳代の順に多い。

第10表 自殺死亡者数・率・構成割合

（1）自殺死亡者数・率（人口10万対），対全国

	群馬県							全国					
	実数			率			順位	実数			率		
	総数	男	女	総数	男	女		総数	男	女	総数	男	女
平成11年	494	355	139	24.7	36.0	13.7	22	31,413	22,402	9,011	25.0	36.5	14.1
平成12年	494	335	159	24.7	34.0	15.7	21	30,251	21,656	8,595	24.1	35.2	13.4
平成13年	497	333	164	24.9	33.8	16.2	13	29,375	21,085	8,290	23.3	34.2	12.9
平成14年	488	345	143	24.4	35.0	14.1	23	29,949	21,677	8,272	23.8	35.2	12.8
平成15年	562	397	165	28.1	40.3	16.3	12	32,109	23,396	8,713	25.5	38.0	13.5
平成16年	494	379	115	24.7	38.5	11.4	22	30,247	21,955	8,292	24.0	35.6	12.8
平成17年	503	361	142	25.3	36.9	14.1	21	30,553	22,236	8,317	24.2	36.1	12.9
平成18年	503	367	136	25.3	37.6	13.5	22	29,921	21,419	8,502	23.7	34.8	13.2
平成19年	527	371	156	26.6	38.1	15.5	13	30,827	22,007	8,820	24.4	35.8	13.7
平成20年	505	370	135	25.6	38.1	13.5	19	30,229	21,546	8,683	24.0	35.1	13.5
平成21年	538	398	140	27.3	41.1	14.0	13	30,707	22,189	8,518	24.4	36.2	13.2
平成22年	508	366	142	25.8	37.7	14.2	11	29,554	21,028	8,526	23.4	34.2	13.2
平成23年	476	338	138	24.2	34.9	13.8	17	28,896	19,904	8,992	22.9	32.4	13.9
平成24年	459	326	133	23.4	33.8	13.4	9	26,433	18,485	7,948	21.0	30.1	12.3
平成25年	492	335	157	25.2	34.9	15.9	5	26,063	18,158	7,905	20.7	29.7	12.3
平成26年	396	263	133	20.4	27.5	13.5	14	24,417	16,875	7,542	19.5	27.6	11.7
平成27年	418	293	125	21.6	30.7	12.7	7	23,152	16,202	6,950	18.5	26.6	10.8
平成28年	390	262	128	20.2	27.6	13.1	6	21,021	14,642	6,379	16.8	24.1	9.9
平成29年	332	230	102	17.4	24.3	10.5	15	20,468	14,336	6,132	16.4	23.6	9.6
平成30年	339	238	101	17.8	25.3	10.5	11	20,031	13,851	6,180	16.1	22.9	9.7
令和元年	357	247	110	18.9	26.5	11.5	3	19,425	13,668	5,757	15.7	22.7	9.1
令和2年	362	240	122	19.3	25.9	12.9	5	20,222	13,576	6,646	16.4	22.7	10.5

（2）自殺死亡者数 年齢（10歳階級）別実数・割合（％）

		総数	～9歳	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	不詳
群馬県	総数	362	－	13	45	43	71	49	43	57	41	－
	実数 男	240	－	10	31	31	49	34	28	33	24	－
	女	122	－	3	14	12	22	15	15	24	17	－
群馬県	総数	100.0	－	3.6	12.4	11.9	19.6	13.5	11.9	15.7	11.3	－
	割合 男	100.0	－	4.2	12.9	12.9	20.4	14.2	11.7	13.8	10.0	－
	(%) 女	100.0	－	2.5	11.5	9.8	18.0	12.3	12.3	19.7	13.9	－
群馬県	(参考) 総数	100.0	－	2.2	10.1	9.2	20.2	15.4	14.3	15.1	13.4	－
	元年割合 男	100.0	－	0.8	10.1	11.3	23.9	14.6	15.4	13.0	10.9	－
	(%) 女	100.0	－	5.5	10.0	4.5	11.8	17.3	11.8	20.0	19.1	－

発 行	群馬県健康福祉部健康福祉課 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目一番一号
電 話	0 2 7 - 2 2 3 - 1 1 1 1 (代表) 0 2 7 - 2 2 6 - 2 5 1 1 (健康福祉課直通)
F A X	0 2 7 - 2 4 3 - 2 6 7 0