

令和2年 群馬県の人口動態統計概況 (確定数)



目 次		頁
I	調査の概要	1
II	利用上の注意	1
III	統計表	2
第1表	人口動態総覧, 対前年・全国	3
第2表	人口動態総覧, 率の年次推移・対全国	4
第3表	人口動態総覧, 市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別	6
第4表	死因順位10位までの性別死亡数・率・構成割合, 対前年・全国	10
第5表	死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移, 性・年齢(5歳階級)別	11
第6表	主な死因の死亡数・率(人口10万対), 市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別	12
第7表	死亡数・率(人口10万対), 死因(死因分類)別	16

■■■■■■■■■■ I 調査の概要 ■■■■■■■■■■

- 1 調査の目的
我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生行政の基礎資料を得ることを目的とする。
- 2 調査の対象及び客体
調査は「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とするが、本概況では令和2年に日本において発生した日本人の事象を客体とした。
- 3 調査の期間
令和2年1月1日～令和2年12月31日
- 4 調査の方法
市区町村長が、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書等に基づいて人口動態調査票を作成する。

■■■■■■■■■■ II 利用上の注意 ■■■■■■■■■■

- 1 この概況は、令和4年2月厚生労働省発表の「令和2年人口動態統計（確定数）」に基づき作成したものである。
- 2 本概況における率
 - ①出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率・・・人口千対
 - ②乳児・新生児死亡率・・・出生千対
 - ③周産期死亡率・・・（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対
 - ④死産率・・・出産（出生＋死産）千対
 - ⑤死因別死亡率・・・人口10万対

3 率算出に用いた人口

		総数	男	女	備考
群馬県	R2年	1,879,820	928,834	950,986	令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）日本人人口（総務省統計局）
	R元年	1,886,000	932,000	955,000	R元.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）
全国	R2年	123,398,962	60,002,838	63,396,124	令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）日本人人口（総務省統計局）
	R元年	123,731,176	60,208,034	63,523,142	R元.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）

(注) 市町村単位の率及び年齢別の率の算出に当たっては、「令和2年国勢調査人口等基本集計」（総務省統計局）の総人口を用いている。この人口は外国人人口を含む。

4 表章記号の規約

計数のない場合	—
統計項目上あり得ない場合	・
計数不明又は表章することが不適当な場合	…
比率が微少（0.05未満）の場合	0.0

なお、掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

5 用語の解説

自然増加	出生数から死亡数を減じたもの
乳児死亡	生後1年未満の死亡
新生児死亡	生後4週未満の死亡
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡
死産	妊娠満12週以後の死児の出産
周産期死亡	妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの（平成6年までは妊娠満28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの）
合計特殊出生率	15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当



III 統計表



第1表 人口動態総覧，対前年・全国

	実 数				率				平 均 発 生 間 隔			
	群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国	
	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年	令和2年	令和元年
出 生	11,660	11,901	840,835	865,239	6.2	6.3	6.8	7.0	0 : 45 : 12	0 : 44 : 10	0 : 00 : 38	0 : 00 : 36
男	6,008	6,048	430,713	443,430	6.5	6.5	7.2	7.4	1 : 27 : 43	1 : 26 : 54	0 : 01 : 13	0 : 01 : 11
女	5,652	5,853	410,122	421,809	5.9	6.1	6.5	6.6	1 : 33 : 15	1 : 29 : 48	0 : 01 : 17	0 : 01 : 15
死 亡	23,286	23,254	1,372,755	1,381,093	12.4	12.3	11.1	11.2	0 : 22 : 38	0 : 22 : 36	0 : 00 : 23	0 : 00 : 23
男	12,044	11,896	706,834	707,421	13.0	12.8	11.8	11.7	0 : 43 : 46	0 : 44 : 11	0 : 00 : 45	0 : 00 : 45
女	11,242	11,358	665,921	673,672	11.8	11.9	10.5	10.6	0 : 46 : 53	0 : 46 : 17	0 : 00 : 47	0 : 00 : 47
乳 児 死 亡	18	22	1,512	1,654	1.5	1.8	1.8	1.9	488 : 00 : 00	398 : 10 : 55	5 : 48 : 34	5 : 17 : 47
新 生 児 死 亡	10	14	704	755	0.9	1.2	0.8	0.9	878 : 24 : 00	625 : 42 : 51	12 : 28 : 38	11 : 36 : 10
自 然 増 加	△ 11,626	△ 11,353	△ 531,920	△ 515,854	△ 6.2	△ 6.0	△ 4.3	△ 4.2
死 産	276	322	17,278	19,454	23.1	26.3	20.1	22.0	31 : 49 : 34	27 : 12 : 18	0 : 30 : 30	0 : 27 : 01
自 然 死 産	132	147	8,188	8,997	11.1	12.0	9.5	10.2	66 : 32 : 44	59 : 35 : 31	1 : 04 : 22	0 : 58 : 25
人 工 死 産	144	175	9,090	10,457	12.1	14.3	10.6	11.8	61 : 00 : 00	50 : 03 : 26	0 : 57 : 59	0 : 50 : 16
周 産 期 死 亡	44	58	2,664	2,955	3.8	4.9	3.2	3.4	199 : 38 : 11	151 : 02 : 04	3 : 17 : 50	2 : 57 : 52
妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産	35	46	2,112	2,377	3.0	3.9	2.5	2.7	250 : 58 : 17	190 : 26 : 05	4 : 09 : 33	3 : 41 : 07
早 期 新 生 児 死 亡	9	12	552	578	0.8	1.0	0.7	0.7	976 : 00 : 00	730 : 00 : 00	15 : 54 : 47	15 : 09 : 21
婚 姻	7,044	8,238	525,507	599,007	3.7	4.4	4.3	4.8	1 : 14 : 49	1 : 03 : 48	0 : 01 : 00	0 : 00 : 53
離 婚	2,857	3,142	193,253	208,496	1.52	1.67	1.57	1.69	3 : 04 : 28	2 : 47 : 17	0 : 02 : 44	0 : 02 : 31
合 計 特 殊 出 生 率					1.39	1.40	1.33	1.36				
平 均 初 婚 年 齢	夫	31.0	31.2	31.0	31.2							
	妻	29.2	29.3	29.4	29.6							

第2表 人口動態総覧、率の年次推移・対全国

年次	出生		死亡		自然増加		乳児死亡		新生児死亡		死産（出産千対）						周産期死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県			国			県	全国	県	全国	県	全国	県	全国
	(人口千対)				(出生千対)				総数	自然	人工	総数	自然	人工	(注2)		(人口千対)				県	全国		
昭和23年	32.3	33.5	11.4	11.9	20.9	21.6	55.0	61.7	…	27.5	57.4	41.1	14.5	50.9	36.9	10.9	…	…	11.1	11.9	0.83	0.99	…	4.40
24	31.5	33.0	11.5	11.6	20.4	21.4	56.3	62.5	…	26.9	75.0	43.1	30.5	66.7	39.1	25.9	…	…	9.8	10.3	0.84	1.01	…	4.32
25	28.0	28.1	10.9	10.9	17.1	17.2	54.6	60.1	…	27.4	94.1	46.7	47.3	84.9	41.7	43.2	…	46.6	8.0	8.6	0.86	1.01	…	3.65
26	24.9	25.3	10.1	9.9	14.9	15.4	51.2	57.5	26.1	27.5	102.9	46.2	56.7	92.2	43.0	49.3	48.3	46.7	7.5	7.9	0.81	0.97	…	3.26
27	23.5	23.4	9.0	8.9	14.5	14.4	45.8	49.4	24.4	25.4	103.0	44.1	58.9	92.3	42.8	49.5	47.9	45.6	7.8	7.9	0.77	0.92	…	2.98
28	21.0	21.5	8.9	8.9	12.1	12.6	45.6	48.9	24.8	25.5	105.6	48.2	57.4	93.8	43.5	50.2	52.2	46.0	7.8	7.8	0.74	0.86	…	2.69
29	20.4	20.0	8.3	8.2	12.1	11.9	43.5	44.6	24.3	24.1	104.1	47.0	57.1	95.6	44.6	51.1	50.5	45.1	7.4	7.9	0.73	0.87	…	2.48
30	20.0	19.4	7.9	7.8	12.1	11.6	38.4	39.8	23.7	22.3	101.4	45.9	55.5	95.8	44.5	51.3	48.4	43.9	7.6	8.0	0.67	0.84	…	2.37
31	18.7	18.4	8.2	8.0	10.5	10.4	41.1	40.6	24.1	23.0	99.3	47.8	51.5	97.1	46.9	50.1	48.5	45.5	7.2	7.9	0.68	0.80	…	2.22
32	17.1	17.2	8.6	8.3	8.4	8.9	41.6	40.0	24.0	21.6	104.3	50.3	54.1	101.2	49.9	51.3	51.0	45.0	7.5	8.5	0.60	0.79	…	2.04
33	17.6	18.0	7.8	7.4	9.8	10.5	35.3	34.5	20.8	19.5	102.4	52.5	49.9	100.7	50.2	50.5	49.4	43.9	7.8	9.0	0.61	0.80	…	2.11
34	16.8	17.5	8.0	7.4	8.8	10.1	36.7	33.7	20.5	18.6	98.5	48.7	48.8	100.6	51.3	49.3	45.1	43.0	7.7	9.1	0.59	0.78	…	2.04
35	16.2	17.2	8.1	7.6	8.0	9.6	32.2	30.7	20.2	17.0	97.4	50.0	47.4	100.4	52.3	48.1	45.3	41.4	7.8	9.3	0.58	0.74	2.03	2.00
36	15.8	16.9	8.0	7.4	7.8	9.5	31.3	28.6	19.4	16.5	98.2	51.8	46.4	101.7	54.3	47.4	44.2	40.9	8.4	9.4	0.55	0.74	…	1.96
37	15.7	17.0	8.2	7.5	7.5	9.5	27.9	26.4	16.6	15.3	95.8	53.0	42.7	98.8	54.2	44.6	42.6	38.7	7.8	9.8	0.52	0.75	…	1.98
38	15.9	17.3	7.7	7.0	8.2	10.3	25.2	23.2	15.5	13.8	89.3	48.7	40.7	95.6	53.3	42.4	35.9	36.2	8.4	9.7	0.53	0.73	…	2.00
39	16.5	17.7	7.6	6.9	8.8	10.7	22.4	20.4	14.2	12.4	85.4	51.8	33.6	89.2	51.7	37.5	34.2	33.1	8.7	9.9	0.53	0.74	…	2.05
40	17.4	18.6	8.0	7.1	9.4	11.4	21.1	18.5	14.2	11.7	74.6	45.8	28.8	81.4	47.6	33.8	33.0	30.1	8.7	9.7	0.63	0.79	2.21	2.14
41	12.1	13.7	7.6	6.8	4.5	7.0	21.7	19.3	14.5	12.0	93.8	54.1	39.7	98.2	55.2	43.1	32.6	31.3	8.4	9.5	0.59	0.80	…	1.58
42	18.7	19.4	7.6	6.8	11.1	12.7	16.7	14.9	11.8	9.9	63.2	40.1	23.1	71.6	43.6	28.0	28.4	26.3	8.5	9.6	0.67	0.84	…	2.23
43	17.4	18.6	7.6	6.8	9.8	11.8	17.4	15.3	11.0	9.8	66.1	41.8	24.2	71.1	43.4	27.7	25.9	24.5	8.3	9.5	0.73	0.87	…	2.13
44	17.4	18.5	7.6	6.8	9.8	11.7	15.5	14.2	9.7	9.1	64.4	41.0	23.4	68.6	42.3	26.3	25.0	23.0	8.7	9.6	0.71	0.89	…	2.13
45	17.8	18.8	7.8	6.9	9.9	11.8	14.2	13.1	8.7	8.7	58.2	37.7	20.5	65.3	40.6	24.7	21.5	21.7	9.1	10.0	0.75	0.93	2.16	2.13
46	18.4	19.2	7.3	6.6	11.1	12.6	13.4	12.4	9.2	8.2	55.1	36.7	18.4	61.4	39.3	22.1	20.7	20.4	9.6	10.5	0.84	0.99	…	2.16
47	18.8	19.3	7.1	6.5	11.7	12.8	12.3	11.7	8.1	7.8	53.5	37.3	16.1	57.8	37.8	20.1	18.7	19.0	9.7	10.4	0.83	1.02	…	2.14
48	18.9	19.4	7.2	6.6	11.7	12.8	12.5	11.3	8.6	7.4	50.4	36.4	14.1	52.6	35.6	17.0	18.8	18.0	9.5	9.9	0.86	1.04	…	2.14
49	18.4	18.6	7.3	6.5	11.1	12.1	12.0	10.8	8.5	7.1	44.7	31.8	12.9	51.3	34.9	16.4	17.9	16.9	8.2	9.1	0.91	1.04	2.23	2.05
50	16.9	17.1	7.0	6.3	9.8	10.8	11.7	10.0	8.3	6.8	43.1	30.7	12.4	50.8	33.8	17.1	16.5	16.0	8.3	8.5	0.97	1.07	1.99	1.91
51	16.5	16.3	6.9	6.3	9.6	10.0	11.1	9.3	8.1	6.4	45.2	31.4	13.9	52.7	33.1	19.6	16.2	14.8	7.4	7.8	0.92	1.11	1.95	1.85
52	15.6	15.5	6.7	6.1	8.9	9.4	8.9	8.9	6.8	6.1	43.3	30.1	13.3	51.5	32.6	18.9	15.1	14.1	6.9	7.2	0.97	1.14	1.88	1.80
53	15.1	14.9	6.7	6.1	8.3	8.8	9.2	8.4	6.8	5.6	40.0	27.3	12.7	48.7	31.1	17.6	13.8	13.0	6.8	6.9	0.99	1.15	1.87	1.79
54	14.6	14.2	6.6	6.0	7.9	8.3	9.1	7.9	7.0	5.2	38.8	26.5	12.3	47.7	29.6	18.1	14.0	12.5	6.6	6.8	1.02	1.17	1.87	1.77
55	13.6	13.6	6.7	6.2	7.0	7.3	7.9	7.5	5.6	4.9	38.5	26.4	12.1	46.8	28.8	18.0	12.8	11.7	6.3	6.7	1.07	1.22	1.81	1.75
56	13.1	13.0	6.6	6.1	6.5	6.9	6.9	7.1	4.8	4.7	40.0	25.8	14.2	49.2	28.8	20.5	10.4	10.8	6.3	6.6	1.13	1.32	1.79	1.74
57	12.9	12.8	6.6	6.0	6.3	6.8	7.3	6.6	4.8	4.2	36.7	22.8	13.8	49.0	27.7	21.3	9.4	10.1	6.3	6.6	1.20	1.39	1.83	1.77
58	12.7	12.7	6.7	6.2	6.0	6.5	6.5	6.2	4.1	3.9	34.5	21.9	12.6	45.5	25.4	20.1	8.4	9.3	6.1	6.4	1.22	1.51	1.87	1.80
59	12.4	12.5	6.7	6.2	5.7	6.3	6.1	6.0	4.1	3.7	36.2	22.2	13.9	46.3	24.3	22.0	9.3	8.7	5.9	6.2	1.24	1.50	1.89	1.81

注1 昭和48年以降は沖縄県を含む。

注2 周産期死亡については、平成7年から（妊娠満22週以後の死産数+早期新生児死亡）となった。また、平成6年以前の率は、出産千対である。

注3 本表の数値は、2004・2006・2009～2017年（平成16・18・21～29年）の都道府県からの報告漏れ（2019年3月29日厚生労働省公表）による再集計後の数値である。

年次	出生		死亡		自然増加		乳児死亡		新生児死亡		死産（出産千対）						周産期死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県			国			県	全国	県	全国	県	全国	県	全国
	(人口千対)				(出生千対)				総数	自然	人工	総数	自然	人工	(注2)		(人口千対)				県	全国		
60	12.0	11.9	6.7	6.3	5.3	5.6	5.1	5.5	3.5	3.4	37.4	19.7	17.7	46.0	22.1	23.9	7.9	8.0	5.9	6.1	1.10	1.39	1.85	1.76
61	11.2	11.4	6.6	6.2	4.6	5.2	4.8	5.2	2.8	3.1	35.5	19.4	16.1	45.3	21.4	23.9	7.2	7.3	5.6	5.9	1.14	1.37	1.76	1.72
62	11.1	11.1	6.6	6.2	4.5	4.9	4.5	5.0	2.6	2.9	35.9	18.4	17.5	45.3	21.2	24.0	6.4	6.9	5.5	5.7	1.10	1.30	1.78	1.69
63	10.8	10.8	6.9	6.5	3.9	4.3	5.2	4.8	2.7	2.7	34.6	17.3	17.3	43.4	19.5	23.9	6.5	6.5	5.6	5.8	1.09	1.26	1.74	1.66
平成元年	10.3	10.2	6.7	6.4	3.6	3.7	4.7	4.6	2.8	2.6	37.0	19.9	17.0	42.4	18.9	23.5	7.1	6.0	5.5	5.8	1.20	1.29	1.66	1.57
2	10.0	10.0	7.0	6.7	3.0	3.3	4.8	4.6	3.1	2.6	35.9	17.9	18.0	42.3	18.3	23.9	6.8	5.7	5.6	5.9	1.11	1.28	1.63	1.54
3	10.1	9.9	7.1	6.7	3.1	3.2	4.5	4.4	2.8	2.4	33.1	15.9	17.2	39.7	17.5	22.1	5.4	5.3	5.8	6.0	1.28	1.37	1.64	1.53
4	10.0	9.8	7.2	6.9	2.8	2.9	4.5	4.5	2.3	2.4	34.7	16.3	18.4	38.9	17.2	21.6	5.2	5.2	5.9	6.1	1.27	1.45	1.60	1.50
5	9.7	9.6	7.4	7.1	2.4	2.5	4.5	4.3	2.3	2.3	31.1	16.0	15.1	36.6	16.4	20.2	4.8	5.0	6.2	6.4	1.32	1.52	1.54	1.46
6	10.3	10.0	7.4	7.1	2.8	2.9	4.4	4.2	2.2	2.3	30.4	14.7	15.6	33.5	15.4	18.1	5.1	5.0	6.0	6.3	1.42	1.57	1.62	1.50
7	9.8	9.6	7.8	7.4	2.0	2.1	4.7	4.3	2.4	2.2	28.1	13.6	14.5	32.1	14.9	17.2	7.4	7.0	6.1	6.4	1.46	1.60	1.56	1.42
8	10.0	9.7	7.5	7.2	2.5	2.5	3.5	3.8	1.5	2.0	28.8	13.4	15.5	31.7	14.7	17.0	6.3	6.7	6.0	6.4	1.56	1.66	1.52	1.43
9	9.8	9.5	7.5	7.3	2.3	2.2	3.1	3.7	1.4	1.9	29.8	13.9	15.9	32.1	14.2	17.9	6.7	6.4	6.0	6.2	1.60	1.78	1.48	1.39
10	9.7	9.6	7.9	7.5	1.8	2.1	4.0	3.6	2.2	2.0	31.9	14.5	17.4	31.4	13.6	17.8	7.3	6.2	6.1	6.3	1.73	1.94	1.45	1.38
11	9.6	9.4	8.3	7.8	1.2	1.6	3.9	3.4	1.6	1.8	29.2	13.0	16.2	31.6	13.7	17.9	6.1	6.0	5.8	6.1	1.80	2.00	1.41	1.34
12	9.7	9.5	8.1	7.7	1.7	1.8	3.1	3.2	1.8	1.8	29.9	11.9	18.0	31.2	13.2	18.1	5.4	5.8	6.3	6.4	1.99	2.10	1.51	1.36
13	9.5	9.3	8.1	7.7	1.4	1.6	3.0	3.1	1.7	1.6	27.7	11.6	16.0	31.0	13.0	18.0	5.4	5.5	6.2	6.4	2.10	2.27	1.42	1.33
14	9.4	9.2	8.2	7.8	1.1	1.4	3.6	3.0	2.3	1.7	28.6	12.7	15.9	31.1	12.7	18.3	6.5	5.5	5.8	6.0	2.16	2.30	1.41	1.32
15	9.2	8.9	8.5	8.0	0.7	0.9	3.7	3.0	2.4	1.7	30.2	13.4	16.8	30.5	12.6	17.8	6.1	5.3	5.6	5.9	2.13	2.25	1.38	1.29
16	8.9	8.8	8.6	8.2	0.2	0.7	2.7	2.8	1.5	1.5	30.5	15.0	15.5	30.0	12.5	17.5	7.2	5.0	5.5	5.7	2.01	2.15	1.35	1.29
17	8.6	8.4	9.3	8.6	△ 0.7	△ 0.2	3.2	2.8	1.7	1.4	27.9	11.3	16.5	29.1	12.3	16.7	5.0	4.8	5.3	5.7	1.98	2.08	1.39	1.26
18	8.6	8.7	9.1	8.6	△ 0.5	0.1	2.3	2.6	1.2	1.3	25.5	11.4	14.1	27.5	11.9	15.6	5.6	4.7	5.5	5.8	1.96	2.04	1.36	1.32
19	8.5	8.6	9.3	8.8	△ 0.8	△ 0.1	2.4	2.6	1.4	1.3	27.1	13.2	13.9	26.2	11.7	14.5	5.4	4.5	5.2	5.7	1.98	2.02	1.36	1.34
20	8.6	8.7	9.6	9.1	△ 1.0	△ 0.4	2.3	2.6	1.1	1.2	24.5	11.4	13.0	25.2	11.3	13.9	4.2	4.3	5.3	5.8	1.94	1.99	1.40	1.37
21	8.3	8.5	9.9	9.1	△ 1.6	△ 0.6	2.7	2.4	1.8	1.2	25.3	11.8	13.5	24.6	11.1	13.5	5.0	4.2	5.1	5.6	1.95	2.01	1.38	1.37
22	8.1	8.5	10.3	9.5	△ 2.2	△ 1.0	2.2	2.3	1.1	1.1	24.3	11.8	12.5	24.2	11.2	13.0	4.4	4.2	4.9	5.5	1.96	1.99	1.46	1.39
23	8.0	8.3	10.6	9.9	△ 2.7	△ 1.6	2.1	2.3	1.3	1.1	22.5	10.4	12.1	23.9	11.1	12.8	4.3	4.1	4.7	5.2	1.80	1.87	1.41	1.39
24	7.6	8.2	10.8	10.0	△ 3.2	△ 1.7	3.0	2.2	1.5	1.0	25.3	11.2	14.1	23.4	10.8	12.6	4.8	4.0	4.7	5.3	1.80	1.87	1.39	1.41
25	7.6	8.2	11.1	10.1	△ 3.6	△ 1.9	2.4	2.1	1.0	1.0	22.9	11.5	11.4	22.9	10.4	12.5	5.5	3.7	4.6	5.3	1.80	1.84	1.41	1.43
26	7.5	8.0	11.0	10.1	△ 3.6	△ 2.1	1.3	2.1	0.7	0.9	22.0	10.4	11.5	22.9	10.6	12.3	4.2	3.7	4.7	5.1	1.71	1.77	1.44	1.42
27	7.4	8.0	11.1	10.3	△ 3.8	△ 2.3	1.5	1.9	0.8	0.9	22.8	11.0	11.8	22.0	10.6	11.4	4.2	3.7	4.6	5.1	1.79	1.81	1.49	1.45
28	7.1	7.8	11.5	10.5	△ 4.4	△ 2.6	1.6	2.0	0.9	0.9	23.6	11.7	11.9	21.0	10.1	10.9	3.5	3.6	4.4	5.0	1.68	1.73	1.48	1.44
29	6.9	7.6	11.8	10.8	△ 4.9	△ 3.2	2.5	1.9	1.3	0.9	20.6	10.1	10.5	21.1	10.1	11.0	4.1	3.5	4.4	4.9	1.65	1.70	1.47	1.43
30	6.8	7.4	12.1	11.0	△ 5.3	△ 3.6	1.9	1.9	0.6	0.9	21.8	10.0	11.8	20.9	9.9	11.0	2.1	3.3	4.3	4.7	1.56	1.68	1.47	1.42
令和元年	6.3	7.0	12.3	11.2	△ 6.0	△ 4.2	1.8	1.9	1.2	0.9	26.3	12.0	14.3	22.0	10.2	11.8	4.9	3.4	4.4	4.8	1.67	1.69	1.40	1.36
2	6.2	6.8	12.4	11.1	△ 6.2	△ 4.3	1.5	1.8	0.9	0.8	23.1	11.1	12.1	20.1	9.5	10.6	3.8	3.2	3.7	4.3	1.52	1.57	1.39	1.33

注1 昭和48年以降は沖縄県を含む。

注2 周産期死亡については、平成7年から（妊娠満22週以後の死産数+早期新生児死亡）となった。また、平成6年以前の率は、出産千対である。

注3 本表の数値は、2004・2006・2009～2017年（平成16・18・21～29年）の都道府県からの報告漏れ（2019年3月29日厚生労働省公表）による再集計後の数値である。

第3表 人口動態総覧，市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別

保健所・保健福祉事務所 市町村	人 口 2.10.1現在	出 生 数				死 亡 数			自 然 増加数	乳 児 死亡数 1年未満	新生児 死亡数 4週未満
		総数	男	女	2.5kg未 満(再掲)	総数	男	女			
総 計	1,939,110	11,660	6,008	5,652	1,069	23,286	12,044	11,242	△ 11,626	18	10
市 計	1,656,920	10,184	5,272	4,912	949	19,646	10,219	9,427	△ 9,462	16	8
町村計	282,190	1,476	736	740	120	3,640	1,825	1,815	△ 2,164	2	2
前橋市保健所	332,149	2,191	1,126	1,065	218	3,850	1,915	1,935	△ 1,659	6	3
前橋市	332,149	2,191	1,126	1,065	218	3,850	1,915	1,935	△ 1,659	6	3
渋川保健福祉事務所	110,589	660	339	321	55	1,423	746	677	△ 763	—	—
渋川市	74,581	352	179	173	30	1,088	579	509	△ 736	—	—
榛東村	14,216	107	59	48	8	145	78	67	△ 38	—	—
吉岡町	21,792	201	101	100	17	190	89	101	11	—	—
伊勢崎保健福祉事務所	247,904	1,704	907	797	156	2,473	1,323	1,150	△ 769	3	1
伊勢崎市	211,850	1,473	794	679	136	2,162	1,143	1,019	△ 689	3	1
玉村町	36,054	231	113	118	20	311	180	131	△ 80	—	—
高崎市保健所	372,973	2,525	1,306	1,219	224	4,081	2,159	1,922	△ 1,556	3	1
高崎市	372,973	2,525	1,306	1,219	224	4,081	2,159	1,922	△ 1,556	3	1
安中保健福祉事務所	54,907	252	140	112	20	836	464	372	△ 584	—	—
安中市	54,907	252	140	112	20	836	464	372	△ 584	—	—
藤岡保健福祉事務所	66,034	340	169	171	24	864	458	406	△ 524	—	—
藤岡市	63,261	333	165	168	24	789	423	366	△ 456	—	—
上野村	1,128	4	1	3	—	24	13	11	△ 20	—	—
神流町	1,645	3	3	—	—	51	22	29	△ 48	—	—
富岡保健福祉事務所	68,124	294	150	144	27	1,187	590	597	△ 893	—	—
富岡市	47,446	211	110	101	21	751	375	376	△ 540	—	—
下仁田町	6,576	15	11	4	2	179	97	82	△ 164	—	—
南牧村	1,611	5	1	4	—	60	24	36	△ 55	—	—
甘楽町	12,491	63	28	35	4	197	94	103	△ 134	—	—
吾妻保健福祉事務所	51,619	217	114	103	17	879	417	462	△ 662	—	—
中之条町	15,386	72	42	30	7	275	125	150	△ 203	—	—
長野原町	5,095	24	16	8	2	83	37	46	△ 59	—	—
嬭恋村	8,850	32	17	15	3	141	75	66	△ 109	—	—
草津町	6,049	20	12	8	1	93	47	46	△ 73	—	—
高山村	3,511	19	5	14	—	71	32	39	△ 52	—	—
東吾妻町	12,728	50	22	28	4	216	101	115	△ 166	—	—

保健所・保健福祉事務所 市町村	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率	周産期死亡率	婚姻率	離婚率	合計 特殊 出生率
	総数	自然	人工	総数	22週 以後	早期												
総計	276	132	144	44	35	9	7,044	2,857	6.2	12.4	△ 6.2	1.5	0.9	23.1	3.8	3.7	1.52	1.39
市計	246	117	129	40	33	7	6,120	2,452	6.1	11.9	△ 5.7	1.6	0.8	23.6	3.9	3.7	1.48	1.34
町村計	30	15	15	4	2	2	924	405	5.2	12.9	△ 7.7	1.4	1.4	19.9	2.7	3.3	1.44	1.22
前橋市保健所	55	24	31	4	1	3	1,341	484	6.6	11.6	△ 5.0	2.7	1.4	24.5	1.8	4.0	1.46	1.46
前橋市	55	24	31	4	1	3	1,341	484	6.6	11.6	△ 5.0	2.7	1.4	24.5	1.8	4.0	1.46	1.46
渋川保健福祉事務所	21	11	10	3	3	—	404	168	6.0	12.9	△ 6.9	—	—	30.8	4.5	3.7	1.52	1.32
渋川市	19	9	10	2	2	—	220	95	4.7	14.6	△ 9.9	—	—	51.2	5.6	2.9	1.27	1.14
榛東村	1	1	—	1	1	—	72	32	7.5	10.2	△ 2.7	—	—	9.3	9.3	5.1	2.25	1.57
吉岡町	1	1	—	—	—	—	112	41	9.2	8.7	0.5	—	—	5.0	—	5.1	1.88	1.64
伊勢崎保健福祉事務所	36	17	19	5	4	1	1,031	409	6.9	10.0	△ 3.1	1.8	0.6	20.7	2.9	4.2	1.65	1.35
伊勢崎市	29	15	14	5	4	1	898	341	7.0	10.2	△ 3.3	2.0	0.7	19.3	3.4	4.2	1.61	1.36
玉村町	7	2	5	—	—	—	133	68	6.4	8.6	△ 2.2	—	—	29.4	—	3.7	1.89	1.32
高崎市保健所	58	28	30	12	11	1	1,520	567	6.8	10.9	△ 4.2	1.2	0.4	22.5	4.7	4.1	1.52	1.38
高崎市	58	28	30	12	11	1	1,520	567	6.8	10.9	△ 4.2	1.2	0.4	22.5	4.7	4.1	1.52	1.38
安中保健福祉事務所	5	1	4	1	1	—	131	70	4.6	15.2	△ 10.6	—	—	19.5	4.0	2.4	1.27	1.24
安中市	5	1	4	1	1	—	131	70	4.6	15.2	△ 10.6	—	—	19.5	4.0	2.4	1.27	1.24
藤岡保健福祉事務所	11	4	7	1	1	—	185	95	5.1	13.1	△ 7.9	—	—	31.3	2.9	2.8	1.44	1.21
藤岡市	11	4	7	1	1	—	174	91	5.3	12.5	△ 7.2	—	—	32.0	3.0	2.8	1.44	1.22
上野村	—	—	—	—	—	—	5	1	3.5	21.3	△ 17.7	—	—	—	—	4.4	0.89	0.92
神流町	—	—	—	—	—	—	6	3	1.8	31.0	△ 29.2	—	—	—	—	3.6	1.82	1.07
富岡保健福祉事務所	4	3	1	1	1	—	167	70	4.3	17.4	△ 13.1	—	—	13.4	3.4	2.5	1.03	1.13
富岡市	4	3	1	1	1	—	121	51	4.4	15.8	△ 11.4	—	—	18.6	4.7	2.6	1.07	1.11
下仁田町	—	—	—	—	—	—	9	8	2.3	27.2	△ 24.9	—	—	—	—	1.4	1.22	0.88
南牧村	—	—	—	—	—	—	6	1	3.1	37.2	△ 34.1	—	—	—	—	3.7	0.62	2.02
甘楽町	—	—	—	—	—	—	31	10	5.0	15.8	△ 10.7	—	—	—	—	2.5	0.80	1.25
吾妻保健福祉事務所	3	3	—	—	—	—	144	60	4.2	17.0	△ 12.8	—	—	13.6	—	2.8	1.16	1.21
中之条町	—	—	—	—	—	—	39	16	4.7	17.9	△ 13.2	—	—	—	—	2.5	1.04	1.32
長野原町	—	—	—	—	—	—	19	7	4.7	16.3	△ 11.6	—	—	—	—	3.7	1.37	1.43
嬭恋村	3	3	—	—	—	—	40	11	3.6	15.9	△ 12.3	—	—	85.7	—	4.5	1.24	1.13
草津町	—	—	—	—	—	—	14	6	3.3	15.4	△ 12.1	—	—	—	—	2.3	0.99	0.99
高山村	—	—	—	—	—	—	8	6	5.4	20.2	△ 14.8	—	—	—	—	2.3	1.71	1.42
東吾妻町	—	—	—	—	—	—	24	14	3.9	17.0	△ 13.0	—	—	—	—	1.9	1.10	1.11

注 総計の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）」（総務省統計局）の日本人人口を使用している。
その他の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査人口等基本集計」（総務省統計局）の総人口を使用している。

保健所・保健福祉事務所 市町村	人口 2.10.1現在	出生数				死亡数			自然 増加数	乳児 死亡数 1年未満	新生児 死亡数 4週未満
		総数	男	女	2.5kg未 満(再掲)	総数	男	女			
利根沼田保健福祉事務所	76,958	353	177	176	38	1,195	582	613	△ 842	—	—
沼田市	45,337	220	111	109	28	661	342	319	△ 441	—	—
片品村	3,993	20	11	9	1	75	42	33	△ 55	—	—
川場村	3,480	12	4	8	2	43	19	24	△ 31	—	—
昭和村	6,953	37	15	22	2	104	52	52	△ 67	—	—
みなかみ町	17,195	64	36	28	5	312	127	185	△ 248	—	—
桐生保健福祉事務所	156,093	728	386	342	75	2,273	1,148	1,125	△ 1,545	1	1
桐生市	106,445	429	237	192	44	1,677	839	838	△ 1,248	—	—
みどり市	49,648	299	149	150	31	596	309	287	△ 297	1	1
太田保健福祉事務所	223,014	1,520	773	747	135	2,247	1,191	1,056	△ 727	3	2
太田市	223,014	1,520	773	747	135	2,247	1,191	1,056	△ 727	3	2
館林保健福祉事務所	178,746	876	421	455	80	1,978	1,051	927	△ 1,102	2	2
館林市	75,309	379	182	197	38	908	480	428	△ 529	—	—
板倉町	14,083	44	15	29	7	192	97	95	△ 148	1	1
明和町	10,882	47	21	26	3	130	75	55	△ 83	—	—
千代田町	10,861	61	32	29	3	132	71	61	△ 71	—	—
大泉町	42,089	213	100	113	21	316	156	160	△ 103	1	1
邑楽町	25,522	132	71	61	8	300	172	128	△ 168	—	—

【医療圏別】

前 橋	332,149	2,191	1,126	1,065	218	3,850	1,915	1,935	△ 1,659	6	3
渋 川	110,589	660	339	321	55	1,423	746	677	△ 763	—	—
伊 勢 崎	247,904	1,704	907	797	156	2,473	1,323	1,150	△ 769	3	1
高崎・安中	427,880	2,777	1,446	1,331	244	4,917	2,623	2,294	△ 2,140	3	1
藤 岡	66,034	340	169	171	24	864	458	406	△ 524	—	—
富 岡	68,124	294	150	144	27	1,187	590	597	△ 893	—	—
吾 妻	51,619	217	114	103	17	879	417	462	△ 662	—	—
沼 田	76,958	353	177	176	38	1,195	582	613	△ 842	—	—
桐 生	156,093	728	386	342	75	2,273	1,148	1,125	△ 1,545	1	1
太田・館林	401,760	2,396	1,194	1,202	215	4,225	2,242	1,983	△ 1,829	5	4

保健所・保健福祉事務所 市町村	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率	周産期死亡率	婚姻率	離婚率	合計特殊出生率
	総数	自然	人工	総数	22週以後	早期												
利根沼田保健福祉事務所	7	3	4	—	—	—	236	101	4.6	15.5	△ 10.9	—	—	19.4	—	3.1	1.31	1.21
沼田市	6	2	4	—	—	—	153	62	4.9	14.6	△ 9.7	—	—	26.5	—	3.4	1.37	1.24
片品村	—	—	—	—	—	—	9	9	5.0	18.8	△ 13.8	—	—	—	—	2.3	2.25	2.03
川場村	—	—	—	—	—	—	10	5	3.4	12.4	△ 8.9	—	—	—	—	2.9	1.44	1.23
昭和村	1	1	—	—	—	—	20	9	5.3	15.0	△ 9.6	—	—	26.3	—	2.9	1.29	1.10
みなかみ町	—	—	—	—	—	—	44	16	3.7	18.1	△ 14.4	—	—	—	—	2.6	0.93	1.11
桐生保健福祉事務所	14	3	11	1	—	1	442	214	4.7	14.6	△ 9.9	1.4	1.4	18.9	1.4	2.8	1.37	1.18
桐生市	7	2	5	—	—	—	275	154	4.0	15.8	△ 11.7	—	—	16.1	—	2.6	1.45	1.09
みどり市	7	1	6	1	—	1	167	60	6.0	12.0	△ 6.0	3.3	3.3	22.9	3.3	3.4	1.21	1.37
太田保健福祉事務所	33	21	12	8	7	1	865	376	6.8	10.1	△ 3.3	2.0	1.3	21.2	5.2	3.9	1.69	1.42
太田市	33	21	12	8	7	1	865	376	6.8	10.1	△ 3.3	2.0	1.3	21.2	5.2	3.9	1.69	1.42
館林保健福祉事務所	29	14	15	8	6	2	578	243	4.9	11.1	△ 6.2	2.3	2.3	32.0	9.1	3.2	1.36	1.08
館林市	12	7	5	5	5	—	255	101	5.0	12.1	△ 7.0	—	—	30.7	13.0	3.4	1.34	1.13
板倉町	1	—	1	1	—	1	31	8	3.1	13.6	△ 10.5	22.7	22.7	22.2	22.7	2.2	0.57	0.79
明和町	2	—	2	—	—	—	30	13	4.3	11.9	△ 7.6	—	—	40.8	—	2.8	1.19	0.90
千代田町	2	1	1	—	—	—	28	26	5.6	12.2	△ 6.5	—	—	31.7	—	2.6	2.39	1.22
大泉町	10	6	4	2	1	1	168	62	5.1	7.5	△ 2.4	4.7	4.7	44.8	9.3	4.0	1.47	0.98
邑楽町	2	—	2	—	—	—	66	33	5.2	11.8	△ 6.6	—	—	14.9	—	2.6	1.29	1.27

【医療圏別】

前橋	55	24	31	4	1	3	1,341	484	6.6	11.6	△ 5.0	2.7	1.4	24.5	1.8	4.0	1.46	1.46
渋川	21	11	10	3	3	—	404	168	6.0	12.9	△ 6.9	—	—	30.8	4.5	3.7	1.52	1.32
伊勢崎	36	17	19	5	4	1	1,031	409	6.9	10.0	△ 3.1	1.8	0.6	20.7	2.9	4.2	1.65	1.35
高崎・安中	63	29	34	13	12	1	1,651	637	6.5	11.5	△ 5.0	1.1	0.4	22.2	4.7	3.9	1.49	1.36
藤岡	11	4	7	1	1	—	185	95	5.1	13.1	△ 7.9	—	—	31.3	2.9	2.8	1.44	1.21
富岡	4	3	1	1	1	—	167	70	4.3	17.4	△ 13.1	—	—	13.4	3.4	2.5	1.03	1.13
吾妻	3	3	—	—	—	—	144	60	4.2	17.0	△ 12.8	—	—	13.6	—	2.8	1.16	1.21
沼田	7	3	4	—	—	—	236	101	4.6	15.5	△ 10.9	—	—	19.4	—	3.1	1.31	1.21
桐生	14	3	11	1	—	1	442	214	4.7	14.6	△ 9.9	1.4	1.4	18.9	1.4	2.8	1.37	1.18
太田・館林	62	35	27	16	13	3	1,443	619	6.0	10.5	△ 4.6	2.1	1.7	25.2	6.6	3.6	1.54	1.27

注 総計の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果(参考表)」(総務省統計局)の日本人人口を使用している。
 その他の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査人口等基本集計」(総務省統計局)の総人口を使用している。

第4表 死因順位10位までの性別死亡数・率・構成割合，対前年・全国

死 因	令 和 2 年				令 和 元 年			
	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)
	総 数				総 数			
全 死 因		23,286	1,238.7	100.0		23,254	1,233.0	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	5,950	316.5	25.6	1	5,998	318.0	25.8
心疾患(高血圧性を除く)	2	3,614	192.3	15.5	2	3,511	186.2	15.1
老 衰	3	2,006	106.7	8.6	5	1,769	93.8	7.6
脳血管疾患	4	1,791	95.3	7.7	3	1,975	104.7	8.5
肺炎	5	1,480	78.7	6.4	4	1,829	97.0	7.9
誤嚥性肺炎	6	728	38.7	3.1	7	629	33.4	2.7
不慮の事故	7	645	34.3	2.8	6	679	36.0	2.9
腎不全	8	475	25.3	2.0	8	440	23.3	1.9
血管性及び詳細不明の認知症	9	418	22.2	1.8	10	411	21.8	1.8
高血圧性疾患	10	409	21.8	1.8	11	382	20.3	1.6
	男				男			
全 死 因		12,044	1,296.7	100.0		11,896	1,276.4	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	3,507	377.6	29.1	1	3,462	371.5	29.1
心疾患(高血圧性を除く)	2	1,773	190.9	14.7	2	1,692	181.5	14.2
脳血管疾患	3	884	95.2	7.3	4	933	100.1	7.8
肺炎	4	825	88.8	6.8	3	1,008	108.2	8.5
老 衰	5	534	57.5	4.4	5	472	50.6	4.0
誤嚥性肺炎	6	445	47.9	3.7	7	336	36.1	2.8
不慮の事故	7	353	38.0	2.9	6	380	40.8	3.2
慢性閉塞性肺疾患	8	260	28.0	2.2	8	277	29.7	2.3
腎不全	8	260	28.0	2.2	11	238	25.6	2.0
自殺	10	240	25.8	2.0	9	247	26.5	2.1
	女				女			
全 死 因		11,242	1,182.1	100.0		11,358	1,189.3	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	2,443	256.9	21.7	1	2,536	265.5	22.3
心疾患(高血圧性を除く)	2	1,841	193.6	16.4	2	1,819	190.5	16.0
老 衰	3	1,472	154.8	13.1	3	1,297	135.8	11.4
脳血管疾患	4	907	95.4	8.1	4	1,042	109.1	9.2
肺炎	5	655	68.9	5.8	5	821	86.0	7.2
不慮の事故	6	292	30.7	2.6	6	299	31.3	2.6
誤嚥性肺炎	7	283	29.8	2.5	7	293	30.7	2.6
血管性及び詳細不明の認知症	8	271	28.5	2.4	8	264	27.6	2.3
アルツハイマー病	9	261	27.4	2.3	9	258	27.0	2.3
腎不全	10	215	22.6	1.9	10	202	21.2	1.8

死 因	令 和 2 年				令 和 元 年			
	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)
	総 数				総 数			
全 死 因		1,372,755	1,112.5	100.0		1,381,093	1,116.2	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	378,385	306.6	27.6	1	376,425	304.2	27.3
心疾患(高血圧性を除く)	2	205,596	166.6	15.0	2	207,714	167.6	15.0
老 衰	3	132,440	107.3	9.6	3	121,863	98.5	8.8
脳血管疾患	4	102,978	83.5	7.5	4	106,552	86.1	7.7
肺炎	5	78,450	63.6	5.7	5	95,518	77.2	6.9
誤嚥性肺炎	6	42,746	34.6	3.1	6	40,385	32.6	2.9
不慮の事故	7	38,133	30.9	2.8	7	39,184	31.7	2.8
腎不全	8	26,948	21.8	2.0	8	26,644	21.5	1.9
アルツハイマー病	9	20,852	16.9	1.5	10	20,730	16.8	1.5
血管性及び詳細不明の認知症	10	20,815	16.9	1.5	9	21,394	17.3	1.5
	男				男			
全 死 因		706,834	1,178.0	100.0		707,421	1,175.0	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	220,989	368.3	31.3	1	220,339	366.0	31.1
心疾患(高血圧性を除く)	2	99,304	165.5	14.0	2	98,210	163.1	13.9
脳血管疾患	3	50,390	84.0	7.1	4	51,768	86.0	7.3
肺炎	4	44,902	74.8	6.4	3	53,076	88.2	7.5
老 衰	5	35,779	59.6	5.1	5	31,722	52.7	4.5
誤嚥性肺炎	6	25,081	41.8	3.5	6	22,899	38.0	3.2
不慮の事故	7	21,944	36.6	3.1	7	22,394	37.2	3.2
腎不全	8	13,961	23.3	2.0	10	13,573	22.5	1.9
自殺	9	13,588	22.6	1.9	9	13,668	22.7	1.9
慢性閉塞性肺疾患	10	13,465	22.4	1.9	8	14,822	24.6	2.1
	女				女			
全 死 因		665,921	1,050.4	100.0		673,672	1,060.5	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	157,396	248.3	23.6	1	156,086	245.7	23.2
心疾患(高血圧性を除く)	2	106,292	167.7	16.0	2	109,504	172.4	16.3
老 衰	3	96,661	152.5	14.5	3	90,141	141.9	13.4
脳血管疾患	4	52,588	83.0	7.9	4	54,784	86.2	8.1
肺炎	5	33,548	52.9	5.0	5	42,442	66.8	6.3
誤嚥性肺炎	6	17,665	27.9	2.7	6	17,486	27.5	2.6
不慮の事故	7	16,189	25.5	2.4	7	16,790	26.4	2.5
アルツハイマー病	8	13,608	21.5	2.0	9	13,544	21.3	2.0
血管性及び詳細不明の認知症	9	13,169	20.8	2.0	8	13,807	21.7	2.0
腎不全	10	12,987	20.5	2.0	10	13,071	20.6	1.9

注 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」によるものである。

第5表 死亡数・死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

性別	年齢	平成30年		令和元年		令和2年		令和2年 全国率
		実数	率	実数	率	実数	率	
総数	総数	22,937	1,206.6	23,254	1,233.0	23,286	1,238.7	1,112.5
	0～4歳	33	47.0	29	42.1	27	41.9	44.4
	5～9	5	6.3	4	5.2	3	4.0	6.1
	10～14	15	17.2	2	2.3	5	5.9	8.0
	15～19	19	19.6	18	18.8	21	23.2	22.5
	20～24	34	38.2	33	36.1	41	48.3	36.8
	25～29	42	49.6	33	40.2	33	38.7	37.8
	30～34	45	46.3	40	42.6	41	44.6	45.6
	35～39	60	53.7	70	64.8	72	68.3	60.8
	40～44	130	94.3	127	96.9	119	95.1	93.0
	45～49	240	163.5	250	167.6	231	155.5	145.8
	50～54	279	220.9	300	232.1	311	239.6	231.2
	55～59	403	348.7	410	353.0	393	331.6	352.4
	60～64	737	601.5	645	535.5	619	533.4	551.0
	65～69	1,412	930.5	1,426	1,005.5	1,234	915.4	893.1
	70～74	2,020	1,509.0	2,071	1,470.6	2,123	1,420.4	1,357.8
	75～79	2,612	2,404.2	2,754	2,403.0	2,741	2,438.8	2,305.9
	80～84	3,651	4,489.2	3,645	4,542.3	3,615	4,381.8	4,023.1
	85～89	4,693	8,327.7	4,705	8,174.6	4,672	8,070.8	7,411.0
90歳以上	6,507	17,810.8	6,692	17,429.4	6,985	17,605.5	16,546.0	
年齢不詳	-	-	-	-	-	-	-	...
男	総数	11,748	1,251.1	11,896	1,276.4	12,044	1,296.7	1,178.0
	0～4歳	19	52.8	12	34.0	14	42.4	47.1
	5～9	4	9.9	1	2.6	-	-	5.9
	10～14	7	15.6	-	-	2	4.6	9.0
	15～19	11	22.0	11	22.4	17	36.5	28.3
	20～24	25	53.3	25	51.2	25	56.1	49.2
	25～29	32	71.2	21	48.1	23	50.5	49.1
	30～34	32	62.9	28	56.9	26	53.5	60.4
	35～39	40	69.3	50	89.4	38	69.5	75.2
	40～44	87	122.7	76	112.7	77	119.3	114.7
	45～49	150	199.5	157	205.4	141	185.0	180.9
	50～54	174	270.5	187	284.0	202	305.3	293.1
	55～59	280	480.3	270	460.4	261	437.0	472.6
	60～64	537	876.2	449	743.8	448	771.3	770.7
	65～69	1,001	1,349.3	989	1,428.8	860	1,301.5	1,284.0
	70～74	1,376	2,132.0	1,436	2,112.4	1,477	2,052.1	1,967.8
	75～79	1,661	3,330.9	1,763	3,350.7	1,770	3,414.2	3,332.8
	80～84	2,091	6,132.7	2,109	6,211.7	2,145	6,128.7	5,661.4
	85～89	2,229	11,174.6	2,266	10,971.2	2,308	11,056.8	10,286.6
90歳以上	1,992	21,357.3	2,046	20,398.8	2,210	21,270.5	20,241.0	
年齢不詳	-	-	-	-	-	-	-	...
女	総数	11,189	1,163.1	11,358	1,189.3	11,242	1,182.1	1,050.4
	0～4歳	14	41.0	17	50.6	13	41.3	41.5
	5～9	1	2.6	3	8.0	3	8.1	6.3
	10～14	8	18.9	2	4.8	3	7.3	6.9
	15～19	8	17.0	7	15.1	4	9.1	16.3
	20～24	9	21.4	8	18.8	16	39.6	24.0
	25～29	10	25.1	12	31.2	10	25.2	26.0
	30～34	13	28.0	12	26.9	15	34.5	30.2
	35～39	20	37.1	20	38.3	34	66.9	46.0
	40～44	43	64.2	51	80.1	42	69.4	70.5
	45～49	90	125.7	93	127.9	90	124.4	109.5
	50～54	105	169.4	113	178.3	109	171.3	168.0
	55～59	123	214.7	140	243.5	132	224.6	231.7
	60～64	200	326.6	196	326.2	171	295.0	335.7
	65～69	411	529.9	437	601.9	374	544.2	523.8
	70～74	644	928.9	635	871.6	646	833.7	812.5
	75～79	951	1,618.0	991	1,598.6	971	1,603.7	1,481.2
	80～84	1,560	3,302.8	1,536	3,318.0	1,470	3,094.6	2,869.9
	85～89	2,464	6,767.9	2,439	6,609.4	2,364	6,386.8	5,835.3
90歳以上	4,515	16,595.0	4,646	16,379.3	4,775	16,305.3	15,302.4	
年齢不詳	-	-	-	-	-	-	-	...

注 総計の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）」（総務省統計局）の日本人人口を使用している。
その他の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査人口等基本集計」（総務省統計局）の総人口を使用している。

第6表 主な死因の死亡数・率（人口10万対），市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別

保健所・保健福祉事務所 市町村	全死因		悪性新生物 <腫瘍>		心疾患 (高血圧性 を除く)		老衰		脳血管疾患		肺炎	
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対
総計	23,286	1,238.7	5,950	316.5	3,614	192.3	2,006	106.7	1,791	95.3	1,480	78.7
市計	19,646	1,185.7	5,032	303.7	3,005	181.4	1,719	103.7	1,530	92.3	1,213	73.2
町村計	3,640	1,289.9	918	325.3	609	215.8	287	101.7	261	92.5	267	94.6
前橋市保健所	3,850	1,159.1	947	285.1	608	183.1	320	96.3	317	95.4	172	51.8
前橋市	3,850	1,159.1	947	285.1	608	183.1	320	96.3	317	95.4	172	51.8
渋川保健福祉事務所	1,423	1,286.7	370	334.6	229	207.1	106	95.9	97	87.7	93	84.1
渋川市	1,088	1,458.8	277	371.4	178	238.7	85	114.0	75	100.6	76	101.9
榛東村	145	1,020.0	37	260.3	21	147.7	11	77.4	13	91.4	6	42.2
吉岡町	190	871.9	56	257.0	30	137.7	10	45.9	9	41.3	11	50.5
伊勢崎保健福祉事務所	2,473	997.6	637	257.0	381	153.7	143	57.7	203	81.9	180	72.6
伊勢崎市	2,162	1,020.5	557	262.9	327	154.4	119	56.2	179	84.5	163	76.9
玉村町	311	862.6	80	221.9	54	149.8	24	66.6	24	66.6	17	47.2
高崎市保健所	4,081	1,094.2	1,059	283.9	625	167.6	376	100.8	323	86.6	272	72.9
高崎市	4,081	1,094.2	1,059	283.9	625	167.6	376	100.8	323	86.6	272	72.9
安中保健福祉事務所	836	1,522.6	226	411.6	139	253.2	77	140.2	71	129.3	39	71.0
安中市	836	1,522.6	226	411.6	139	253.2	77	140.2	71	129.3	39	71.0
藤岡保健福祉事務所	864	1,308.4	197	298.3	123	186.3	120	181.7	63	95.4	64	96.9
藤岡市	789	1,247.2	183	289.3	106	167.6	106	167.6	57	90.1	63	99.6
上野村	24	2,127.7	4	354.6	7	620.6	2	177.3	1	88.7	-	-
神流町	51	3,100.3	10	607.9	10	607.9	12	729.5	5	304.0	1	60.8
富岡保健福祉事務所	1,187	1,742.4	292	428.6	130	190.8	155	227.5	96	140.9	50	73.4
富岡市	751	1,582.9	202	425.7	83	174.9	89	187.6	63	132.8	35	73.8
下仁田町	179	2,722.0	38	577.9	20	304.1	31	471.4	17	258.5	10	152.1
南牧村	60	3,724.4	13	807.0	8	496.6	8	496.6	6	372.4	1	62.1
甘楽町	197	1,577.1	39	312.2	19	152.1	27	216.2	10	80.1	4	32.0
吾妻保健福祉事務所	879	1,702.9	195	377.8	170	329.3	54	104.6	65	125.9	112	217.0
中之条町	275	1,787.3	48	312.0	50	325.0	23	149.5	11	71.5	53	344.5
長野原町	83	1,629.0	18	353.3	22	431.8	-	-	9	176.6	6	117.8
嬭恋村	141	1,593.2	36	406.8	30	339.0	12	135.6	15	169.5	2	22.6
草津町	93	1,537.4	27	446.4	17	281.0	6	99.2	9	148.8	3	49.6
高山村	71	2,022.2	20	569.6	10	284.8	2	57.0	6	170.9	7	199.4
東吾妻町	216	1,697.0	46	361.4	41	322.1	11	86.4	15	117.9	41	322.1

注 総計の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）」（総務省統計局）の日本人人口を使用している。

その他の率の算出にあたっては、「令和2年国勢調査人口等基本集計」（総務省統計局）の総人口を使用している。

保健所・保健福祉事務所 市町村	不慮の事故		腎不全		高血圧性疾患		自殺		大動脈瘤 及び解離		糖尿病		人 口 2.10.1現在
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対	
総 計	645	34.3	475	25.3	409	21.8	362	19.3	337	17.9	269	14.3	1,939,110
市 計	548	33.1	407	24.6	350	21.1	309	18.6	297	17.9	221	13.3	1,656,920
町村計	97	34.4	68	24.1	59	20.9	53	18.8	40	14.2	48	17.0	282,190
前橋市保健所	117	35.2	84	25.3	83	25.0	62	18.7	64	19.3	36	10.8	332,149
前橋市	117	35.2	84	25.3	83	25.0	62	18.7	64	19.3	36	10.8	332,149
渋川保健福祉事務所	39	35.3	28	25.3	15	13.6	14	12.7	26	23.5	18	16.3	110,589
渋川市	33	44.2	23	30.8	12	16.1	11	14.7	20	26.8	14	18.8	74,581
榛東村	2	14.1	5	35.2	2	14.1	2	14.1	3	21.1	2	14.1	14,216
吉岡町	4	18.4	-	-	1	4.6	1	4.6	3	13.8	2	9.2	21,792
伊勢崎保健福祉事務所	72	29.0	43	17.3	50	20.2	40	16.1	40	16.1	23	9.3	247,904
伊勢崎市	62	29.3	36	17.0	46	21.7	33	15.6	37	17.5	20	9.4	211,850
玉村町	10	27.7	7	19.4	4	11.1	7	19.4	3	8.3	3	8.3	36,054
高崎市保健所	92	24.7	76	20.4	59	15.8	62	16.6	71	19.0	44	11.8	372,973
高崎市	92	24.7	76	20.4	59	15.8	62	16.6	71	19.0	44	11.8	372,973
安中保健福祉事務所	22	40.1	18	32.8	14	25.5	14	25.5	5	9.1	16	29.1	54,907
安中市	22	40.1	18	32.8	14	25.5	14	25.5	5	9.1	16	29.1	54,907
藤岡保健福祉事務所	24	36.3	19	28.8	10	15.1	19	28.8	10	15.1	6	9.1	66,034
藤岡市	21	33.2	17	26.9	8	12.6	17	26.9	10	15.8	6	9.5	63,261
上野村	1	88.7	1	88.7	1	88.7	-	-	-	-	-	-	1,128
神流町	2	121.6	1	60.8	1	60.8	2	121.6	-	-	-	-	1,645
富岡保健福祉事務所	30	44.0	30	44.0	29	42.6	14	20.6	10	14.7	11	16.1	68,124
富岡市	20	42.2	21	44.3	14	29.5	10	21.1	7	14.8	7	14.8	47,446
下仁田町	6	91.2	3	45.6	6	91.2	-	-	1	15.2	3	45.6	6,576
南牧村	-	-	-	-	2	124.1	-	-	-	-	-	-	1,611
甘楽町	4	32.0	6	48.0	7	56.0	4	32.0	2	16.0	1	8.0	12,491
吾妻保健福祉事務所	22	42.6	13	25.2	14	27.1	12	23.2	13	25.2	10	19.4	51,619
中之条町	8	52.0	3	19.5	5	32.5	5	32.5	1	6.5	4	26.0	15,386
長野原町	2	39.3	2	39.3	-	-	4	78.5	2	39.3	2	39.3	5,095
嬭恋村	2	22.6	2	22.6	1	11.3	1	11.3	6	67.8	1	11.3	8,850
草津町	5	82.7	-	-	1	16.5	-	-	1	16.5	2	33.1	6,049
高山村	1	28.5	3	85.4	1	28.5	-	-	2	57.0	-	-	3,511
東吾妻町	4	31.4	3	23.6	6	47.1	2	15.7	1	7.9	1	7.9	12,728

保健所・保健福祉事務所 市町村	全死因		悪性新生物 <腫瘍>		心疾患 (高血圧性 を除く)		老衰		脳血管疾患		肺炎	
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対
利根沼田保健福祉事務所	1,195	1,552.8	352	457.4	186	241.7	79	102.7	81	105.3	97	126.0
沼田市	661	1,458.0	197	434.5	110	242.6	48	105.9	47	103.7	48	105.9
片品村	75	1,878.3	26	651.1	8	200.4	3	75.1	2	50.1	7	175.3
川場村	43	1,235.6	11	316.1	2	57.5	2	57.5	3	86.2	5	143.7
昭和村	104	1,495.8	35	503.4	14	201.4	9	129.4	7	100.7	4	57.5
みなかみ町	312	1,814.5	83	482.7	52	302.4	17	98.9	22	127.9	33	191.9
桐生保健福祉事務所	2,273	1,456.2	582	372.9	345	221.0	206	132.0	156	99.9	124	79.4
桐生市	1,677	1,575.5	423	397.4	262	246.1	153	143.7	113	106.2	90	84.6
みどり市	596	1,200.5	159	320.3	83	167.2	53	106.8	43	86.6	34	68.5
太田保健福祉事務所	2,247	1,007.6	581	260.5	331	148.4	204	91.5	176	78.9	163	73.1
太田市	2,247	1,007.6	581	260.5	331	148.4	204	91.5	176	78.9	163	73.1
館林保健福祉事務所	1,978	1,106.6	512	286.4	347	194.1	166	92.9	143	80.0	114	63.8
館林市	908	1,205.7	221	293.5	153	203.2	89	118.2	66	87.6	58	77.0
板倉町	192	1,363.3	51	362.1	28	198.8	18	127.8	11	78.1	10	71.0
明和町	130	1,194.6	31	284.9	25	229.7	9	82.7	11	101.1	4	36.8
千代田町	132	1,215.4	33	303.8	29	267.0	6	55.2	10	92.1	7	64.5
大泉町	316	750.8	100	237.6	53	125.9	18	42.8	25	59.4	13	30.9
邑楽町	300	1,175.5	76	297.8	59	231.2	26	101.9	20	78.4	22	86.2

【医療圏別】

前 橋	3,850	1,159.1	947	285.1	608	183.1	320	96.3	317	95.4	172	51.8
渋 川	1,423	1,286.7	370	334.6	229	207.1	106	95.9	97	87.7	93	84.1
伊 勢 崎	2,473	997.6	637	257.0	381	153.7	143	57.7	203	81.9	180	72.6
高崎・安中	4,917	1,149.2	1,285	300.3	764	178.6	453	105.9	394	92.1	311	72.7
藤 岡	864	1,308.4	197	298.3	123	186.3	120	181.7	63	95.4	64	96.9
富 岡	1,187	1,742.4	292	428.6	130	190.8	155	227.5	96	140.9	50	73.4
吾 妻	879	1,702.9	195	377.8	170	329.3	54	104.6	65	125.9	112	217.0
沼 田	1,195	1,552.8	352	457.4	186	241.7	79	102.7	81	105.3	97	126.0
桐 生	2,273	1,456.2	582	372.9	345	221.0	206	132.0	156	99.9	124	79.4
太田・館林	4,225	1,051.6	1,093	272.1	678	168.8	370	92.1	319	79.4	277	68.9

保健所・保健福祉事務所 市町村	不慮の事故		腎不全		高血圧性疾患		自殺		大動脈瘤 及び解離		糖尿病		人 口 2.10.1現在
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対	
利根沼田保健福祉事務所	32	41.6	29	37.7	14	18.2	16	20.8	14	18.2	9	11.7	76,958
沼田市	15	33.1	15	33.1	10	22.1	11	24.3	6	13.2	3	6.6	45,337
片品村	1	25.0	3	75.1	-	-	1	25.0	1	25.0	-	-	3,993
川場村	2	57.5	2	57.5	-	-	1	28.7	-	-	1	28.7	3,480
昭和村	4	57.5	1	14.4	1	14.4	1	14.4	2	28.8	1	14.4	6,953
みなかみ町	10	58.2	8	46.5	3	17.4	2	11.6	5	29.1	4	23.3	17,195
桐生保健福祉事務所	53	34.0	50	32.0	41	26.3	30	19.2	33	21.1	25	16.0	156,093
桐生市	43	40.4	36	33.8	28	26.3	19	17.8	26	24.4	19	17.8	106,445
みどり市	10	20.1	14	28.2	13	26.2	11	22.2	7	14.1	6	12.1	49,648
太田保健福祉事務所	83	37.2	46	20.6	46	20.6	40	17.9	34	15.2	25	11.2	223,014
太田市	83	37.2	46	20.6	46	20.6	40	17.9	34	15.2	25	11.2	223,014
館林保健福祉事務所	59	33.0	39	21.8	34	19.0	39	21.8	17	9.5	46	25.7	178,746
館林市	30	39.8	21	27.9	17	22.6	19	25.2	10	13.3	25	33.2	75,309
板倉町	5	35.5	6	42.6	1	7.1	2	14.2	2	14.2	6	42.6	14,083
明和町	3	27.6	3	27.6	2	18.4	5	45.9	3	27.6	-	-	10,882
千代田町	2	18.4	2	18.4	4	36.8	4	36.8	-	-	4	36.8	10,861
大泉町	7	16.6	3	7.1	5	11.9	3	7.1	1	2.4	5	11.9	42,089
邑楽町	12	47.0	4	15.7	5	19.6	6	23.5	1	3.9	6	23.5	25,522

【医療圏別】

前 橋	117	35.2	84	25.3	83	25.0	62	18.7	64	19.3	36	10.8	332,149
渋 川	39	35.3	28	25.3	15	13.6	14	12.7	26	23.5	18	16.3	110,589
伊 勢 崎	72	29.0	43	17.3	50	20.2	40	16.1	40	16.1	23	9.3	247,904
高崎・安中	114	26.6	94	22.0	73	17.1	76	17.8	76	17.8	60	14.0	427,880
藤 岡	24	36.3	19	28.8	10	15.1	19	28.8	10	15.1	6	9.1	66,034
富 岡	30	44.0	30	44.0	29	42.6	14	20.6	10	14.7	11	16.1	68,124
吾 妻	22	42.6	13	25.2	14	27.1	12	23.2	13	25.2	10	19.4	51,619
沼 田	32	41.6	29	37.7	14	18.2	16	20.8	14	18.2	9	11.7	76,958
桐 生	53	34.0	50	32.0	41	26.3	30	19.2	33	21.1	25	16.0	156,093
太田・館林	142	35.3	85	21.2	80	19.9	79	19.7	51	12.7	71	17.7	401,760

第7表 死亡数・率(人口10万対), 死因(死因分類)別

死因簡単分類コード 1)	死 因	令 和 2 年			令 和 元 年		
		実 数	率	総数に占める 割合 (%)	実 数	率	総数に占める 割合 (%)
	総数	23,286	1,238.7	100.0	23,254	1,233.0	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	385	20.5	1.7	369	19.6	1.6
01100	腸管感染症	43	2.3	0.2	27	1.4	0.1
01200	結核	18	1.0	0.1	24	1.3	0.1
01201	呼吸器結核	17	0.9	0.1	20	1.1	0.1
01202	その他の結核	1	0.1	0.0	4	0.2	0.0
01300	敗血症	167	8.9	0.7	179	9.5	0.8
01400	ウイルス性肝炎	47	2.5	0.2	54	2.9	0.2
01401	B型ウイルス性肝炎	3	0.2	0.0	5	0.3	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	40	2.1	0.2	42	2.2	0.2
01403	その他のウイルス性肝炎	4	0.2	0.0	7	0.4	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	0.1	0.0	1	0.1	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	109	5.8	0.5	84	4.5	0.4
02000	新生物<腫瘍>	6,202	329.9	26.6	6,214	329.5	26.7
02100	悪性新生物<腫瘍>	5,950	316.5	25.6	5,998	318.0	25.8
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	124	6.6	0.5	112	5.9	0.5
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	156	8.3	0.7	158	8.4	0.7
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	747	39.7	3.2	738	39.1	3.2
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	611	32.5	2.6	571	30.3	2.5
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	306	16.3	1.3	271	14.4	1.2
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	399	21.2	1.7	413	21.9	1.8
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	307	16.3	1.3	307	16.3	1.3
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	519	27.6	2.2	539	28.6	2.3
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	16	0.9	0.1	14	0.7	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,153	61.3	5.0	1,177	62.4	5.1
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	25	1.3	0.1	25	1.3	0.1
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	213	11.3	0.9	221	11.7	1.0
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍> 注2	126	13.2	0.5	117	12.3	0.5
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍> 注2	70	7.4	0.3	101	10.6	0.4
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍> 注3	210	22.6	0.9	190	20.4	0.8
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	143	7.6	0.6	152	8.1	0.7
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	30	1.6	0.1	38	2.0	0.2
02118	悪性リンパ腫	193	10.3	0.8	218	11.6	0.9
02119	白血病	105	5.6	0.5	124	6.6	0.5
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>	71	3.8	0.3	83	4.4	0.4
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	426	22.7	1.8	429	22.7	1.8
02200	その他の新生物<腫瘍>	252	13.4	1.1	216	11.5	0.9
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	49	2.6	0.2	52	2.8	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	203	10.8	0.9	164	8.7	0.7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	70	3.7	0.3	67	3.6	0.3
03100	貧血	37	2.0	0.2	32	1.7	0.1
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	33	1.8	0.1	35	1.9	0.2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	395	21.0	1.7	396	21.0	1.7
04100	糖尿病	269	14.3	1.2	274	14.5	1.2
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	126	6.7	0.5	122	6.5	0.5
05000	精神及び行動の障害	444	23.6	1.9	435	23.1	1.9
05100	血管性及び詳細不明の認知症	418	22.2	1.8	411	21.8	1.8
05200	その他の精神及び行動の障害	26	1.4	0.1	24	1.3	0.1
06000	神経系の疾患	841	44.7	3.6	898	47.6	3.9
06100	髄膜炎	4	0.2	0.0	3	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	49	2.6	0.2	62	3.3	0.3
06300	パーキンソン病	186	9.9	0.8	166	8.8	0.7
06400	アルツハイマー病	391	20.8	1.7	416	22.1	1.8
06500	その他の神経系の疾患	211	11.2	0.9	251	13.3	1.1
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	1	0.1	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	6,432	342.2	27.6	6,447	341.8	27.7
09100	高血圧性疾患	409	21.8	1.8	382	20.3	1.6
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	302	16.1	1.3	313	16.6	1.3
09102	その他の高血圧性疾患	107	5.7	0.5	69	3.7	0.3
09200	心疾患(高血圧性を除く)	3,614	192.3	15.5	3,511	186.2	15.1
09201	慢性リウマチ性心疾患	26	1.4	0.1	31	1.6	0.1
09202	急性心筋梗塞	416	22.1	1.8	416	22.1	1.8
09203	その他の虚血性心疾患	391	20.8	1.7	357	18.9	1.5
09204	慢性非リウマチ性心内臓疾患	203	10.8	0.9	191	10.1	0.8
09205	心筋症	48	2.6	0.2	62	3.3	0.3

注1 死因簡単分類は「ICD-10(2013年版)」によるものである。

注2 死亡率は女性人口10万対である。

注3 死亡率は男性人口10万対である。

死因簡単分類コード 1)	死 因	令 和 2 年			令 和 元 年		
		実 数	率	総数に占める割合 (%)	実 数	率	総数に占める割合 (%)
09206	不整脈及び伝導障害	318	16.9	1.4	356	18.9	1.5
09207	心不全	1,403	74.6	6.0	1,288	68.3	5.5
09208	その他の心疾患	809	43.0	3.5	810	42.9	3.5
09300	脳血管疾患	1,791	95.3	7.7	1,975	104.7	8.5
09301	くも膜下出血	171	9.1	0.7	228	12.1	1.0
09302	脳内出血	541	28.8	2.3	587	31.1	2.5
09303	脳梗塞	1,030	54.8	4.4	1,114	59.1	4.8
09304	その他の脳血管疾患	49	2.6	0.2	46	2.4	0.2
09400	大動脈瘤及び解離	337	17.9	1.4	333	17.7	1.4
09500	その他の循環器系の疾患	281	14.9	1.2	246	13.0	1.1
10000	呼吸器系の疾患	3,126	166.3	13.4	3,476	184.3	14.9
10100	インフルエンザ	17	0.9	0.1	66	3.5	0.3
10200	肺炎	1,480	78.7	6.4	1,829	97.0	7.9
10300	急性気管支炎	5	0.3	0.0	6	0.3	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	315	16.8	1.4	323	17.1	1.4
10500	喘息	16	0.9	0.1	20	1.1	0.1
10600	その他の呼吸器系の疾患	1,293	68.8	5.6	1,232	65.3	5.3
10601	誤嚥性肺炎	728	38.7	3.1	629	33.4	2.7
10602	間質性肺疾患	372	19.8	1.6	382	20.3	1.6
10603	その他の呼吸器系の疾患	193	10.3	0.8	221	11.7	1.0
11000	消化器系の疾患	1,009	53.7	4.3	945	50.1	4.1
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	35	1.9	0.2	32	1.7	0.1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	146	7.8	0.6	150	8.0	0.6
11300	肝疾患	255	13.6	1.1	276	14.6	1.2
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	133	7.1	0.6	142	7.5	0.6
11302	その他の肝疾患	122	6.5	0.5	134	7.1	0.6
11400	その他の消化器系の疾患	573	30.5	2.5	487	25.8	2.1
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	50	2.7	0.2	41	2.2	0.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	166	8.8	0.7	138	7.3	0.6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	763	40.6	3.3	666	35.3	2.9
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	102	5.4	0.4	58	3.1	0.2
14200	腎不全	475	25.3	2.0	440	23.3	1.9
14201	急性腎不全	32	1.7	0.1	46	2.4	0.2
14202	慢性腎臓病	338	18.0	1.5	316	16.8	1.4
14203	詳細不明の腎不全	105	5.6	0.5	78	4.1	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	186	9.9	0.8	168	8.9	0.7
15000	妊娠、分娩及び産じょく 注2	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	7	0.4	0.0	10	0.5	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	2	0.1	0.0	1	0.1	0.0
16200	出産外傷	1	0.1	0.0	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	0.2	0.0	6	0.3	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	1	0.1	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	2	0.1	0.0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	26	1.4	0.1	47	2.5	0.2
17100	神経系の先天奇形	3	0.2	0.0	1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	11	0.6	0.0	22	1.2	0.1
17201	心臓の先天奇形	7	0.4	0.0	17	0.9	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	4	0.2	0.0	5	0.3	0.0
17300	消化器系の先天奇形	1	0.1	0.0	2	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	5	0.3	0.0	15	0.8	0.1
17500	染色体異常、他に分類されないもの	6	0.3	0.0	7	0.4	0.0
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	2,198	116.9	9.4	1,946	103.2	8.4
18100	老衰	2,006	106.7	8.6	1,769	93.8	7.6
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見 ・異常検査所見で他に分類されないもの	192	10.2	0.8	177	9.4	0.8
20000	傷病及び死亡の外因	1,132	60.2	4.9	1,158	61.4	5.0
20100	不慮の事故	645	34.3	2.8	679	36.0	2.9
20101	交通事故	48	2.6	0.2	77	4.1	0.3
20102	転倒・転落・墜落	182	9.7	0.8	191	10.1	0.8
20103	不慮の溺死及び溺水	185	9.8	0.8	162	8.6	0.7
20104	不慮の窒息	104	5.5	0.4	100	5.3	0.4
20105	煙、火及び火炎への曝露	13	0.7	0.1	22	1.2	0.1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質 への曝露	4	0.2	0.0	6	0.3	0.0
20107	その他の不慮の事故	109	5.8	0.5	121	6.4	0.5
20200	自殺	362	19.3	1.6	357	18.9	1.5
20300	他殺	4	0.2	0.0	5	0.3	0.0
20400	その他の外因	121	6.4	0.5	117	6.2	0.5
22000	特殊目的用コード	40	2.1	0.2	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	40	2.1	0.2	-	-	-