

令和3年 群馬県の人口動態統計概況 (確定数)



目 次		頁
I	調査の概要	1
II	利用上の注意	1
III	統計表	2
第1表	人口動態総覧, 対前年・全国	3
第2表	人口動態総覧, 率の年次推移・対全国	4
第3表	人口動態総覧, 市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別	6
第4表	死因順位10位までの性別死亡数・率・構成割合, 対前年・全国	10
第5表	死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移, 性・年齢(5歳階級)別	11
第6表	主な死因の死亡数・率(人口10万対), 市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別	12
第7表	死亡数・率(人口10万対), 死因(死因分類)別	16

■■■■■■■■■■ I 調査の概要 ■■■■■■■■■■

- 1 調査の目的
我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生行政の基礎資料を得ることを目的とする。
- 2 調査の対象及び客体
調査は「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とするが、本概況では令和3年に日本において発生した日本人の事象を客体とした。
- 3 調査の期間
令和3年1月1日～令和3年12月31日
- 4 調査の方法
市区町村長が、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書等に基づいて人口動態調査票を作成する。

■■■■■■■■■■ II 利用上の注意 ■■■■■■■■■■

- 1 この概況は、令和3年9月厚生労働省発表の「令和3年人口動態統計（確定数）」に基づき作成されたものである。
- 2 本概況における率
 - ①出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率・・・人口千対
 - ②乳児・新生児死亡率・・・出生千対
 - ③周産期死亡率・・・（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対
 - ④死産率・・・出産（出生＋死産）千対
 - ⑤死因別死亡率・・・人口10万対

3 率算出に用いた人口

		総数	男	女	備考
群馬県	R3年	1,866,000	922,000	944,000	R3.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）
	R2年	1,879,820	928,834	950,986	令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）日本人人口（総務省統計局）
全国	R3年	122,780,487	59,686,643	63,093,844	R3.10.1現在 推計日本人人口（総務省統計局）
	R2年	123,398,962	60,002,838	63,396,124	令和2年国勢調査に関する不詳補完結果（参考表）日本人人口（総務省統計局）

（注）市町村単位の率及び年齢別の率の算出に当たっては、令和3年群馬県移動人口調査（県統計課）及び令和3年群馬県年齢別人口統計調査（県統計課）による人口を用いている。この人口は外国人人口を含む。

4 表章記号の規約

計数のない場合	—
統計項目上あり得ない場合	・
計数不明又は表章することが不適当な場合	…
比率が微小（0.05未満）の場合	0.0

なお、掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

5 用語の解説

自然増加	出生数から死亡数を減じたもの
乳児死亡	生後1年未満の死亡
新生児死亡	生後4週未満の死亡
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡
死産	妊娠満12週以後の死児の出産
周産期死亡	妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの（平成6年までは妊娠満28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの）
合計特殊出生率	15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生涯の間に生むとした時の子ども数に相当



III 統計表



第1表 人口動態総覧，対前年・全国

	実 数				率				平 均 発 生 間 隔			
	群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国		群 馬 県		全 国	
	令和3年	令和2年	令和3年	令和2年	令和3年	令和2年	令和3年	令和2年	令和3年	令和2年	令和3年	令和2年
出 生	11,236	11,660	811,622	840,835	6.0	6.2	6.6	6.8	時 分 秒 0 : 46 : 47	時 分 秒 0 : 45 : 12	時 分 秒 0 : 00 : 39	時 分 秒 0 : 00 : 38
男	5,781	6,008	415,903	430,713	6.3	6.5	7.0	7.2	1 : 30 : 55	1 : 27 : 43	0 : 01 : 16	0 : 01 : 13
女	5,455	5,652	395,719	410,122	5.8	5.9	6.3	6.5	1 : 36 : 21	1 : 33 : 15	0 : 01 : 20	0 : 01 : 17
死 亡	24,304	23,286	1,439,856	1,372,755	13.0	12.4	11.7	11.1	0 : 21 : 38	0 : 22 : 38	0 : 00 : 22	0 : 00 : 23
男	12,726	12,044	738,141	706,834	13.8	13.0	12.4	11.8	0 : 41 : 18	0 : 43 : 46	0 : 00 : 43	0 : 00 : 45
女	11,578	11,242	701,715	665,921	12.3	11.8	11.1	10.5	0 : 45 : 24	0 : 46 : 53	0 : 00 : 45	0 : 00 : 47
乳 児 死 亡	25	18	1,399	1,512	2.2	1.5	1.7	1.8	350 : 24 : 00	488 : 00 : 00	6 : 15 : 42	5 : 48 : 34
新 生 児 死 亡	7	10	658	704	0.6	0.9	0.8	0.8	1251 : 25 : 43	878 : 24 : 00	13 : 18 : 47	12 : 28 : 38
自 然 増 加	△ 13,068	△ 11,626	△ 628,234	△ 531,920	△ 7.0	△ 6.2	△ 5.1	△ 4.3	…	…	…	…
死 産	247	276	16,277	17,278	21.5	23.1	19.7	20.1	35 : 27 : 56	31 : 49 : 34	0 : 32 : 17	0 : 30 : 30
自 然 死 産	112	132	8,082	8,188	9.8	11.1	9.8	9.5	78 : 12 : 51	66 : 32 : 44	1 : 05 : 02	1 : 04 : 22
人 工 死 産	135	144	8,195	9,090	11.8	12.1	9.9	10.6	64 : 53 : 20	61 : 00 : 00	1 : 04 : 08	0 : 57 : 59
周 産 期 死 亡	38	44	2,741	2,664	3.4	3.8	3.4	3.2	230 : 31 : 35	199 : 38 : 11	3 : 11 : 45	3 : 17 : 50
妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産	31	35	2,235	2,112	2.8	3.0	2.7	2.5	282 : 34 : 50	250 : 58 : 17	3 : 55 : 10	4 : 09 : 33
早 期 新 生 児 死 亡	7	9	506	552	0.6	0.8	0.6	0.7	1251 : 25 : 43	976 : 00 : 00	17 : 18 : 44	15 : 54 : 47
婚 姻	6,787	7,044	501,138	525,507	3.6	3.7	4.1	4.3	1 : 17 : 27	1 : 14 : 49	0 : 01 : 03	0 : 01 : 00
離 婚	2,842	2,857	184,384	193,253	1.52	1.52	1.50	1.57	3 : 04 : 56	3 : 04 : 28	0 : 02 : 51	0 : 02 : 44
合 計 特 殊 出 生 率					1.35	1.39	1.30	1.33				
平 均 初 婚 年 齢	夫	30.9	31.0	31.0	31.0							
	妻	29.3	29.2	29.5	29.4							

第2表 人口動態総覧，率の年次推移・対全国

年次	出生		死亡		自然増加		乳児死亡		新生児死亡		死産（出産千対）						周産期死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県			国			県	全国	県	全国	県	全国	県	全国
	(人口千対)						(出生千対)				総数	自然	人工	総数	自然	人工	(注2)	(人口千対)				県	全国	
昭和23年	32.3	33.5	11.4	11.9	20.9	21.6	55.0	61.7	...	27.5	57.4	41.1	14.5	50.9	36.9	10.9	11.1	11.9	0.83	0.99	...	4.40
24	31.5	33.0	11.5	11.6	20.4	21.4	56.3	62.5	...	26.9	75.0	43.1	30.5	66.7	39.1	25.9	9.8	10.3	0.84	1.01	...	4.32
25	28.0	28.1	10.9	10.9	17.1	17.2	54.6	60.1	...	27.4	94.1	46.7	47.3	84.9	41.7	43.2	...	46.6	8.0	8.6	0.86	1.01	...	3.65
26	24.9	25.3	10.1	9.9	14.9	15.4	51.2	57.5	26.1	27.5	102.9	46.2	56.7	92.2	43.0	49.3	48.3	46.7	7.5	7.9	0.81	0.97	...	3.26
27	23.5	23.4	9.0	8.9	14.5	14.4	45.8	49.4	24.4	25.4	103.0	44.1	58.9	92.3	42.8	49.5	47.9	45.6	7.8	7.9	0.77	0.92	...	2.98
28	21.0	21.5	8.9	8.9	12.1	12.6	45.6	48.9	24.8	25.5	105.6	48.2	57.4	93.8	43.5	50.2	52.2	46.0	7.8	7.8	0.74	0.86	...	2.69
29	20.4	20.0	8.3	8.2	12.1	11.9	43.5	44.6	24.3	24.1	104.1	47.0	57.1	95.6	44.6	51.1	50.5	45.1	7.4	7.9	0.73	0.87	...	2.48
30	20.0	19.4	7.9	7.8	12.1	11.6	38.4	39.8	23.7	22.3	101.4	45.9	55.5	95.8	44.5	51.3	48.4	43.9	7.6	8.0	0.67	0.84	...	2.37
31	18.7	18.4	8.2	8.0	10.5	10.4	41.1	40.6	24.1	23.0	99.3	47.8	51.5	97.1	46.9	50.1	48.5	45.5	7.2	7.9	0.68	0.80	...	2.22
32	17.1	17.2	8.6	8.3	8.4	8.9	41.6	40.0	24.0	21.6	104.3	50.3	54.1	101.2	49.9	51.3	51.0	45.0	7.5	8.5	0.60	0.79	...	2.04
33	17.6	18.0	7.8	7.4	9.8	10.5	35.3	34.5	20.8	19.5	102.4	52.5	49.9	100.7	50.2	50.5	49.4	43.9	7.8	9.0	0.61	0.80	...	2.11
34	16.8	17.5	8.0	7.4	8.8	10.1	36.7	33.7	20.5	18.6	98.5	48.7	48.8	100.6	51.3	49.3	45.1	43.0	7.7	9.1	0.59	0.78	...	2.04
35	16.2	17.2	8.1	7.6	8.0	9.6	32.2	30.7	20.2	17.0	97.4	50.0	47.4	100.4	52.3	48.1	45.3	41.4	7.8	9.3	0.58	0.74	2.03	2.00
36	15.8	16.9	8.0	7.4	7.8	9.5	31.3	28.6	19.4	16.5	98.2	51.8	46.4	101.7	54.3	47.4	44.2	40.9	8.4	9.4	0.55	0.74	...	1.96
37	15.7	17.0	8.2	7.5	7.5	9.5	27.9	26.4	16.6	15.3	95.8	53.0	42.7	98.8	54.2	44.6	42.6	38.7	7.8	9.8	0.52	0.75	...	1.98
38	15.9	17.3	7.7	7.0	8.2	10.3	25.2	23.2	15.5	13.8	89.3	48.7	40.7	95.6	53.3	42.4	35.9	36.2	8.4	9.7	0.53	0.73	...	2.00
39	16.5	17.7	7.6	6.9	8.8	10.7	22.4	20.4	14.2	12.4	85.4	51.8	33.6	89.2	51.7	37.5	34.2	33.1	8.7	9.9	0.53	0.74	...	2.05
40	17.4	18.6	8.0	7.1	9.4	11.4	21.1	18.5	14.2	11.7	74.6	45.8	28.8	81.4	47.6	33.8	33.0	30.1	8.7	9.7	0.63	0.79	2.21	2.14
41	12.1	13.7	7.6	6.8	4.5	7.0	21.7	19.3	14.5	12.0	93.8	54.1	39.7	98.2	55.2	43.1	32.6	31.3	8.4	9.5	0.59	0.80	...	1.58
42	18.7	19.4	7.6	6.8	11.1	12.7	16.7	14.9	11.8	9.9	63.2	40.1	23.1	71.6	43.6	28.0	28.4	26.3	8.5	9.6	0.67	0.84	...	2.23
43	17.4	18.6	7.6	6.8	9.8	11.8	17.4	15.3	11.0	9.8	66.1	41.8	24.2	71.1	43.4	27.7	25.9	24.5	8.3	9.5	0.73	0.87	...	2.13
44	17.4	18.5	7.6	6.8	9.8	11.7	15.5	14.2	9.7	9.1	64.4	41.0	23.4	68.6	42.3	26.3	25.0	23.0	8.7	9.6	0.71	0.89	...	2.13
45	17.8	18.8	7.8	6.9	9.9	11.8	14.2	13.1	8.7	8.7	58.2	37.7	20.5	65.3	40.6	24.7	21.5	21.7	9.1	10.0	0.75	0.93	2.16	2.13
46	18.4	19.2	7.8	6.6	11.1	12.6	13.4	12.4	9.2	8.2	55.1	36.7	18.4	61.4	39.3	22.1	20.7	20.4	9.6	10.5	0.84	0.99	...	2.16
47	18.8	19.3	7.1	6.5	11.7	12.8	12.3	11.7	8.1	7.8	53.5	37.3	16.1	57.8	37.8	20.1	18.7	19.0	9.7	10.4	0.83	1.02	...	2.14
48	18.9	19.4	7.2	6.6	11.7	12.8	12.5	11.3	8.6	7.4	50.4	36.4	14.1	52.6	35.6	17.0	18.8	18.0	9.5	9.9	0.86	1.04	...	2.14
49	18.4	18.6	7.3	6.5	11.1	12.1	12.0	10.8	8.5	7.1	44.7	31.8	12.9	51.3	34.9	16.4	17.9	16.9	8.2	9.1	0.91	1.04	2.23	2.05
50	16.9	17.1	7.0	6.3	9.8	10.8	11.7	10.0	8.3	6.8	43.1	30.7	12.4	50.8	33.8	17.1	16.5	16.0	8.3	8.5	0.97	1.07	1.99	1.91
51	16.5	16.3	6.9	6.3	9.6	10.0	11.1	9.3	8.1	6.4	45.2	31.4	13.9	52.7	33.1	19.6	16.2	14.8	7.4	7.8	0.92	1.11	1.95	1.85
52	15.6	15.5	6.7	6.1	8.9	9.4	8.9	8.9	6.8	6.1	43.3	30.1	13.3	51.5	32.6	18.9	15.1	14.1	6.9	7.2	0.97	1.14	1.88	1.80
53	15.1	14.9	6.7	6.1	8.3	8.8	9.2	8.4	6.8	5.6	40.0	27.3	12.7	48.7	31.1	17.6	13.8	13.0	6.8	6.9	0.99	1.15	1.87	1.79
54	14.6	14.2	6.6	6.0	7.9	8.3	9.1	7.9	7.0	5.2	38.8	26.5	12.3	47.7	29.6	18.1	14.0	12.5	6.6	6.8	1.02	1.17	1.87	1.77
55	13.6	13.6	6.7	6.2	7.0	7.3	7.9	7.5	5.6	4.9	38.5	26.4	12.1	46.8	28.8	18.0	12.8	11.7	6.3	6.7	1.07	1.22	1.81	1.75
56	13.1	13.0	6.6	6.1	6.5	6.9	6.9	7.1	4.8	4.7	40.0	25.8	14.2	49.2	28.8	20.5	10.4	10.8	6.3	6.6	1.13	1.32	1.79	1.74
57	12.9	12.8	6.6	6.0	6.3	6.8	7.3	6.6	4.8	4.2	36.7	22.8	13.8	49.0	27.7	21.3	9.4	10.1	6.3	6.6	1.20	1.39	1.83	1.77
58	12.7	12.7	6.7	6.2	6.0	6.5	6.5	6.2	4.1	3.9	34.5	21.9	12.6	45.5	25.4	20.1	8.4	9.3	6.1	6.4	1.22	1.51	1.87	1.80
59	12.4	12.5	6.7	6.2	5.7	6.3	6.1	6.0	4.1	3.7	36.2	22.2	13.9	46.3	24.3	22.0	9.3	8.7	5.9	6.2	1.24	1.50	1.89	1.81

注1 昭和48年以降は沖縄県を含む。

注2 周産期死亡については、平成7年から（妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡）となった。また、平成6年以前の率は、出産千対である。

注3 本表の数値は、2004・2006・2009～2017年（平成16・18・21～29年）の都道府県からの報告漏れ（2019年3月29日厚生労働省公表）による再集計後の数値である。

年次	出生		死亡		自然増加		乳児死亡		新生児死亡		死産(出産千対)						周産期死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県			国			県	全国	県	全国	県	全国	県	全国
	(人口千対)						(出生千対)				総数	自然	人工	総数	自然	人工	(注2)	(人口千対)				県	全国	
60	12.0	11.9	6.7	6.3	5.3	5.6	5.1	5.5	3.5	3.4	37.4	19.7	17.7	46.0	22.1	23.9	7.9	8.0	5.9	6.1	1.10	1.39	1.85	1.76
61	11.2	11.4	6.6	6.2	4.6	5.2	4.8	5.2	2.8	3.1	35.5	19.4	16.1	45.3	21.4	23.9	7.2	7.3	5.6	5.9	1.14	1.37	1.76	1.72
62	11.1	11.1	6.6	6.2	4.5	4.9	4.5	5.0	2.6	2.9	35.9	18.4	17.5	45.3	21.2	24.0	6.4	6.9	5.5	5.7	1.10	1.30	1.78	1.69
63	10.8	10.8	6.9	6.5	3.9	4.3	5.2	4.8	2.7	2.7	34.6	17.3	17.3	43.4	19.5	23.9	6.5	6.5	5.6	5.8	1.09	1.26	1.74	1.66
平成元年	10.3	10.2	6.7	6.4	3.6	3.7	4.7	4.6	2.8	2.6	37.0	19.9	17.0	42.4	18.9	23.5	7.1	6.0	5.5	5.8	1.20	1.29	1.66	1.57
2	10.0	10.0	7.0	6.7	3.0	3.3	4.8	4.6	3.1	2.6	35.9	17.9	18.0	42.3	18.3	23.9	6.8	5.7	5.6	5.9	1.11	1.28	1.63	1.54
3	10.1	9.9	7.1	6.7	3.1	3.2	4.5	4.4	2.8	2.4	33.1	15.9	17.2	39.7	17.5	22.1	5.4	5.3	5.8	6.0	1.28	1.37	1.64	1.53
4	10.0	9.8	7.2	6.9	2.8	2.9	4.5	4.5	2.3	2.4	34.7	16.3	18.4	38.9	17.2	21.6	5.2	5.2	5.9	6.1	1.27	1.45	1.60	1.50
5	9.7	9.6	7.4	7.1	2.4	2.5	4.5	4.3	2.3	2.3	31.1	16.0	15.1	36.6	16.4	20.2	4.8	5.0	6.2	6.4	1.32	1.52	1.54	1.46
6	10.3	10.0	7.4	7.1	2.8	2.9	4.4	4.2	2.2	2.3	30.4	14.7	15.6	33.5	15.4	18.1	5.1	5.0	6.0	6.3	1.42	1.57	1.62	1.50
7	9.8	9.6	7.8	7.4	2.0	2.1	4.7	4.3	2.4	2.2	28.1	13.6	14.5	32.1	14.9	17.2	7.4	7.0	6.1	6.4	1.46	1.60	1.56	1.42
8	10.0	9.7	7.5	7.2	2.5	2.5	3.5	3.8	1.5	2.0	28.8	13.4	15.5	31.7	14.7	17.0	6.3	6.7	6.0	6.4	1.56	1.66	1.52	1.43
9	9.8	9.5	7.5	7.3	2.3	2.2	3.1	3.7	1.4	1.9	29.8	13.9	15.9	32.1	14.2	17.9	6.7	6.4	6.0	6.2	1.60	1.78	1.48	1.39
10	9.7	9.6	7.9	7.5	1.8	2.1	4.0	3.6	2.2	2.0	31.9	14.5	17.4	31.4	13.6	17.8	7.3	6.2	6.1	6.3	1.73	1.94	1.45	1.38
11	9.6	9.4	8.3	7.8	1.2	1.6	3.9	3.4	1.6	1.8	29.2	13.0	16.2	31.6	13.7	17.9	6.1	6.0	5.8	6.1	1.80	2.00	1.41	1.34
12	9.7	9.5	8.1	7.7	1.7	1.8	3.1	3.2	1.8	1.8	29.9	11.9	18.0	31.2	13.2	18.1	5.4	5.8	6.3	6.4	1.99	2.10	1.51	1.36
13	9.5	9.3	8.1	7.7	1.4	1.6	3.0	3.1	1.7	1.6	27.7	11.6	16.0	31.0	13.0	18.0	5.4	5.5	6.2	6.4	2.10	2.27	1.42	1.33
14	9.4	9.2	8.2	7.8	1.1	1.4	3.6	3.0	2.3	1.7	28.6	12.7	15.9	31.1	12.7	18.3	6.5	5.5	5.8	6.0	2.16	2.30	1.41	1.32
15	9.2	8.9	8.5	8.0	0.7	0.9	3.7	3.0	2.4	1.7	30.2	13.4	16.8	30.5	12.6	17.8	6.1	5.3	5.6	5.9	2.13	2.25	1.38	1.29
16	8.9	8.8	8.6	8.2	0.2	0.7	2.7	2.8	1.5	1.5	30.5	15.0	15.5	30.0	12.5	17.5	7.2	5.0	5.5	5.7	2.01	2.15	1.35	1.29
17	8.6	8.4	9.3	8.6	△ 0.7	△ 0.2	3.2	2.8	1.7	1.4	27.9	11.3	16.5	29.1	12.3	16.7	5.0	4.8	5.3	5.7	1.98	2.08	1.39	1.26
18	8.6	8.7	9.1	8.6	△ 0.5	0.1	2.3	2.6	1.2	1.3	25.5	11.4	14.1	27.5	11.9	15.6	5.6	4.7	5.5	5.8	1.96	2.04	1.36	1.32
19	8.5	8.6	9.3	8.8	△ 0.8	△ 0.1	2.4	2.6	1.4	1.3	27.1	13.2	13.9	26.2	11.7	14.5	5.4	4.5	5.2	5.7	1.98	2.02	1.36	1.34
20	8.6	8.7	9.6	9.1	△ 1.0	△ 0.4	2.3	2.6	1.1	1.2	24.5	11.4	13.0	25.2	11.3	13.9	4.2	4.3	5.3	5.8	1.94	1.99	1.40	1.37
21	8.3	8.5	9.9	9.1	△ 1.6	△ 0.6	2.7	2.4	1.8	1.2	25.3	11.8	13.5	24.6	11.1	13.5	5.0	4.2	5.1	5.6	1.95	2.01	1.38	1.37
22	8.1	8.5	10.3	9.5	△ 2.2	△ 1.0	2.2	2.3	1.1	1.1	24.3	11.8	12.5	24.2	11.2	13.0	4.4	4.2	4.9	5.5	1.96	1.99	1.46	1.39
23	8.0	8.3	10.6	9.9	△ 2.7	△ 1.6	2.1	2.3	1.3	1.1	22.5	10.4	12.1	23.9	11.1	12.8	4.3	4.1	4.7	5.2	1.80	1.87	1.41	1.39
24	7.6	8.2	10.8	10.0	△ 3.2	△ 1.7	3.0	2.2	1.5	1.0	25.3	11.2	14.1	23.4	10.8	12.6	4.8	4.0	4.7	5.3	1.80	1.87	1.39	1.41
25	7.6	8.2	11.1	10.1	△ 3.6	△ 1.9	2.4	2.1	1.0	1.0	22.9	11.5	11.4	22.9	10.4	12.5	5.5	3.7	4.6	5.3	1.80	1.84	1.41	1.43
26	7.5	8.0	11.0	10.1	△ 3.6	△ 2.1	1.3	2.1	0.7	0.9	22.0	10.4	11.5	22.9	10.6	12.3	4.2	3.7	4.7	5.1	1.71	1.77	1.44	1.42
27	7.4	8.0	11.1	10.3	△ 3.8	△ 2.3	1.5	1.9	0.8	0.9	22.8	11.0	11.8	22.0	10.6	11.4	4.2	3.7	4.6	5.1	1.79	1.81	1.49	1.45
28	7.1	7.8	11.5	10.5	△ 4.4	△ 2.6	1.6	2.0	0.9	0.9	23.6	11.7	11.9	21.0	10.1	10.9	3.5	3.6	4.4	5.0	1.68	1.73	1.48	1.44
29	6.9	7.6	11.8	10.8	△ 4.9	△ 3.2	2.5	1.9	1.3	0.9	20.6	10.1	10.5	21.1	10.1	11.0	4.1	3.5	4.4	4.9	1.65	1.70	1.47	1.43
30	6.8	7.4	12.1	11.0	△ 5.3	△ 3.6	1.9	1.9	0.6	0.9	21.8	10.0	11.8	20.9	9.9	11.0	2.1	3.3	4.3	4.7	1.56	1.68	1.47	1.42
令和元年	6.3	7.0	12.3	11.2	△ 6.0	△ 4.2	1.8	1.9	1.2	0.9	26.3	12.0	14.3	22.0	10.2	11.8	4.9	3.4	4.4	4.8	1.67	1.69	1.40	1.36
2	6.2	6.8	12.4	11.1	△ 6.2	△ 4.3	1.5	1.8	0.9	0.8	23.1	11.1	12.1	20.1	9.5	10.6	3.8	3.2	3.7	4.3	1.52	1.57	1.39	1.33
3	6.0	6.6	13.0	11.7	△ 7.0	△ 5.1	2.2	1.7	0.6	0.8	21.5	9.8	11.8	19.7	9.8	9.9	3.4	3.4	3.6	4.1	1.52	1.50	1.35	1.30

注1 昭和48年以降は沖縄県を含む。

注2 周産期死亡については、平成7年から(妊娠満22週以後の死産数+早期新生児死亡)となった。また、平成6年以前の率は、出産千対である。

注3 本表の数値は、2004・2006・2009～2017年(平成16・18・21～29年)の都道府県からの報告漏れ(2019年3月29日厚生労働省公表)による再集計後の数値である。

第3表 人口動態総覧，市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別

保健所・保健福祉事務所 市町村	人 口 3.10.1現在	出 生 数				死 亡 数			自 然 増加数	乳 児 死亡数 1年未満	新生児 死亡数 4週未満
		総数	男	女	2.5kg未 満(再掲)	総数	男	女			
総 計	1,926,325	11,236	5,781	5,455	1,049	24,304	12,726	11,578	△ 13,068	25	7
市 計	1,646,807	9,780	5,026	4,754	899	20,645	10,850	9,795	△ 10,865	22	6
町村計	279,518	1,456	755	701	150	3,659	1,876	1,783	△ 2,203	3	1
前橋市保健所	330,839	2,090	1,107	983	178	4,051	2,075	1,976	△ 1,961	2	—
前橋市	330,839	2,090	1,107	983	178	4,051	2,075	1,976	△ 1,961	2	—
渋川保健福祉事務所	109,806	636	307	329	68	1,486	759	727	△ 850	2	1
渋川市	73,636	339	171	168	35	1,162	591	571	△ 823	1	—
榛東村	14,163	92	45	47	7	131	78	53	△ 39	1	1
吉岡町	22,007	205	91	114	26	193	90	103	12	—	—
伊勢崎保健福祉事務所	247,075	1,677	860	817	154	2,647	1,391	1,256	△ 970	5	—
伊勢崎市	211,259	1,441	731	710	127	2,313	1,222	1,091	△ 872	4	—
玉村町	35,816	236	129	107	27	334	169	165	△ 98	1	—
高崎市保健所	371,878	2,479	1,271	1,208	225	4,404	2,340	2,064	△ 1,925	6	3
高崎市	371,878	2,479	1,271	1,208	225	4,404	2,340	2,064	△ 1,925	6	3
安中保健福祉事務所	54,227	234	114	120	20	837	433	404	△ 603	2	—
安中市	54,227	234	114	120	20	837	433	404	△ 603	2	—
藤岡保健福祉事務所	65,306	283	153	130	29	908	482	426	△ 625	1	—
藤岡市	62,594	272	147	125	27	835	447	388	△ 563	1	—
上野村	1,116	7	4	3	2	19	6	13	△ 12	—	—
神流町	1,596	4	2	2	—	54	29	25	△ 50	—	—
富岡保健福祉事務所	66,971	229	115	114	19	1,141	604	537	△ 912	—	—
富岡市	46,758	167	85	82	15	731	399	332	△ 564	—	—
下仁田町	6,341	12	6	6	1	164	82	82	△ 152	—	—
南牧村	1,534	2	1	1	—	49	24	25	△ 47	—	—
甘楽町	12,338	48	23	25	3	197	99	98	△ 149	—	—
吾妻保健福祉事務所	50,833	217	108	109	24	858	442	416	△ 641	—	—
中之条町	15,136	76	33	43	8	282	145	137	△ 206	—	—
長野原町	5,042	30	11	19	4	73	36	37	△ 43	—	—
嬭恋村	8,867	48	28	20	7	125	65	60	△ 77	—	—
草津町	6,021	12	9	3	1	88	44	44	△ 76	—	—
高山村	3,381	14	8	6	—	57	30	27	△ 43	—	—
東吾妻町	12,386	37	19	18	4	233	122	111	△ 196	—	—

保健所・保健福祉事務所 市町村	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率	周産期死亡率	婚姻率	離婚率	合計特殊出生率
	総数	自然	人工	総数	22週以後	早期												
総計	247	112	135	38	31	7	6,787	2,842	6.0	13.0	△ 7.0	2.2	0.6	21.5	3.4	3.6	1.52	1.35
市計	225	103	122	35	29	6	5,954	2,492	5.9	12.5	△ 6.6	2.2	0.6	22.5	3.6	3.6	1.51	1.31
町村計	22	9	13	3	2	1	833	350	5.2	13.1	△ 7.9	2.1	0.7	14.9	2.1	3.0	1.25	1.23
前橋市保健所	36	13	23	6	6	—	1,250	484	6.3	12.2	△ 5.9	1.0	—	16.9	2.9	3.8	1.46	1.41
前橋市	36	13	23	6	6	—	1,250	484	6.3	12.2	△ 5.9	1.0	—	16.9	2.9	3.8	1.46	1.41
渋川保健福祉事務所	8	5	3	3	2	1	386	139	5.8	13.5	△ 7.7	3.1	1.6	12.4	4.7	3.5	1.27	1.30
渋川市	8	5	3	2	2	—	221	79	4.6	15.8	△ 11.2	2.9	—	23.1	5.9	3.0	1.07	1.14
榛東村	—	—	—	1	—	1	65	18	6.5	9.2	△ 2.8	10.9	10.9	—	10.9	4.6	1.27	1.38
吉岡町	—	—	—	—	—	—	100	42	9.3	8.8	0.5	—	—	—	—	4.5	1.91	1.66
伊勢崎保健福祉事務所	42	26	16	4	4	—	1,010	399	6.8	10.7	△ 3.9	3.0	—	24.4	2.4	4.1	1.61	1.35
伊勢崎市	37	25	12	4	4	—	874	354	6.8	10.9	△ 4.1	2.8	—	25.0	2.8	4.1	1.68	1.35
玉村町	5	1	4	—	—	—	136	45	6.6	9.3	△ 2.7	4.2	—	20.7	—	3.8	1.26	1.36
高崎市保健所	55	25	30	11	8	3	1,458	610	6.7	11.8	△ 5.2	2.4	1.2	21.7	4.4	3.9	1.64	1.37
高崎市	55	25	30	11	8	3	1,458	610	6.7	11.8	△ 5.2	2.4	1.2	21.7	4.4	3.9	1.64	1.37
安中保健福祉事務所	5	2	3	1	1	—	148	70	4.3	15.4	△ 11.1	8.5	—	20.9	4.3	2.7	1.29	1.17
安中市	5	2	3	1	1	—	148	70	4.3	15.4	△ 11.1	8.5	—	20.9	4.3	2.7	1.29	1.17
藤岡保健福祉事務所	13	7	6	2	2	—	196	88	4.3	13.9	△ 9.6	3.5	—	43.9	7.0	3.0	1.35	1.02
藤岡市	13	7	6	2	2	—	190	84	4.3	13.3	△ 9.0	3.7	—	45.6	7.3	3.0	1.34	1.02
上野村	—	—	—	—	—	—	1	2	6.3	17.0	△ 10.8	—	—	—	—	0.9	1.79	1.36
神流町	—	—	—	—	—	—	5	2	2.5	33.8	△ 31.3	—	—	—	—	3.1	1.25	1.36
富岡保健福祉事務所	5	2	3	—	—	—	153	71	3.4	17.0	△ 13.6	—	—	21.4	—	2.3	1.06	0.93
富岡市	4	2	2	—	—	—	105	58	3.6	15.6	△ 12.1	—	—	23.4	—	2.2	1.24	0.92
下仁田町	—	—	—	—	—	—	16	2	1.9	25.9	△ 24.0	—	—	—	—	2.5	0.32	0.76
南牧村	—	—	—	—	—	—	3	—	1.3	31.9	△ 30.6	—	—	—	—	2.0	—	0.83
甘楽町	1	—	1	—	—	—	29	11	3.9	16.0	△ 12.1	—	—	20.4	—	2.4	0.89	1.02
吾妻保健福祉事務所	5	2	3	—	—	—	116	51	4.3	16.9	△ 12.6	—	—	22.5	—	2.3	1.00	1.28
中之条町	3	1	2	—	—	—	34	10	5.0	18.6	△ 13.6	—	—	38.0	—	2.2	0.66	1.46
長野原町	—	—	—	—	—	—	13	5	6.0	14.5	△ 8.5	—	—	—	—	2.6	0.99	1.91
嬭恋村	—	—	—	—	—	—	24	12	5.4	14.1	△ 8.7	—	—	—	—	2.7	1.35	1.76
草津町	—	—	—	—	—	—	18	8	2.0	14.6	△ 12.6	—	—	—	—	3.0	1.33	0.60
高山村	—	—	—	—	—	—	8	6	4.1	16.9	△ 12.7	—	—	—	—	2.4	1.77	1.11
東吾妻町	2	1	1	—	—	—	19	10	3.0	18.8	△ 15.8	—	—	51.3	—	1.5	0.81	0.91

注 総計の率の算出にあたっては、「人口推計（2021年10月1日現在）」（総務省統計局）都道府県別日本人人口を使用している。
その他の率の算出にあたっては、「令和3年群馬県移動人口調査（R3.10.1現在）」（県統計課）の人口を使用している。

保健所・保健福祉事務所 市町村	人 口 3.10.1現在	出 生 数				死 亡 数			自 然 増加数	乳 児 死亡数 1年未満	新生児 死亡数 4週未満
		総数	男	女	2.5kg未 満(再掲)	総数	男	女			
利根沼田保健福祉事務所	75,792	313	163	150	29	1,195	605	590	△ 882	1	—
沼田市	44,719	188	94	94	17	670	350	320	△ 482	1	—
片品村	3,894	11	5	6	1	74	26	48	△ 63	—	—
川場村	3,429	18	8	10	—	48	23	25	△ 30	—	—
昭和村	6,835	38	26	12	5	95	51	44	△ 57	—	—
みなかみ町	16,915	58	30	28	6	308	155	153	△ 250	—	—
桐生保健福祉事務所	153,824	725	359	366	72	2,370	1,221	1,149	△ 1,645	2	1
桐生市	104,522	413	197	216	36	1,721	875	846	△ 1,308	1	1
みどり市	49,302	312	162	150	36	649	346	303	△ 337	1	—
太田保健福祉事務所	222,166	1,484	773	711	146	2,420	1,309	1,111	△ 936	2	1
太田市	222,166	1,484	773	711	146	2,420	1,309	1,111	△ 936	2	1
館林保健福祉事務所	177,608	869	451	418	85	1,987	1,065	922	△ 1,118	2	1
館林市	74,907	361	174	187	37	852	463	389	△ 491	1	1
板倉町	13,891	32	15	17	3	199	116	83	△ 167	—	—
明和町	10,727	54	35	19	9	144	68	76	△ 90	—	—
千代田町	10,759	50	29	21	7	136	65	71	△ 86	—	—
大泉町	41,968	237	117	120	19	349	190	159	△ 112	1	—
邑楽町	25,356	135	81	54	10	307	163	144	△ 172	—	—

【医療圏別】

前 橋	330,839	2,090	1,107	983	178	4,051	2,075	1,976	△ 1,961	2	—
渋 川	109,806	636	307	329	68	1,486	759	727	△ 850	2	1
伊 勢 崎	247,075	1,677	860	817	154	2,647	1,391	1,256	△ 970	5	—
高崎・安中	426,105	2,713	1,385	1,328	245	5,241	2,773	2,468	△ 2,528	8	3
藤 岡	65,306	283	153	130	29	908	482	426	△ 625	1	—
富 岡	66,971	229	115	114	19	1,141	604	537	△ 912	—	—
吾 妻	50,833	217	108	109	24	858	442	416	△ 641	—	—
沼 田	75,792	313	163	150	29	1,195	605	590	△ 882	1	—
桐 生	153,824	725	359	366	72	2,370	1,221	1,149	△ 1,645	2	1
太田・館林	399,774	2,353	1,224	1,129	231	4,407	2,374	2,033	△ 2,054	4	2

保健所・保健福祉事務所 市町村	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	出生率	死亡率	自然増加率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率	周産期死亡率	婚姻率	離婚率	合計特殊出生率
	総数	自然	人工	総数	22週以後	早期												
利根沼田保健福祉事務所	9	5	4	3	3	—	208	93	4.1	15.8	△ 11.6	3.2	—	28.0	9.5	2.7	1.23	1.12
沼田市	7	3	4	2	2	—	134	61	4.2	15.0	△ 10.8	5.3	—	35.9	10.5	3.0	1.36	1.09
片品村	—	—	—	—	—	—	8	3	2.8	19.0	△ 16.2	—	—	—	—	2.1	0.77	1.22
川場村	—	—	—	—	—	—	9	2	5.2	14.0	△ 8.7	—	—	—	—	2.6	0.58	1.93
昭和村	—	—	—	—	—	—	13	6	5.6	13.9	△ 8.3	—	—	—	—	1.9	0.88	1.19
みなかみ町	2	2	—	1	1	—	44	21	3.4	18.2	△ 14.8	—	—	33.3	16.9	2.6	1.24	1.06
桐生保健福祉事務所	16	5	11	2	1	1	433	204	4.7	15.4	△ 10.7	2.8	1.4	21.6	2.8	2.8	1.33	1.22
桐生市	11	5	6	2	1	1	272	132	4.0	16.5	△ 12.5	2.4	2.4	25.9	4.8	2.6	1.26	1.09
みどり市	5	—	5	—	—	—	161	72	6.3	13.2	△ 6.8	3.2	—	15.8	—	3.3	1.46	1.45
太田保健福祉事務所	33	9	24	3	2	1	903	401	6.7	10.9	△ 4.2	1.3	0.7	21.8	2.0	4.1	1.80	1.42
太田市	33	9	24	3	2	1	903	401	6.7	10.9	△ 4.2	1.3	0.7	21.8	2.0	4.1	1.80	1.42
館林保健福祉事務所	20	11	9	3	2	1	526	232	4.9	11.2	△ 6.3	2.3	1.2	22.5	3.4	3.0	1.31	1.09
館林市	11	7	4	2	1	1	238	87	4.8	11.4	△ 6.6	2.8	2.8	29.6	5.5	3.2	1.16	1.10
板倉町	1	—	1	—	—	—	22	14	2.3	14.3	△ 12.0	—	—	30.3	—	1.6	1.01	0.69
明和町	—	—	—	—	—	—	26	16	5.0	13.4	△ 8.4	—	—	—	—	2.4	1.49	1.08
千代田町	2	1	1	—	—	—	30	21	4.6	12.6	△ 8.0	—	—	38.5	—	2.8	1.95	1.01
大泉町	3	2	1	—	—	—	155	63	5.6	8.3	△ 2.7	4.2	—	12.5	—	3.7	1.50	1.09
邑楽町	3	1	2	1	1	—	55	31	5.3	12.1	△ 6.8	—	—	21.7	7.4	2.2	1.22	1.30

【医療圏別】

前橋	36	13	23	6	6	—	1,250	484	6.3	12.2	△ 5.9	1.0	—	16.9	2.9	3.8	1.46	1.41
渋川	8	5	3	3	2	1	386	139	5.8	13.5	△ 7.7	3.1	1.6	12.4	4.7	3.5	1.27	1.30
伊勢崎	42	26	16	4	4	—	1,010	399	6.8	10.7	△ 3.9	3.0	—	24.4	2.4	4.1	1.61	1.35
高崎・安中	60	27	33	12	9	3	1,606	680	6.4	12.3	△ 5.9	2.9	1.1	21.6	4.4	3.8	1.60	1.35
藤岡	13	7	6	2	2	—	196	88	4.3	13.9	△ 9.6	3.5	—	43.9	7.0	3.0	1.35	1.02
富岡	5	2	3	—	—	—	153	71	3.4	17.0	△ 13.6	—	—	21.4	—	2.3	1.06	0.93
吾妻	5	2	3	—	—	—	116	51	4.3	16.9	△ 12.6	—	—	22.5	—	2.3	1.00	1.28
沼田	9	5	4	3	3	—	208	93	4.1	15.8	△ 11.6	3.2	—	28.0	9.5	2.7	1.23	1.12
桐生	16	5	11	2	1	1	433	204	4.7	15.4	△ 10.7	2.8	1.4	21.6	2.8	2.8	1.33	1.22
太田・館林	53	20	33	6	4	2	1,429	633	5.9	11.0	△ 5.1	1.7	0.8	22.0	2.5	3.6	1.58	1.28

注 総計の率の算出にあたっては、「人口推計（2021年10月1日現在）」（総務省統計局）都道府県別日本人人口を使用している。
その他の率の算出にあたっては、「令和3年群馬県移動人口調査（R3.10.1現在）」（県統計課）の人口を使用している。

第4表 死因順位10位までの性別死亡数・率・構成割合、対前年・全国

死 因	令和3年				令和2年			
	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)
総 数								
全死因		24,304	1,302.5	100.0		23,286	1,238.7	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	5,993	321.2	24.7	1	5,950	316.5	25.6
心疾患(高血圧性を除く)	2	3,800	203.6	15.6	2	3,614	192.3	15.5
老 衰	3	2,246	120.4	9.2	3	2,006	106.7	8.6
脳血管疾患	4	1,947	104.3	8.0	4	1,791	95.3	7.7
肺炎	5	1,446	77.5	5.9	5	1,480	78.7	6.4
誤嚥性肺炎	6	770	41.3	3.2	6	728	38.7	3.1
不慮の事故	7	652	34.9	2.7	7	645	34.3	2.8
アルツハイマー病	8	466	25.0	1.9	11	391	20.8	1.7
腎不全	9	454	24.3	1.9	8	475	25.3	2.0
血管性及び詳細不明の認知症	10	433	23.2	1.8	9	418	22.2	1.8
男								
全死因		12,726	1,380.3	100.0		12,044	1,296.7	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	3,604	390.9	28.3	1	3,507	377.6	29.1
心疾患(高血圧性を除く)	2	1,842	199.8	14.5	2	1,773	190.9	14.7
脳血管疾患	3	969	105.1	7.6	3	884	95.2	7.3
肺炎	4	863	93.6	6.8	4	825	88.8	6.8
老 衰	5	612	66.4	4.8	5	534	57.5	4.4
誤嚥性肺炎	6	459	49.8	3.6	6	445	47.9	3.7
不慮の事故	7	369	40.0	2.9	7	353	38.0	2.9
慢性閉塞性肺疾患	8	266	28.9	2.1	8	260	28.0	2.2
間質性肺疾患	9	257	27.9	2.0	11	235	25.6	2.0
自殺	10	242	26.2	1.9	10	240	25.8	2.0
女								
全死因		11,578	1,226.5	100.0		11,242	1,182.1	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	2,389	253.1	20.6	1	2,443	256.9	21.7
心疾患(高血圧性を除く)	2	1,958	207.4	16.9	2	1,841	193.6	16.4
老 衰	3	1,634	173.1	14.1	3	1,472	154.8	13.1
脳血管疾患	4	978	103.6	8.4	4	907	95.4	8.1
肺炎	5	583	61.8	5.0	5	655	68.9	5.8
誤嚥性肺炎	6	311	32.9	2.7	7	283	29.8	2.5
アルツハイマー病	7	293	31.0	2.5	9	261	27.4	2.3
不慮の事故	8	283	30.0	2.4	6	292	30.7	2.6
血管性及び詳細不明の認知症	9	267	28.3	2.3	8	271	28.5	2.4
腎不全	10	223	23.6	1.9	10	215	22.6	1.9

死 因	令和3年				令和2年			
	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)	順位	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)
総 数								
全死因		1,439,856	1,172.7	100.0		1,372,755	1,112.5	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	381,505	310.7	26.5	1	378,385	306.6	27.6
心疾患(高血圧性を除く)	2	214,710	174.9	14.9	2	205,596	166.6	15.0
老 衰	3	152,027	123.8	10.6	3	132,440	107.3	9.6
脳血管疾患	4	104,595	85.2	7.3	4	102,978	83.5	7.5
肺炎	5	73,194	59.6	5.1	5	78,450	63.6	5.7
誤嚥性肺炎	6	49,488	40.3	3.4	6	42,746	34.6	3.1
不慮の事故	7	38,355	31.2	2.7	7	38,133	30.9	2.8
腎不全	8	28,688	23.4	2.0	8	26,948	21.8	2.0
アルツハイマー病	9	22,960	18.7	1.6	9	20,852	16.9	1.5
血管性及び詳細不明の認知症	10	22,343	18.2	1.6	10	20,815	16.9	1.5
男								
全死因		738,141	1,236.7	100.0		706,834	1,178.0	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	222,467	372.7	30.1	1	220,989	368.3	31.3
心疾患(高血圧性を除く)	2	103,700	173.7	14.0	2	99,304	165.5	14.0
脳血管疾患	3	51,594	86.4	7.0	3	50,390	84.0	7.1
肺炎	4	42,341	70.9	5.7	4	44,902	74.8	6.4
老 衰	5	41,286	69.2	5.6	5	35,779	59.6	5.1
誤嚥性肺炎	6	29,319	49.1	4.0	6	25,081	41.8	3.5
不慮の事故	7	22,026	36.9	3.0	7	21,944	36.6	3.1
腎不全	8	15,080	25.3	2.0	8	13,961	23.3	2.0
慢性閉塞性肺疾患(COPD)	9	13,670	22.9	1.9	10	13,465	22.4	1.9
間質性肺疾患	10	13,581	22.8	1.8	11	12,464	20.8	1.8
女								
全死因		701,715	1,112.2	100.0		665,921	1,050.4	100.0
悪性新生物<腫瘍>	1	159,038	252.1	22.7	1	157,396	248.3	23.6
心疾患(高血圧性を除く)	2	111,010	175.9	15.8	2	106,292	167.7	16.0
老 衰	3	110,741	175.5	15.8	3	96,661	152.5	14.5
脳血管疾患	4	53,001	84.0	7.6	4	52,588	83.0	7.9
肺炎	5	30,853	48.9	4.4	5	33,548	52.9	5.0
誤嚥性肺炎	6	20,169	32.0	2.9	6	17,665	27.9	2.7
不慮の事故	7	16,329	25.9	2.3	7	16,189	25.5	2.4
アルツハイマー病	8	14,973	23.7	2.1	9	13,608	21.5	2.0
血管性及び詳細不明の認知症	9	14,181	22.5	2.0	8	13,169	20.8	2.0
腎不全	10	13,608	21.6	1.9	10	12,987	20.5	2.0

注 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」によるものである。

第5表 死亡数・死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

性別	年齢	令和元年		令和2年		令和3年		令和3年 全国率
		実数	率	実数	率	実数	率	
総数	総数	23,254	1,233.0	23,286	1,238.7	24,304	1,302.5	1,172.7
	0～4歳	29	42.1	27	41.9	33	52.8	43.7
	5～9	4	5.2	3	4.0	6	8.2	6.7
	10～14	2	2.3	5	5.9	6	7.2	8.3
	15～19	18	18.8	21	23.2	15	16.7	21.9
	20～24	33	36.1	41	48.3	39	46.4	37.1
	25～29	33	40.2	33	38.7	37	43.9	39.0
	30～34	40	42.6	41	44.6	46	51.3	46.1
	35～39	70	64.8	72	68.3	72	70.1	60.6
	40～44	127	96.9	119	95.1	140	117.0	90.0
	45～49	250	167.6	231	155.5	208	141.7	143.3
	50～54	300	232.1	311	239.6	331	239.0	230.7
	55～59	410	353.0	393	331.6	455	393.3	361.5
	60～64	645	535.5	619	533.4	658	578.7	549.3
	65～69	1,426	1,005.5	1,234	915.4	1,169	907.9	891.4
	70～74	2,071	1,470.6	2,123	1,420.4	2,277	1,457.1	1,411.8
	75～79	2,754	2,403.0	2,741	2,438.8	2,718	2,484.3	2,378.8
80～84	3,645	4,542.3	3,615	4,381.8	3,788	4,437.1	4,064.7	
85～89	4,705	8,174.6	4,672	8,070.8	4,823	8,172.8	7,574.5	
90歳以上	6,692	17,429.4	6,985	17,605.5	7,483	18,095.4	17,155.1	
年齢不詳	-	-	-	-	-	-	-	...
男	総数	11,896	1,276.4	12,044	1,296.7	12,726	1,380.3	1,236.7
	0～4歳	12	34.0	14	42.4	15	46.9	46.2
	5～9	1	2.6	-	-	5	13.3	7.6
	10～14	-	-	2	4.6	5	11.7	9.0
	15～19	11	22.4	17	36.5	9	19.5	26.7
	20～24	25	51.2	25	56.1	29	65.9	47.9
	25～29	21	48.1	23	50.5	26	57.9	50.3
	30～34	28	56.9	26	53.5	36	75.9	58.1
	35～39	50	89.4	38	69.5	43	80.6	76.9
	40～44	76	112.7	77	119.3	105	169.6	109.8
	45～49	157	205.4	141	185.0	137	182.1	179.7
	50～54	187	284.0	202	305.3	227	320.5	294.1
	55～59	270	460.4	261	437.0	315	540.4	484.4
	60～64	449	743.8	448	771.3	458	805.1	766.7
	65～69	989	1,428.8	860	1,301.5	855	1,349.5	1,274.6
	70～74	1,436	2,112.4	1,477	2,052.1	1,578	2,104.1	2,049.2
	75～79	1,763	3,350.7	1,770	3,414.2	1,817	3,612.0	3,435.6
80～84	2,109	6,211.7	2,145	6,128.7	2,275	6,209.7	5,739.5	
85～89	2,266	10,971.2	2,308	11,056.8	2,375	11,026.5	10,440.5	
90歳以上	2,046	20,398.8	2,210	21,270.5	2,416	22,148.9	20,965.2	
年齢不詳	-	-	-	-	-	-	-	...
女	総数	11,358	1,189.3	11,242	1,182.1	11,578	1,226.5	1,112.2
	0～4歳	17	50.6	13	41.3	18	58.9	41.1
	5～9	3	8.0	3	8.1	1	2.8	5.6
	10～14	2	4.8	3	7.3	1	2.5	7.6
	15～19	7	15.1	4	9.1	6	13.8	16.7
	20～24	8	18.8	16	39.6	10	24.9	25.8
	25～29	12	31.2	10	25.2	11	27.9	27.3
	30～34	12	26.9	15	34.5	10	23.6	33.7
	35～39	20	38.3	34	66.9	29	58.7	43.7
	40～44	51	80.1	42	69.4	35	60.6	69.4
	45～49	93	127.9	90	124.4	71	99.2	105.7
	50～54	113	178.3	109	171.3	104	153.6	165.9
	55～59	140	243.5	132	224.6	140	243.9	238.0
	60～64	196	326.2	171	295.0	200	352.1	335.9
	65～69	437	601.9	374	544.2	314	480.2	528.4
	70～74	635	871.6	646	833.7	699	860.1	841.9
	75～79	991	1,598.6	971	1,603.7	901	1,524.4	1,529.3
80～84	1,536	3,318.0	1,470	3,094.6	1,513	3,104.5	2,874.5	
85～89	2,439	6,609.4	2,364	6,386.8	2,448	6,532.5	5,973.6	
90歳以上	4,646	16,379.3	4,775	16,305.3	5,067	16,643.1	15,859.0	
年齢不詳	-	-	-	-	-	-	-	...

注 総計の率の算出にあたっては、「人口推計（R3.10.1現在）」（総務省統計局）都道府県別日本人人口を使用している。
 その他の率の算出にあたっては、「令和3年群馬県年齢別人口統計調査結果（R3.10.1現在）」（県統計課）を使用している。

第6表 主な死因の死亡数・率（人口10万対），市町村・保健福祉事務所・二次保健医療圏別

保健所・保健福祉事務所 市町村	全死因		悪性新生物 <腫瘍>		心疾患 (高血圧性 を除く)		老衰		脳血管疾患		肺炎	
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対
総計	24,304	1,302.5	5,993	321.2	3,800	203.6	2,246	120.4	1,947	104.3	1,446	77.5
市計	20,645	1,253.6	5,128	311.4	3,191	193.8	1,920	116.6	1,637	99.4	1,208	73.4
町村計	3,659	1,309.0	865	309.5	609	217.9	326	116.6	310	110.9	238	85.1
前橋市保健所	4,051	1,224.5	974	294.4	650	196.5	420	126.9	326	98.5	232	70.1
前橋市	4,051	1,224.5	974	294.4	650	196.5	420	126.9	326	98.5	232	70.1
渋川保健福祉事務所	1,486	1,353.3	341	310.5	238	216.7	113	102.9	127	115.7	81	73.8
渋川市	1,162	1,578.0	270	366.7	186	252.6	94	127.7	91	123.6	65	88.3
榛東村	131	924.9	31	218.9	19	134.2	8	56.5	14	98.8	9	63.5
吉岡町	193	877.0	40	181.8	33	150.0	11	50.0	22	100.0	7	31.8
伊勢崎保健福祉事務所	2,647	1,071.3	678	274.4	446	180.5	178	72.0	198	80.1	183	74.1
伊勢崎市	2,313	1,094.9	590	279.3	378	178.9	149	70.5	175	82.8	165	78.1
玉村町	334	932.5	88	245.7	68	189.9	29	81.0	23	64.2	18	50.3
高崎市保健所	4,404	1,184.3	1,060	285.0	688	185.0	435	117.0	318	85.5	252	67.8
高崎市	4,404	1,184.3	1,060	285.0	688	185.0	435	117.0	318	85.5	252	67.8
安中保健福祉事務所	837	1,543.5	203	374.4	117	215.8	70	129.1	84	154.9	59	108.8
安中市	837	1,543.5	203	374.4	117	215.8	70	129.1	84	154.9	59	108.8
藤岡保健福祉事務所	908	1,390.4	242	370.6	117	179.2	107	163.8	75	114.8	52	79.6
藤岡市	835	1,334.0	229	365.8	105	167.7	98	156.6	70	111.8	45	71.9
上野村	19	1,702.5	3	268.8	1	89.6	2	179.2	1	89.6	1	89.6
神流町	54	3,383.5	10	626.6	11	689.2	7	438.6	4	250.6	6	375.9
富岡保健福祉事務所	1,141	1,703.7	256	382.3	139	207.6	140	209.0	83	123.9	57	85.1
富岡市	731	1,563.4	166	355.0	81	173.2	78	166.8	55	117.6	37	79.1
下仁田町	164	2,586.3	45	709.7	20	315.4	25	394.3	15	236.6	10	157.7
南牧村	49	3,194.3	8	521.5	10	651.9	14	912.6	2	130.4	4	260.8
甘楽町	197	1,596.7	37	299.9	28	226.9	23	186.4	11	89.2	6	48.6
吾妻保健福祉事務所	858	1,687.9	190	373.8	163	320.7	58	114.1	63	123.9	83	163.3
中之条町	282	1,863.1	53	350.2	53	350.2	21	138.7	16	105.7	47	310.5
長野原町	73	1,447.8	13	257.8	16	317.3	2	39.7	13	257.8	2	39.7
嬭恋村	125	1,409.7	34	383.4	15	169.2	6	67.7	17	191.7	6	67.7
草津町	88	1,461.6	23	382.0	24	398.6	6	99.7	2	33.2	1	16.6
高山村	57	1,685.9	13	384.5	6	177.5	3	88.7	4	118.3	4	118.3
東吾妻町	233	1,881.2	54	436.0	49	395.6	20	161.5	11	88.8	23	185.7

注 総計の率の算出にあたっては、「人口推計（2021年10月1日現在）」（総務省統計局）都道府県別日本人人口を使用している。
その他の率の算出にあたっては、「令和3年群馬県移動人口調査（R3.10.1現在）」（県統計課）の人口を使用している。

保健所・保健福祉事務所 市町村	不慮の事故		腎不全		高血圧性疾患		自殺		大動脈瘤 及び解離		糖尿病		人 口 3.10.1現在
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対	
総 計	652	34.9	454	24.3	393	21.1	360	19.3	358	19.2	242	13.0	1,926,325
市 計	561	34.1	378	23.0	342	20.8	308	18.7	314	19.1	209	12.7	1,646,807
町村計	91	32.6	76	27.2	51	18.2	52	18.6	44	15.7	33	11.8	279,518
前橋市保健所	111	33.6	57	17.2	84	25.4	52	15.7	76	23.0	26	7.9	330,839
前橋市	111	33.6	57	17.2	84	25.4	52	15.7	76	23.0	26	7.9	330,839
渋川保健福祉事務所	40	36.4	29	26.4	31	28.2	21	19.1	28	25.5	26	23.7	109,806
渋川市	35	47.5	27	36.7	24	32.6	15	20.4	20	27.2	22	29.9	73,636
榛東村	2	14.1	1	7.1	4	28.2	4	28.2	3	21.2	2	14.1	14,163
吉岡町	3	13.6	1	4.5	3	13.6	2	9.1	5	22.7	2	9.1	22,007
伊勢崎保健福祉事務所	60	24.3	44	17.8	44	17.8	40	16.2	31	12.5	30	12.1	247,075
伊勢崎市	56	26.5	38	18.0	40	18.9	37	17.5	26	12.3	27	12.8	211,259
玉村町	4	11.2	6	16.8	4	11.2	3	8.4	5	14.0	3	8.4	35,816
高崎市保健所	144	38.7	87	23.4	45	12.1	81	21.8	73	19.6	49	13.2	371,878
高崎市	144	38.7	87	23.4	45	12.1	81	21.8	73	19.6	49	13.2	371,878
安中保健福祉事務所	15	27.7	15	27.7	19	35.0	11	20.3	11	20.3	15	27.7	54,227
安中市	15	27.7	15	27.7	19	35.0	11	20.3	11	20.3	15	27.7	54,227
藤岡保健福祉事務所	24	36.8	13	19.9	9	13.8	10	15.3	11	16.8	8	12.3	65,306
藤岡市	22	35.1	11	17.6	8	12.8	10	16.0	10	16.0	7	11.2	62,594
上野村	-	-	1	89.6	1	89.6	-	-	1	89.6	1	89.6	1,116
神流町	2	125.3	1	62.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,596
富岡保健福祉事務所	23	34.3	35	52.3	14	20.9	13	19.4	19	28.4	14	20.9	66,971
富岡市	15	32.1	27	57.7	12	25.7	10	21.4	17	36.4	11	23.5	46,758
下仁田町	2	31.5	5	78.9	1	15.8	2	31.5	1	15.8	-	-	6,341
南牧村	1	65.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,534
甘楽町	5	40.5	3	24.3	1	8.1	1	8.1	1	8.1	3	24.3	12,338
吾妻保健福祉事務所	30	59.0	17	33.4	10	19.7	14	27.5	9	17.7	7	13.8	50,833
中之条町	7	46.2	7	46.2	4	26.4	7	46.2	1	6.6	-	-	15,136
長野原町	6	119.0	-	-	-	-	1	19.8	1	19.8	1	19.8	5,042
嬭恋村	4	45.1	5	56.4	-	-	3	33.8	1	11.3	3	33.8	8,867
草津町	3	49.8	2	33.2	1	16.6	1	16.6	1	16.6	1	16.6	6,021
高山村	4	118.3	1	29.6	1	29.6	1	29.6	2	59.2	-	-	3,381
東吾妻町	6	48.4	2	16.1	4	32.3	1	8.1	3	24.2	2	16.1	12,386

保健所・保健福祉事務所 市町村	全死因		悪性新生物 <腫瘍>		心疾患 (高血圧性 を除く)		老衰		脳血管疾患		肺炎	
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対
利根沼田保健福祉事務所	1,195	1,576.7	280	369.4	200	263.9	104	137.2	105	138.5	71	93.7
沼田市	670	1,498.2	161	360.0	122	272.8	43	96.2	65	145.4	40	89.4
片品村	74	1,900.4	14	359.5	13	333.8	6	154.1	8	205.4	1	25.7
川場村	48	1,399.8	10	291.6	7	204.1	4	116.7	4	116.7	2	58.3
昭和村	95	1,389.9	32	468.2	8	117.0	10	146.3	8	117.0	6	87.8
みなかみ町	308	1,820.9	63	372.5	50	295.6	41	242.4	20	118.2	22	130.1
桐生保健福祉事務所	2,370	1,540.7	632	410.9	365	237.3	228	148.2	164	106.6	120	78.0
桐生市	1,721	1,646.5	463	443.0	268	256.4	161	154.0	113	108.1	91	87.1
みどり市	649	1,316.4	169	342.8	97	196.7	67	135.9	51	103.4	29	58.8
太田保健福祉事務所	2,420	1,089.3	640	288.1	350	157.5	230	103.5	207	93.2	151	68.0
太田市	2,420	1,089.3	640	288.1	350	157.5	230	103.5	207	93.2	151	68.0
館林保健福祉事務所	1,987	1,118.8	497	279.8	327	184.1	163	91.8	197	110.9	105	59.1
館林市	852	1,137.4	203	271.0	149	198.9	75	100.1	82	109.5	42	56.1
板倉町	199	1,432.6	41	295.2	32	230.4	16	115.2	20	144.0	19	136.8
明和町	144	1,342.4	36	335.6	31	289.0	12	111.9	11	102.5	6	55.9
千代田町	136	1,264.1	36	334.6	16	148.7	9	83.7	14	130.1	7	65.1
大泉町	349	831.6	95	226.4	53	126.3	24	57.2	42	100.1	15	35.7
邑楽町	307	1,210.8	86	339.2	46	181.4	27	106.5	28	110.4	16	63.1

【医療圏別】

前 橋	4,051	1,224.5	974	294.4	650	196.5	420	126.9	326	98.5	232	70.1
渋 川	1,486	1,353.3	341	310.5	238	216.7	113	102.9	127	115.7	81	73.8
伊 勢 崎	2,647	1,071.3	678	274.4	446	180.5	178	72.0	198	80.1	183	74.1
高崎・安中	5,241	1,230.0	1,263	296.4	805	188.9	505	118.5	402	94.3	311	73.0
藤 岡	908	1,390.4	242	370.6	117	179.2	107	163.8	75	114.8	52	79.6
富 岡	1,141	1,703.7	256	382.3	139	207.6	140	209.0	83	123.9	57	85.1
吾 妻	858	1,687.9	190	373.8	163	320.7	58	114.1	63	123.9	83	163.3
沼 田	1,195	1,576.7	280	369.4	200	263.9	104	137.2	105	138.5	71	93.7
桐 生	2,370	1,540.7	632	410.9	365	237.3	228	148.2	164	106.6	120	78.0
太田・館林	4,407	1,102.4	1,137	284.4	677	169.3	393	98.3	404	101.1	256	64.0

保健所・保健福祉事務所 市町村	不慮の事故		腎不全		高血圧性疾患		自殺		大動脈瘤 及び解離		糖尿病		人 口 3.10.1現在
		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対		10万対	
利根沼田保健福祉事務所	32	42.2	29	38.3	17	22.4	23	30.3	14	18.5	5	6.6	75,792
沼田市	18	40.3	14	31.3	8	17.9	13	29.1	6	13.4	3	6.7	44,719
片品村	1	25.7	1	25.7	1	25.7	2	51.4	1	25.7	-	-	3,894
川場村	2	58.3	1	29.2	-	-	1	29.2	1	29.2	-	-	3,429
昭和村	3	43.9	-	-	5	73.2	3	43.9	1	14.6	-	-	6,835
みなかみ町	8	47.3	13	76.9	3	17.7	4	23.6	5	29.6	2	11.8	16,915
桐生保健福祉事務所	59	38.4	42	27.3	38	24.7	29	18.9	31	20.2	16	10.4	153,824
桐生市	46	44.0	29	27.7	33	31.6	14	13.4	23	22.0	10	9.6	104,522
みどり市	13	26.4	13	26.4	5	10.1	15	30.4	8	16.2	6	12.2	49,302
太田保健福祉事務所	69	31.1	41	18.5	48	21.6	41	18.5	29	13.1	25	11.3	222,166
太田市	69	31.1	41	18.5	48	21.6	41	18.5	29	13.1	25	11.3	222,166
館林保健福祉事務所	45	25.3	45	25.3	34	19.1	25	14.1	26	14.6	21	11.8	177,608
館林市	17	22.7	19	25.4	16	21.4	9	12.0	15	20.0	8	10.7	74,907
板倉町	4	28.8	6	43.2	5	36.0	1	7.2	1	7.2	1	7.2	13,891
明和町	1	9.3	3	28.0	5	46.6	3	28.0	-	-	2	18.6	10,727
千代田町	9	83.7	7	65.1	4	37.2	3	27.9	3	27.9	1	9.3	10,759
大泉町	7	16.7	2	4.8	2	4.8	6	14.3	4	9.5	4	9.5	41,968
邑楽町	7	27.6	8	31.6	2	7.9	3	11.8	3	11.8	5	19.7	25,356

【医療圏別】

前 橋	111	33.6	57	17.2	84	25.4	52	15.7	76	23.0	26	7.9	330,839
渋 川	40	36.4	29	26.4	31	28.2	21	19.1	28	25.5	26	23.7	109,806
伊 勢 崎	60	24.3	44	17.8	44	17.8	40	16.2	31	12.5	30	12.1	247,075
高崎・安中	159	37.3	102	23.9	64	15.0	92	21.6	84	19.7	64	15.0	426,105
藤 岡	24	36.8	13	19.9	9	13.8	10	15.3	11	16.8	8	12.3	65,306
富 岡	23	34.3	35	52.3	14	20.9	13	19.4	19	28.4	14	20.9	66,971
吾 妻	30	59.0	17	33.4	10	19.7	14	27.5	9	17.7	7	13.8	50,833
沼 田	32	42.2	29	38.3	17	22.4	23	30.3	14	18.5	5	6.6	75,792
桐 生	59	38.4	42	27.3	38	24.7	29	18.9	31	20.2	16	10.4	153,824
太田・館林	114	28.5	86	21.5	82	20.5	66	16.5	55	13.8	46	11.5	399,774

第7表 死亡数・率(人口10万対), 死因(死因分類)別

死因簡単分類コード1)	死 因	令 和 3 年			令 和 2 年		
		実 数	率	総数に占める割合(%)	実 数	率	総数に占める割合(%)
	総数	24,304	1,302.5	100.0	23,286	1,238.7	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	392	21.0	1.6	385	20.5	1.7
01100	腸管感染症	34	1.8	0.1	43	2.3	0.2
01200	結核	17	0.9	0.1	18	1.0	0.1
01201	呼吸器結核	14	0.8	0.1	17	0.9	0.1
01202	その他の結核	3	0.2	0.0	1	0.1	0.0
01300	敗血症	204	10.9	0.8	167	8.9	0.7
01400	ウイルス性肝炎	34	1.8	0.1	47	2.5	0.2
01401	B型ウイルス性肝炎	1	0.1	0.0	3	0.2	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	33	1.8	0.1	40	2.1	0.2
01403	その他のウイルス性肝炎	-	-	-	4	0.2	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[H I V]病	2	0.1	0.0	1	0.1	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	101	5.4	0.4	109	5.8	0.5
02000	新生物<腫瘍>	6,214	333.0	25.6	6,202	329.9	26.6
02100	悪性新生物<腫瘍>	5,993	321.2	24.7	5,950	316.5	25.6
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	126	6.8	0.5	124	6.6	0.5
02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	149	8.0	0.6	156	8.3	0.7
02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	663	35.5	2.7	747	39.7	3.2
02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	623	33.4	2.6	611	32.5	2.6
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	281	15.1	1.2	306	16.3	1.3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	371	19.9	1.5	399	21.2	1.7
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	327	17.5	1.3	307	16.3	1.3
02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	548	29.4	2.3	519	27.6	2.2
02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	17	0.9	0.1	16	0.9	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,226	65.7	5.0	1,153	61.3	5.0
02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	21	1.1	0.1	25	1.3	0.1
02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	222	11.9	0.9	213	11.3	0.9
02113	子宮の悪性新生物<腫瘍> 注2	95	10.1	0.4	126	13.2	0.5
02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍> 注2	85	9.0	0.3	70	7.4	0.3
02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍> 注3	242	26.2	1.0	210	22.6	0.9
02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	143	7.7	0.6	143	7.6	0.6
02117	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	45	2.4	0.2	30	1.6	0.1
02118	悪性リンパ腫	205	11.0	0.8	193	10.3	0.8
02119	白血病	139	7.4	0.6	105	5.6	0.5
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び 間葉組織の悪性新生物<腫瘍>	69	3.7	0.3	71	3.8	0.3
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	396	21.2	1.6	426	22.7	1.8
02200	その他の新生物<腫瘍>	221	11.8	0.9	252	13.4	1.1
02201	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	30	1.6	0.1	49	2.6	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	191	10.2	0.8	203	10.8	0.9
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	93	5.0	0.4	70	3.7	0.3
03100	貧血	51	2.7	0.2	37	2.0	0.2
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	42	2.3	0.2	33	1.8	0.1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	350	18.8	1.4	395	21.0	1.7
04100	糖尿病	242	13.0	1.0	269	14.3	1.2
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	108	5.8	0.4	126	6.7	0.5
05000	精神及び行動の障害	477	25.6	2.0	444	23.6	1.9
05100	血管性及び詳細不明の認知症	433	23.2	1.8	418	22.2	1.8
05200	その他の精神及び行動の障害	44	2.4	0.2	26	1.4	0.1
06000	神経系の疾患	942	50.5	3.9	841	44.7	3.6
06100	髄膜炎	2	0.1	0.0	4	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	43	2.3	0.2	49	2.6	0.2
06300	パーキンソン病	180	9.6	0.7	186	9.9	0.8
06400	アルツハイマー病	466	25.0	1.9	391	20.8	1.7
06500	その他の神経系の疾患	251	13.5	1.0	211	11.2	0.9
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳線突起の疾患	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	6,875	368.4	28.3	6,432	342.2	27.6
09100	高血圧性疾患	393	21.1	1.6	409	21.8	1.8
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	295	15.8	1.2	302	16.1	1.3
09102	その他の高血圧性疾患	98	5.3	0.4	107	5.7	0.5
09200	心疾患(高血圧性を除く)	3,800	203.6	15.6	3,614	192.3	15.5
09201	慢性リウマチ性心疾患	29	1.6	0.1	26	1.4	0.1
09202	急性心筋梗塞	395	21.2	1.6	416	22.1	1.8
09203	その他の虚血性心疾患	385	20.6	1.6	391	20.8	1.7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	215	11.5	0.9	203	10.8	0.9
09205	心筋症	50	2.7	0.2	48	2.6	0.2

注1 死因簡単分類は「ICD-10(2013年版)」によるものである。

注2 死亡率は女性人口10万対である。

注3 死亡率は男性人口10万対である。

死因簡単 分類コード 1)	死 因	令 和 3 年			令 和 2 年		
		実 数	率	総数に占める 割合(%)	実 数	率	総数に占める 割合(%)
09206	不整脈及び伝導障害	356	19.1	1.5	318	16.9	1.4
09207	心不全	1,557	83.4	6.4	1,403	74.6	6.0
09208	その他の心疾患	813	43.6	3.3	809	43.0	3.5
09300	脳血管疾患	1,947	104.3	8.0	1,791	95.3	7.7
09301	くも膜下出血	188	10.1	0.8	171	9.1	0.7
09302	脳内出血	554	29.7	2.3	541	28.8	2.3
09303	脳梗塞	1,145	61.4	4.7	1,030	54.8	4.4
09304	その他の脳血管疾患	60	3.2	0.2	49	2.6	0.2
09400	大動脈瘤及び解離	358	19.2	1.5	337	17.9	1.4
09500	その他の循環器系の疾患	377	20.2	1.6	281	14.9	1.2
10000	呼吸器系の疾患	3,143	168.4	12.9	3,126	166.3	13.4
10100	インフルエンザ	-	-	-	17	0.9	0.1
10200	肺炎	1,446	77.5	5.9	1,480	78.7	6.4
10300	急性気管支炎	4	0.2	0.0	5	0.3	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	314	16.8	1.3	315	16.8	1.4
10500	喘息	25	1.3	0.1	16	0.9	0.1
10600	その他の呼吸器系の疾患	1,354	72.6	5.6	1,293	68.8	5.6
10601	誤嚥性肺炎	770	41.3	3.2	728	38.7	3.1
10602	間質性肺疾患	387	20.7	1.6	372	19.8	1.6
10603	その他の呼吸器系の疾患	197	10.6	0.8	193	10.3	0.8
11000	消化器系の疾患	1,055	56.5	4.3	1,009	53.7	4.3
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	45	2.4	0.2	35	1.9	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	173	9.3	0.7	146	7.8	0.6
11300	肝疾患	255	13.7	1.0	255	13.6	1.1
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	125	6.7	0.5	133	7.1	0.6
11302	その他の肝疾患	130	7.0	0.5	122	6.5	0.5
11400	その他の消化器系の疾患	582	31.2	2.4	573	30.5	2.5
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	68	3.6	0.3	50	2.7	0.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	158	8.5	0.7	166	8.8	0.7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	764	40.9	3.1	763	40.6	3.3
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	96	5.1	0.4	102	5.4	0.4
14200	腎不全	454	24.3	1.9	475	25.3	2.0
14201	急性腎不全	44	2.4	0.2	32	1.7	0.1
14202	慢性腎臓病	314	16.8	1.3	338	18.0	1.5
14203	詳細不明の腎不全	96	5.1	0.4	105	5.6	0.5
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	214	11.5	0.9	186	9.9	0.8
15000	妊娠、分娩及び産じょく注2	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	3	0.2	0.0	7	0.4	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	0.1	0.0	2	0.1	0.0
16200	出産外傷	-	-	-	1	0.1	0.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	0.1	0.0	4	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	1	0.1	0.0	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	39	2.1	0.2	26	1.4	0.1
17100	神経系の先天奇形	1	0.1	0.0	3	0.2	0.0
17200	循環器系の先天奇形	19	1.0	0.1	11	0.6	0.0
17201	心臓の先天奇形	14	0.8	0.1	7	0.4	0.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	5	0.3	0.0	4	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	1	0.1	0.0	1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	10	0.5	0.0	5	0.3	0.0
17500	染色体異常、他に分類されないもの	8	0.4	0.0	6	0.3	0.0
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	2,430	130.2	10.0	2,198	116.9	9.4
18100	老衰	2,246	120.4	9.2	2,006	106.7	8.6
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状徴候、徴候及び異常臨床所見 ・異常検査所見で他に分類されないもの	184	9.9	0.8	192	10.2	0.8
20000	傷病及び死亡の外因	1,171	62.8	4.8	1,132	60.2	4.9
20100	不慮の事故	652	34.9	2.7	645	34.3	2.8
20101	交通事故	70	3.8	0.3	48	2.6	0.2
20102	転倒・転落・墜落	192	10.3	0.8	182	9.7	0.8
20103	不慮の溺死及び溺水	157	8.4	0.6	185	9.8	0.8
20104	不慮の窒息	107	5.7	0.4	104	5.5	0.4
20105	煙、火及び火災への曝露	12	0.6	0.0	13	0.7	0.1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質 への曝露	6	0.3	0.0	4	0.2	0.0
20107	その他の不慮の事故	108	5.8	0.4	109	5.8	0.5
20200	自殺	360	19.3	1.5	362	19.3	1.6
20300	他殺	4	0.2	0.0	4	0.2	0.0
20400	その他の外因	155	8.3	0.6	121	6.4	0.5
22000	特殊目的用コード	130	7.0	0.5	40	2.1	0.2
22100	重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	130	7.0	0.5	40	2.1	0.2