

# 令和4年 群馬県の人口動態統計概況 (概 数)



目 次		ページ
<b>【総 覧】</b>		
1	人口動態の概要	1
	第1表 人口動態総覧，対前年・全国	
2	人口動態諸率の年次推移の概要	3
	第1図 人口動態諸率の年次推移	
	第2表 人口動態総覧，率の年次推移・対全国	
<b>【出 生】</b>		
3	出生数・合計特殊出生率	5
	第3表 母の年齢(5歳階級)別出生数・構成比，対前年・全国	
	第4表 合計特殊出生率の年次推移，対全国	
<b>【死 亡】</b>		
4	死亡数	6
	第5表 死亡数の年次推移，性・年齢(5歳階級)別	
5	主要死因の概要	7
	第2図 主要死因，率(人口10万対)の年次推移	
	第6表 十大死因順位，対前年・全国	
	第3図 死因別死亡割合，対全国	
6	三大疾病の概要	9
	第7表 三大疾病死亡数・死亡総数に占める割合，性・年齢(10歳階級)別	
7	悪性新生物部位別死亡の概要	10
	第8表 悪性新生物部位別死亡数・率・構成割合，対前年・全国	
8	不慮の事故の概要	11
	第9表 不慮の事故－交通事故の死亡者数・率・構成割合	
9	自殺の概要	12
	第10表 自殺死亡者数・率・構成割合	



## 【総 覧】

### 1 人口動態の概要

#### (1) 出 生 「出生数は減少し、率は全国を下回る。」

出生数は10,687人で、前年に比べ549人減少し、過去最低となった。

出生率（人口千対）は5.8で前年より0.2ポイント低下。全国の6.3を0.5ポイント下回った。

#### (2) 死 亡 「死亡数は増加し、率は全国を上回る。」

死亡数は26,588人で、前年に比べ2,284人増加し、過去最多となった。

死亡率（人口千対）は14.4で前年より1.4ポイント上昇。全国の12.9を1.5ポイント上回った。

#### (3) 乳 児 死 亡 「乳児死亡数は減少し、率は全国を下回る。」

乳児死亡数は17人で、前年に比べ8人減少した。

乳児死亡率（出生千対）は1.6で前年より0.6ポイント低下。全国の1.8を0.2ポイント下回った。

#### (4) 自 然 増 加 「自然増加数は前年を下回り、率は全国を下回る。」

自然増加数はマイナス15,901人で、前年に比べ2,833人減少し、過去最大の減少となった。

増加率（人口千対）はマイナス8.6で前年より1.6ポイント低下。全国のマイナス6.5を2.1ポイント下回った。

#### (5) 死 産 「死産数は増加し、率は全国を上回る。」

死産数は251胎で、前年に比べ4胎増加した。

死産率（出産千対）は22.9で前年より1.4ポイント上昇。全国の19.3を3.6ポイント上回った。

#### (6) 周 産 期 死 亡 「周産期死亡数は増加し、率は全国を上回る。」

周産期死亡数は40人で、前年に比べ2人増加した。

周産期死亡率〔出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対〕は3.7で前年より0.3ポイント上昇。全国の3.3を0.4ポイント上回った。

#### (7) 婚 姻 「婚姻件数は減少し、率は全国を下回る。」

婚姻件数は6,704組で、前年に比べ83組減少し、過去最低となった。

婚姻率（人口千対）は3.6で前年と同値。全国の4.1を0.5ポイント下回った。

#### (8) 離 婚 「離婚件数は減少し、率は全国を上回る。」

離婚件数は2,765組で、前年に比べ77組減少した。

離婚率（人口千対）は1.49で前年より0.03ポイント下回った。全国の1.47を0.02ポイント上回った。

#### (9) 合計特殊出生率 「合計特殊出生率は低下し、全国を上回る。」

合計特殊出生率は1.32で前年より0.03ポイント下回った。全国の1.26を0.06ポイント上回った。

#### (10) 平均初婚年齢 「平均初婚年齢は、夫は上昇・妻は同値、全国をそれぞれ下回る。」

平均初婚年齢は夫が31.0歳で前年より0.1歳上回り、妻が29.3歳で前年と同値であった。

夫は全国の31.1歳を0.1歳下回り、妻は全国の29.7歳を0.4歳下回った。

第1表 人口動態総覧，対前年・全国

項目	実数				率				平均発生間隔				
	群馬県		全国		群馬県		全国		群馬県		全国		
	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年	
出生	10,687	11,236	770,747	811,622	5.8	6.0	6.3	6.6	時分秒	0 : 49 : 11	0 : 46 : 47	0 : 00 : 41	0 : 00 : 39
男	5,471	5,781	395,255	415,903	6.0	6.3	6.7	7.0	時分秒	1 : 36 : 04	1 : 30 : 55	0 : 01 : 20	0 : 01 : 16
女	5,216	5,455	375,492	395,719	5.6	5.8	6.0	6.3	時分秒	1 : 40 : 46	1 : 36 : 21	0 : 01 : 24	0 : 01 : 20
死亡	26,588	24,304	1,568,961	1,439,856	14.4	13.0	12.9	11.7	時分秒	0 : 19 : 46	0 : 21 : 38	0 : 00 : 20	0 : 00 : 22
男	13,666	12,726	799,333	738,141	15.0	13.8	13.5	12.4	時分秒	0 : 38 : 28	0 : 41 : 18	0 : 00 : 39	0 : 00 : 43
女	12,922	11,578	769,628	701,715	13.8	12.3	12.3	11.1	時分秒	0 : 40 : 40	0 : 45 : 24	0 : 00 : 41	0 : 00 : 45
乳児死亡	17	25	1,356	1,399	1.6	2.2	1.8	1.7	時分秒	515 : 17 : 39	350 : 24 : 00	6 : 27 : 37	6 : 15 : 42
新生児死亡	9	7	609	658	0.8	0.6	0.8	0.8	時分秒	973 : 20 : 00	1251 : 25 : 43	14 : 23 : 03	13 : 18 : 47
自然増加	△ 15,901	△ 13,068	△ 798,214	△ 628,234	△ 8.6	△ 7.0	△ 6.5	△ 5.1	…	…	…	…	
死産	251	247	15,178	16,277	22.9	21.5	19.3	19.7	時分秒	34 : 54 : 01	35 : 27 : 56	0 : 34 : 38	0 : 32 : 17
自然死産	110	112	7,390	8,082	10.1	9.8	9.4	9.8	時分秒	79 : 38 : 11	78 : 12 : 51	1 : 11 : 07	1 : 05 : 02
人工死産	141	135	7,788	8,195	12.9	11.8	9.9	9.9	時分秒	62 : 07 : 40	64 : 53 : 20	1 : 07 : 29	1 : 04 : 08
周産期死亡	40	38	2,527	2,741	3.7	3.4	3.3	3.4	時分秒	219 : 00 : 00	230 : 31 : 35	3 : 28 : 00	3 : 11 : 45
妊娠満22週以後の死産	35	31	2,061	2,235	3.3	2.8	2.7	2.7	時分秒	250 : 17 : 09	282 : 34 : 50	4 : 15 : 01	3 : 55 : 10
早期新生児死	5	7	466	506	0.5	0.6	0.6	0.6	時分秒	1752 : 00 : 00	1251 : 25 : 43	18 : 47 : 54	17 : 18 : 44
婚姻	6,704	6,787	504,878	501,138	3.6	3.6	4.1	4.1	時分秒	1 : 18 : 24	1 : 17 : 27	0 : 01 : 02	0 : 01 : 03
離婚	2,765	2,842	179,096	184,384	1.49	1.52	1.47	1.50	時分秒	3 : 10 : 05	3 : 04 : 56	0 : 02 : 56	0 : 02 : 51
合計特殊出生率	…	…	…	…	1.32	1.35	1.26	1.30	…	…	…	…	
平均初婚年齢	夫	31.0	30.9	31.1	31.0	…	…	…	…	…	…	…	
	妻	29.3	29.3	29.7	29.5	…	…	…	…	…	…	…	

## 2 人口動態諸率の年次推移の概要

人口動態の率の年次推移をみると、出生率は昭和23年以降低下傾向を示し、その後昭和37～48年にかけて（昭和41年の「ひのえうま」を除く。）上昇傾向にあったが、昭和46～49年の第2次ベビーブーム期以降低下傾向に転じた。令和4年は5.8で前年より0.2ポイント低下し、過去最低だった。

死亡率は、昭和23年以降低下傾向にあったが、近年は緩やかな上昇傾向を示している。令和4年は14.4で前年より1.4ポイント上昇し、戦後最高だった。

婚姻率は、昭和47年以降低下傾向にあり、平成2年から上昇傾向に転じたが、平成12年以降は微増、微減を繰り返しながら低下傾向となっている。令和4年は3.6と前年と同値であり、過去最低だった。


離婚率は、昭和37年の0.52を最低に上昇傾向にあり、平成14年に2.16と過去最高になったが、その後は微増、微減を繰り返しながら緩やかな低下傾向を示している。令和4年は1.49で前年より0.03ポイント低下した。

死産率は、昭和44年以降低下傾向にあったが、近年は横ばい傾向である。令和4年は22.9で前年より1.4ポイント上昇した。


合計特殊出生率は、第2次ベビーブーム時の昭和49年に2.23を記録して以降、低下傾向にあり、平成16年には1.35まで低下した。その後は増減を繰り返しながら緩やかに上昇し、近年は横ばい傾向にあったが、令和元年以降徐々に低下し、令和4年は1.32で前年より0.03ポイント低下した。

第1図 人口動態諸率の年次推移


(1) 出生率・死亡率の年次推移




(2) 婚姻率・離婚の年次推移



(3) 死産率（自然・人工別）の年次推移



(4) 合計特殊出生率の年次推移



第2表 人口動態総覧，率の年次推移・対全国

年次	出生		死亡		自然増加		乳児死亡		新生児死亡		死産（出産千対）						周産期死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県			国			県	全国	県	全国	（人口千対）		県	全国
	（人口千対）				（出生千対）				総数	自然	人工	総数	自然	人工	（注2）		（人口千対）				県	全国		
昭和22年	34.7	34.3	13.9	14.6	20.8	19.7	66.1	76.7	...	31.4	48.8	...	...	44.2	...	...	...	...	12.0	12.0	0.78	1.02	...	4.54
23	32.3	33.5	11.4	11.9	20.9	21.6	55.0	61.7	...	27.5	57.4	41.1	14.5	50.9	36.9	10.9	...	...	11.1	11.9	0.83	0.99	...	4.40
24	31.5	33.0	11.5	11.6	20.4	21.4	56.3	62.5	...	26.9	75.0	43.1	30.5	66.7	39.1	25.9	...	...	9.8	10.3	0.84	1.01	...	4.32
25	28.0	28.1	10.9	10.9	17.1	17.2	54.6	60.1	...	27.4	94.1	46.7	47.3	84.9	41.7	43.2	...	46.6	8.0	8.6	0.86	1.01	...	3.65
26	24.9	25.3	10.1	9.9	14.9	15.4	51.2	57.5	26.1	27.5	102.9	46.2	56.7	92.2	43.0	49.3	48.3	46.7	7.5	7.9	0.81	0.97	...	3.26
27	23.5	23.4	9.0	8.9	14.5	14.4	45.8	49.4	24.4	25.4	103.0	44.1	58.9	92.3	42.8	49.5	47.9	45.6	7.8	7.9	0.77	0.92	...	2.98
28	21.0	21.5	8.9	8.9	12.1	12.6	45.6	48.9	24.8	25.5	105.6	48.2	57.4	93.8	43.5	50.2	52.2	46.0	7.8	7.8	0.74	0.86	...	2.69
29	20.4	20.0	8.3	8.2	12.1	11.9	43.5	44.6	24.3	24.1	104.1	47.0	57.1	95.6	44.6	51.1	50.5	45.1	7.4	7.9	0.73	0.87	...	2.48
30	20.0	19.4	7.9	7.8	12.1	11.6	38.4	39.8	23.7	22.3	101.4	45.9	55.5	95.8	44.5	51.3	48.4	43.9	7.6	8.0	0.67	0.84	...	2.37
31	18.7	18.4	8.2	8.0	10.5	10.4	41.1	40.6	24.1	23.0	99.3	47.8	51.5	97.1	46.9	50.1	48.5	45.5	7.2	7.9	0.68	0.80	...	2.22
32	17.1	17.2	8.6	8.3	8.4	8.9	41.6	40.0	24.0	21.6	104.3	50.3	54.1	101.2	49.9	51.3	51.0	45.0	7.5	8.5	0.60	0.79	...	2.04
33	17.6	18.0	7.8	7.4	9.8	9.5	35.3	34.5	20.8	19.5	102.4	52.5	49.9	100.7	50.2	50.5	49.4	43.9	7.8	9.0	0.61	0.80	...	2.11
34	16.8	17.5	8.0	7.4	8.8	10.1	36.7	33.7	20.5	18.6	98.5	48.7	48.8	100.6	51.3	49.3	45.1	43.0	7.7	9.1	0.59	0.78	...	2.04
35	16.2	17.2	8.1	7.6	8.0	9.6	32.2	30.7	20.2	17.0	97.4	50.0	47.4	100.4	52.3	48.1	45.3	41.4	7.8	9.3	0.58	0.74	2.03	2.00
36	15.8	16.9	8.0	7.4	7.8	9.5	31.3	28.6	19.4	16.5	98.2	51.8	46.4	101.7	54.3	47.4	44.2	40.9	8.4	9.4	0.55	0.74	...	1.96
37	15.7	17.0	8.2	7.5	7.5	9.5	27.9	26.4	16.6	15.3	95.8	53.0	42.7	98.8	54.2	44.6	42.6	38.7	7.8	9.8	0.52	0.75	...	1.98
38	15.9	17.3	7.7	7.0	8.2	10.3	25.2	23.2	15.5	13.8	89.3	48.7	40.7	95.6	53.3	42.4	35.9	36.2	8.4	9.7	0.53	0.73	...	2.00
39	16.5	17.7	7.6	6.9	8.8	10.7	22.4	20.4	14.2	12.4	85.4	51.8	33.6	89.2	51.7	37.5	34.2	33.1	8.7	9.9	0.53	0.74	...	2.05
40	17.4	18.6	8.0	7.1	9.4	11.4	21.1	18.5	14.2	11.7	74.6	45.8	28.8	81.4	47.6	33.8	33.0	30.1	8.7	9.7	0.63	0.79	2.21	2.14
41	12.1	13.7	7.6	6.8	4.5	7.0	21.7	19.3	14.5	12.0	93.8	54.1	39.7	98.2	55.2	43.1	32.6	31.3	8.4	9.5	0.59	0.80	...	1.58
42	18.7	19.4	7.6	6.8	11.1	12.7	16.7	14.9	11.8	9.9	63.2	40.1	23.1	71.6	43.6	28.0	28.4	26.3	8.5	9.6	0.67	0.84	...	2.23
43	17.4	18.6	7.6	6.8	9.8	11.8	17.4	15.3	11.0	9.8	66.1	41.8	24.2	71.1	43.4	27.7	25.9	24.5	8.3	9.5	0.73	0.87	...	2.13
44	17.4	18.5	7.6	6.8	9.8	11.7	15.5	14.2	9.7	9.1	64.4	41.0	23.4	68.6	42.3	26.3	25.0	23.0	8.7	9.6	0.71	0.89	...	2.13
45	17.8	18.8	7.8	6.9	9.9	11.8	14.2	13.1	8.7	8.7	58.2	47.7	20.5	65.3	40.6	24.7	21.5	21.7	9.1	10.0	0.75	0.93	2.16	2.13
46	18.4	19.2	7.3	6.6	11.1	12.6	13.4	12.4	9.2	8.2	55.1	36.7	18.4	61.4	39.3	22.1	20.7	20.4	9.6	10.5	0.84	0.99	...	2.16
47	18.8	19.3	7.1	6.5	11.7	12.8	12.3	11.7	8.1	7.8	53.5	37.3	16.1	57.8	37.8	20.1	18.7	19.0	9.7	10.4	0.83	1.02	...	2.14
48	18.9	19.4	7.2	6.6	11.7	12.8	12.5	11.3	8.6	7.4	50.4	36.4	14.1	52.6	35.6	17.0	18.8	18.0	9.5	9.9	0.86	1.04	...	2.14
49	18.4	18.6	7.3	6.5	11.1	12.1	12.0	10.8	8.5	7.1	44.7	31.8	12.9	51.3	34.9	16.4	17.9	16.9	8.2	9.1	0.91	1.04	2.23	2.05
50	16.9	17.1	7.0	6.3	9.8	10.8	11.7	10.0	8.3	6.8	43.1	30.7	12.4	50.8	33.8	17.1	16.5	16.0	8.3	8.5	0.97	1.07	1.99	1.91
51	16.5	16.3	6.9	6.3	9.6	10.0	11.1	9.3	8.1	6.4	45.2	31.4	13.9	52.7	33.1	19.6	16.2	14.8	7.4	7.8	0.92	1.11	1.95	1.85
52	15.6	15.5	6.7	6.1	8.9	9.4	8.9	8.9	6.8	6.1	43.3	30.1	13.3	51.5	32.6	18.9	15.1	14.1	6.9	7.2	0.97	1.14	1.88	1.80
53	15.1	14.9	6.7	6.1	8.3	8.8	9.2	8.4	6.8	5.6	40.0	27.3	12.7	48.7	31.1	17.6	13.8	13.0	6.8	6.9	0.99	1.15	1.87	1.79
54	14.6	14.2	6.6	6.0	7.9	8.3	9.1	7.9	7.0	5.2	38.8	26.5	12.3	47.7	29.6	18.1	14.0	12.5	6.6	6.8	1.02	1.17	1.87	1.77
55	13.6	13.6	6.7	6.2	7.0	7.3	7.9	7.5	5.6	4.9	38.5	26.4	12.1	46.8	28.8	18.0	12.8	11.7	6.3	6.7	1.07	1.22	1.81	1.75
56	13.1	13.0	6.6	6.1	6.5	6.9	6.9	7.1	4.8	4.7	40.0	25.8	14.2	49.2	28.8	20.5	10.4	10.8	6.3	6.6	1.13	1.32	1.79	1.74
57	12.9	12.8	6.6	6.0	6.3	6.8	7.3	6.6	4.8	4.2	36.7	22.8	13.8	49.0	27.7	21.3	9.4	10.1	6.3	6.6	1.20	1.39	1.83	1.77
58	12.7	12.7	6.7	6.2	6.0	6.5	6.5	6.2	4.1	3.9	34.5	21.9	12.6	45.5	25.4	20.1	8.4	9.3	6.1	6.4	1.22	1.51	1.87	1.80
59	12.4	12.5	6.7	6.2	5.7	6.3	6.1	6.0	4.1	3.7	36.2	22.2	13.9	46.3	24.3	22.0	9.3	8.7	5.9	6.2	1.24	1.50	1.89	1.81
60	12.0	11.9	6.7	6.3	5.3	5.6	5.1	5.5	3.5	3.4	37.4	19.7	17.7	46.0	22.1	23.9	7.9	8.0	5.9	6.1	1.10	1.39	1.85	1.76
61	11.2	11.4	6.6	6.2	4.6	5.2	4.8	5.2	2.8	3.1	35.5	19.4	16.1	45.3	21.4	23.9	7.2	7.3	5.6	5.9	1.14	1.37	1.76	1.72
62	11.1	11.1	6.6	6.2	4.5	4.9	4.5	5.0	2.6	2.9	35.9	18.4	17.5	45.3	21.2	24.0	6.4	6.9	5.5	5.7	1.10	1.30	1.78	1.69
63	10.8	10.8	6.9	6.5	3.9	4.3	5.2	4.8	2.7	2.7	34.6	17.3	17.3	43.4	19.5	23.9	6.5	6.5	5.6	5.8	1.09	1.26	1.74	1.66
平成元年	10.3	10.2	6.7	6.4	3.6	3.7	4.7	4.6	2.8	2.6	37.0	19.9	17.0	42.4	18.9	23.5	7.1	6.0	5.5	5.8	1.20	1.29	1.66	1.57
2	10.0	10.0	7.0	6.7	3.0	3.3	4.8	4.6	3.1	2.6	35.9	17.9	18.0	42.3	18.3	23.9	6.8	5.7	5.6	5.9	1.11	1.28	1.63	1.54
3	10.1	9.9	7.1	6.7	3.1	3.2	4.5	4.4	2.8	2.4	33.1	15.9	17.2	39.7	17.5	22.1	5.4	5.3	5.8	6.0	1.28	1.37	1.64	1.53
4	10.0	9.8	7.2	6.9	2.8	2.9	4.5	4.5	2.3	2.4	34.7	16.3	18.4	38.9	17.2	21.6	5.2	5.2	5.9	6.1	1.27	1.45	1.60	1.50
5	9.7	9.6	7.4	7.1	2.4	2.5	4.5	4.3	2.3	2.3	31.1	16.0	15.1	36.6	16.4	20.2	4.8	5.0	6.2	6.4	1.32	1.52	1.54	1.46
6	10.3	10.0	7.4	7.1	2.8	2.9	4.4	4.2	2.2	2.3	30.4	14.7	15.6	33.5	15.4	18.1	5.1	5.0	6.0	6.3	1.42	1.57	1.62	1.50
7	9.8	9.6	7.8																					

【出生】

3 出生数・合計特殊出生率

－全体として出生数が減少－

令和4年の出生数は10,687人で、前年に比べ549人減少し、過去最少となった。

出生数を母の年齢（5歳階級）別にみると、最も多かったのは「30～34歳」の3,710人で、全出生数のうち34.7%を占めた。次いで「25～29歳」の3,006人（全出生数の28.1%）、「35～39歳」の2,458人（同23.0%）の順であった。

対前年増減をみると、「20～24歳」は174人減少、「25～29歳」は154人減少、「30～34歳」は171人減少、「35～39歳」は7人減少、「40～44歳」は27人減少している。

第3表 母の年齢（5歳階級）別出生数・構成比，対前年・全国

	群馬県			全国		
	令和4年	令和3年	増減	令和4年	令和3年	増減
出生数	10,687	11,236	△ 549	770,747	811,622	△ 40,875
～14歳	—	1	△ 1	27	32	△ 5
15～19歳	79	88	△ 9	4,530	5,510	△ 980
20～24歳	846	1,020	△ 174	52,850	59,896	△ 7,046
25～29歳	3,006	3,160	△ 154	202,502	210,433	△ 7,931
30～34歳	3,710	3,881	△ 171	279,513	292,439	△ 12,926
35～39歳	2,458	2,465	△ 7	183,325	193,177	△ 9,852
40～44歳	575	602	△ 27	46,336	48,517	△ 2,181
45～49歳	13	19	△ 6	1,600	1,597	3
50歳以上	—	—	—	58	20	38
不詳	—	—	—	6	1	5
出生数の総数に占める割合 (%)						
	群馬県			全国		
	令和4年	令和3年	増減	令和4年	令和3年	増減
総数	100.0	100.0	—	100.0	100.0	—
～14歳	—	0.0	△ 0.0	0.0	0.0	△ 0.0
15～19歳	0.7	0.8	△ 0.0	0.6	0.7	△ 0.1
20～24歳	7.9	9.1	△ 1.2	6.9	7.4	△ 0.5
25～29歳	28.1	28.1	0.0	26.3	25.9	0.3
30～34歳	34.7	34.5	0.2	36.3	36.0	0.2
35～39歳	23.0	21.9	1.1	23.8	23.8	△ 0.0
40～44歳	5.4	5.4	0.0	6.0	6.0	0.0
45～49歳	0.1	0.2	△ 0.0	0.2	0.2	0.0
50歳以上	—	—	—	0.0	0.0	0.0

(注) 総数には、母の年齢不詳を含む。

－合計特殊出生率は低下－

令和4年の合計特殊出生率は1.32で前年より0.03ポイント低下した。

全国では、令和4年は1.26で前年より0.04ポイント低下し、群馬県は9年連続で全国より高い数値となった。

第4表 合計特殊出生率の年次推移，対全国

	昭和35年	45	50	55	平成2年	7	12	17	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
群馬県	2.03	2.16	1.99	1.81	1.63	1.56	1.51	1.39	1.46	1.41	1.39	1.41	1.44	1.49	1.48	1.47	1.47	1.40	1.39	1.35	1.32
全国	2.00	2.13	1.91	1.75	1.54	1.42	1.36	1.26	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45	1.44	1.43	1.42	1.36	1.33	1.30	1.26

## 【死 亡】

### 4 死亡数

－全体として死亡数が増加－

令和4年の死亡数は26,588人で、前年に比べ2,284人増加した。  
これを性別にみると、男は940人増加し、女は1,344人増加した。  
年齢別にみると、男女ともに「90歳以上」で増加が大きくなっている。

第5表 死亡数の年次推移, 性・年齢（5歳階級）別

	死 亡 数			対前年増減		
	令和4年	令和3年	令和2年	令和4年	令和3年	令和2年
総 数	26,588	24,304	23,286	2,284		1,018
0～4歳	27	33	27	△ 6		6
5～9	6	6	3	—		3
10～14	4	6	5	△ 2		1
15～19	17	15	21	2		△ 6
20～24	37	39	41	△ 2		△ 2
25～29	25	37	33	△ 12		4
30～34	38	46	41	△ 8		5
35～39	69	72	72	△ 3		—
40～44	123	140	119	△ 17		21
45～49	226	208	231	18		△ 23
50～54	339	331	311	8		20
55～59	440	455	393	△ 15		62
60～64	660	658	619	2		39
65～69	1,157	1,169	1,234	△ 12		△ 65
70～74	2,419	2,277	2,123	142		154
75～79	2,986	2,718	2,741	268		△ 23
80～84	4,168	3,788	3,615	380		173
85～89	5,192	4,823	4,672	369		151
90歳以上	8,655	7,483	6,985	1,172		498
不詳	—	—	—	—		—
総 数	13,666	12,726	12,044	940		682
0～4歳	9	15	14	△ 6		1
5～9	3	5	—	△ 2		5
10～14	2	5	2	△ 3		3
15～19	12	9	17	3		△ 8
20～24	27	29	25	△ 2		4
25～29	16	26	23	△ 10		3
30～34	29	36	26	△ 7		10
35～39	36	43	38	△ 7		5
40～44	75	105	77	△ 30		28
45～49	137	137	141	—		△ 4
50～54	224	227	202	△ 3		25
55～59	291	315	261	△ 24		54
60～64	445	458	448	△ 13		10
65～69	795	855	860	△ 60		△ 5
70～74	1,656	1,578	1,477	78		101
75～79	2,007	1,817	1,770	190		47
80～84	2,458	2,275	2,145	183		130
85～89	2,653	2,375	2,308	278		67
90歳以上	2,791	2,416	2,210	375		206
不詳	—	—	—	—		—
総 数	12,922	11,578	11,242	1,344		336
0～4歳	18	18	13	—		5
5～9	3	1	3	2		△ 2
10～14	2	1	3	1		△ 2
15～19	5	6	4	△ 1		2
20～24	10	10	16	—		△ 6
25～29	9	11	10	△ 2		1
30～34	9	10	15	△ 1		△ 5
35～39	33	29	34	4		△ 5
40～44	48	35	42	13		△ 7
45～49	89	71	90	18		△ 19
50～54	115	104	109	11		△ 5
55～59	149	140	132	9		8
60～64	215	200	171	15		29
65～69	362	314	374	48		△ 60
70～74	763	699	646	64		53
75～79	979	901	971	78		△ 70
80～84	1,710	1,513	1,470	197		43
85～89	2,539	2,448	2,364	91		84
90歳以上	5,864	5,067	4,775	797		292
不詳	—	—	—	—		—

(注) 総数には年齢不詳を含む。

## 5 主要死因の概要

### －「老衰」は上昇傾向－

平成 29 年から死因統計に使用する分類が変更されたことに伴い、死因を選択する統計上のルールも変更されている。死因別死亡数の一部にみられる数値の大幅な変更には、これらの影響による変動が含まれていることに御留意願いたい。

主な死因の年次推移をみると、「**悪性新生物<腫瘍>**」は昭和 60 年から死因順位の第 1 位となっている。令和 4 年は死亡数・率ともに前年を上回り、死亡率も全国を上回っている。


第 2 位の「**心疾患（高血圧性を除く）**」は、昭和 63 年に「**脳血管疾患**」と順位を入れ替え第 2 位となった。平成 7 年、8 年及び 10 年には第 3 位となったが、11 年から再び第 2 位となり、その後、死亡率の上昇低下を繰り返しながらも上昇傾向が続いている。

第 3 位の「**老衰**」は、平成 17 年以降上昇し続けており、平成 21 年には「**不慮の事故**」「**自殺**」と順位を入れ替え、第 5 位となった。その後も上昇を続け、令和 2 年には「**脳血管疾患**」「**肺炎**」と順位を入れ替え、初めて死因の第 3 位となった。

第 4 位の「**脳血管疾患**」は、昭和 60 年に第 1 位から第 2 位に、63 年には第 3 位となり、低下傾向が続いていたが、平成 5 年から上昇し、7 年、8 年、10 年には第 2 位となった。11 年以降は第 3 位で、死亡率の上昇低下を繰り返しながらも緩やかな減少傾向にあった。22 年に「**肺炎**」と順位を入れ替え第 4 位、29 年に再び順位を入れ替え第 3 位となったが、令和 2 年に「**老衰**」と順位を入れ替え第 4 位となった。

第 5 位の「**肺炎**」は、昭和 49 年に「**不慮の事故**」と順位を入れ替え第 4 位となった。その後死亡率は上昇と低下を繰り返しながらも徐々に上昇していき、平成 22 年以降は「**脳血管疾患**」と順位を入れ替え第 3 位、29 年に再び順位を入れ替え第 4 位となったが、令和 2 年に「**老衰**」と順位を入れ替え第 5 位となった。

第 2 図 主要死因，率（人口 10 万対）の年次推移




(注) 平成 6 年までの「心疾患（高血圧性を除く）」は、「心疾患」である。


第6表 十大死因順位, 対前年・全国

区分	死因順位	死因	令和4年			令和3年		
			死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 占める割合(%)
群馬県	第1位	悪性新生物〈腫瘍〉	6,075	328.4	22.8	5,993	321.2	24.7
	2	心疾患 (高血圧性を除く)	4,003	216.4	15.1	3,800	203.6	15.6
	3	老衰	2,762	149.3	10.4	2,246	120.4	9.2
	4	脳血管疾患	1,925	104.1	7.2	1,947	104.3	8.0
	5	肺炎	1,513	81.8	5.7	1,446	77.5	5.9
	6	誤嚥性肺炎	949	51.3	3.6	770	41.3	3.2
	7	不慮の事故	736	39.8	2.8	652	34.9	2.7
	8	腎不全	529	28.6	2.0	454	24.3	1.9
	9	アルツハイマー病	507	27.4	1.9	466	25.0	1.9
	10	血管性及び詳細不明 の認知症	492	26.6	1.9	433	23.2	1.8
		その他	7,097	383.6	26.7	6,097	326.7	25.1
	全死因	26,588	1,437.2	100.0	24,304	1,302.5	100.0	
全国	第1位	悪性新生物〈腫瘍〉	385,787	316.1	24.6	381,505	310.7	26.5
	2	心疾患 (高血圧性を除く)	232,879	190.8	14.8	214,710	174.9	14.9
	3	老衰	179,524	147.1	11.4	152,027	123.8	10.6
	4	脳血管疾患	107,473	88.1	6.8	104,595	85.2	7.3
	5	肺炎	74,002	60.6	4.7	73,194	59.6	5.1
	6	誤嚥性肺炎	56,068	45.9	3.6	49,488	40.3	3.4
	7	不慮の事故	43,357	35.5	2.8	38,355	31.2	2.7
	8	腎不全	30,740	25.2	2.0	28,688	23.4	2.0
	9	アルツハイマー病	24,860	20.4	1.6	22,960	18.7	1.6
	10	血管性及び詳細不明 の認知症	24,360	20.0	1.6	22,343	18.2	1.6
		その他	409,911	335.9	26.1	351,991	286.7	24.4
	全死因	1,568,961	1,285.7	100.0	1,439,856	1,172.7	100.0	

第3図 死因別死亡割合, 対全国  
(1) 群馬県



(2) 全国



## 6 三大疾病の概要

### －三大疾病による死亡者は男女ともに増加－

一般的に悪性新生物、心疾患、脳血管疾患を三大疾病と呼ぶが、三大疾病による死亡数は12,003人で前年に比べ263人増加した。男は6,459人で前年に比べ44人増加、女は5,544人で前年に比べ219人増加した。また、全死亡数に占める割合は45.1%で、前年の48.3%より3.2ポイント低下している。

なお、令和4年の上位3死因は、県、全国ともに悪性新生物、心疾患、老衰であった。

〔悪性新生物 <腫瘍>〕 6,075人で前年に比べ82人増加した。男は3,519人で前年に比べ85人減少し、女は2,556人で前年に比べ167人増加した。全死亡数に占める割合は22.8%で前年の24.7%より1.9ポイント低下、全国の24.6%を1.8ポイント下回った。

〔心疾患 (高血圧性を除く)〕 4,003人で前年に比べ203人増加した。男は1,980人で前年に比べ138人増加し、女は2,023人で65人増加した。全死亡数に占める割合は15.1%で前年の15.6%より0.5ポイント低下、全国の14.8%を0.3ポイント上回った。

〔脳血管疾患〕 1,925人で前年に比べ22人減少した。男は960人で前年に比べ9人減少し、女は965人で前年に比べ13人減少した。全死因に占める割合は7.2%で前年の8.0%より0.8ポイント低下、全国の6.8%を0.4ポイント上回った。

第7表 三大疾病死亡数・死亡総数に占める割合，性・年齢（10歳階級）別

#### (1) 疾病・年齢・性別死亡数

		総数	～19歳	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	65歳～再掲	3年総数
死亡総数	総数	26,588	54	62	107	349	779	1,817	5,405	18,015	24,577	24,304
	男	13,666	26	43	65	212	515	1,240	3,663	7,902	12,360	12,726
	女	12,922	28	19	42	137	264	577	1,742	10,113	12,217	11,578
三大疾病	総数	12,003	6	7	45	166	427	1,090	2,992	7,270	10,946	11,740
	男	6,459	4	6	20	90	249	700	2,015	3,375	5,841	6,415
	女	5,544	2	1	25	76	178	390	977	3,895	5,105	5,325
悪性新生物	総数	6,075	3	4	27	97	260	740	1,916	3,028	5,415	5,993
	男	3,519	2	3	6	36	120	428	1,282	1,642	3,210	3,604
	女	2,556	1	1	21	61	140	312	634	1,386	2,205	2,389
心疾患	総数	4,003	3	3	14	36	100	216	689	2,942	3,760	3,800
	男	1,980	2	3	11	31	79	173	483	1,198	1,788	1,842
	女	2,023	1	-	3	5	21	43	206	1,744	1,972	1,958
脳血管疾患	総数	1,925	-	-	4	33	67	134	387	1,300	1,771	1,947
	男	960	-	-	3	23	50	99	250	535	843	969
	女	965	-	-	1	10	17	35	137	765	928	978

(注) 総数には年齢不詳を含む。

#### (2) 疾病・年齢・性別構成割合 (%)

		総数	～19歳	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	65歳～再掲	3年総数	全国4年
死亡総数	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	男	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
三大疾病	総数	45.1	11.1	11.3	42.1	47.6	54.8	60.0	55.4	40.4	44.5	48.3	46.3
	男	47.3	15.4	14.0	30.8	42.5	48.3	56.5	55.0	42.7	47.3	50.4	48.7
	女	42.9	7.1	5.3	59.5	55.5	67.4	67.6	56.1	38.5	41.8	46.0	43.8
悪性新生物	総数	22.8	5.6	6.5	25.2	27.8	33.4	40.7	35.4	16.8	22.0	24.7	24.6
	男	25.8	7.7	7.0	9.2	17.0	23.3	34.5	35.0	20.8	26.0	28.3	27.9
	女	19.8	3.6	5.3	50.0	44.5	53.0	54.1	36.4	13.7	18.0	20.6	21.1
心疾患	総数	15.1	5.6	4.8	13.1	10.3	12.8	11.9	12.7	16.3	15.3	15.6	14.8
	男	14.5	7.7	7.0	16.9	14.6	15.3	14.0	13.2	15.2	14.5	14.5	14.1
	女	15.7	3.6	-	7.1	3.6	8.0	7.5	11.8	17.2	16.1	16.9	15.6
脳血管疾患	総数	7.2	-	-	3.7	9.5	8.6	7.4	7.2	7.2	7.2	8.0	6.8
	男	7.0	-	-	4.6	10.8	9.7	8.0	6.8	6.8	6.8	7.6	6.7
	女	7.5	-	-	2.4	7.3	6.4	6.1	7.9	7.6	7.6	8.4	7.1

## 7 悪性新生物の主な部位別死亡の概要

－死亡率が高いのは「肺」－

悪性新生物による死亡について主な部位別にみると、死亡率が高いのは「肺」で、次で「大腸」、「胃」、「膵」の順となっている。

対前年増減を見ると、「肝」、「肺」、「大腸」、「前立腺」は減少し、「胃」、「膵」、「乳房」、「子宮」は増加した。

第8表 悪性新生物部位別死亡数・率・構成割合，対前年・全国

		群		馬		県	
		実数 令和4年	数 令和3年	率(人口10万対) 令和4年	率(人口10万対) 令和3年	構成割合 令和4年	構成割合 令和3年
悪性新生物	総数	6,075	5,993	328.4	321.2	100.0	100.0
	男	3,519	3,604	385.0	390.9	100.0	100.0
	女	2,556	2,389	273.1	253.1	100.0	100.0
胃	総数	686	663	37.1	35.5	11.3	11.1
	男	454	462	49.7	50.1	12.9	12.8
	女	232	201	24.8	21.3	9.1	8.4
肝	総数	334	371	18.1	19.9	5.5	6.2
	男	228	248	24.9	26.9	6.5	6.9
	女	106	123	11.3	13.0	4.1	5.1
膵	総数	567	548	30.6	29.4	9.3	9.1
	男	268	273	29.3	29.6	7.6	7.6
	女	299	275	31.9	29.1	11.7	11.5
肺	総数	1,159	1,226	62.6	65.7	19.1	20.5
	男	810	891	88.6	96.6	23.0	24.7
	女	349	335	37.3	35.5	13.7	14.0
大腸	総数	895	904	48.4	48.4	14.7	15.1
	男	493	497	53.9	53.9	14.0	13.8
	女	402	407	42.9	43.1	15.7	17.0
乳房	総数	273	222	14.8	11.9	4.5	3.7
	男	2	2	0.2	0.2	0.1	0.1
	女	271	220	29.0	23.3	10.6	9.2
子宮	女	110	95	11.8	10.1	4.3	4.0
前立腺	男	225	242	24.6	26.2	6.4	6.7
全 国							
		実数		率(人口10万対)		構成割合	
		令和4年	令和3年	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年
悪性新生物	総数	385,787	381,505	316.1	310.7	100.0	100.0
	男	223,285	222,467	376.4	372.7	100.0	100.0
	女	162,502	159,038	259.1	252.1	100.0	100.0
胃	総数	40,711	41,624	33.4	33.9	10.6	10.9
	男	26,456	27,196	44.6	45.6	11.8	12.2
	女	14,255	14,428	22.7	22.9	8.8	9.1
肝	総数	23,621	24,102	19.4	19.6	6.1	6.3
	男	15,717	15,913	26.5	26.7	7.0	7.2
	女	7,904	8,189	12.6	13.0	4.9	5.1
膵	総数	39,468	38,579	32.3	31.4	10.2	10.1
	男	19,608	19,334	33.1	32.4	8.8	8.7
	女	19,860	19,245	31.7	30.5	12.2	12.1
肺	総数	76,664	76,212	62.8	62.1	19.9	20.0
	男	53,750	53,278	90.6	89.3	24.1	23.9
	女	22,914	22,934	36.5	36.3	14.1	14.4
大腸	総数	53,088	52,418	43.5	42.7	13.8	13.7
	男	28,098	28,080	47.4	47.0	12.6	12.6
	女	24,990	24,338	39.8	38.6	15.4	15.3
乳房	総数	16,020	14,908	13.1	12.1	4.2	3.9
	男	109	105	0.2	0.2	0.0	0.0
	女	15,911	14,803	25.4	23.5	9.8	9.3
子宮	女	7,156	6,818	11.4	10.8	4.4	4.3
前立腺	男	13,440	13,217	22.7	22.1	6.0	5.9

注 1 「肝」：肝及び肝内胆管

2 「肺」：気管、気管支及び肺

3 「大腸」：結腸、直腸S状結腸移行部及び直腸

## 8 不慮の事故の概要

### －不慮の事故による死亡者は増加－

不慮の事故による死亡者数は736人で、前年に比べ84人増加した。死亡率（人口10万対）は39.8で、前年より4.9ポイント上昇し、全国の35.5を4.3ポイント上回った。

このうち交通事故による死亡者数は70人で、前年と同値であり、死亡率も3.8で前年と同値であった。

不慮の事故のうち、交通事故の占める割合は9.5%で、前年より1.2ポイント低下した。交通事故の死亡者割合を年齢構成別でみると、60歳以上が78.6%を占めている。

第9表 不慮の事故－交通事故の死亡者数・率・構成割合

(1) 不慮の事故－交通事故死亡者数・率（人口10万対），対全国

	不慮の事故					うち交通事故						
	群馬県			全国		群馬県				全国		
	死亡数	率	順位	死亡数	率	死亡数	率	順位	割合(%)	死亡数	率	割合(%)
平成11年	701	35.1	26	40,079	32.0	222	11.1	33	31.7	13,111	10.5	32.7
平成12年	677	33.9	33	39,484	31.4	262	13.1	15	38.7	12,857	10.2	32.6
平成13年	677	33.9	32	39,496	31.4	221	11.1	27	32.6	12,378	9.8	31.3
平成14年	717	35.9	24	38,643	30.7	235	11.8	17	32.8	11,743	9.3	30.4
平成15年	626	31.3	35	38,714	30.7	205	10.3	21	32.7	10,913	8.7	28.2
平成16年	634	31.7	31	38,193	30.3	174	8.7	33	27.4	10,551	8.4	27.6
平成17年	651	32.7	36	39,863	31.6	196	9.9	18	30.1	10,028	7.9	25.2
平成18年	672	33.9	28	38,270	30.3	200	10.1	9	29.8	9,048	7.2	23.6
平成19年	644	32.5	31	37,966	30.1	155	7.8	25	24.1	8,268	6.6	21.6
平成20年	633	32.1	35	38,153	30.3	143	7.2	27	22.6	7,499	6.0	19.7
平成21年	617	31.3	33	37,756	30.0	125	6.3	29	20.3	7,309	5.8	19.4
平成22年	713	36.2	29	40,732	32.2	137	6.9	25	19.2	7,222	5.7	17.7
平成23年	674	34.3	34	59,416	47.1	137	7.0	18	20.3	6,741	5.3	11.3
平成24年	688	35.1	32	41,031	32.6	130	6.6	17	18.9	6,414	5.1	15.6
平成25年	695	35.6	27	39,574	31.5	102	5.2	31	14.7	6,060	4.8	15.3
平成26年	751	38.7	23	39,030	31.1	96	4.9	32	12.8	5,717	4.6	14.6
平成27年	664	34.3	28	38,310	30.6	90	4.6	33	13.6	5,646	4.5	14.7
平成28年	673	34.9	29	38,314	30.6	88	4.6	30	13.1	5,280	4.2	13.8
平成29年	699	36.5	28	40,332	32.4	96	5.0	21	13.7	5,004	4.0	12.4
平成30年	715	37.6	27	41,238	33.2	95	5.0	18	13.3	4,595	3.7	11.1
令和元年	679	36.0	25	39,184	31.7	77	4.1	26	11.3	4,279	3.5	10.9
令和2年	645	34.3	27	38,133	30.9	48	2.6	40	7.4	3,718	3.0	9.8
令和3年	652	34.9	27	38,355	31.2	70	3.8	19	10.7	3,536	2.9	9.2
令和4年	736	39.8	24	43,357	35.5	70	3.8	…	9.5	3,534	2.9	8.2

注1 割合は、不慮の事故中、交通事故の占める割合である。

2 交通事故の死亡数は、数値の捉え方の違いにより警察庁の数値と一致しない。  
(警察庁は24時間以内死亡を原則としている。)

(2) 交通事故死亡者数 年齢（10歳階級）別実数・割合(%)

		総数	～9歳	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	不詳	
群	総数	70	-	2	4	2	3	4	5	24	26	-	
	実数	男	42	-	1	1	2	2	3	4	14	15	-
		女	28	-	1	3	-	1	1	1	10	11	-
馬	総数	100.0	-	2.9	5.7	2.9	4.3	5.7	7.1	34.3	37.1	-	
	割合	男	100.0	-	2.4	2.4	4.8	4.8	7.1	9.5	33.3	35.7	-
		女	100.0	-	3.6	10.7	-	3.6	3.6	3.6	35.7	39.3	-
県	(参考) 総数	100.0	1.4	1.4	4.3	4.3	10.0	5.7	11.4	25.7	35.7	-	
	3年割合	男	100.0	2.3	2.3	7.0	4.7	14.0	4.7	14.0	23.3	27.9	-
		女	100.0	-	-	-	3.7	3.7	7.4	7.4	29.6	48.1	-

## 9 自殺の概要

### －自殺による死亡者は減少－

自殺による死亡者数は346人で、前年に比べ14人減少した。死亡率（人口10万対）は18.7で、前年より0.6ポイント下回り、全国の17.4を1.3ポイント上回っている。

男女別の死亡数を前年と比較してみると、男は13人減少し、女は1人減少している。年代別の割合で見ると、70歳代、40歳代、50歳代の順に多い。

第10表 自殺死亡者数・率・構成割合

(1) 自殺死亡者数・率(人口10万対), 対全国

	群馬県							全国					
	実数			率			順位	実数			率		
	総数	男	女	総数	男	女		総数	男	女	総数	男	女
平成11年	494	355	139	24.7	36.0	13.7	22	31,413	22,402	9,011	25.0	36.5	14.1
平成12年	494	335	159	24.7	34.0	15.7	21	30,251	21,656	8,595	24.1	35.2	13.4
平成13年	497	333	164	24.9	33.8	16.2	13	29,375	21,085	8,290	23.3	34.2	12.9
平成14年	488	345	143	24.4	35.0	14.1	23	29,949	21,677	8,272	23.8	35.2	12.8
平成15年	562	397	165	28.1	40.3	16.3	12	32,109	23,396	8,713	25.5	38.0	13.5
平成16年	494	379	115	24.7	38.5	11.4	22	30,247	21,955	8,292	24.0	35.6	12.8
平成17年	503	361	142	25.3	36.9	14.1	21	30,553	22,236	8,317	24.2	36.1	12.9
平成18年	503	367	136	25.3	37.6	13.5	22	29,921	21,419	8,502	23.7	34.8	13.2
平成19年	527	371	156	26.6	38.1	15.5	13	30,827	22,007	8,820	24.4	35.8	13.7
平成20年	505	370	135	25.6	38.1	13.5	19	30,229	21,546	8,683	24.0	35.1	13.5
平成21年	538	398	140	27.3	41.1	14.0	13	30,707	22,189	8,518	24.4	36.2	13.2
平成22年	508	366	142	25.8	37.7	14.2	11	29,554	21,028	8,526	23.4	34.2	13.2
平成23年	476	338	138	24.2	34.9	13.8	17	28,896	19,904	8,992	22.9	32.4	13.9
平成24年	459	326	133	23.4	33.8	13.4	9	26,433	18,485	7,948	21.0	30.1	12.3
平成25年	492	335	157	25.2	34.9	15.9	5	26,063	18,158	7,905	20.7	29.7	12.3
平成26年	396	263	133	20.4	27.5	13.5	14	24,417	16,875	7,542	19.5	27.6	11.7
平成27年	418	293	125	21.6	30.7	12.7	7	23,152	16,202	6,950	18.5	26.6	10.8
平成28年	390	262	128	20.2	27.6	13.1	6	21,021	14,642	6,379	16.8	24.1	9.9
平成29年	332	230	102	17.4	24.3	10.5	15	20,468	14,336	6,132	16.4	23.6	9.6
平成30年	339	238	101	17.8	25.3	10.5	11	20,031	13,851	6,180	16.1	22.9	9.7
令和元年	357	247	110	18.9	26.5	11.5	3	19,425	13,668	5,757	15.7	22.7	9.1
令和2年	362	240	122	19.3	25.8	12.8	5	20,243	13,588	6,655	16.4	22.6	10.5
令和3年	360	242	118	19.3	26.2	12.5	6	20,291	13,508	6,783	16.5	22.6	10.8
令和4年	346	229	117	18.7	25.1	12.5	13	21,238	14,352	6,886	17.4	24.2	11.0

(2) 自殺死亡者数 年齢(10歳階級)別実数・割合(%)

		総数	～9歳	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	不詳
群	総数	346	-	10	35	24	67	58	38	69	45	-
	実数											
	男	229	-	7	25	18	47	42	22	39	29	-
	女	117	-	3	10	6	20	16	16	30	16	-
馬	総数	100.0	-	2.9	10.1	6.9	19.4	16.8	11.0	19.9	13.0	-
	割合											
	(%)											
	女	100.0	-	2.6	8.5	5.1	17.1	13.7	13.7	25.6	13.7	-
県	(参考) 総数	100.0	-	1.9	11.9	13.1	19.7	16.9	12.8	13.9	9.7	-
	3年割合											
	(%)											
	男	100.0	-	2.1	12.0	14.5	20.7	19.0	12.0	12.4	7.4	-
	女	100.0	-	1.7	11.9	10.2	17.8	12.7	14.4	16.9	14.4	-



発 行	群馬県健康福祉部健康福祉課
	〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目一番一号
電 話	0 2 7 - 2 2 3 - 1 1 1 1 (代表)
	0 2 7 - 2 2 6 - 2 5 1 1 (健康福祉課直通)
F A X	0 2 7 - 2 4 3 - 2 6 7 0

